



DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1971 I

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Observationstid i timer og min. på Hukket
1971

Date →	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
6	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
7	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	4.00
16	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
18	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	4.00
19	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	4.00
20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	4.00
21	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	4.00
22	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	4.00
23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
24	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	4.00
25	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	4.00
27	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	4.00
28	1.05	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	4.00
29	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	4.00
30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
31	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Retikler: Skim af observationer 1985

Blåvand Fuglestation (nunc est bibendum)

Fredag d. 010171

Vejr: SV 1, 7/8, flod, god sigt

Observationer:

1515 - 1545 Lom sp. 1 S, 3 R, Sortand 21 S, 11 N, Hættemåge 2 R,
Måger sp. 150 R.

Rast: 0

Lørdag d. 020171

Vejr: SØ 3 - 4, 8/8, Ebbe/Flod, Sigt 600 m. , diset/tåget.

Observationer:

0945 - 1030 Sortand 38 S, 12 N, Sandløber 25 R, Hættemåge 1 R,
Måger sp. 700 R.

Bordrup Plantage: 1400 - 1600

Musvåge 1, Hvinand 1, Fuglekonge 40, Musvit 2,
Rødhals 2.

Rast: Solsort 1, Skovsneppe 1 iagttaget ved kroen.

Det er nu ikke så rart at begynde et nyt år med sådant noget bras.
Der blev iagttaget en ung han Urfugl på kallesmærskhede den 30/12-70
af nogle flinke gutter og gutterinder fra København, som gæster
Blåvandshuk i juleferien. Gu' ve' hvad der kunne få dem til at gøre
slige ting.

Svend Rønne

Blåavands Fuglestation

Søndag d. 03.01.71

Vejr: Ø 2, 8/8, Ebbe/Flod, Sigt 1 km., Tåget, Pessekoldt.

Observationer:

0900 - 1000- Lom sp. 2 S, Gravand 3 S, Hvinand 9 S, 1 N, Sortand 14 S,
Edderfugl 4 S, 1 R, Toppet Skallesluger 1 S, Stor
Skallesluger 12xS, Sandløber 15 S, 3 R, Hættemåge 11 S,
Måger Sp. 300 R, Sortkrage 2 R, Snespurv 2 S.

Efter Morgenobsen, tog de fem københavnere tilbage til Købs. Hvis folk har dem, hedder de: Bjarne Larsen , også kaldes Larsen, Finn Nørregård, Peter Lyngs, hedder kun "lyngs", Susanne Forchhammer, og Susanne "putte" Dietrich.

Rast: ???? Sortkrage 1, Solsort 2. (Der er vist ikke flere Industrisurve, de må gøre gået ned i kulden. Selv en halvdød, Lyngs indbragte til os, døde efter en lille tørring på kakkelovnen)

Både Overlund og jeg kan nu stemme for bredere dyner.
Afsked mumlede de, fanemeafsked.

Snøft Overlund og rønneft

Blåvands Tørstiges Fuglestation

Mandag tidlig morgen d. 04.01.71

Vejr: SSV 3, 8/8, Flod, God sigt

Hverken Svend Eller Rønneft eller Overlund er kommet over købernes afrejse. De forlod os i en gevaldig tørst og længsel..... Hvorfor er der så langt til livets glæder, F.L.J.R.D.OF. o.s.v

Observationer:

0900 - 1000 Lom sp. 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gravand 3 S, Krikand 1 S, Hvinand 3 S, Edderfugl 1 R, Dørtand 29 S, 54 N, Toppet Skallesluger 1 S, Stor Skallesluger 5 S, Alm. Ryle 1 S, Strandskade 1 S ad./vinterdragt, Hættemåge 1 S, Måger sp. 200 R + S (mest Syd)

Det er enormt herligt at se dette noget senere Efterårstræk, men bedre sent end aldrig.

Rast: Husskade 1, Solsort 1.

Hilsn Fra tørstende Overlund og

kærlige Svend Rønneft

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 050171

Vejr: V 3, 8/8, sigt 4 km, diset, flod.

Observationer:

0845 - 0945

Lom sp. 42 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet
Lappedykker 7 s, Lappedykker sp, 1 s, Søtand 49
54 n, Fløjlsand 2 s, Ederfugl 2 s, Hvinand 1 s, Hæt-
måge 2 r, Måge sp. 800 r, Alcidae sp. 5 s, 2 n, Snesp-
urv 2 s.

Rast:

Sanglærke 1, Solsort 1.

Den kære Overlund afrejste i dag til Herning efterladende sig en mængde
desværre tomme øl- og vinflasker. Ølflaskerne kan man da heldigvis få
pant for, så lidt udbytte har man da.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 06/171.

Vejr: SØ 3 - 4, tåget 8/8, sigt 2 - 300 m, flod.

Observationer:

0905 - 0935 Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger 1 n, Sandløber 4 s,
Måge sp. 800 r.

Rast: Solsort 1.

Folk har det med at overraske og komme og besøge en på fuldstændig uventede dage. Denne gang var det en lille laber overraskelse i form af Birgitte Andersen, Skøn kvinde! Det vil jeg skrive under på.

← Skægge
dame!

Svend Rønnest



Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 07.01.71.

Vejr: S 5 - 7, 8/8, diset, sigt 3 - 700 m, flod.

Observationer:

0930 - 1015 Lom sp. 6 s, Gråand 3 s, Troldand 5 s, Sortand 2 s,
Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger 7 s, 1 n, Måge sp
ca 1100 s, 600 r, Alcidae sp. 1 s,.

Rast: Husskade 1, Solsort 1.

Resten af dagen var jeg sengeliggende af to grunde. sygdom og Birgitte Andersen.

Svend Rønne

Fredag d, 08.01.71 var det så tåget at vi begge besluttede at blive i sengen til om eftermiddagen hvor Birgitte tog afsted. Satans osse !!!

en gang til Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

~~XXXXXXXXXXXXXX~~.

Lørdag d. 09/01/71.

Vejr; S 3, 8/8, dis sigt 700 m - 1 km. flod.

Observationer:

0850 - 0950

Lom sp 12 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sortand 13 s,
Ederfugl 4 s, Hvinand 3 s, 1 n, Toppet Skallesluger 2n,
Gravand 1 s, Alm. Ryle 5 s, Sandløber 11 s, 125 r,

Rast:

Solsort 1.

og så glemte jeg igår at nævne at der rastede:
Solsort 1, Star 6 samt en gransanger som desværre faldt
død om idag.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 100171

Tågen var idag så kraftig at jeg ikke gad at gå på Hukket. Heldigvis kom Per Aggerholm og reddede mig ud af sengens rent arbejdsmæssige negative virkning. Vi kørte rundt til forskellige lokaliteter som Vr. Stadil fjord, Tipperne og Fiilsø.

Vejr: S 1 - 3, tåge det meste af formiddagen senere opklaring.

Observationer:

Knopsvane 3, Pibesvane 25, Kortnæbbet Gås 10 + flere hørt, Gråand 1500, Anas sp. 500, Hvinand 1 han, Stor Skallesluger 3 han, Musvåge 1, Vintervåge 1, Blå Kærhøg 2 han + 3 hun, Tårnfalk 4, Spurvehøg 1, Blishøne 50 (Hvide Sande Havn), Alm. Ryle 2, Vader sp (Rødben) 10, diverse måger, sanglærke 5 - 10, Krage 100 - 150, Husskade 10 - 20, Stor Tornsakde 1, Stær, Grønirisk 15 - 30, Gråsirken 15 - 20, Gulspurv 5 - 10, Bomlærke 50 - 75, Engpiber 25 - 50.

Rast ved stationen:

Gærdesmutte 1, Stær 1, Grønirisk 1.

Så det var jo et dejligt afbræk i tågen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 11.01.71.

Vejr: SØ 2 - 3, o/8, diset, sigt 1 km, Ebbe/flod.

Observationer:

0840 - 0940

Lom sp. 1 s, Gråand 3 n + ø, 1 n + s, Hvinand 9 s,
1 s + n, Toppet Skallesluger 1 n, Stor Skallesluger
3 s, Knortegås 2 s, Strandskade 2 n, Sandløber 3 s, 9n
Hættemåge 5 r, Måge sp. 700 r, Krage 3 r.

Rast:

Husskade 9, Sjagger ca 50 ind over stationen mod s kl
ca 1200., Solsort 1, Engpiber 1, Stær 30.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation:

Tirsdag d. 12.01.71.

Vejr: SØ 3 - 4, o/8, diset sigt 1200 m, ekstrem ebbe.

Observationer:

0900 - 1000

Lom sp. 7 s, Gråand 5 s, Havlit 1 s, Sortand 20 s,
Ederfugl 1 s, 4 n, Hvinand 7 s, Toppet Skallesluger
27 s, Stor Skallesluger 4 s, Sandløber 80 r, Hættemåge
5 r, Måge sp. 600 r.

Rast:

Solsort 1, Stær 1, Tagsneppe 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 13/1/71.

Vejr: SØ 2 - 3, o/8, diset, sigt 800 m, ebbe.

Observationer:

0845 - 0945 Havlit 6 s, Sortand 1 s, Toppet Skallesluger 4 s,
Sortgrå Ryle 1 s, Hættemåge 8 s, 1 n, Måge sp. 350 r,
Stær 1 ind, Krage 1 r.

Rast: Solsort 1, Stær 50.

Mere kan det ikke blive til denne gang.

Svend Rønne

Blåvand Tågestation

Torsdag d. 14.01.71.

Vejr: 0840 - 0940, ØSØ 2 - 3, 0/8, tåge, sigt 800 m, ebbe.
1330 - 1345, disk sigt 8 - 900 m, flod.

Observationer:

0840 - 0940 Lom sp 2 s, Gråand 2 s, And sp. 21 s, 1 n, Hættemåge
17 s, 1 n, Måge sp. 250 r, Alcidae sp. 1 s.

1330 - 1345 And sp. 5 s, Sandløber 3 r, Måge sp. 350 r.

Rast: Solsort 1, Engpiber 9 i mosen, samt en død kortnæbbet
gås samme sted. Den har dog opholdt sig hernede i et
par dage i levende tilstand.

Den ret dårlige sigt gjorde at det eneste man så til fuglene i dag var
nogle ret uhyggelige silhouetter som kom flagrende hen over vandover-
fladen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 15.01.71.

Vejr: SØ 0 - 1, tåge sigt 150 m, flod.

Observationer:

0845 - 0900 Hættemåge 2 s, Måge sp, 375 r, Alk 1 r (olie), Sne-
spurv 1 s.

Rast: Gærdesmutte 1, Solsort 1.

Lørdag d. 16.01.71.

Vejr: 0845 - 1000, VSV 2, 4/8, dis, sigt 2 - 3 km, flød.
1410 - 1440, VSV 1 - 2, 0/8, dis, sigt 2 - 3 km, flod.

Observationer:

0845 - 1000 Lom sp. 64 s, Gråand 1 s, Sortand 71 s, 11 n,
Ederfugl 3 n, Toppet Skallesluger 9 s, Måge sp 300 r,
Krage 2 r.

1410 - 1440 Lom sp. 2 s, Sandløber 4 r, Måge sp. 25 r, 20 s,
Krage 1 r.

Rast: Husskade 2, Solsort 2.

Overlund luskede ind på stationen omkring aftensmåltids, og senere dukkede Elin Lunde medssamt Kirsten Røn op på arenaen. Det betød lidt leben på det legemlige og økonomiske område.

Svend Rønnest

Søgededag d. 17.01.71 på Blåvand Fuglestation

Vejr: VSV 2, 8/8, tåge, sigt 4 - 500 m, flod.

Observationer:

0845 - 0930

Efter gårsdagens mini-krobal var lysten ikke særlig stor efter at udføre dagens arbejde. Derimod havde Ole Hansen den fornødne energi til dette hverv, og resultatet af hans energiske arbejde ser således ud: Lom sp 60 s, Sortand 3 n, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Islandsk ryle 2 s, Alm. Ryle 3 s, Sandløber 1 s, Krage 1 r.

Rast: Husskade 2, Gærdesmutte 1, Solsort 2.

Kortspillerne i dag bestod foruden mig selv af: Erik Overlund, Ole Hansen, Per Aggerholm, Elin Lunde og Kirsten Røn. De fik alle vist mig at jeg ikke kender meget til den ædle kunst.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandedag d. 180171.

Vejr: SSV 2 - 3, ~~XIV~~ 8/8, dis sigt 1 - 2 km. flod.

Observationer:

0845 . 1000 Lom sp. 41 s, 1 n, Gråand 2 s, Havlit 2 s, Sortand
44 s, 4 n, Fløjlsand 2 s, Knortegås b.b. 1 s,
Islandsk 5 s, Sandløber 1 s, Hættemåge 1 s, Måge sp.
275 r, Krage 1 r.

Rast: Husskade 2, Solsort 2, Stær 1.

Resten af dagen stod i oprydningens tegn. Alle gulve blev fejjet og vasket
Komfur og køleskab blev vasket og poleret, senge blev ordnet med nyt og
rent sengetøj, dog var energien opbrugt da turen kom til vinduerne, de
må vente til et nyt anfald overfalden mig.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Åndsvag d. 200171.

Vejr: 0840 - 0940, V 5 - 6, 7/8, sigt 3 - 4 km, flod.
0940 - 1010, 0/8, sigt uendeligt men diset.

Observationer:

0840 - 1010

Lom sp 222 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Knortegås b.b. 4 s, Gråand 2 s, Pibeand 2 s, Sortand 1290 s, 3 n, Fløjlsand 1 s, Hvinand 3 s, Toppet Skallesluger 1 n, Storspove 2 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Islandsk Ryle 10 s, Alm. Ryle 9 s, Sandløber 6 s, Ryle sp. 2 s, Måge sp. 1350 s, fordelt med lige mange på sølv og stormmåge samt enkelte svartbag, 1000 r. Ride ad 2 s, 1 n, juv 1 n, Bjerglærke 6 ind, Krage 1 r, Stær 2 ind.

Rast: Husskade 2, Solsort 2.

Det var dog en herlig trækdag. Alt hvad der skal til er altså åbenbart kun en sigtbedring. Af andre goder kan nævnes Birgitte Andersen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 21.01.71.

Vejr: S 1, 8/8, tåge, sigt 100 m, flod.

Observationer:

0845 - 0900

0 FUGLE

Rast: Krage 1, Huskade 1, Solsort 1.

Det var simpelthen så tåget at det end ikke var muligt at optælle de rastende måger, så det var jo en sørgelig dag. Dette blev yderligere bekræftet da Birgitte fandt tiden inde til at forlade Blåvand.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 22.01.71.

Vejr: SØ 3, tåge, sigt 4 + 500 m, 8/8, flod. senere sigtforringelse.

Observationer:

0855 - 0925 Rødstrubet Lom 1 i olie, samt en makrel i tomat,
havlit 1 r, Måge sp. 1500 r, Krage 1 r.

Rast= (yderligere rast) Sanglærke 1, Husskade 2, Solsort 1.

Man har til tider en ubeskrivelig trang til at blive liggende i sin seng når man ser alle disse mange små regndråber falde langsomt ned over landskabet, men jeg besidder desværre ikke denne evne at være uvirksom i længere tid af gangen. Desværre.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 23.10.1971.

Vejr: S 2, 8/8, flod, sigt 5 - 6000, tåget.

Observationer:

0845 - 0930 Lom sp. 15 s, Havlit 10 s, Sortand 262 s, Ederfugl 3 s,
3 n, Hvinand 1 s, Sandløber 1 r, Måge sp 1250 r,
Krage 2 r, Husskade 2 r.

Det skal bemærkes at det nogenlunde gode resultat opnåedes ved at observatorerne stillede ^{sik} ud i strandkanten lidt nord for selve Hukket, der var bare så fandens koldt derude at vi hurtigt blev trætte af at stå der.

Om eftermiddagen slæbte jeg mig ned på Hukket et kvarters tid, resultatet heraf blev:

Observationer:

1535 - 1550 Havlit 1 s, Hvinand 2 s.

Vejr: S 4, 8/8, dis, sigt 1 km. Flod/ebbe,.

Det blev nærmest gjort for at holde dagens obstid på en hel time.

Observatørassistent: Erik Overlund.

med væmlig hilsen
Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 24/171.

Vejr: SV 4 - 5, 8/8, byger, sigt uendeligt men stærkt diset, flod.

Observationer:

0845 - 1015 Lom sp. 199 s, 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s,
Troldand 1 s, Havlit 14 s, 8 h, Sortand 3085 s, 3 n,
Fløjlsand 6 s, Ederfugl 64 n, 104 s, Hvinand 3 s, 1 n,
Alcidae sp. 1 s, Krage 1 r. Storspæve 15

Rast: Husskade 2, Solsort 1.

samt Rast for den 23/171 som jeg nok så let sprang over igår:

Husskade 2, Solsort 1, Grønirisk 2, Vindrossel 3.

Overobservatørassistent var idag: Den navnkundige ERIK OVERLUND. (Æret
være hans minde).

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 25.01.71.

Vejr: SSV 4 - 5, 8/8, dis, sigt 800 m, let regn, flod.

Observationer:

0850 - 1050

Lom sp. 38 s, Gråand 2 s, Havlit 38 s, 6 n, Sortand
159 s, 2 n, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 10 s, 2 n, Hvinand
1 s, Islandsk Ryle 104 s, Alm. Ryle 6 s, ~~XXF~~, Sortgrå
Ryle 1 s, Sandløber 6 s, 2 r, Ryle sp. 1 n, Måge sp.
500 s, 1000 r, Krage 2 r.

Rast:

Husskade 2, Solsort 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 26.10.71.

Vejr: S 3, 8/8, dis, sigt mellem 1 og 2 km, regn, flod.

Observationer:

0855 - 1025

Lom sp. 26 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s,
Havlit 50 s, 6 n, Sortand 266 s, 24 n, Fløjlsand 4 s,
Ederfugl 18 s, 1ln, Hvinand 2 s, Alm. Ryle 1 s, Sand-
løber 28 s, Krage 1 r.

Rast:

Tårnfalk 1, Huskade 2, Solsort 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 27.1.71.

Vejr: Ø 3, 7/8, diset, sigt 1,5 km til god sigt, Ebbe/flod.

Observationer:

0830 - 0945 Lom sp 20 s, Havlit 4 s, 2 n, Sortand 147 s, 39 n,
Fløjlsand 1 s, Ederfugl 11 n,+ s, Hvinand 1 s,
Hættemåge 4 n, Knopsvane 2 n, Krage 1 r.

Rast: Gærdesmutte 1, Solsort 1, Rødhals 1.

Det er yderst deprimerende at når der endelig er god sigt, ja så er der ingen fugle.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 28.01.71.

Vejr: Ø 1, 8/8, dis, sigt 3 - 4 km, ebbe, mørkt.

Observatør:

0835 - 0940

Lom sp. 48 s, Havlit 21 s, 8 n, Kortnæbbet gås 7 s,
Sortand 107 s, 62 n, Ederfugl 3 s, Hvinand 47 s, 5 n,
Toppet Skallesluger 4 s, Stor Skallesluger 2 n,
Islandsk Ryle 1 n + s, Ryle sp. 1 r, Krage 1 r.

Rast: Gærdesmutte 1, Sjagger 1, Spurvehøg 1, Engpiber 2.

Det ser da lidt pænere ud.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 29.1.71.

Vejr: Ø 1, diset, sigt 1 km., ebbe, meget let sne.

Observationer:

0825 - 0940 Lom sp. 42 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Havlit 3 s,
Sortand 90 s, 2 n, Ederfugl 2 s, 2 n, Hvinand 5 s,
Strandskade 2 s, Hættemåge 1 r, Måge sp. 106 r, Krage
2 r.

Rast: Solsort 1, Engpiber 2.

Efter denne kedelige trækdag var det en glædelig begivenhed at Overlund kunne dukke op og sprede lidt livsglæde ud over stationen. Det resulterede dog desværre også i en cykeltur til købmanden, men hvad han sælger jo også livsglæde, så skide være med det.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 30.01.71.

Vejr: S 1, tåge sigt 300 m, ebbe, 8/8.

Observationer:

0845 - 0900 ha! Havlit 15 r, Måge sp 50 s, Krage 1 r.

Rast: Sanglærke 1, Husskade 2, Musvit 1, Solsort 1.

Det var en glædelig opfriskende begivenheds obs. Heldigvis har man da Overlund til at trøste sig.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 31.01.71.

Vejr: SØ 3 - 4, 9/8, diset, sigt 1 km, flod.
resten af dagen regn.

Observationer:

0840 - 0940

Lom sp. 101 s, Gråand 3 s, Havlit 3 s, Sortand 43 s,
179 n, Fløjlsand 4 s, Ederfugl 29 s, 80 n, Hvinand 6 s,
Toppet Skallesluger 5 s, Stor Skallesluger 1 s,
Gravand 1 s, Krage 1 r, Bjerglærke 5 s, Bogfinke 1 s,
Sanglærke 6 s.

Rast: Husshede 2, Solsort 1.

Dette var mindre end Overlund kunne holde ud så han smuttede hjem til
Herning igen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 01.02.71.

Vejr: NNØ 4, 2 - 3/8, god sigt, flod.

Observationer:

0810 - 0925 Lom sp. 92 s, Trældand 1 s, Sortand 150 s, 520 n,
Havlit 2 s, 2 n, Ederfugl 25 s, 10 n, Hvinand 1 s,
Måge sp 250 r, Sanglærke 1 ind+Ø.

Rast: Solsort 1.

Da det så vidt vides er første gang i 1971 at fænomenet god sigt er observeret mener jeg at det er på sin plads at fremkomme med en mindre beskrivelse.

Beskrivelse af God Sigt:

Blev opdaget straks ved obsens begyndelse. Jeg var ved konfrontationen med den ikke helt klar over hvad det var jeg stod overfor, men så fik jeg øje på den meget fremtrædende let hvælvede horisont ca. 7 - 8 km ude. Den fremtrådte som en tydelig skillelinje mellem oversiden (kaldet Himlen) og undersiden (Kaldet havet). Oversiden var klart blå med meget få sporadisk spredte hvidgrå pletter, og undersiden var grønlig ligeledes med hvide pletter hist og her, dog betydeligt mindre og samtidig mere udbredt end på oversiden. Yderligere beskrivelse skulle i og for sig være unødvendig, men bemærkes skal det dog også at ind imellem fremtrådte der meget tydeligt fugle både på over- og undersiden. Disse var, i modsætning til hvad der er normalt hos Dårlig sigt, meget fremtrædende og tydelige.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 020271.

Vejr: 0820 - 0950, V 1-2, 8/8, god sigt, flod.

1415 - 1500, V 3, 7/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0820 - 0950 Lom sp. 210 s, 2 n, Havlit x 1 s, 1 n, 6 r, Sortand
170 s, 4300 n, Fløjlsand 8 s, Ederfugl 43 s, 85 n, Toppet Skallesluger
5 s, Islandsk Ryle 1 s, Hættemåge 1 s, Måge sp 850 r,
Krage 1 r, Husskade 2 r.

1415 - 1500 Lom sp. 9 s, 5 n, Sortand 128 s, 519 n, Ederfugl
95 s, 19 n, Alk 1 s.

Rast: Gærdesmutte 1, Solsort 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 030271.

Vejr: 0830 - 1000, NV 5 - (6), sigt uendeligt men diset, 8/8, flod.
1320 - 1335, N 5, 2/8, sigt, uendeligt men diset, ebbe/flod.

Observationer:

0830 - 1000 Lom sp. 306 s, 1 n, Havlit 1 r, Sortand 445 s, 460 n,
Ederfugl 26 s, 5 n, Måge sp. 800 s, 400 r, Ride ad 1 s,
juv. 1 r, Lomvie 1 n.

1320 - 1335 Lom sp 2 s, Sortand 5 s

Rast: Solsort 1.

Det var lækkert at se alle de lommer, det er bare irriterende at trækket udelukkende foregår i den første times tid efter obsens begyndelse.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 040271.

Vejr: N 4, 8 - 4/8, sigt, uendeligt men diset til sigt 4 km, flod.

Observationer:

0835 - 0935 Lom sp. 64 s, 4 n, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Havlit 2 s, 5 n, Sortand 110 s, 155 n, Stor Skallesluger 11 s, Måge sp. 2000 r, Bjerglærke 1 n.

Rast: Husskade 2, Solsort 1, Engpiber 5.

En cykeltur blev udført til Skallingens Nordlige ende. At det ikke skulle være sket ses vel af resultatet:

Sortand 2, Hvinand 19, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1 i næsten fuld sommerdragt, Tyrkerdue 1, Sanglærke enkelte, Kræge 6, Topmejsle få, Husskade 8 - 10, Fuglekonge få, Rødtoppet Fuglekonge endnu færre, Stær 1, Bogfinke 2.

Desuden sås på turen enkelte sommerfuglelarver b.l.a. en bjørnespinder. og yderligere sås de første insekter svirre rundt i luften, og hjemme er den første *Musca domestica* begyndt at husere i spisekammeret. Alt dette tydeligvis under stærk indflydelse af den varme sol som skinner ned fra en delvis skyfri himmel.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 050271.

Vejr: N 1 - 2, o/8, sigt nogenlunde god, flod.

Observationer:

0835 - 0935 Lom sp. 7 s, 4 n, Havlit 5 s, Sortand 14 s, 125 n,
Ederfugl 20 n, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s,
Måge sp. 2000 r, Krage 1 r, Spurvefugl sp. 1 n (ind).

Rast: Husskade 2, Engpiber 6, Stær 1.

Og så er det bare med at komme til staden og se mennesker igen, God Weekend.

Svehd Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 09/02/71.

Jeg kom desværre forsent til aftenens sidste bus fra Esbjeegg mandag aften hvorfor al observationsaktivitet idag blev indstillet. Rastende fugle var der ingen af, men derimod observeredes den første sommerfugl i år, en målerart.

Onsdag d. 10/02/71.

Vejr: Sv 2, 8/8, diset, sigt 1,5 km. Ebbe.

Observationer:

0810 - 0910

Lom sp. 81 s, 1 n, Gravand 1 n, Gråand 1 s, Havlit 2 s, Sortand 34 s, 12 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 s, 1 n, Islandsk Ryle 1 s, Ryle sp. 2 s, Hættemåge 1 s, 2 n, Måge sp 800 r.

Rast: Sanglærke 3 (s), Solsort 1.

Jeg havde håbet på noget ekstraordinært i fødselsdagsgave, men ikke engang god sigt kunne det blive til, æv-

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 11/02/71.

Vejr: S 3, o/8, dis, sigt, 1 km. ebbe.

Observationer:

0800 - 0900

Lom sp. 57 s, Gravand 1ss, Havlit 2 s, 1 r, Sortand
76 s, Ederfugl 80 n, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger
3 s, Hættemåge 4 s, Måge sp. 400 r, Krage 2 r.

Rast:

Sanglærke 5, Engpiber 2.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 12o271.

Vejr: SV 4, 8/8, dis, sigt 800 m, flod/ebbe.

Observationer:

o815 - o900

Lom sp. 35 s, Pibeand 2 s, Havlit 4 n, Sortand 2o s,
Ederfugl 2 s + n, Islandsk Ryle 17 s, Sortgrå Ryle 2 s,
Alm Ryle 11 s, Hættemåge 2 ad n, Sanglærke 5 ind.

Rast: Husskade 2.

Allerede igen idag må jeg tage en midlertidig afsked med stationen,
Årsagen er det Årlige Newcastle-møde, som foregår i morgen og overmorgen.
Det skal nok lykkes mig at få en brandert på i disse dage.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16. 2. 1971.

Vejr: S 3, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

1320 - 1350

Lom sp. 5 s, Gravand 2 s, Gråand 2 s, Sortand 4 s, 2 n.
Toppet Skallesluger 1 s, And sp. 6 s, Islandsk Ryle
3 s, Alm. Ryle 2 s, Måge sp. 1200 r, Krage 1 r,
Husskade 1 r.

Rast: Musvåge 1, Sanglærke 5, Solsort 2.

Der blev ingen morgenobs på grund af kraftig regn, så jeg havde rig
lejlighed til at sove den rus ud jeg havde erhvervet mig til Nyborg-
mødet.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 17.02.71.

Vejr: 0755 - 0855, S 0 - 1, dis, sigt 800 m, flod.

1650 - 1705, S 2, 8/8, dis, sigt 3 - 4 km. flod.

Observationer:

0755 - 0855 Lom sp. 45 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Gravand 1 s, Gråand 2 s, Havlit 1 r, Sortand 10 s, 4 n, Ederfugl 5 n, Stor Skallesluger 3 s, Islandsk Ryle 1 s, Hættemåge 3 s, (1 med fuldt udviklet hætte) Måge sp. 800 r, Alk 1 s, Krage 3 r, Stær 1 s.

1650 - 1705 Havlit 1 r, Sortand 2 s, 4 n, mågetræk mod rasteplass 1 Ho bugt c 450, krage 1 r.

Rast: Sanglærke 25 (mange med territoriehævdende sang)
Solsort 2, Stær 2.

De første sangdrosler er ankommet til Blåvand by, og overalt høres Lærkesang. Foråret så sagte kommer.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 18.02.71.

Vejr: 0755 - 0855, ØSØ 3 - 4, 8/8, diset, sigt 800 m, flod.

1120 - 1150, ØSØ 4, 8/8, diset, sigt 1,5 km, ebbe.

1620 - 1650, Ø 3, 7/8, dis, sigt 6 - 7 km, flod.

Observationer:

0755 - 0855 Lom sp. 26 s, 5 n, Pibeand 8 s, Havlit 1 n, Sortand 2 s, Ederfugl 5 s, 27 n, Toppet Skallesluger 2 s, Alm. Ryle 3 n, Hættemåge 2 s, Måge sp. 1100 r, Krage 2 r, Vindrossel 2 ind.

1120 - 1150 Lom sp. 14 s, Sortand 4 s, Ederfugl 12 s, 10 n, Sanglærke 7 s, 4 ud + n, Husskade 2 r.

1620 - 1650 Lom sp 5 n, Sortand 5 s, Ederfugl 36 s, 3 n, Måge sp. 350 r, Krage 1 r.

Rast: Sanglærke 15, + 75 s, Vindrossel 1, Solsort 3, Engpiber 1, Stær 2, Snespurv 2.

Efter lærketrækket idag at dømme kunne det se ud som om der var dårligt vejr i sigte. Det var nok for tidligt at tale om forårets sagte komme.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 19o271.

Vejr: o755 - o91o, ØNØ 2, 8/8, sne + slud, diset, sigt 8oo m - lkm, flod.
1357 - 1427, NØ 3, 8/8, dis, sigt 3 - 4 km, ebbe/flod.

Observationer:

o755 - o91o Lom sp. 151 s, 24 r + s, 4 n, Havlit 2 r, Sortand 1 n,
7 s, Ederfugl 121 s, 17 n, Stor Skallesluger 2 s,
Måge sp. 4oo r, Krage 2 r.

1357 - 1427 Lom 1 r, Sortand 8 r, Måge sp 1oo r, Krage 3 r, Hus-
skade 1 r.

Rast? Sanglærke 5, Solsort 1.

Som forudsagt igår blev det idag skidekoldt, det vil sige ÷ 2 - 3°C.
Det er jo lige før det er det koldeste jeg har oplevet i år.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 200271.

Vejr: 0735 - 0905, S 1, 1 - 7/8, dis, sigt 800 m - 2 km, flod.
1130 - 1145, S 2, 6/8, dis, sigt 800 m, flod.

Observationer:

0735 - 0905 Lom sp. 393 s, 7 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s,
Knortegås b.b. 4 s, Gravand 3 s, Sortand 18 s, 2 n,
Ederfugl 8 s, 42 n, Hvinand 10 s, Toppet Skallesluger
12 s, Strandskade 2 s, Sandløber 6 s, Måge sp. 500 r,
Sanglærke 18 s, Krage 2 r.

1130 - 1145 Lomsp 3 s, Måge sp. 200 r.

Rast: Sanglærke 10, Gærdesmutte 2, Solsort 1.

Selvom det idag ikke var særlig koldt må lomtrækket nok ses som en fortsættelse af et kuldetræk igår.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 21.10.2011.

Vejr: SSV 3, 8/8, regn, sigt 750 - 100 m, flod.

Observationer:

0815 - 0945

Lom sp 4 s, Gravand 10 s, Gråand 24 s, 9 n, Krikand
16 s, Pibeand 102 s, Havlit 3 s, Ederfugl 13 s, 13 n,
Hvinand 2 s, Strandskade 5 s, Småspove 1 s, Lille
Kobbersnepe 13 s, Islandsk Ryle 73 s, Alm. Ryle 46 s,
1 n, Sortgrå Ryle 1 s, Sandløber 4 s, Sanglærke 14 ind,
Stær 2 ind.

Rast: Sanglærke 5, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Stær 1.

Skallingen: (besøgt sammen med Per Aggerholm og Karsten Rask):

Fiskehejre 1, Hvinand 2, Ederfugl 6, Musvåge 1,
Sanglærke c. 100, Krage 8, ~~ENGPIBER~~ Engpiber 5 - 10.

Jeg fik idag besøg af Per Aggerholm og Karsten Rask, og sammen hyggede vi os med en samtale om vor snart forestående Sverigestur.

Det var helt efterårsagtigt at stå på Hukket idag, herligt!!

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 22.02.71.

~~XXXXXXXXXXXX~~

Vejr: 0735 - 0835, NV 4 - 5, 4/8, god sigt, flod.

1055 - 1125, VNV 5, 1/8, god sigt, flod.

1645 - 1630, N 6, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

0735 - 0835 Lom sp. 203 s, 9 n, Gravand 1 s, Pibeand 4 s, Havlit 1 r, Sortand 20 s, 15 n, Ederfugl 14 s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 1 n, Islandsk ls, Alm. Ryle 2 n, Ride 1 s, Sanglærke 6 n, Krage 6 r, .

1055 - 1125 Lom sp 6 s, Havlit 2 r, Sortand 7 s, Strandskade 4 r, Hættemåge 1 s, 2 n, Måge sp. 350 r, Sanglærke 4 n, 5 ud, 1 ind, Husskade 3 r, Engpiber 1 n.

1645 - 1630 Sortand 1 n, Strandskade 1 s, Måge sp. 75 r, Ride 1 s,

Rast: Sanglærke 15 r + 50 n, Krage 1, Gærdesmutte 2, Misteldrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 2.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 23. 2. 1971.

Vejr: 0730 - 0830, NNØ 2, 1/8, god sigt, flod, sydgående overfladestrøm.
1305 - 1335, N 1 - 2, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

Lom sp. 34 s, 36 n, Sortand 13 s, 33 n, Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger
1 s, Måge sp. 600 r, Sanglærke 10 ud, 1 ind, Allike
2 s, Krage 3 r, Stær 6 n.

1305 - 1335 Sortand 1 n, Måge sp 500 r, Huskade 2 r.

Rast: Sanglærke 25 r + 100 n, Krage 1, Solsort 2, Engpiber
2 r + 5 n.

Da Gorm Gårde og hans kvinde kom forbi på et lille besøg, besluttede jeg at tage med dem hjem, dels for at hverve optællere til vore kvantitative ynglefugleoptællinger og dels for at tage på en weekendtur til Sverige for at se på lidt af fuglelivet hinsidan.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag, lørdag og søndag tilbragte jeg sammen med Per Aggerholm og Erik Overlund i Sydsåne. Bortset fra at det var fantastisk dyrt (en ristet pølse kostede 2,20 sv kr, og en Guldtuborg 5,65 sv. kr.) var det en herlig oplevelse, b.l.a. at komme over at se det vidunderlige landskab hvor der nærmest var folke- og krotomt. Desværre var vejret knapt så godt som det kunne ønskes, så antallet af fugle var lidt under hvad vi havde ventet, men det kan i selv bedømme; Her er et lille uddrag:

Kongelunden 26o271: Spurveugle 1, Vindrossel 25, Bogfinke 25, samt nogle mejser og ænder + musvåge 1, tårnfalk 1.

Fyledalen, 27o271: Hvinand 2, Stor Skallesluger 1, Rød Glente 1, Dompap 125, spætmejsse 2, krage, + rådyr 2, og eger 5.

Snogeholmsjøen: Kongeørn 1 juv. krage.

Søvdesjøen: Hvinand 2, Musvåge 2, Sædgås c 400,

Vompsjøen: Hvinand 4, Stor Skallesluger 30, Toppt Skallesluger 1, Musvåge 4, Sumpmejsse 1, Spætmejsse 2, Vindrossel 25, dompap 15.

Vombs enge: Sæd + blisgås 5-600, hvid gås 1 (snegås juv/albin sædgås) Kongeørn 2 juv. Havørn 1 juv, Musvåge 2, Fjeldvåge 3, Blå kærhøg 1,

Krankesjøen: Knopsvane 40, gråand 75 - 100, Stor Flagspøtte 1, .

Vombsjøen Østlige del: Gråand 125, Hvinand 10, Troldand 1, Stor Skallesluger 1, Lille Skallesluger 1 hun.

Derudover sås: 1 ørn sp. (kongeørn?), kongeørn 1 juv. råge samt husskade i store tal, en enkelt skovskade, lidt flere musvåger og fjeldvåger samt enkelte småfugle.

For en sjællænder måske en dårlig turmen for os Vestjyder en udmærket tur.

Da jeg omsider indfandt mig på stationen havde Christensen været så venlig at fyre op i ovnen.

Svend ^Aønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 020371.

Vejr: 0725 - 0755, Ø 1, 8/8, dis til let sne, sigt 3-4 km til 1 km,
flod.
1645 - 1715, Ø 2, 6-8/8, let sne, sigt 4 - 5 km, flod.

Observationer:

0725 - 0755 Lom sp. 47 s, Sortand 4 s, Ederfugl 2 n, Hvinand 13 s,
Toppet Skallesluger 2 s, Hættemåge 13 s, Måge sp 115 r

1645 - 1715 Lom sp. 2 n, Sortand 1 r, Stor Skallesluger 2 s,
Sandløber 2 n, Hættemåge 1 s, Måge sp. 125 r.

Rast: Krage 1, Solsort 3, Engpiber 8.

Rast i går: Husskade 1, Solsort 3.

Morgenobseb blev utidigt afbrudt på grund af 1) uforudset stor trængsel
i tarmkanalen, 2) dårlig sigt, 3) dårlig træk) samt 4) ugidelighed.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 030371.

Vejr: Ø 4, 8/8, diset, meget let sne, sigt 4 - 6 km, flod, koldt.

Observationer:

0715 - 0815 Lom sp. 54 s, Sortand 20 s, 3 n, Fløjlsand 1 s,
Ederfugl 10 s, 2 n, Stor Skallesluger 3 s, Sandløber
15 s, Hættemåge 9 s, Måge sp. 125 r, Krage 2 r.

Rast: Sjagger 3, Solsort 3, Engpiber 10, Stær 1.

Ved aftenstide ankom Knud Bech, Karsten Rask, Hanne Larsen + en vovse, for med misundelse at høre nærmere om vor Sverdigstur. Underlig nok var vovsen den mest utilfredse.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation.

Torsdag d. 040371.

Vejr: 0705 - 0805, 2/8, Ø 2 - 3, god sigt, flod, vovsekoldt, is indenfor
revet.

1325 - 1425, N 4, 0/8, god sigt, ebbe, koldt.

Observationer:

0705 - 0805 Lom sp. 2 s, Troldand 4 n, Sortand 14 s, Ederfugl 9 n,
41 s, Hvinand 5 s, Toppet Skallesluger 2 n, Stor
Skallesluger 9 s, Gravand 4 s, Strandskade 1 s, Sandlø
ber 41 s, Hættemåge 1 s, 1 n, Måge sp. 25 r, Krage 2r.

1325 - 1425 Lom sp. 1 n, Sortand 5 s, 2 n, Ederfugl 1 s, 1 n,
Hvinand 10 s, Stor Skallesluger 5 s, Sandløber 1 n,
Måge sp. 125 r.

Rast: Sanglærke 1, Krage 1, Vindrossel 5, Solsort 3, Stær 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 050371.

Vejr: NØ 2, 4-6/8, god sigt, flod, is indenfor revet, frost.

Observationer:

●710 - 0810

Lom sp. 24 s, 1 n, Havlit 1 s, Sortand 35 s, 1 n,
Ederfugl 19 s, Hvinand 22 s, Toppet Skallesluger 8 s,
And Sp. 9 s, Knopsvane 2 n, Hættemåge 1 n, Måge sp 15r.
Krage 2 r.

Rast: Husskade 2, Solsort 3.

Det er for koldt til at gå på eftermiddagsobs, så jeg nøjes med en eftermiddagslur i stedet.

Svend Rønne^Rst

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 060371.

Vejr: 0710 - 0810, Ø 1, 4/8, diset til god sigt, flod, is indenfor revet.
1410 - 1440, V 2, 6/8, let sne, sigt 2 - 3, km til 6 - 7 km, ebbe.

Observationer:

0710 - 0810 Lom sp. 2 s, Havlit 1 s, Sortand 61 s, 9 n, Ederfugl
2 s, 1 n, Hvinand 9 s, 2 n, Strandskade 1 s, Sortgrå
Ryle 1 s, Sandløber 4 s, Måge sp. 15 r.

1410 - 1440 Ederfugl 2 n, Toppet Skallesluger 5 n, Sandløber 1 s,
Måge sp. 175 r.

Rast: Sanglærke 5, Topmejse 5 ved Vestgården, Vindrossel 1,
Solsort 2, Engpiber 8.

Jørgen Terhelsen

Arne Koch Christoffersen + foreløbig navnløse kammerat fra Veile besøgte
mig og sttationen idag. De kunne bla. berette om Vandrefalk, 4300 kort-
næbbede gæs samt 2 bramgæs + nogle spidsænder fra Fiilse.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 070371.

Vejr: 0715 - 0815, VNV 3 - 4, 8/8, let sne, sigt uendelig, men diset og mørkt til opklaring, ebbe/flod.

1015 - 1045, V 4, 8/8, god sigt, flod.

1455 - 1510, V 5, meget let sne, 8/8, sigt 5 - 6 km, flod.

Observationer:

0715 - 0815 Lom sp. 144 s, 1 n, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Pibeand 36 s, Havlit 5 s, 1 n, Sortand 13 s, 6 n, Ederfugl 2 s, 10 n, Hvinand 1 s, 5 n, Toppet Skallesluger 3 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Alm. Ryle 4 s, Sandløber 4 s, Hættemåge 1 s, Måge sp. 75 r,

1015-1045 Lom sp. 4 s, Pibeand 34 s, Havlit 2 s, Sortand 4 s, 10 n, Strandskade 3 s, Hættemåge 2 s, Måge sp 400 r, Sanglærke 8 ud.

1455 - 1510 Ederfugl 5 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Alm, Ryle 3 s.

Rast: Sanglærke 10, Solsort 2, Engpiber 5.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandagdd. 080371.

Vejr: 0710 - 0810, NNV 2, 8/8, sigt 5 - 7 km, ebbe.
1627 - 1642, N 4 - 5, 0/8, dis, sigt 1 - 2 km, flod.
1715 - 1745, do

Observationer:

0710 - 0810 Lom sp. 38 s, Gråand 4 s, 2 n, Pibeand 5 s, 14 n,
Havlit 2 n, Sortand 63 s, 15 n, Fløjlsand 1 s,
Ederfugl 2 n, Toppet Skallesluger 4 s, 1 n, Stor
Skallesluger 1 n, Alm. Ryle 3 s, Hættemåge 3 s,
~~XXXXXXXXXXXX~~ Krage 2 r.

1627 - 1642 Måge sp. 200 r.

1715 - 1745 Sandløber 35 r, Måge sp. 400 r.

Rast: Musvåge 1 (møsen), Sanglærke 15 r + 50 n, Husskade 2,
Solsort 3, Engpiber 5, Gulspurv 1.

Jeg blev på morgenobsen stærkt plaget og generet af en meget snakkensalig og ensom soldat.

Til gengæld var militæret om eftermiddagen så venlig for en gang skyld inden solnedgang at indstille deres nytteløse brug af skatteborgernes penge til små og store knald, ihvertfald for et øjeblik. Det betød at jeg endelig kunne komme ud på en lang, sund gåtur i Klitmosen for at finde de nye egnede rastepålder.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 090371.

Vejr: VNV 5, 8/8, dis, sigt 1 - 2 km, ebbe. Regn resten af dagen indtil aften, hvor det klarede op til 0/8.

Observationer:

0700 - 0815

Lom sp. 37 s, Gravand 5 s, Krikand 4 n, gråand 5 s, 30 n, Pibeand 81 n, Sortand 3 s, 2 n, Vibe 3 n, Storspove 1 s, Småspove 1 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Islandsk Ryle 11 s, Alm. Ryle 14 s, 7 n, Hættemåge 2n, Måge sp. 550 r, Sanglærke 4 ud, Krage 1 r, Solsort 1 ind.

Rast: Sanglærke 10, Gærdesmutte 1, Solsort 10, Engpiber 2.

Et mindre influx af solsort kunne i dag konstateres. I vestplantagen sås ca 25, og i byen sås ca. 50. alle hanner.

Svend Rønne

Bååvand Fuglestation

Onsdag d. 100371.

Vejr: N 6, 2/8, ebbe, god sigt.

Observationer:

0655 - 0810 Lom sp. 351 s, 4 n, Havlit 1 s, 1 n, Sortand 23 s,
28 n, Ederfugl 1 n, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger
10 n, 2 s, Måge sp. 650 r (+ svartbag 25 n, Sølvmage
50 n) sanglærke 12 ud, 1 ind, Krage 1 r.

Rast: Sanglærke 10 r + 25 n, Gærdesmutte 1, Solsort 5,
Stær 1.

Idag ankom Birgitte for at vi sammen ~~KUNNE~~ på behørig vis kunne fejre
vor højtærede og elskede, folkekære konge på hans fødselsdag i morgen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 110371.

Vejr: NNØ 8 - 9, 2/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0655 - 0755 Havlit 10 r, Sortand 2 s, 20 n, Hvinand 2 n, Måge sp.
75 r, 1200 s, Stær 3 s, 1 ind, 9 ud + n.

Rast: Sanglærke 10, husskade 2, Solsort 2, bogfinke 1,
Birgætte desværre kun 1. (dag)

Jeg gad vide om alle fuglene er taget over til kongens balkon idag for
at nyde ham når han træder ud på sit kongerige for at blive hyldet.
Her var der ihvertfald ingen.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 120371.

Vøjr: SV 6, 8/8, god sigt, flod, regn resten af dagen.

Observationer:

0655 - 0755

Lom sp. 314 s, 1 n, Krikand 7 s, Pibeand 26 s,
Havlit 1 s, Sortand 4 s, 37 n, Fløjlsand 1 s, Stor-
spove 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Alm. Ryle 26 s, Sandløber
1 s, 5 r, Hættemåge 4 n, Måge sp. 650 r.

Rast:

1 vibe og 1 storspove fløj S ind over stationen om
formiddagen, Sanglærke 10, Husskade 2, Solsort 8,
Stær 75 r, + 150 s.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 130371.

Vejr: 0700 - 0800, V 7, let regn, sigt 1 - 2 km, flod. 8/8.

1415 - 1430, V 6, 0/8, god sigt, flod.

Observationer:

0700 - 0800 Lom sp. 24 s, 1 n, Knortegås b.b. 2 n + s, Gråand 2 n, Pibeand 4 s, Havlit 3 s, 9 n, 2 r, Sørtand 5 s, 10 n, Hviand 8 s, Strandskade 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Islandsk Ryle 19 s, Alm. Ryle 9 s, Sandløber 3 s, 1 r, Hættemåge 55 s, 2 n, Måge sp. 400 s, 600 r, ~~XXXXXXXXXX~~

1415 - 1430 Lom sp. 1 s, Stor Præstekrave 1 n, Sandløber 1 n, Måge sp. 100 r.

Rart: Sanglærke 25 r, 50 n, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Vindrossel 1, Solsort 30 - 40, Engpiber 1, Stær 25.

Igen idag et mindre influx af solsort, idag større end sidste gang. Idag var det dog ligesom om at den sædvanlige morgenspredning foregik mod syd istedetfor mod nord.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 14o371.

Vejr: SSV 2, tåge, sigt 75 m, flod (vistnok).

Observationer:

o645 - o7oo Solsort 1 ind.

Rast: Sanglærke 5o, Krage 1, Huskage 2, Solsort 25,
Jernspurv 1, Stær 15, Bogfinke 2.

Genfangst af af solsort han 2å+, Brit. Mus. London SW 7, CN 2335 4.

Samt genfangst af Per Aggerholm, Jørgen Grønne og Ingrid Bech.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 15.03.71.

Vejr: SSØ 3, 8/8, let regn + tåge, sigt 2 - 300 m, flod.

Observationer: ~~XXXXXXXXXX~~

0708 - 0738 Havlit 11 n, Sortand 8 s, Fløjlsand 1 r, Knortegås b.b. 3 s,
Strandskade 6 s, Hættemåge 13 s, 6 r, måge sp. 1000 r,
sanglærke 1 s.

Rast: Sanglærke 30, Husskade 2, Solsort 10, Jernspurv 3,
Bogfinke 1, Stær 15.

Jeg flygter idag ~~vest~~ fra Blåvand for en uges stund. Der er ikke mere koks
så der er skidekoldt her. Brugsuddeleren lover ganske vist at kullene
kommer inden denne uges udgang, men det sagde han også i sidste uge og
også ugen før denne.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 21.03.71.

Vejr: morgenen var så tåget (omtåget) at al observation blev indstillet.
1545 - 1600, NØ 2, tåget, sigt 300 m.

Observationer:

1545 - 1600 Krikand 1 n, Gravand 5 s, Sanglærke 500 n, hvid
Vipstjert 2 n, Strandskade 1 r

Rast: Allike 4, Misteldrossel 6, Vindrossel 1, Solsort 5,
Rødhals 10, Jernspurv 18, Musvit 1, Fuglekonge 8,
Engpiber 10, Stær 15, Grønirisk 12, Gulspurv 16.

Ringmærkning: 4 net:

Musvit 1, Solsort 1, Rødhals 2, Jernspurv 5, Bogfinke
1, Gulspurv 1.

6 arter, 11 fugle.

Observationerne er foretaget af nogle unge håbefulde elever fra Esbjerg
ved navn Jan Errebo, Søren Thuesen og John Frikke.
Arne Koch fra Vejle var en kær gæst.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 22o371.

Vejr: N 6, 1/8, god sigt.

Observationer:

1700 - 1715 Lom sp. 1 n, Måge sp. 100 r.

Rast: Sanglærke 25, Solsort 5, Rødhals 1, Fuglekonge 1,
Jernspurv 5, Stær 5, Bogfinke 2, Gulspurv 3.

Jeg flygtede idag fra Esbjerg. Der er ikke mere ren luft der, så der er skide usundt der. Fabriksejerne lovede ganske vist at det skulle komme inden udgangen af dette år, men det sagde de også sidste år og året for det og - - -.

Svend Rønne

Tirsdag d. 23/3 1971, på Blåvand Fuglestation.

Vejr: NØ 2, 1/8, ebbe, god sigt.

Observationer:

0620 - 0720

Lom sp. 67 s, 1 n, Havlit 5 r, Sortand 38 s, 4 n,
Ederfugl 3 n, Toppet Skallesluger 2 s, 1 n, Stor Præste-
krave 2 r, Storspove 1 s, Hættemåge 7 r, Måge sp. 125 r,
Sanglærke 20 ud, 50 n, Krage 2 r, Husskade 8 n,
Engpiber 7 ud.

Rast:

Storspove 2 s og vibe 4 n om formiddagen, Sanglærke 100,
Krage 1, Husskade 2, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Vindros-
sel, 1, Solsort 3, Fuglekonge 1, Jernspurv 5, Stær 4,
Engpiber 10, Gulspurv 10, Tornirisk 3.

Ved Vestgården sås: Fasan 1, Ringdue 2, Topmejse 5, Allike 4, Husskade 5,
Fuglekonge 25, Gulspurv 5.

Dagen gik ellers med havearbejde i det dejlige vejr.

Svend Rønnest

Bjævang Fuglestation

Onsdag d. 24.03.71.

Vejr: 0615 - 0630, Tåge

1345 - 1415, V 5 8/8, tåge, sigt mindre end 800 m.

Observationer:

0615 - 0630 ingen fugle.

1345 - 1415 Lom sp. 8 s, Havlit 1 s, Hættemåge 55 n, 30 r,
Måge sp. 200 n.

Rast: Tårnfalk 1, Ringdue 1, Sanglærke 10, Husskade 2,
Vindrossel 20, Solsort 4, Sjagger 1, Fuglekonge 3,
Engpiber 15, Stær 25, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning; Bogfinke 1, Jernspurv 1
4 net, 2 arter, 2 fugle.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 25/3/71.

Vejr: 0645 - 0730, V 3, regndis, sigt 800 m, mørkt, flod.
1705 - 1720, V 5, dis, sigt 1 - 2 km, flod.

Observationer:

0645 - 0730

Lom sp. 5 s, Gråand 2 s, Krikand 1 s, Pibeand 2 s,
Bjergand 1 s, Havlit 16 r, Ederfugl 13 s, Toppet
Skallesluger 1 s, 1 n, And sp. 2 n, Stor Præste-
krave 21 s, 8 r, Storspove 8 s, 29 n, Islandsk Ryle
13 s, 1 r, Ryle sp, 13 s, Sandløber 2 r, Hættemåge
14 s, 31 n, Måge sp. 200 r.

1705 - 1720

Havlit 7 r, Stor Præstekrave 2 r, Storspove 1 n,
Måge sp, 250 r.

Rast:

Skovsneppe 1, Sanglærke 75, Husskade 1, Vindrossel 75,
Solsort 15, Rødhals 1, Jernspurv 5, Engpiber 5,
Stær 300, Bogfinke 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Vindrossel 2, Solsort 7, Rødhals 2, Stær 1.

4 net, 4 arter, 12 fugle.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 26/3/71.

Vejr: V 3, 2/8, dis, sigt 2 - 3 km, flod/ebbe.

Observationer:

0615 - 0715

Lom sp. 32 s, Krikand 1 s, Havlit 5 r, Ederfugl 9 s, 2 n, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 8 s, 3 n, Strandskade 3 s, 1 n, Vibe 2 n, Stor Kræstekarve 2 r, Storspove 5 s, 3 n, Lille Hobbersneppe 8 s, Islandsk Ryle 3 s, 1 n, Ryle sp. 1 s, Hættemåge 200 n, 15 r, Måge sp. 150 r, Sanglærke 3 ind, 3 ud, 1 n, Allike 1 r, Vindrossel 2 ind, Engpiber 3 ud, Hvid Vipstjert 1 r, Gulspurv 2 n.

Rast:

Agerhøne 5, Sanglærke 30, Husskade 1, Gærdesmutte 3, Krage 2, Vindrossel 1, Solsort 5, Rødhals 2, Fuglekonge 3, Rødtoppet Fuglekonge 1, Engpiber 5, Stær 10, Jernspurv 4, Gulspurv 8.

Rialsø:

Pibesvane 34, Grågåse 3, Gravand 4, Gråand 400, Spidsand 200, Pibeand 100, Krikand 100, Troldand 20, Hvinand 15, Stor Skallesluger 25, Blå Kærhøg 1 hun, Blishøne 15, Vibe 20, Storspove 13, Fasan 3, Topmejsle 1, Krage 200, Allike 25, Solsort 10, Stær 300, Tornirisk 2, Rørspurv 6.
desuden sås 3 musvåger i en "skrue" ved oksbøllejren.

Ringmærkning:

Solsort 6,
4 net, 6 fugle, 1 art.

Den gode Knud Bech overraskede med et besøg idag, Sammen kunne vi så tage til Fiilsø og nyde hved der var ~~der~~.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 27/3/71.

Vejr: NV 4, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

0620 - 0720

Lom sp. 72 s, + 200 som fløj forvirrede rundt uden for Hukket. Havlit 7 r, Sortand 32 s, 22 n, Ederfugl 1 n, Toppet Skallesluger 6 s, Stor Præstekrave 1 s, 2 r, Alm. Ryle 2 s, Hættemåge 11 n, 2 s, Måge 175 r, Sanglærke 2 ud, 2 n, Allike 1 r, Krage 2 r, Hvid Våpstjert 1 r, Stær 23 ud, 12 n, Engpiber 2 ud 1 n.

Rast:

Sanglærke 300, Gærdesmutte 1, Sjagger 1, Solsort 5, Rødhals 3, Fuglekonge 5, Jernspurv 3, Bogfinke 3, Gulspurv 3, Stær 10.

~~Ringmærkning:~~

~~Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Jernspurv 2, Gråspurv 1.
net 4, 4 arter, 5 fugle~~

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 28.03.71.

Vejr: N 2, 3/8, dis sigt 5 - 6 km, til tåge sigt 200 m, flod.

Observationer:

0625 - 0710

Lom sp. 334 s, Havlit 7 r, Sortand 24 s, Ederfugl 16 s, 6 n, Toppet Skallesluger 4 s, 1 n, Strandskade 2 s, Sandløber 4 s, Hættemåge 6 n, Sanglærke 10 s, 5 ud, Engpiber 6 n, Hvid Vipstjert 1 r, Stær 12 ind, 12 s, Tornirisk 5 n, 4 s, Gulspurv 1 n,

Rast:

Sanglærke 25, Krage 7, Husskade 2, Musvit 1, Vindrossel 1, Solsort 4, Rødhals 4, Fuglekonge 10, Jernspurv 4, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 6, Stær 15, Grønirisk 2, Grønsisken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 9, Rørspurv 1. Gærdesmutte 1.

Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Jernspurv 2, Gråspurv 1. 4 net, 4 arter, 5 fugle.

Nogle esbjergensiske rodehoveder havde opholdt sig på stationen i weekenden for at høre lidt nærmere om det ynglefugletællingsarbejde de så pænt har indvilliget i at udføre.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 29/3/71.

Vejr: S 1, 4/8 tyndt, god sigt, flod.

Observationer:

0615 - 0745

Islam 4R

Lom sp. 268 s, 10 n, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Gravand 2 s, Gråand 2 s, 3 n, Krikand 8 s, Spidsand 3 n, Troldand 1 s, Sortand 69 s, 66 n, Ederfugl 3 s, 5 n, Hvinand 3 s, 6 n, Toppet Skallesluger 34 s, Stor Skallesluger 1 s, Strandskade 7 s, 13 n, Stor Præstekrave 4 s, 2 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Ryle sp. 2 s, Sandløber 4 s, Hættemåge 56 s, 5 n, Måge sp. 150 r, Splitterne 3 n, 2 r, Sanglærke 31 ud, 36 s, Krage 3 r, Husskade 3 r, Tornirisk 2 ind.

Rast:

Tårnfalk 1, Vindrossel 1, Solsort 3, Sanglærke 25, Husskade 1, Rødhals 5, Fuglekonge 15, Jernspurv 5, Engpiber 3, Stær 10, Bogfinke 1.

Ringmærkning?

Rødhals 1, Fuglekonge 4, Jernspurv 2, Stær 2, Bogfinke 1, Gråspurv 1.
4 net, 6 arter, 11 fugle.

Igen en dag spildt med oprydning efter gæster. Det er vældig rart at få gæster, men glæden mindskes en smule når man dagen efter kan gå rundt i alle krogene og andre tilpas gode gemmesteder og finde deres efterladenskaber.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 300371.

Vejr: SØ 4 - 5, 8/8, sigt 4-5 km, flod.

Observationer:

0620 - 0720

Lom sp. 162 s, 1 n, Knortegås b.b. 6 s, Gravand 1 s, Gråand 3 s, 2 n, Havlit 9 s, Sortand 50 s, 17 n, Ederfugl 4 s, 2 n, Hvinand 5 s, 2 n, Toppet Skalle-
sluger 2 s, And sp. 2 n, Strandskade 3 s, Stor Præste-
krave 1 r, Storspove 6 s, Sandløber 2 r, Hættemåge
182 s, 11 n, 5 r, Måge sp. 90 r, Sanglærke 2 ind,
Krage 2 r, Allike 1 r, Engpiber 1 ind.

Rast:

Sanglærke 25, Husskade 2, Sjagger 3, Sangdrossel 1,
Solsort 8, Rødhals 3, Fuglekonge 5, Tornirisk 2,
Bogfinke 1, Gulspurv 6.

Ringmærkning:

Sangdrossel 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1, samt aflæsning
af solsort 8571110 ♂ 2å+
4 net, 4 fugle 3 arter.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 31.03.71.

Vejr: SØ 2, 8/8, diset, sigt 1 km, flod.

Observationer:

0610 - 0740

Lom sp. 806 s, 38 n, Gravand 1 s, Sortand 117 s, Ederfugl 2 s, Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger 59 s, Strandskade 2 s, 1 n, Stor Præstekrave 1 r, Stor-spove 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Islandsk Ryle 1 r, Sortgrå Ryle 2 n, Hættemåge 14 s, 7 n, 25 r, Måge sp. 60 r, Solsort 1 ind, Engpiber 1 ind.

Rast:

Sanglærke 25, Husskade 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 3, Fuglekonge 2, Stær 30, Bogfinke 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Fuglekonge 1, Gulspurv 1,
4 net, 2 fugle, 2 arter.

en herlig masse lommer idag. Det er skønt for en gangs skyld at have besvær med at følge med til at tælle hvad der kommer forbi. Dagen sluttede med regn.

Svend Rønne

B₁åvand Fuglestation

Torsdag d. 01.04.71.

Vejr: 0555 - 0710, Ø 1, 8/8, småregn, diset sigt 1 km, flod.

Observationer:

0555 - 0710 Lom sp. 385 s, 19 n, Gravand 6 s, Havlit 5 r, Sortand 12 s, Toppet Skallesluger 6 s, 6 n, Strandskade 3 n, Stor Præstekrave 1 r, Hættemåge 8 r, Måge sp. 25 r, Krage 1 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rast: Sanglærke 5, Husskade 2, Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 4, Fuglekonge 5, Engpiber 3, Stær 15, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Gulspurv 1. 4 net, 4 fugle, 4 arter.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 020471

Vejr: Ø 1, Tåge, sigt 3 - 500 m, flod, senere sigt 100 - 150 m.

Observationer:

0555 - 0625 Stor Præstekrave 1 r, Engpiber 1 n, Hvid vipstjert 1 r.

herefter blev observationerne opgivet!

Rast: Sanglærke 10, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 3,
Fuglekonge 5, Jernspurv 3, Engpiber 2, Stær 15, Gulspurv
5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Gulspurv 1.
4 net, 2 fugle, 2 arter.

Jeg drager idag midlertidig bort fra blåvand for at: tage til Skagen og se lidt andre former for træk, ~~xx~~ tage til silkeborg for at komme til tandlæge, tage til Esbjerg for at tale lidt om Ynglefugleoptællinger (igen).

Stationen kommer dog ikke til at stå helt tom i påsken. Knud Bech og og Orla balslev har glædeligen accepteret min indbydelse til dem om at komme herud og kærligt tage sig af de få fugle der forhåbentlig kommer.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 060471

Vejr: 1630 - 1730, NØ 1, 8/8, småregn, diset sigt 3-400 m, ebbe.

Observationer:
1630 - 1730

Lom sp. 1 s, 48 n, Gravand 1 s, sortand 20 s, 20 n,
ederfugl 3 n, 1 r, Toppet skallesluger 2 n, and sp. 1 n,
Strandskade 1 r, Stor regnsnove 5 n, StOr præste-
krave 2 r, Vader sp. 4 r, Splitterne 5 n, Sort krage
2 r.

Rast: Sanglærke 5, Husskade 2, Solsort 1, Jernspurv 1
Gulspurvl.

Knud Bech

Orla B. Jensen

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 07.04.71.

Vejr: 0620 - 0635, NØ 1, 8/8, småregn, tåge, - ebbe

Observationer:

0620 - 0635 Lom sp. 2 s, Toppet Skallesluger 1 n, Strandskade 1 n,
Stor Regnspeve 4 s, Stor Præstekrave 3 r, Sanglærke
2 ind, Hvid Vipstjert 1 s.

Rast: Stor Speve 16 r, Sangdrossel 2, Rødhals 1, Fugle -
konge 1, Gulspurv 1.

Knud Bech

Orla B. Jensen.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag d. 080471.

Vejr: Ingen morgenobs. p.g.a. tåge - opklaring senere på dagen.

NØ 1, 8/8, god sigt.

Rast; Sangdressel 1, Sjagger 1, Rødhals 1, Stillits 1,
Jernspurv 3, Fuglekonge 1, Tornirisk 4, Gulspurv 5.

Gørup Langsø:

1330 - 1400 Hvinand 1, Blå Kærhøg 1 (hun), Tårnfalk 1, Vibe 30,
Stor Regnspeve 17, Ringdue 2, Husskade 2, Skevskade 1,
Musvit 1, Bogfinke 3, Gulspurv 3, Bomlærke 1.

Fil Sø:

1415 - 1615 Knopsvane 1, Pibesvane 27, Kortnæbbet Gås 99,
Gravand 12, Gråand 135, Krikand 42, Atlingand 2,
Pibeand 32, Spidsand 131, Skeand 2, Troldand 10,
Hvinand 27, Stor Skallesluger 44, Tårnfalk 3, Ager-
høne 2, Fasam 1, Blishøne 4, Strandskade 2, Vibe 56,
Hjejle 2, Stor Regnspeve 331 (heraf 148 i flok),
Klyde 39, Ringdue 20, Sanglærke, Sortkrage 3, Grå -
krage, Allike, Husskade, Musvit 1, Topmejse 1,
Solsort, Rødhals 1, Jernspurv 2, Engpiber 6, Hvid
Vipstjert 3, Stær, Tornirisk 20, Bogfinke 9, Kvæ -
ker 30 (finke), Gulspurv 17, Bomlærke, Rørspurv 10,
Fiskehejre 2, Bjerglærke 1.

Knud Bech

Orla B. Jensen.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 090471.

Vejr: 0640 - 0820, NØ 1, 8/8, god sigt, dis.
1015 - 1115, ditto

Observationer: Lom sp. 10 s, 1 n, Alm. Ryle 3 s,
0640 - 0820 Fiskehejre 3 n, Gravand 2 s, 3 n, Gråand 16 n, Pibeand
10 s, Spidsand 4 n, Sortand 4 s, Ederfugl 6 n, And sp.
7 s, Havlit 1 s, Stor Skallesluger 4 r, Toppet Skalleslu-
ger 13 s, Dværgfalk 1 ind, Strandskade 30 s, 6 n, Vibe
3 n, Vader sp. 1 s, Splitterne 1 r, Sanglærke 6 ind,
12 ud, Stær 36 ud, Tornirisk 19 n, Rørspurv 1 ud,

1015 - 1115: Lom sp. 11 s, Krikand 11 s, 2 n, Atlingand 2 s, Pibeand
47 s, Taffeland 20 n, Troldand 1 s, Hvinand 2 s, Sort-
and 31 s, Ederfugl 4 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strand-
skade 4 s, Stor Præstekrave 4 n, Storspove 5 s, 1 n,
Lille Kobbersnepe 11 s, 1 n, Klyde 2 r, Splitterne 4 s,
10 r, Jernspurv 1 ind, Hvid Vinstjert 1 n, Tornirisk
26 ind,

Rast: Sanglærke c 75, Krage 7, Allike 2, Tornmejsse 1, Sjagger 3,
Sangdrossel 4, Vindrossel c 10, Solsort c 20, Rødhals 5,
Fuglekonge 9, Engniber c 30, Hvid Vinstjert 1, Stær +,
Grønirisk 6, Tornirisk 7, Bogfinke 2, Gulspurv 11,
Skovsnepe 1 SV

Knud Bech

Orla B. Jensen

Blåvand Fuglestation.

Lørdag d. 100471.

Vejr: NV 4, 2/8, god sigt.

Observationer:

0600- 0745 Lom sp. 286 s, Sædgås 16 n, Gravand 3 s, Gråand 2 s, Sortand 49 s + 1 n, Ederfugl 7 s + 8 n, Toppet Skallesluger 44 s + 1 n, Strandskade 7 s + 9 n, Stor Præstekrave 1 s, Splitterne 2 n, Sanglærke 19 ud, Krage 11 r, Allike 6 r, Engpiber 3 ud, Hvid vipstjert 4 n + 2 s + 4 r, Stær 66 ud + ⁵⁸12 + 33 n + 13 ind, Tornirisk 4 ud, And sp. 2 n + 11 s, Hættemåge ca. 300 n.

1330 - 1430 : Lom sp. 8 s, Sortand 3 s + 6 n, 2 s + 6 n, Toppet Skallesluger 11 s + 10 n, Stor Regnspove 2 s + 7 n, Sanglærke 3 nv, Stær 115 nv + 1 ind. Hættemåge ca. 150 n.
NV, 6, 2/8, dis.

Rast: Sanglærke ca. 75, Krage 8, Allike 4, Sangdrossel 3, Solsort 25, Rødhals 8, Fuglekonge ca. 10, Jernspurv 3, Engpiber 7, Hvid ~~NYIXX~~ Vipstjert 4, Stær, Grøirisk 4, Tornirisk 7, Bogfinke 5, Gulspurv 4.

Knud Bech

Orla B. Jensen

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 11/04/71.

Vejr: 0645 - 0715, N,NV, 1, 2/8, god sigt.
1400 - 1445, N,NV, 3-4, 2/8, God sigt.

Observationer:

0645 - 0715 Lom sp. 10 s, Pibeand 10 n + 5 s, Troldand 4s,
Sortand 25 n + 35 s, Agerhøne 2 r, Gråkrage 3n,
Engpiber 1 n, Hvid vipstjert 3 n, Stær 5 n, torn-
irisk 1 ø + 1 sv, Gulspurv 3 n,.

1400 - 1445 Lom sp. 3 s, Edderfugl 5 n, Toppet Skallesluger
1 n, Stor Regnspeve 2 n, Strandskade 3 s, Måge sp.
(Storm - Sølv - Silde) 200 n, Hættemåge 25 s,
Splitterne 2 n, Terne sp. 1 n,

Tilfældig obs.: Gråstr. - Toppet Lappedykker 1 n, Edderfugl 4 n,
Stor Regnspeve 18 s, Hvid Vipstjert 1 n, Engpiber
1 sv, Gulspurv 1 nv. Splitterne 1 s,.

Rast: Vibe 1, Sanglærke ca. 50, Sangdrossel 1, Rødhals
3, Jernspurv 2, Stær ca. 50, Grønirisk 1, Torn-
irisk 7, Bogfinke 1, Gulspurv 5, Solsort 11,.

Knud Bech

Orla B. Jensen

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 12/04/71.

Vejr: NV, 5-6, 0/8, god sigt.

Observationer: Lom sp. 12 s,, Gråand 4 n, Troldand 9 n, Sertand
0800 - 830 3 s, Toppøt Skallesluger 8 n, And sp. 7 n + 2 s,
Strandskade 10 s, Vader sp. 6 n, 84 nv, Engpiber
1 sv.

Rast: Gulspurv 6, Engpiber 2, Star , Selsort 6, Tornirisk
4, Sortkrage 5, Begfinke 3,

Knud Bech

Orla B. Jensen

Tak for opholdet Svend.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 17. 4. 1947.

Vejr: NV 5, 3/8, god sigt, flod.

Observationer:

0535 - 0650

Lom sp. 66 s, 1 n, Knortegås b.b. 33 s, Gråand 1 s, Krikand 4 s, Havlit 1 s, Sortand 109 s, 67nn, Fløjlsand 1 s, Ederfugl 8 s, Toppet Skallesluger 6 s, 4 n, Strandskade 1 s, Sandløber 3 s, Hættemåge 131 s, 3 n, Dverg-
måge ad 1 s, Ride ad 1 n, Havterne 1 s, Splitterne 33 s, 4 n, Sanglærke 5 s, Stenpikker 1 r, Krage 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gul Vipstjert 2 n, Tornirisk 4 n, Passer sp. 6 n.

Rast:

Agerhøne 3, Sanglærke 5, Krage 2, Husskade 1, Sangdrossel 5, Solsort 2, Stenpikker 4, Rødhals 2, Munk 1 han, Engpiber 2, Stær 150, Bogfinke 10, Gulspurv 3.

Ringmærkning:

Sangdrossel 1.

To unge nylig begyndte ornitter fra Fredericia ankom til stationen netop som Overlund og jeg selv ankom fra Esbjerg. Det var de skide heldige med. De fik os overtalt til at vise dem lidt af Vestjylland. Dette lidt indskrænkede sig til et kort besøg ved Fiilsø, som kunne vise: en blå kærhøg hun på kallesmærsk, Pibesvane 6 (3 juv), Gravand 2, Kortnæbbet gås 275, spidsand 10, Pibeand 15, Krikand 75, Tårnfalk 1, Vibe en del, Storspøge 8, Stor Kobbersneppe 1, Ringdue 8, rørsurv 3, Vin + sangdrossel + sjagger 250 i en blandet flok.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 18o471.

Vejr: o525 - o655, VSV 5, 7/8, moderat sigt, diset, flod.
o915 - 1o15, SV 5, 8/8, diset, sigt 1 - 2 km, flod.

Observationer:

- o525 - o655 Lom sp. 43 s, 8 n, Lappedykker sp. 1 s, Storskarv 1 juv s, Krikand 31 s, Pibeand 2 s, Troldand 2 s, Havlit 5 r, Sortand 61 s, 145o n, Fløjldand 2 n, Ederfugl 18 n, Toppet Skallesluger 17 s, 48 n, Strandskade 11 s, Storspove 2 s, Alm. Kjove 1 mørk n, Hættemåge 6 s, 3 n, Havterne 4 n, Dvergterne 2 s, 1 n, Splitterne 47 n, Sanglærke 14 s, 3 n, Hvid Vipstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Tornirisk 3 ud, 2 n.
- o915 - ~~o655~~
1o15 Lom sp. 17 s, 13 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Lappedykker sp. 1 s, Gråand 1 s, Krikand 8 s, Troldand 3 s, Sortand 68 s, 885 n, Ederfugl 4 s, Toppet Skallesluger 2 s, 1o n, Alm. Kjove mørk 1 n, Hættemåge 7 n, Splitterne 15 n, 2o r, Tornirisk 1 ind.
- Rast: Sanglærke 15, Krage 2, Husskade 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Stenpikker 3, Rødhals 2, Fuglekonge 3, Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 1, Stær 5o, Grønirisk 1, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Bogfinke 5, Tornirisk 1o, Gulspurv 5.
- Ringmærkning: Solsort 1, Gulspurv 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 190471.

Vejr: 0520 - 0620, SV 4, 8/8, diset, sigt 1 km, flod.

0945 - 1015, SV 3 - 4, 0/8, diset, sigt 2 - 3 km, flod.

Observationer:

0520 - 0620

Lom sp. 63 s, 2 n, Krikand 2 n, Pibeand 2 s, 2 n,
Sortand 11 s, 17 n, Toppet Skallesluger 9 s, 23 n,
Standskade 3 s, Islandsk Ryle 1 s, Hættemåge 8 s, 29 n,
50 rø Måge sp, 125 r, Havterne 3 n, Splitterne 72 n, 2 s,
Krage 1 f. ud, Allike 9 f. ud, Hvid Vipstjert 2 r,
Sisken sp. 22 ud, 3 s, Spøttet Sæl 1 r.

0945 - 1015

Lom sp. 4 s, Gravand 4 s, Sortand 1 n, Hættemåge 12 s,
Splitterne 40 r, Sanglærke 1 ud, Engpiher 1 ud, Hvid
Vipstjert 1 n, Grønirisk 4 s, Tornirisk 4 ud, 19 s.

Rast:

90 gråges overfløj stationen i NØ retning om morgenen,
Grønbenet Rørhøne 1 sjoskede rundt i haven og røg ustand
selig i nettene, Sanglærke 15, Sangdrossel 5, Solsort 8,
Stenpikker 4, Rødhals 20, Jernspurv 2, Engpiher 5, Hvid
Vipstje t 1, Stær 25, Grønirisk 6, Tornirisk 20, Bog-
finke 5, Gulspurv 4.

Ringmærkning:

Solsort 4, Rødhals 7, Gråspurv 1.
4 net 12 fugle, 3 arter.

Herligt at se at der er tendenser til noget træk.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 200471.

Vejr: 0525 - 0625, V 3, 8/8, diset, sigt 1 km. flod.
1615 - 1630, NV 2 - 3, 0/8, god sigt, flod.

Observationer:

0525 - 0625 Lom sp. 20 s, 4 n, Sortand 4 s, 14 n, Ederfugl 3 n,
Toppet Skallesluger 9 s, 2 n, Strandskade 3 s, Hætte-
måge 25 n, Måge sp. 50 r, Splitterne 34 s, 22 n,
Krage 5 r, Stenpikker 1 n, Engpiber 5 ud. Hvid vipstjert
5 s, 2 n, Tornirisk 1 s, Spættet Sæl 1 r.

1615 - 1630 Måge sp. 180 r, Splitterne 25 r, Stenpikker 3 r.

Rast: Grønbenet Rørhøne 1, Tyrkerdue 4, Ringdue 1, Sanglærke
25, Krage 2, Husskade 2, Landsvale 1, Storspove 1 s,
Sangdrossel 8, Vindrossel 1, Solsort 5, Stenpikker 2,
Rødhals 8, Munk 1 han, Gransanger 1, Fuglekonge 2,
Rødtoppet Fuglekonge 2, Jernspurv 3, Hvid Vipstjert 2,
Stær 50, Grønirisk 1, Stillits 2, Tornirisk 15,
Gulspurv 7.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 2,
Rødtoppet Fuglekonge 2 (han + hun), Jernspurv 1,
Gulspurv 1.
4 net, 11 fugle, 7 arter.

Det lader til at man skal holde sin kæft om tendenser.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 21.04.71.

Vejr: 0505 - 0620, VNV 2 - 3, 1-2/8, god sigt, ebbe.

1330 - 1430, N 3 - 4, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0505 - 0620 Lom sp. 167 s, 2 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Knortegås b.b. 4 s, Sule ad 1 s, Krikand 7 s, Sortand 49 s, 14 n, Ederfugl 11 n, Toppet Skallesluger 12 s, Strandskade 10 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Ryle sp. 2 n, Sandløber 1 r, Hættemåge 50 r, Måge sp. 300 r, Splitterne 50 r, Tagsneppe 1 f. ud + n, Sanglærke 1 ud, Husskade 1 r, Stær 5 n, 13 ud, Tornirisk 4 n.

1330 - 1430 Strandskade 2 s, 4 n, Hættemåge 15 r, Måge sp. 400 r, Splitterne 10 r, Agerhøne 2 r, Engpiber 2 n, 2 ud, Hvid Vipstjert 1 r, Tornirisk 1 ud.

Rast: Sanglærke 25, Husskade 1, Landsvale 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 10, Stenpikker 3, Tyrkerdue 2, Rødstjert 1, Rødhals 5, Fuglekonge 2, Jernspurv 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Bogfinke 5, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Gulspurv 2.
4 net, 4 arter, 5 fugle.

Jeg smuttede en cykeltur til Skallingen for at finde et nyt ynglefugle-optællingsområde som jeg skal arbejde på i samarbejde med Skallingelaboratoriet. Turen gav følgende udbytte på den NØ del + vejen til Skallingen:

Gravand 15, Vibe 10, Stor Præstekrave 8, Sanglærke +, Krage 10, Sjagger 15, Sangdrossel 25, Solsort 5, Stenpikker 4, Bynkefugl 1 han, Fuglekonge c 50, Gransanger 3 - 4, Engpiber 10, Bogfinke 5, Gulspurv 9.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 22.04.71.

Vejr: 0505 - 0620, Ø 3, 0/8, god sigt, ebbe.

0840 - 0910, Ø 3, 0/8, god sigt, ebbe.

1620 - 1650, SØ 3 - 4, 0/8, dis, sigt 5 - 6 km. ebbe,

Observationer:

0505 - 0620 Lom sp. 174 s, Knopsvane 2 s, Spidsand 105 s, Havlit 8 s, Sortand 45 s, Ederfugl 4 s, 10 n, Toppet Skallesluger 19 s, 3 n, Strandskade 35 s, 4 n, 21 r, Storspove 1 s, Rødben 2 s, Hættemåge 150 r, Måge sp. 900 r, Splitterne 75 r, Tagsneppe 2 ind, 1 ud, Sanglærke 2 ind, 1 s, 1 ud, Allike 11 s, Krage 5 r, Stenpikker 1 s, Hvid Vipstjert 6 ind, 3 n, Stær 6 s, 6 ud, ~~XXXY~~ 11 ind, Tornirisk 8 s, 15 ind, Gulspurv 4 s, 2 n.

0840 - 0910 Lom sp. 1 n, Pibeand 1 n, Ederfugl 5 n, Strandskade 1 s, Storspove 3 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Sanglærke 2 ind, 1 ud, Allike 4 f. ud, Stær 4 ind, Tornirisk 2 ind, 1 s, Humlebi 1 ind.

1620 - 1650 Havterne 4 r, Landsvale 1 s, Hvid Vipstjert 2 r.

Rast: Sanglærke 20, Tyrkerdue 3, Sangdrossel 5, Solsort 3, Stenpikker 3, Husskade 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 2, Engpiber 10, Stær 75, Tornirisk 10, Bogfinke 3, Gulspurv 6, Musvit 1.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 1, Løvsanger 1, Stær 2, Gråspurv 4. 4 net, 5 arter, 9 fugle.

En herlig sommerdag med mængder af varme og de dejligste forhold til at dyrke solsport i.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 23o471.

Vejr: ØSØ 4, 4/8, tyndt, god sigt, ebbe.

Observationer:

o51o - o64o Lom sp. 164 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Gravand 2 s, Krikand 43 s, Spidsand 4 n, Troldand 3 s, Havlit 7 s, Sortand 174 s, 32 n, Fløjlsand 4 s, Ederfugl 4 s, 4 n, Toppet Skallesluger 42 s, Strandskade 14 s, 7 n, Hjejle 1 s, Strandhjejle 3 ind, Storspove 2 s, Alm. Ryle 2 s, Hættemåge 15o r, Måge sp. 9oo r, Havterne 25 r, Ringdue ~~1~~ 4 ind, Mosehornugle 1 ind, Sanglærke 1 ind, Engpiber 2 s, 1 ud, 5 ind, Stær 5 s, 6 ud, 5 ind, Tornirisk 1 ud, 19 ind, Gulspurv 2 s, Passer sp. 8 ind,

Rast: Tyrkerdue 3, Sanglærke 15, Musvåge 1, Husskade 1, Sangdrossel 5, Solsort 2, Stenpikker 5, Bynkefugl 1 han, Rødstjert 3, rødhals 6, Hvid Vipstjert 2, Stær 5o, Bogfinke 2, Tornirisk 15, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Gråspurv 1.
3 net, 4 arter, 6 fugle.

Sammen med Per Aggerholm smuttede jeg en tur til Skallingens NØ del hvor vi kunne nyde og forsøge at fotografere følgende arter:

Gravand 1o, Strandskade 4, Vibe 15, Stor Præstekrave 6, Tinksmed 1, Rødben 1o, Hvidklire 2, Hættemåge 25, Sanglærke, krage, Sjagger 5, Sangdrossel 1o, Stenpikker 5, Bynkefugl 5, Fuglekonge 5, Engpiber, Stær, Gulspurv 1o.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 24/04/71.

Vejr: Ø 6, 2/8, tyndt, god sigt, ebbe.

Observationer:

0500 - 0600 Lom sp. 9 s, 1 n, Knopsvane 1 s, Knortegås b.b. 9 s, Krikand 4 s, Havlit 2 s, Sortand 64 s, 33 n, Toppet Skallesluger 19 s, Strandskade 6 s, Lille Hobbersneppe 3 r, Hættemåge 200 s, Måge sp. 350 r, Havterne 25 r, Splitterne 125 r, Ringdue 1 ind, Sanglærke 1 ind, Stær 1 s, 3 ind, Tornirisk 1 ind.

Rast: Tyrkerdue 3, Turteldue 1 (ved Radiostationen), Sanglærke 5, Huskade 1, Allike 6, Sangdrossel 2, Solsort 3, Rødhals 4, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 2, Stenpikker 3, Hvid Vipstjert 1, Stær 75, Tornirisk 10, Gulspurv 5.

Bo Netterstrøm som var ankommet sent fredag aften trak mig ud på en enorm appetitvækkende vadetur på Skallingen. Turen varede ca 4 timer og hjembragte:

Gravand 25, Gråand 10, Krikand 30, Ederfugl 75, ~~Toppet~~ Skallesluger 15, Rørhøg 2, Blå Kørhøg 1, Dværgfalk 2 (lækre fugle), Strandskade 1000, Vibe, Stor Præstekrave 50, Hvidbrystet Præstekrave 1 set, Hjejle 5, Stenvender 1, Stor Tegnspeve 20, Rødben 25, Sortklire 1, Hvidklire 5, Alm. Ryle 500, Fjordterne 15, Sanglærke, .

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 25/04/71.

Vejr: NØ 2, 0/8, god sågt, flod. senere på dagen vind op til 6.

Observationer:

0520 - 0620

Lom sp. 281 s, 6 n, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Gravand 2 r, Fiskehejre 1 s, Havlit 2 s, Sortand 174 s, 15 n, Toppet Skallesluger 22 s, 1 n, Spurvehøg 1 ind, Strandskade 4 n, Hættemåge 75 r, Måge sp. 1 r, Dværgterne 1 n, Havterne 35 r, Splitterne 200 r, Tyrkerdue 2 ind, Mose-Hornugle 1 ind, Allike 5 n, K 11 f. ud, Engpiber 2 ind, Skovpiber 1 ind, Stær 2 ud, 1 ind, Tornirisk 2 ud, 5 ind, Alcidae sp. 2 n.

Rast:

Tyrkerdue 3, Sanglærke 10, Husskade 1, Sangdrossel 2, Ringdrossel 1, Solsort 3, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 5, Gransanger 1, Jernspurv 3, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 1, Stær 25, Tornirisk 15, Gråsiskan 5, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Rødstjert 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Gråspurv 1.
3 net, 4 arter, 4 fugle.

Sammen med Karsten Rask Pedersen og Asser nød vi en tur til forskellige Lokalteter. Med Bo Netterstrøm som chauffør og Morris Minor som bil gik turen først til Fii~~ss~~

Kortnæbbet Gås 50, Pibesvane 5, Gråand 50, Krikand 10, Pibeand 5, Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Vibe, Storspove 9, Hedehøg 1, (Grærup)

Veststadil Fjord:

Kortnæbbet Gås 2000, Gravand 10, Stor Præstekrave 50, Hvidbrystet Præstekrave 1, Rødben 10, Knopsvane 2.

Tipperne: (Værnengene + reservatet)

Knopsvane 4, Grågås 200, Knortegås 75, Krikand 100, Atliggand 2, Pibeand 400, Spidsand 100, Skeand 2, Blå Kærhøg 1, Vibe, Stor Hobbersneppe 25, Lille Hobbersneppe 10, Rødben, Brushane, .

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 26.04.71.

Vejr: NØ 2, o/8, god sigt, fåd.

Observationer:

0500 - 0600 Lom sp. 233 s, 9 n, Sortand 55 s, 5 n, Ederfugl 2 s, Toppet Skallesluger 10 s, 14 n, Strandskade 1 n, 1 r, Stor Præstekrave 1 s, Strandhjejle 1 n, Storspove 2 s, Alm. Ryle 2 s, Hættemåge 50 r, Måge sp. 25 r, Havterne 35 n, 15 s, Splitterne 75 s, 25 n, 50 r, Stenpikker 1 s, Phyl. sp. 1 ind, Hvid Vipstjert 1 n, 2 r, Stær 5 n.

Rast: Gråand 1, krikand 6, Dobbeltbekkasin 3 (alle tre arter obset i Mosen), Tyrkerdue 1, Grønbenet Rørhøne 2 sjoskede rundt i haven, Sanglærke 10, Sangdrossel 2, Solsort 2, Stenpikker 3, Bynkefugl 4, Rødhals 3, Rødstjert 1, Munk 1, Jernspurv 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Tornirisk 15, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Munk 1.
3 net, 1 art, 1 fugl.

Genfangst af gulspurv 8076252, han 2å+.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 27. 4. 71.

Vejr: SØ 1, 4/8, tyndt, god sigt, flod.

Observationer:

0505 - 0605

Loh sp. 85 s, 2 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sule ad 1 n,
Sortand 8 s, 81 n, Toppet Skallesluger 21 s, 10 n, 10 r,
Strandskade 7 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Havterne 250 s,
50 n, 25 r, Dværgterne 2 n, Splitterne 175 s, 100 r,
Skovpiber 2 ind, Stenpikker 2 r, Engpiber 3 s, Hvid Vips
stjert 2 r, Stør 14 ud, Tornirisk 2 ind, Gråsirken 12 ud.

Rast:

Grønbenet Rørhøne 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke 10, Husskade
1, Solsort 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 1,
Gransanger 2, Rødhals 3, Munk 1, Jernspurv 2, Engpiber 5
Hvid Vipstjert 2, Stør 15, Tornirisk 5, Bogfinke 4,
Gulspurv 3.

Ringmærkning:

Jernspurv 1.
3 net, 1 art, 1 fugl.

Per Aggerholm ankom igår eftermiddag til stationen medbringende en bil.
I den foretog vi så en herlig tur til Randbøldal og Vejle Zoo. Derefter
smuttede vi til Esbjerg, hvilken er den by jeg vil have som udgangspunkt
for en tur til en tandlæge i Silkeborg, hvilken by igen er udgangspunkt
for en tur til Esbjerg, hvilken så igen - - - -

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 300471.

Vejr: 0440 - 0540, NV 2, 0/8, god sigt, flod.

1455 - 1510, VNV 3, 0/8, god sigt, flod.

Observationer:

~~XXXXXX~~

0440 - 0540

Lom sp. 12 s, 75 n, Knortegås b.b. 3 s, Havlit 2 s,
Sortand 19 s, 395 n, Fløjlsand 1 n, Toppet Skallesluger
4 s, 4 n, Hættemåge 10 s, 15 r, Måge sp. 250 r, H/F Terne
540 n, Dværgerterne 1 n, Splitterne 8 s, 8 n, 25 r, Krage
1 r, Stenpikker 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r,
Stær 1 ud.

1455 - 1510

Måge sp. 75 r, H/F Terne 100 r, Splitterne 125 r,
Stenpikker 7 r, Hvid Vipstjert 4 r.

Rast:

Tyrkerdue 2, Sanglærke 10, Toplærke 1, Krage 2, Husskade
1, Sangdrossel 3, Solsort 3, Stenpikker 5, Bynkefugl 1,
Rødstjert 1, Rødhals 4, Locustella sp 1 syngende,
Jernspurv 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 15,
Tornirisk 15, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Solsort 1, Rødhals 1, Jernspurv 1, Tornirisk 1, Gråspurv
1.

Net 3, 5 arter, 5 fugle.

Beskrivelse af sang hos Locustella sp:

Sangen trillende som hos græshoppesanger, men langsommere end denne og i
et højere toneleje. Hastigheden altså som hos flodsanger, men blot højere
end denne. Fuglen sås overhovedet ikke. afstanden må beregnes til at være
ca 2 - 300 m.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 01.05.71.

Vejr: Ø 1-2, 3/8 tyndt, god sigt, flod.

Observationer:

0445 - 0545 Lom sp. 22 s, 5 n, Gravand 2 n, Sortand 117 s, Ederfugl 3 s, Toppet Skallesluger 8 s, Strandskade 34 s, 19 n, Lille Kobbersnepe 1 n, Hættemåge 75 r, Måge sp. 25 r, H/F Terne 125 n, 50 s, Splitterne 75 s, Tyrkerdue 2 n, Sanglærke 2 ind, Allike 2 ind, Stenpikker 2 r, Engpiber 2 ind, Skovpiber 1 ind, Hvid Vipstjert 2 r, Stær 4 n, 7 ud, 3 ind, Tornirisk 2 s, 3 ind, Gulspurv 2 s.

Rast: Tyrkerdue 3, Sanglærke 15, Toplærke 2, Hedelærke 1, Krage 2, Allike 5, Husskade 2, Sjagger 2, Sangdrossel 4, Solsort 5, Ringdrossel 2, Stenpikker 7, Bynkefugl 3, Rødstjert 5, Rødhals 4, Munk 1, Høvsanger 2, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 2, Engpiber 3, Hvid Vipsstjert 2, Stær 25, Stillits 1, Tornirisk 20, Bogfinke 3, Bomlærke 1, Gulspurv 7.

Ringmærkning: Hedelærke 1, Solsort 1, Rødstjert 2, Rødhals 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Gråspurv 1.
4 net, 7 arter, 8 fugle.
genfangst af gulspurv 8053597 han 2å.

Lige før spisetid kom en sulten og tørstig (stadig tørstig) Erik Overlund i hans fodspor fulgte et par timer senere Elin Lunde knap så tørstig, men alligevel, Hun blev efterfulgt af Ole Holm temmelig tørstig som ~~igen~~ blev efterfulgt af et krobal hvor alle var tørstige. Det må have været varmt!?

Svend Rønnest (også tørstig)

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 020571.

Vejr: NNØ 0 - 1 (mest 0), 0/8, varmedis, flod.

Observationer:

0440 - 0540 Lom sp. 31 s, 19 n, Gråand 2 n, Sortand 36 s, 24 n, Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger 5 s, 2 n, 4 r, Strandskade 21 s, 5 n, Hættemåge 175 r, Måge sp. 400 r, Terne sp 1000 n.

Rast: Fiskehejre 1 Sv, Kortnæbbet Gås 5 s, Vintervåge 1 n, Storspove 1 n, alle fra 0915 - 0920 og alle obset fra stationen, Ringdue 1, Tyrkerdue 5, Toplærke 2, Hedelærke 2, Sanglærke 20, Landsvale 2, Huskade 1, Krage 2, Allike 12, Spætmeise 1, Sjagger 2, Sangdrossel 3, Sol-sort 4, Stenpikker 10 - 15, Bynkefugl 7, Rødstjert 5, Rødhals 5, Munk 2, Løvsanger 3, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 5, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Star 25, Tornirisk 20, Bogfinke 4, Gulspurv 6, Rørspurv 8 - 10 i mosen.

Ringmærkning: Rødhals 2, Munk 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1
4 net, 4 arter, 5 fugle.

Spætmeise er ny art for Blåvand.

Alle Gæster forsvandt idag ligeså stille efterladende sig en enorm opvask.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 030571.

Vejr: NØ 2, 1/8 tyndt, god sigt, flod.

Observationer:

1410 - 1440 Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 1 n, Hættemåge 25 r, Måge sp. 75 r, H/F Terne 125 r, Splitterne 250 r, Sten-
nikker 4 r, Engpiber 1 s.

Ingen morgenobs på grund af forundersøgelser af mine optællingsområder.

Rast: Tyrkerdue 2, Sanglærke 15, Husskade 1, Landsvale 1, Digesvale 1, Krage 1, Sjagger 4, Sangdrossel 2, Salsort 2, Stennikker 10, Bynkefugl 8, Rødstjert 5, Rødhals 6, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Jernspurv 2, Engpiber 10, Hvid Vinstjert 1, Tornirisk 10, Bogfinke 2, Gulspurv 5, Stær 25.

Ringmærkning: Bynkefugl 2, Rødstjert 2,3, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gulspurv 1, Tornirisk 1, 4 net, 6 arter, 9 fugle.

Aflæsning af Gulspurv 8023226 han 2~~+~~.

Heldigvis havde jeg ikke orket at fingere ved opvasken. Heldigvis, fordi Erik Overlund dukkede op på Fuglekroen hen på eftermiddagen. Vi fik så tilsammens ordnet det rette nummer.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 040571

Vejr: NV 2, 6/8 tyndt, god sigt.

Observationer:

0445 - 0545 Lom sp. 54 s, 24 n, Krikand 20 s, 12 n, Spidsand 25 n, Pibeand 4 s, Skeand 2 s, Troldand 1 s, Sortand 34 s, lø3 s, Ederfugl 1 s, Tonnet Skallesluger 7 s, 1 n, And sp. 2 s, Fiskeørn 1 ind, ad, Strandskade 48 s, 31 n, Stor Præstekrave 1 r, Hættemåge 30 r, Måge sp. 75 r, H/F Terne 75 r, Dværgterne 2 r, Splitterne 125 r, Krage 1 r, Stenpikker 1 r, Hvid Vinstjert 2 r, Stær 1 r, Tornirisk 1 n, Gråsisken 4 s.

Rast: Tyrkerdue 13, Sanglærke 10, Landsvale 1, Husskade 1, Sjagger 4, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Solsort 3, Stenpikker 10, Bynkefugl 10, Rødstjert 4, Rødhals 5, Munk 5, Gærdesanger 3, Løvsanger 10, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Engpiher 5, Hvid Vinstjert 2, Stær 15, Tornirisk 15, Bogfinke 3, Gulspruv 5,

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rødhals 5, Munk 3, Løvsanger 3, Gransanger 1, Tornirisk 1, Hvid Vinstjert 1, Gråspruv 1.
4 net 8 arter, 16 fugle

Så kan jeg idag fejre et års jubilæum herude, det må fejres med en enkelt øl.

Samtidig afrejste Overlund til hans broders fødselsdag og mange enkelte øl.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 050571.

Vejr: S 4, 6 - 7/8, diset sigt 1 km til 2 - 3 km, ebbe.

Observationer:

0435 - 0535 Lom sp. 9 s, Krikand 26 s, 1 n, Spidsand 4 n, Havlit 2 s, Sortand 16 s, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 12 s, 5 n, Stor Ræstekrave 1 r, Strandhjejle 1 s, Rødben 2 r, Hvidklire 1 r, Ryle sp 2 s, Hættemåge 105 r, H/F Terne 68 s, Splitterne 35 s, Sanglærke 3 ind, Skovpiber 1 ind, Landsvale 1 s,

Rast: Sanglærke 10, Bysvale 1, Sjagger 4, Sangdrossel 1, Solsort 2, Stenpikker 8, Bynkefugl 5, Rødstjert 3, Rødhals 6, Husskade 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 4, Engpiber 5, Hvid Vinstjert 1, Stær 10, Tornirisk 20, Bogfinke 2, Gulsourv 3, Rørsourv 1.

Ringmærkning: Stenpikker 1, Rødhals 1, Tornirisk 3, Gråsourv 1.
4 net, 4 arter, 6 fugle.

En Valiser, D.H. Coggins, leder af Cemlyn Bird Observatory, har i de seneste dage gæstet Blåvand. Han var idag en tur på Skallingen hvorfra han overlod følgende notes i min varetægt:

Shellduck 10, Wigeon 1, Kestrel 1, Oystercatcher 400, Mallard 1, Lapwing 6, Ringed Plover 3, Kentish Plover 2, Common Snipe 1, Black-tailed Goodwit 20, Dunlin 1.000 (aprox.) Herring Gull 200, Black-Headed Gull 50, Little Gull 1, Arctic Tern 2, Little Tern 2, Sandwich Tern 3, Moorhen 1 (possible), Common Partridge 2, Short-eared Owl 1, Skylark 30, Crow 3, Swallow 7, Fieldfare 8, Song Thrush 3, Redwing 2, Wheatear 22, Whinchat 1, Robin 1, Willow Warbler 1 (singing), Chiff/Willow (Chiff Chaff), Meadow Pinit 4, White Wagtail 3, Reed Bunting 2.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 060571.

Vejr: S 1, ~~0~~ 0/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0430 - 0530 Lom sp. 55 s, Sule ad. 1 s, Gravand 1 s, Krikand 1 s, 11 n, Sortand 138 s, 6 n, Edeffugl 9 s, Toppet Skallekluger 23 s, 1 n, Strandskade 28 s, 14 n, Alm. Ryle 10 s, Klyde 2 n, Hættemåge 200 r, Måge sp. 500 r, H/F Terne 44 s, Splitterne 113 s, Terne sp. 700 r, Krage 3 r, Sanglærke 1 s, Stær 2 ud, Hvid Vipstjert 1 r, Rørspurv 1 ind.

Rast M Tyrkerdue 3, Gøg 1, Sanglærke 15, Krage 2, Allike 5, Husskade 1, Landsvale 2, Sjagger 2, Sangdrossel 4, Solsort 3, Stenpikker 10, Bynkwfugl 10, Rødstjert 8, Rødhals 10, Løvsanger 5, Broget Flueshapper 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 20, Tornirisk 15, Bogfinke 3, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødstjert 2, Rødhals 3, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 1.
4 net, 5 arter 10 fugle.

Overlund kom slaskende ind på stationen hen på eftermiddagen. Han mente han trængte til lidt rekreation ovenpå broder Ejnars fødselsdag.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 070571.

Vejr: SØ 2, 0/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0630 - 0745 Lom sp. 9 s, 2 n, Krikand 1 s, Pibeand 2 s, Sortand 12 s, lo5 n, Toppet Skallesluger 7 s, Gravand 4 s, Strandskade 38 s, 2 n, 9 r, Stor Præstekrave 1 n, Storsnove 5 s, Lille Kobbersnepe 4 s, Ryle sp. 2 s, 2 n Hættemåge 200 r, Måge sp. 500 r, Dværghmåge 1 juv r, Terne sp. 700 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 4 s, 2 ud, Landsvale 4 s, Digesvale 3 s, Krage 1 ind, Engpiber 2 s, Stær 20 s, 9 ud, 2 ind, Skovpiber 1 ind.

1305 - 1335 Sortand 10 s, Ederfugl 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 r, Lille Kobbersnepe 3 s, Vader sp. 1 n, Hættemåge 75 r, Måge sp. 100 r, H/F Terne 150 r, Splitterne 300 r, Landsvale 3 s.

Rast: Tyrkerdue 1, Gøg 1, Sanglærke 15, Landsvale 5, Bysvale 1, Krage 1, Husskade 2, Solsort 3, Stenoikker 10, Bynkefugl 5, Rødstjert 5, Rødhals 7, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Engpiber 10, Skovpiber 1, Hvid Vinstjert 2, Stor Tornskade 1, Stær 10, Tornirisk 10, Bogfinke 4, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Rødhals 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1.
4 net 7 arter, 8 fugle.

Efter at have bakset med nogle orienteringsforsøg til sent ud på natten vågner en søvndrukken person kl. 0600, og siger pokkers osse, nu ser du ingen fugle idag.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 080571.

Vejr: 0425 - 0540, ØSØ 4 - 5, 2/8 tyndt, god sigt, flod.
1930 - 1945, ingen vind, 8/8, diset, sigt 1 km. ebbe.

Observationer:

0425 - 0540 Lom sp 1 s, 1 n, Gravand 1 s, Sortand 32 s, 12 n,
Fløjlsand 3 s. Toppet Skallesluger 46 s, 5 n, Strand-
skade 41 s, 15 n, 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Stenvender
2 s, Storsnove 1 s, Lille Kobbersneppe 11 s, 1 n,
Vader sp. 4 s, Alm. Ryle 37 s, Sandløber 2 s, ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXX~~ Ryle sp. 1 s, Hættemåge 300 r, Måge sp. 400 r,
Dværgmåge 1 juv r, Sortterne 8 r, H/F Terne 75 r,
Dværgterne 2 r, Splitterne 75 r, Tyrkerdue 3 ind,
Tyrtealdue 1 ind, Landsvale 13 s, Digesvale 3 s,
Sylvia sp. 1 ind, Stær 17 s, 4 ind, Tornirisk 5 s, 5 ind.
Passeri sp. 3 s.

1930 - 1945 Strandskade 1 s, Storsnove 3 s, Hættemåge 250 r, Måge sp
300 r, Terne sp. 1200 s.

RastM Sanglærke 20, Landsvale 3, Hussskade 1, Gærdesmutte 1,
Sangdrossel 2, Solsort 3, Stennikker 5, Bynkefugl 5,
Rødstjert 4, Rødhals 3, Tornsanger 1, Løvsanger 3,
Engpiber 5, Hvid V, pstjert 2, Stær 15, Tornirisk 15,
Gulspurv 5.

Ringmærkning. Rødstjert 1.
4 net, 1 art, 1 fugl.

Lige sådan en dag hvor man om formiddagen lægger sig ud i en bagende
varm sol, for så om eftermiddagen at vågne op hundefrysende.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 09.05.71.

Vejr: 0430 - 0500, N 1, dis til tåge, sigt 400 m, flod.
0730 - 0745, V 1, 0/8, dis, sigt 1 km, ebbe.
1145 - 1200, V 1, 0/8, dis, sigt 1 km, flod.
1505 - 1535, V 3, 8/8, tyndt, sigt 1,5 km, flod.

Observationer:

0430 - 0500 Sortand 4 s, Toppet Skallesluger 4 s, 1 n, Gravand 4 r,
Strandskade 3 s, 29 n, Sjagger 1 n, Stenpikker 1 r,
Hvid Vinstjert 2 r, Stær 1 ind, 5 n, Tornirisk 1 n,

0730 - 0745 Strandskade 3 r, Alm. Ryle 1 s, Dværgterne 2 r, Land-
svale 1 n, Engpiber 1 ind, Gransanger 1 r.

1145 - 1200 Sortand 3 s, Dværgterne 3 r, Stenpikker 1 r, Hvid Vinst-
stjert 1 r, Bogfinke 1 s.

1505 - 1535 Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 s, Islandsk Ryle
18 s,

Rast:

Tårnfalk 1, Gøg 2, Sanglærke 15, Husskade 1, Landsvale
10, Bysvale 1, Digesvale 4, Gærdesmutte 1, Solsort 6,
Stenpikker 10, Bynkefugl 4, Rødstjert 4, Rødhals 3,
Gulbug 1, Munk 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 4, Løvsanger
5, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2,
Lille Fluesnapper 2, Engpiber 5, Skovpiber 3, Hvid Vinst-
stjert 2, Stær 10, Tornirisk 15, Gulsørv 4.

Ringmærkning:

Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 1,
Solsort 1, Tornirisk 1.
4 net, 6 arter, 9 fugle.

Genfangst af solsort 8592917, hun 2å+.

Det blev til en stille rolig Weekend uden mennesker og uden fugle.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 100571.

Vejr: 0430 - 0530, NØ 1, 2/8, disetl sigt 5 - 6 km. flod.

1435 - 1505, do

1915 - 1945, do

Observationer:

0430 - 0530 Lom sp 33 n, Gravand 2 s, 2 n, Sortand 14 s, 4 n, Toppet Skallesluger 6 s, Strandskade 7 s, 49 n, Landsvale 1 n, 1 ud, 4 r, Husskade 2 r, Skovpiber 2 ud, 1 ind, Piber sp. 1 ud, Hvid Vipstjert 2 r, Stær 4 ud, Tornirisk 1 n, Finke sp. 1 s, Gulspurv 1 n, 1 r.

1435 - 1505 Alm. Ryle 6 n, Landsvale 3 s, Engpiber 1 n.

1915 - 1945 Toppet Skallesluger 2 n + s, Strandskade 5 s, 39 n, Alm. Ryle 7 s,

Rast: Tyrkerdue 4, Gøg 3, Agerhøne 2, Sanglærke 10, Husskade 1, Landsvale 10, Solsort 5, Stennikker 5, Bynkefugl 3, Munk 2, Rødstjert 4, Tornsanger 3, Gærdesanger 3, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 5, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Stillits 1, Tornirisk 10, Gulspurv 3, Rødhals 2.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Munk 1, Løvsanger 1, Stær 1, Tornirisk 1. 4 net, 5 arter, 6 fugle.

Jeg fik lige talt med et par lokalbeboere i dag. De kunne meddele mig at der ca. siden 69 havde ynglet et par sjaggere i Blåvand By. Selv har jeg set tendenser til dette af mere end et par nede ved kroen.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 11/5 1951.

Vejr: 0430 - 0536, SSV 2 o/8, diset sigt 2 km. flod.

1440 - 1510, do

Observationer:

0430 - 0530 Lom sp. 1 s, Gravand 3 n, Sortand 4 s, 7 n, Toppet Skalle sluger 10 s, Strandskade 54 s, 99 n, Strandhjejle 1 n, Storspove 1 ms, Måge sp. 300 r, H/F Terne 30 r, Splitterne 15 r, Landsvale 2 s, Skovniber 2 ud, Hvid Vipstjert 2 r, Star 81 ud, Krage 4 ind, 1 r.

1440 - 1510 Sule 2.års 1 s, Strandskade 22 n, Rødben 1 s, Vader sp. 7 s, Sandløber 37 r, Landsvale 7 s.

Rasgnærkning: Rødstjert 2, Løvsanger 2, Gråspurv 1.
4 net, 3 arter, 5 fugle.

Rast: Vibe 1 s, Tyrkerdue 4, Landsvale 3, Sanglærke 10, Hus-skade 1, Gøg 2, Solsort 4, Stennikker 8, Bynkefugl 5, Rødstjert 5, Torndanger 3, Gærdesanger 1, Rødhals 3, Løvsanger 5, Engniber 5, Skovniber 1, Hvid Vipstjert 1, Star 10, Tornirisk 10, Gulspurv 4, Stillits 1.

Et amerikansk filmhold har i de sidste dage ontaget et par scener til en film med Geraldine Chaplin i hovedrollen. Som kompensation for at have forstyrret mig i min hverdag bød de mig på en del øl. Det kunne jeg jo kun tage imod.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 12.05.71.

Vejr: 0630 - 0700, Ø 1, 4/8, diset, sigt 1 km. flod.

1420 - 1510, N 3, 0/8, diset, sigt 2 km.

Observationer:

0630 - 0700 Spurvehøg 1 ud, Hveosevåge 1 ud. Strandskade 36 n, 10 s, Hættemåge 15 r, Måge sn. 400 r, H/FTerne 15 r, Dværgterne 2 r, Splitterne 5 r, Krage 1 ud, Landsvale 3 s, Digesvale 2 s, Allike 2 ud, 1 n, Engpiber 3 ud, Stillits 3 n, Gulsourv 1 n.

1420 - 1510 Toppet Skallesluger 5 n, Strandskade 32 n, Sandkøber 9 n, Landsvale 11 s.

Rast: Gøg 2, Tyrkerdue 4, Landsvale 10, Sanglærke 15, Husskade 2, Solsort 4, Stenpikker 5, Bynkefugl 5, Rødstjert 3, Rødhals 2, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 4, Løvsanger 5, Engpiber 5, Skovpiber 2, Hvid Vinstjert 1, Stær 10, Tornirisk 15, Gulsourv 4, Skovsourv 1.

Ringmærkning: Stenpikker 1, Rødstjert 1, Gråsiskan (Cabaret) 1, Gråsourv 1, Skovsourv 1.
4 net, 5 arter, 5 fugle.

Da jeg om morgenen kom ned på Hukket blev jeg desværre tvunget hjem igen. Tågen havde optaget alle de gode obspladser.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 130571.

Vejr: 0425 - 0525, NØ 3 - 4, 0/8, diset, sigt 6 km.
1440 - 1455, N 5, 0/8, god sigt, flod

Observationer:

0425 - 0525 Lom sp. 1s, 3 n, Gravand 4 n, Sortand 14 n, Toppet Skallesluger 4 s, 5 n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 1 n, Hættemåge 250 n, 100 r, Måge sp. 500 n, 300 r, Dvergmaåge ad 1 n, juv 1 n, Alm. kjoøve lys 1 n + s, H/F Terne 300 n, Splitterne 135 n, Terne sp. 150 r, Tyrkerdue 5 n, Allike 24 n, Landsvale 2 ud, Skovpiber 1 ind.

1440 - 1455 Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 1 r, Måge sp. 200 r, H/F Terne 400 r, Splitterne 75 r, Lomvie 1 r.

Rast: Snurvehøg 1 s, Tyrkerdue 12, Gøg 2, Landsvale 10, Sanglærke 10, Husskade 1, Solsort 3, Stenpikker 2, Bynkefugl 3, Rødstjert 2, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 3, Engpiber 2, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Star 6, Tornirisk 10, Gulspurv 4,

Ringmærkning: Tornsanger 1.

Svend Rønnest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 14/5 71.

Vejr: S o - 1, o/8, god sigt.

Alle regelmæssige observationer er fra idag indstillet på grund af ynglefugleoptællingerne.

Observationerne fra idag er lånt af Jacob Uglvig, Esbjerg.

Observationer:

1700 - 1730 Ederfugl 8 s, Strandskade 7 s, Svartbag 5 r, Havterne 15 r, Splitterne 3 r, Sanglærke 10 s, Gråsiskan 27 s.

Rast: Gøg 2, Landsvale 10, Sanglærke 10, Husskade 1, Solsort 4, Stenpikker 6, Bynkefugl 5, Rødstjert 4, Gulbug 1, Tornsanger 5, Gærdesanger 4, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Engpiber 5, Skovpiber 2, Stær 8, Tornirisk 12, Gulsnurv 4.

Jeg fik idag et overraskende besøg af den Hjemvendte søfarende Bent Jensen. Da jeg kom hjem fra min Atlasoptælling sad han gemt bag en 3 - 4 hele flasker snaps. Med sig havde han den i Helsingøre boende Finn Larsen. Erik Overlund og Ole Holm som åbenbart har lugtesansen yderligere skærpet overfor spiritus kom formeligt svævende ind af døren. Sammen havde vi en mægtig hyggelig aften.

Svend Rønne

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 1.

Blåvand Drankerhjem

Lørdag d. 15/5 71.

Vejr: S 1, o/8, god sigt.

Observationer:

1100 - 1200 Ederfugl 10 s, Strandskade 7 s, Rødben 1 s, Svartbag 3 r,
Splitterne 50 r, Tornirisk 3 s.

Rast: Tyrkerdue 3, Gøg 3, Landsvale 5, Sanglærke 15, Solsort
5, Stenpikker 10, Bynkefugl 6, Rødstjert 5, Gærdesanger
1, Tornsanger 5, Løvsanger 8, Engpiber 6, Hvid Vipstjert
1, Stær 10, Tornirisk 10, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Løvsanger 2.

Bent befinder sig her endnu, så vi fortsætter idag hvor vi ikke nåede
at slippe igår. Hik.

Svend Rønnest

Blåvand Hvålehjem

Søndag d. 16/5 71.

Vejr: S o - 3, 8/8, regnbyger og senere konstant regn.

Observationer:

1000 - 1030 Alm. Ryle 15 s, Svartbag 10 r, Sølvmåge 10 r, Havterne
2 r, Splitterne 25 r.

Rast: Sanglærke 5, Husskade 1, Solsort 2, Rødstjert 2,
Gårdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper
1, Stær 6, Tornirisk 6, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Broget Fluesnapper 1.

Observationer er mig venligst overdraget af Jacob Uglvig.

Selv befandt jeg mig fra kl. 0445 - 1500 på Skallingen hvor jeg dels
talte vadefugle og dels observerede til Atlasprojektet. Resultatet af
vadefugletællingen ses her:

Strandskade 825, Vibe 64, Stor Præstekrave 120, Hvidbrystet Præstekrave
16, Strandhjejle 23, Hjejle 31, Stenvender 2, Storsnove 62, Småsnove 1,
Lille Kobbersnove 205, Dobbeltbekkasin 6, Tinksmid 1, Sortklire 1,
Hvidklire 8, Alm. Ryle 1330, Brushane 1.

Iøvrigt et Meget magert resultat.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 170571.

Vejr: Hele dagen styrtregn, dog opklaring til aften hvor det så sådan ud: SV 0 - 3, 7/8, diset, sigt 1 km.

Observationer:

1935 - 200 Sortand 10 s, 120 n, Toppet Skallesluger 7 s, 9 n,
Strandskade 12 s, Måge sp. 25 r, Stor Præstekrave 1 r.

Rast: Sanglærke 5, Solsort 2, Rødstjert 2, Gærdesanger 1,
Tornsanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Stær 6,
Tornirisk 4, Gulspurv 1.

Ved en hård fodblodskamp er jeg desværre kommet til skade med min fod. Jeg ser mig derfor nødsaget til at tage til Esbjerg for at komme på rekreationsophold der. Stationen lukket indtil min tilbagekomst.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 23/5 1951.

Vejr: SØ 2 - 3, 5/8, god sigt.

Observationer:

0400 - 0515

Lom sp. 2 s, Gravand 5 s, Gråand 3 s, Krikand 2 n,
Sortand 205 s, 9 n, Ederfugl 4 s, Toppet Skallesluger
2 n, And sp. 1 n, Strandskade 21 s, 10 n, Sandløber
15 s.

Rast:

Gøg 2, Tyrkerdue 5, Sanglærke 10, Landsvale 4, Huskade
2, Solsort 4, Steppikker 4, Byrkefugl 6, Gulbug 1,
Gårdesanger 1, Tornesanger 2, Løvsanger 3, Broget Flue-
snapper 1, Hvid Vipstjert 1, Stør 10, Tornirisk 6,
Gulspurv 4.

Den fortabte søn er hjemvendt mere eller mindre invalideret.

Bedrøvet må han stå og se på, mens John Frikke, Henrik Schøtt samt to
ikke navngivne Fredericianere spiller fodbold.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 24/571.

Vejr: SØ 5, 8/8, god sigt, koldt.

Rast: Vibe 7 s, Gravand 4 s, Tårnfalk 1, Gøg 2, Mursejler 3, Sanglærke 10, Landsvale 4, Husskade 1, Solsort 4, Stenpikker 4, Bynkefugle 6, Rødstjert 4, Gulbug 2, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Star 15, Tornirisk 10, Bogfûnke 1, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1.

Tirsdag d. 25/571.

Vejr: SØ 4 → 5, 8/8, god sigt, koldt, kraftigt regnvej i morgentimerne.

Rast: Turteldue 2 (Grørup), Gøg 2, Mursejler 2, Sanglærke 5, Landsvale 2, Solsort 4, Stenpikker 2, Bynkefugl 3, Gulbug 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Markpiber 1 (Kallensmarsk), Star 10, Tornirisk 6, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Sanglærke 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 26/5 71.

Vejr: ØSØ 5, 8/8, god sigt, koldt.

Rast: Mursejler 9, Sangværke 10, Landsvale 5, Bysvale 3, Krage 1, Husskade 1, Solsort 5, Rødstjert 5, Havesanger 10, Gørdesanger 1, Tornsanger 4, Gulbug 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 2, Hvid Vipstjert 1, Star 10, Tornirisk 10, Gulspurv 2.

Rast ved optællingsområde II.

Urfugl 1 spillende i en halv time. Tinksmød 1, Storspove 4, Rødben 2, Vibe 2, Sortmejs 1,

Ringmærkning: Rødstjert 1, Havesanger 4, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 2.

Det var yderst vanskelige omstændigheder at tælle ynglesnåfugle under idag. De få optællinger jeg indtil videre har haft har vist at det er en forudsætning at for at få et godt resultat skal det være godt vejr. I de sidste mange dage har hverken resultatet eller vejret været godt.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 27.5.71.

Vejr: Ø 3, 8/8, tyndt, dis, sigt 2 km, morgentåge.

Observationer:

1700 - 1730

Musvåge 1 r, Hvepsevåge 2 n, Tårnfalk 1 r, Måge sp. ~~XXXX~~
300 r, Splitterne 50, H/F Terne 50 r, Sanglørke x,
Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Digesvale 2 r, Hvid vipstjer-
rt 1 r, Tornirisk 4 r.

Rast:

Tyrkerdue 3, Mursejler 3, Sanglørke 10, Landsvale 5,
Bysvale 2, Solsort 5, Bynkefugl 2, Rødstjert 1, Kørsan-
ger 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 5,
Tornsanger 4, Gørdesanger 2, Løvsanger 5, Broget Flue-
snapper 4, Grå Fluesnapper 2, Hvid Vipstjert 1, Star 10,
Tornirisk 10, Gulspurv 1.

Ringmærkning:

Rørsanger 1, Kørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 4,
Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1.

Overlund ankom idag fra Herning for at hygge lidt om mig inden han selv skal til eksamen. Han tror også at han kan få fred til at repetere lidt. Han tror nok fejl.

Svend R. anest

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 28.05.71.

Vejr: Ø 5, 8/8, dis, sigt 1,5 km, flod.

Observationer:

0425 - 0455 Sortand 92 s, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 5 s, Rødben 1 s, Klire sp. 1 n, Alm. Ryle 1 n, Dværgerterne 4 n, Mursejler 1 n, Landsvale 2 ind, Rørspurv 1 h.

Rast: Tyrkerdue 1, Mursejler 3, Gøg 1, Sanglørke 15, Landsvale 3, Solsort 9, (4 ad, 5 juv, nys udflejne), Munk 4, Havesanger 3, Gulbug 1, Tornesanger 2, Gærdesanger 1, Bynkefugl 4, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 1, Star 10, Tornirisk 10, Gålspurv 4.

Ringmærkning: Munk 2, Havesanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 1.

Da det som sædvanligt var for dårligt vejr til småbirdcounts tog jeg efter lange og mange overvejelser på morgenobs. Her var trøkket dog så elendigt at jeg kun kunne holde ud at stå der en halv time. Det havde jeg dog trods alt også regnet med.

Svend Rønne

Lørdag d. 29o571 på BKåvand Fuglestation

hvor vejret var: S 4, 8/8, god sigt, morgenregn, senere på dagen opklaring til o/8 og vindstyrke S 2 - 3.

Rast: Tyrkerdue 3, Gøg 2, Sanglærke 10, Solsort 9, Munk 1, Gulbug 1, Havesanger 2, Steppikker 1, Bynkefugl 4, Tornsanger 4, Gårdesanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 1, Stør 10, Tornirisk 6, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Gulbug 1, Havesanger 1, Løvsanger 1.

Ingen observationer på grund af forberedelser til at få pinsesolen til at danse. Det lykkedes over al forventning og gik først galt da Henrik Schøtt vil til at danse med på hans cykel. Et forsøg på at tømme denne mislykkedes totalt og resulterede i en afsnidning som så igen var årsag til aflysning af soldansen for hans vedkommende.

Svend Rønne

Søndag d. 30o571.

Vejr: SØ 3, o/8, god sigt.

Observationer:

1100 - 1130 Strandskade 2 s, Sortand 20 s, Alm. Ryle 90 r, Sandløber 6 r, Høttmåge 75 r, Måge sp. 300 r, Terne sp, 500 r.

Rast: Tårnfalk 1, Tyrkerdue 3, Ringdue 1, Musvåge 1, Vende-
hals 1, Sanglærke 15, Solsort 9, Steppikker 1, Bynkefugl
5, Rødstjert 2, Gulbug 2, Munk 1, Tornsanger 4, Gårde-
sanger 1, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 2, Hvid Vip-
stjert 1, Stør 10, Tornirisk 6, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 1, Broget Fluesnapper 1.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 31.05.71.

Vejr: S 2 - 3, ø - 4/8, god sigt.

Rast: Tyrkerdue 3, Ringdue 1, Sanglærke 15, Muskade 1, Selsort 9, Stenpikker 2, Bynkefugl 4, Rødstjert 1, Gulbug 1, Munk 5, Havesanger 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Hvid Vipstjert 1, Stør 15, Tornirisk 6, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Munk 2, Havesanger 1, Løvsanger 1.

Dagen gik med skiftevis at se på fugle at fiske og at hyggesnakke med Ole Holm ved høfderne ved Hvidbjerg Strand:

Obs ved Hvidbjerg Strand fra kl. 15.00 - 18.30:

Sule 1 n, Sortand 30 n, Ederfugl 3 hunner n, Strandskade 50 n, Alm. Ryle 3 n.

Tirsdag d. 01.06.71.

Vejr: S 1, 8/8, sigt 1 km, senere opklaring.

Rast: Sanglærke 15, Selsort 9, Stenpikker 2, Bynkefugl 6, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 1, Stør 10, Tornirisk 4.

Denne dag gik som så mange andre med indendørs arbejde.

Onsdag d. 02.06.71. *Sørvesterside*

Vejr: NØ 2, ø/8, flod, dis, sigt 5 - 6 km.

Observationer:

21.00 - 21.30 Måge sp. 650 r, Hættemåge 20 r, Splitterne 50 r.

Rast: Tyrkerdue 1, Mursejler 5, Landsavle 10, Bysvale 8, Muskade 1, Selsort 4, Rødstjert 1, Rødhals 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 8.

Ringmærkning: Landsvale 3, Tornirisk 5.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 030671.

Vejr: NNØ 2 - 3, 1/8, dis, sigt 4 - 5 km, dis.

Observationer

0355 - 0455 Gråand 1 s, Sortand 109 s, Toppet Skallesluger 2 s, 23 n, Strandskade 16 s, Stor Præstekrave 3 s, Alm. Ryle 3 s, 15 n, Någe sp. 250 r, Hættemåge 125 r, Dværgnåge 5 juv, n Ride 2 ad, 1 juv. r, H/F Terne 5 r, Dværgterne 8 r, Splitterne 75 r, Mursejler 6 n, Landsvale 4 r, Allike 15 fud, Engpiber 2 ind, Hvid Vipstjert 2 r.

2045 - 2100: Strandskade 10 s, Alm. Ryle 1 r, Sildemåge 20 r, Stormmåge 5 r, Hættemåge 15 r, H/F Terne 5 r, Splitterne 35 r.

Rast: Tyrkerdue 2, Gøg 3, Turteldue 1, Urfugl 1 spillende, begge sidstnævnte ved optællingsområde II, Mursejler 3, Sanglærke 10, Landsvale 15, Bysvale 10, Solsort 4, Stenpikker 4, Bynkefugl 6, Rødstjert 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 2, Stær 15, Tornirisk 8, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Gråspurv 6.

Fredag d. 040671.

Vejr: N 1 - 2, 2/8, god sigt, flod.

Observationer:

1400 - 1415 Hættemåge 15 r, Splitterne 1 r, Krage 1 r.

2010 - 2040 Gravand 23 s, Sortand 25 s, 4 n, Toppet Sjallesluger 6 s, Strandskade 4 s, 2 n, Någe sp. 600 r, Hættemåge 40 r, ride 10 juv r, Fjorderterne 3 r, Dværgterne 4 r, Splitterne 40 r.

Rast: Tyrkerdue 1, Gøg 2, Mursejler 5, agerhøne 1, Sanglærke 10, Landsvale 20, Bysvale 15, Huskade 1, Solsort 4, Stenpikker 2, Bynkefugl 2, Gulbug 2, Tornsanger 6, Gærdesanger 1, Løvsanger 6, Stær 6, Tornirisk 6.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 05/06/71.

Vejr: SV 0 - 1, 0/8, god sigt.

Observationer:

0910 - 0940 Sertand 105 s, Strandskade 11 s, 2 n, Måge sp. 300 r, Hættemåge 20 r, Ride 10 r, Splitterne 150 r, Hvid Vipstjert 1 r.

1500 - 1530 Strandskade 3 s, Måge sp. 550 r, Hættemåge 75 r, Ride 3 ad + 55 juv r, Hvid Vipstjert 1 r.

2000 - 2030 Gravand 7 s, Krikand 9 n, Strandskade 7 s, Måge sp. 400 r, Hættemåge 125 r, Ride 4 ad + 50 juv r, Splitterne 75 r.

Rast: Tyrkerdue 3, Gøg 2, Mursejler 4, Sanglærke 10, Landsvale 25, Bysvale 15, Huskade 2, Solsort 7, Stenpikker 2, Bynkefugl 4, Rødstjert 1, Gulbug 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Stær 8, Tornirisk 12, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Stær 1, Gråspurv 3.

Det fantastisk gode vejr har lokket ligeså fantastisk mange mennesker ud for at se på fyret og stranden og klitterne og vandet og hinanden og hverandre og fuglestationen og os.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 060671.

Vejr: Sv 0 - 1, 0/8, flod, sigt 2 - 3 km.

Observationer:

0910 - 0940 Sortand 105 s, Strandskade 11 s, 2 n., Måge sp. 300 r, Hættemåge 20 r, Ride 10 r, Splitterne 150 r, Hvid Vipstjert 1 r.

1500 - 1530 Strandskade 3 s, Måge sp. 550 r, Hættemåge 75 r, Ride 60 r, Hvid Vipstjert 1 r.

2000 - 2030 Gravand 7 s, Krikand 9 n, Strandskade 7 s, Måge sp. 400 r, Hættemåge 125 r, Ride 55 r, Splitterne 45 r.

Rast: Gøg 2, Mursejler 6, Sanglærke 10 r, Landsvale 20, Bysvale 10, Husskade 1, Solsort 9, Stenpikker 2, Bynkefugl 6, Gulbug 1, Tørnsanger 6, Gærdesanger 2, Løvsanger 3, Stær 15, Tornirisk 16.

Ringmærkning:

Rødstjert 1, Gulbug 1, Havesanger 6, Løvsanger 2.

Mandag d. 070671.

Vejr: NV 4 - 5, 8/8, sigt 4 - 5 km, flod.

Observationer:

1450 - 1510 Måge sp. 25 r, Hættemåge 10 r, Ride 1 ad r, Splitterne 2.

Rast: Sanglærke 10, Solsort 6, Stenpikker 2, Bynkefugl 2, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Stær 6, Tornirisk 4,

Ringmærkning: Rødstjert 2.

Jeg fik idag en erhvervspraktikant, Jacob Uglvig fra Esbjerg. Jeg forsøgte at vise ham trækket på Hukket hvilket som det ses af observationerne ikke gik så godt.

Svend Rønneat

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 080671.

Vejr: NV 4 - 5, 7/8, god sigt.

Observationer:

1800 - 1920 Strandskade 50 s, 1 n, 3 r, Stor Præstekrave 12 r,
Måge sp. 550 r, Hættemåge 3 r, Ride 72 r, Havterne 2 n,
Splitterne 20 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Rast: Agerhøne 1, Sanglærke 10, Solsort 1, Stenpikker 2, Rødstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Stær 8, Tornirisk 8.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Tornsanger 1, Tornirisk 3, Gråspurv 11.

Erhvervspraktikant: Da jeg skal afrejse imorgen til Kompedal forsøgte jeg idag at give erhvervspraktikanten et indblik i stationens arbejde. Jeg tog ham først med på ynglefugletælling, derefter gik vi på jagt i gråspurveederne for at få nogle unger at ringmærke, og til slut gik vi på Hukket.

Jeg havde idag besøg af Lorenz Ferdinand samt Arne Nørrevang og sammen kunne vi få os en hyggelig sludder. Yderligere var her som gæst Henrik Schøtt.

Onsdag d. 090671.

Ingen obs eller småfugletælling. Koncenterede mig fuldstændig om ynglefugleoptællingerne og samling af pakkenellikerne før min afrejse til Kompedal, hvor jeg skal op og optræde eller aftræde. Erhvervspraktikanten Jacob Uglvig blev sendt hjem.

Henrik Schøtt som havde tilbragt natten ved Fiilsø for at tælle græshoppesangere kunne oplyse om 27 af denne art, samt en flodsanger ved Kærgård + en Slangesørn ved Fiilsø.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation

I tiden fra Mandag d. 13o671 til Torsdag d. 17o671.

I denne periode er der overhovedet ikke foretgaet rastoptælling, ringmærkninger eller observationer. Stationsarbejdet har udelukkende stået i konterarbejdets og småfugletællingernes tegn.

Jeg overlader fra i morgen rapportarbejdet til Erik Overlund, som er kommet her for at være observatør. Selv er jeg ved at være træt af dette tidskrevende job.

Svend Rønne

Blåvand Fuglestation:

Fredag den 18.06.71.

Vejr: N 4 - 6, 8/8, småregn.

Observationer: ingen p.g.a. forberedelse til kroballet om aftenen.

Lørdag den 19.06.71.

Vejr: NV 2 - 3, 6/8, god sigt, Ebbe.

Observationer:

0345 - 0445. Lom sp. 1 N, 2 R, Troldand 2 S, Sortand 123 N, 45 S, Stor Præstekrave 3 R, Storspove 3 S, Strandskade 10 S, 7 N, Måger sp. 5 - 600 R, Ride 10 juv R + 3 ad. R, Splitterne 5 R, Hav/Fjordterne 15 R, Dværgterne 1 N, Vader sp. 1 S, Hvid Vipstjert 1 R, Stillits 2 R.

Rast 19.06.71. Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 4, Husskade 1, Solsort 4, Tornisanger 8, Løvsanger 3, Hvid vipstjert 1, Stær 4, Torniriks 4, Gulspurv 1, Gråspurv .

De rastende fugle for den 18. kommer lidt senere end de egentligt burde, men de har nok heller ikke den helt store betydning.

Rast 18.06.71: gøg 1, Sanglærke 8, Landsvale 2, Bysvale 1, Husskade 2, Solsort 4, Bynkefugl 1, Tornisanger 4, Løvsanger 1, Stær 4, Tornirisk 2, Gråspurv.

Gæster på stationen udgøres af Brian Kristensen, H.C. Pedersen, Carsten Leth, Krøn, Jacob Uglvig Alle Esbjerg. Sent lørdag aften ankom svends lille gode, han blev glad.

Observatører Svend Rønne

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation:

Søndag den 200671.

Vejr: VSV 2, 2/8, god sigt, Ebbe.

Observationer:

0345 - 0500. Rødstrubet lom 1 S, Lom sp. 2 S, Gravand 40 S, Krikand 14 S, Edderfugl 5 N senere S, Sortand 723 S, 288 N, Toppet Skallesluger 13 S, Havfugl sp. 1 S, Strandskade 4 S, 4 N, Stor Præstekrave 1 R, Lille Regnspeve 1 S, Stor Regnspeve 2 S, Måger sp. 5 - 600 R, Hættemåge 50 R, Ride 150 - 200 R (20 % ad.), Splitterne 10 R, Hav/Fjordterne 10 R, Dværgterne 2 R, Alcidæe sp. 1 S, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Alle de herlige sortønder trak i den første halve time af obsen, dette burde gentage sig hver gang man stiller sig op i første klitrække. Dette er vist usandsynligt, at det ville ske, jeg håber det bedste.

Rast: Ringdue 1, Gøg 2, Mursejler 1 hva'fanden den så ellers vil her og nu, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 4, Husskade 2, Solsort 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 6, Løvsanger 2, Stær 4, Tornirisk 6, Gråspurv, Skovspurv 1.

Dette var alt for denne dag.

Gæster de samme somm igår samt Ole Nøhr og den utålelige, utålmodige, undskyld, der skulle ikke have stået utålelige men talende John Frikke.
Gud velsigne stationen og dens område.

Fuggetælleren (engang imellem) Svend Rønnest.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 23/6/71.

Vejr: 0330 - 0530: NV 5-6, 8/8, fog sigt, Flod, småregn.
1530 - 1630: NV 3-4, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0330 - 0530. Sortstrubet Lom 2 S, Lom sp. 10 S, Sule ad. 2 M,
2.års 3 M, 1.års 1 N, And. sp. 1 N, Gravand 31 S,
Krikand 19 S, Pibeand 36 S, Sortand 526 S, 95 N,
Edderfugl 2 S, Toppet Skallesluger 17 S, 11 N,
Strandskade 8 S, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1 S,
Alm. Kjøve lys 1 S, Måger sp. 150 - 200 R, Hætte-
måge 30 R, Dvergmåge 1 R juv., Ride 700 - 800 R
(25 % ad.), Splitterne 10 R, Hav/Fjordterne 10 R,
Hvid Vipstjert 1 R.

1530 - 1630. Sule 2.års. 2 N, And sp. 3 S, Sortand 225 N, Stor-
spove 3 S, Alm. Kjøve mørk 1 N, Måger sp. 250 R,
Hættemåge 5 R, Ride 550 - 600 R (10 % ad.), Split-
terne 75 N - R, Hav/Fjordterne 10 R, Dværgterne
3 S, 2 N, Landsvale 3 R, Bynkefugl 1 R, Hvid Vip-
stjert 4 R.

Rast: Tyrkerdøge 2, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 2,
Husskade 1, Solsort 4, Stenpikker 4, Tornsanger 6,
Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 1, Stør 75, Tornirisk
4, Gulspurv 1, Gråspurv.

Idag holdt vi et lille jubilæum, idet den tiende ornit kom for at
oplyse os om en slangeørn ved Fiilsø, set første gang den 8.juni.
Der er siden også set en biæder på samme lokalitet. Vi har dog endnu
ikke set nogen skygge af en bil, der stod Fiilsø på, så vi bliver
foreløbig på stationen.

Midt på eftermiddagen ankom Bent Møller Sørensen fra det lille
Danmark til det store Danmark, han skulle vist være observatør
herovre, så efter en drabelig diskussion fik han anvist en seng.
Gæster se de sidste par smådage.

Observatører Svend Rønne.

Erik Overlund-

Blåvand Fulestation.

Torsdag den 24/6 71. fortsat:

Jeg er lige ved at tro at jeg blev færdig med de rastende fugle, det er jo alligevel de samme der går igen hver dag.

Men her er nogle nye rast, dog fra hukket.

Vejret var godt, solskin fra en næsten skyfri himmel, intet milihær.

Vejr: 2115 - 2130, SSV 2 - 3, 2/8, god sigt, Ebbe.

Storspove 1 S, Måger sp. 450 - 500 R, Hættemåge 20 R,
Ride 75 - 100 R, Splitterne 50 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Gæsterne udgjordes udover Per Aggerholm, af: H.C. Pedersen, Esbjerg, Suzanne Dietrich, Søllerød, Røde mør og vores sol,. Birgitte Andersen, i familie med Anders And, afrejste idag, efterladende vores old observatør, i en så elendig forfatning, at han ikke kunne være med på hukket, for at fejre hans etårsdag for Danmarks første iagttagelse af albatros, det skulle han have været, ofr om der mindsanden ikke kom endnu en, og så på samme dato. Vi er også allerede blevet enige om at mødes på samme dag i de næste halvtres år, så kan det jo næsten ikke undgås at man bliver nådt til at skylle ganen. Det bliver jo sikkert gjort. allerede i disse dage.

Man skulle ellers tro det var løgn, men om aftenen den 23. sad vi netop og skålede for svends albatros sidste år, med ønske om en her til morgen, så man, andre, har jo selvfølgelig al mulig grund til at tvivle på vores iagttagelse, havde jeg været allene, ja så

Nå ja, det var nu ikke gået helt galt, den var simpelthen ikke til at overse, så gross den var, den fyldte hele revet, knapt. Den var underalleomstændigheder blevet obset, bar man gad løfte kikkerten på den mørke måge, som fløj lige bag revet. Nå men vi siger skål herfra hvor vi står.

Observatørstatisten Svend Rønne, han er blevet degraderet til kun at tælle de rastende fugle i omegnen, nu behøver vi jo ikke at se op til ham længere. Gad vide hvornår han kommer over, dvs. overlever, disse linier.

Observatørerne iøvrigt Bent Møller Sørensen, tænk sig at begynde med en sådan mareridtagtig morgenobs.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 25/6 71.

Vejr: S 2, 8/8, god sigt, let diset, Flod.

Observationer:

0345 - 0445. Lom sp. 3 S, 6 N, 1 S-N, Sortand 159 S, 437 N, Gravand 3 S, Edderfugl 14 N, 1 S, Toppet Skallesluger 2 S, 1 N, Strandskade 6 S, 3 N, Måger sp. 100 R, Hættemåge 1 S, Ride 100 R (20 % ad.) , Fjordterne 25 R, Dværgterne 4 S, 4 N, Splitterne 75 R, Mussejler 6 S, 2 N, Landsvale 15 S, Hvid Vipstjert 2 R.

Rastoptælling på hukket kl. 0645 - 0700.

Hættemåge 20 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 75 R, Silde-
måge 500 R, Svartbag 5 R, Ride 900 R, Splitterne
200 R, Fjordterne 25 R, Dværgterne 1 R.

Rast: Rindue 2, Tyrkerdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 25 delvist trækkende, Bysvale 4, Sortkrage 1, Husskade 2, Sortmejse 1, Selsort 2, Drossel sp. 1 S, Stenpikker 3, Tornsanger 6, Løvsanger 2., Hvid Vipstjert 1, Stær 50, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Gråspurv.

Jeg glente at skrive om en Halsbåndsbraksvale, som var blevet set ca. den 12. juni på ^{Værnebjergene} Tipperne samt en Biæder ved Fiilsø også i denne måned. Godt man ikke har set sligt. Jeg tror det er Falkeøjne der løber rundt i jylland her i år.

Bemærkning: Observatørerne var ikke til krobald; dette er vist ikke sket i en hel menneskealder, dette burde vist beskrives og sendes til godkendelse af S.U. (Svend påstår at S.U. står for Svends Understøttelse, men det kan da vist ikke rigtig passe; jeg tror manden har taget skade af det lange ophold på stationen.).

Fugletælleren Svend.

Observatører Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 26. 6. 71.

Vejr: 0335-0405: SV 1, 7/8, sigt 800-100 m., diset, Flod.
0515-0715: SV 1, 4-7/8, sigt 1-2 km., let dis, Flod.
0945-1015: SV 2, 7/8, god sigt, Ebbe.
1435-1505: SV 2, 7/8, sigt 1500 m., diset, Flod.
1900-1945: SV 2, 7/8, sigt 1500 m., diset, Flod.

Observationer:

0335 - 0405. Lom sp. 1 N, Sule ad. 1 S, Sortand 42 S, Gravand 2 S, Strandskade 1 S, Alm. Kjøve mørk 1 N, Måger sp. 50 R, Ride 15 R, Fjordterne 5 R, Dværgterne 3 S, Splitterne 20 R, Gøg 1 R, Sortkrage 1 R.

0515 - 0715. Lom sp. 2 N, Sule ad. 1 S, 1 N, 3.års 1 S, 1.års 1 S, 1 N, Sortand 232 S, 1039 N, Toppet Skallåsluger 39 S, 32 N, Gravand 19 S, Strandskade 8 S, Stor Præstekrave 2 N, Stor Regnspove 1 S, Mudderklire 2 S, Alm. Ryle 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Hættemåge 5 R, Måge sp. 50 R, Sildemåge 20 R, Svartbag 2 R, Ride 500 R, (20 % ad.), Fjordterne 10 R, Dværgterne 3 R, Splitterne 125 R, Alk 1 S, Husskade 1 R, Bysvale 17 S, 5 R, Landsvale 4 R, Stenpikker 6 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gul Vipstjert 1 S, Stær 125 ud, Tornirisk 6 R, Bogfinke 1 R.

0945 - 1015. Strandskade 3 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Alm. Ryle 2 R, Måger sp. 125 R, Sildemåge 50 R, Hættemåge 75 R, Dværgmåge juv 1 R, Ride 1000 - 1100 R, Svartbag 2-3 R, Splitterne 225 R, Fjordterne 25 R, Dværgterne 5 R, Alm. Kjøve 2.års fugl 1 R., Mursejler 22 S.

1435 - 1505. Strandskade 3 R, ~~Lille Kobbersneppe~~ Svartbag 2 R, Sildemåge 5 R, Hættemåge 13 R, Søvmåge 4 R, Ride 35 R, Måge sp. 10 R, Splitterne 25 R, Havterne 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 R, Tornirisk 2 R, Mursejler 1 S, Bogfinke 1 R.

Fortsættes...

Blåvand Fuglestation.

lørdag den 26/6 71 fortsat:

Observationer:

1900 - 1945. Gravand 74 S, Sortand 74 S, 10 N, Sildemåge 30 R, Svartbag 2 R, Ride 75 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 30 R, Splitterne 75 R, 35 R til træk ind mod mosen, Fjordterne 10 R, Dværgterne 5 R.

Rast:

Sanglærke 10, Landsvale 6, Bysvale 2, Mursejler ca. 15 - 20 trækkende S jævnt hele dagen, Sortkrage 1, Husskade 2, Solsort 4, Stenpikker 4, Tornsanger 6, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 100, Tornirisk 8, Gulspurv 1, Gråspurv (Passer industria) mange, faktisk ligeså mange som altid, dog lidt pull., nej ikke Sildepulp! Extra....

P'lyngs fra det vænlige (læs væmlige, venligst) københavn, trak sig en tur ind på vor's hyggelige station, han var velkommen.

Øvrige gæster: Kræn, Osbjergs varme vanne, samt Suzanne og Putte, en og samme person fra københavn.

....Dajligt....

Jeg forgættede i rapporten for igår, fredag den 25/6 71, et fint Sydtræk af ca. og omtrent 100 - 150 Mursejlere, men bedre sent end sjældent. Ikke!

Svend var ovenikøbet ude at tælle fuglene ved posthuset, han fik intet ud af sine bestræbelser, ikke engang en fugl som han plejer at se dernede!

Observatører og bla.a. Svend Rønne

Observatør for det meste Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 27/6 1971.

Vejr. 0345 - 0430, SV 3, sigt 800-1000., diset, flod. 8/8.
 0430 - 0500, SV 3, 8/8, sigt 1500-2000., diset, flod.
 0500 - 0545, SV 3, 8/8, sigt 3000-5000., diset, flod-

Observationer:

0345 - 0545. Lom sp. 4 S, 5 N, Sule ad. 1 N, 1.års 2 S, Moseand sp. 3 N, 7 NØ, And sp. 1 S, Gråand 5 S, Troldand 1 S, Sortand 376 S, 60 N, Edderfugl 10 S, Strandskade 12 S, 2 R, Rødben 1 R, Alm. Ryle 3 S, Brushøns 2 S, Hættemåge 10 R, Måger sp. 4-500 R, Ride 150 - 175 R (ingen helt ad.), Fjordterne 25 R, Dværgterne 5 R, Splitterne 125 R, Landsvale 1 S, Hvid Vipstjert 2 R.

Vi havde et kort besøg af Niels Andersen og hans chauffør, Fyn. De havde været en tur til Tyskland (det beskudte), hvor de besøgte bl.a. Hamburger Hallige, Slütziel og andre lokaliteter. Dette gav en enkelt odinshøje, ellers intet usædvanligt. Odinshøns ses jævnligt på forårstræk i deres søer. Bagefter en lille visits i Tinglev mose, hvor der mindsandten stadigvæk yngler Sortterne, dog kun 2 par, hvilket også var tilfældet i 69. Derudover havde de en Slangeørn, sikkert den samme som ved Fiilsø tidligere på måneden. De havde Svend med på en tur til Fiil sø, hvilket gav af udbytte:

Knopsvane 2, Fiskehejre 3, Gravand 3, Gråand 10, Pibeand 30, Rørhøg 1 hun, Vibe 200 im flok, Storspove 10, Hjejle 7, Rødben 1, Tyrkerdue 3, Ringdue 25, Turteldue 1, og en Kirkeugle ved avlsgården.

Så er vi tilbage til det lille Danmark igen;

Rast: Mursejler 3 + 1 der faldt ned foran Christensens vindue, gad vide om han har haft kanonen fremme, Gøg 3, heraf en meget brunlig, Sanglærke 10, Landsvale 10, Bysvale 4, Husskade 2, Solsort 2, Stenpikker 1, Tornsanger 12 (5-6 pull.), Havesanger 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 20, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Gråspurv, Industri- spurv.

Gæster: øh - - - ingen

Bemærkning heller ingen

Observatører: Svend Rønne, Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 28. 6. 71.

Vejr: 0325 - 0530, VSV 4-5, 6/8. god sigt, Flod.
1400 - 1430, VSV 2, 8/8, god sigt, småbyer, Flod.
2030 - 2100, VSV 1-2, 5/8, fog sigt, Flod.

Observationer:

0325 - 0530. Lom sp. 4 S, 1 N, Sule ad. 1 S, Gravand 14 S, Kriksand 5 S, Sortand 166 S, 78 N, Edderfugl 6 S, Toppet Skallesluger 8 S, Strandskade 7 S, Lille Kobbersneppe 1 S, ~~Kik~~ Ryle sp. 3 S, Alm. Ryle 4 S, Brushøns 2 S, Hættmåge 3 R, Måger sp. 200 R, Ride 125 R (alle juv, ingen udfarvede ad.), Fjordterne 35 R, Dværgterne 5 R, Splitterne 100 R, Landsvale 2 S, Hvid Vipstjert 2 R.

1400 - 1430. Sortand 63 S, Klire sp. 1 S, Måger sp. 50 R, Ride 200 R (alle juv.), Fjordterne 10 R, Dværgterne 10 R, Splitterne 75 R, Landsvale 1 S, Stær 60 R. i klitterne.

2030 - 2100. Gravand 56 S, Sortand 20 S, Strandskade 9 S, Stør Regnspege 6 S, Stor Præstekrave 4 S, 1 R. , Ride 400 R, Måger sp. 150 R, Splitterne 125 R, Fjordterne 25 R, Dværgterne 15 R.

Rast: Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 4, Husskade 2, Solsort 1, Tornsanger 8, Stær 35, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Gråspurv.

Bent M.S. har skindlagt den dødomfaldende mursejler fra igår, dette gjorde han så godt, at jeg tror jeg beder Christensen om at gå ud med kæppen igen, så han, Bent, kan få sig øvet lidt mere inden de sjældne småfuglearter kommer til dette udsted, hvor det igennem nogle år, siden 66', har været normalt af lade dem falde pludseligt om, uden at observatørerne kunne finde dødsårsagen. Det kunne jo være de en dag havnede i Zoologisk Museums støvede arkiver, hvor de heller ingen nytte gør for noget i Danmark forekommende menneskelignende skabning.

Svend var syg idag, sikkert noget derbetyder noget på blåvandsk.

Observatører Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

cirka tirsdag den 29/6/71.

Vejr. 0400 - 0600, NNV 3-4, 3/8, god sigt, Flod.
 1600 - 1630, V 5, 1/8, god sigt, Flod.
 1915 - 2015, V 5, 1/8, god sigt, Flod/Ebbe.

Observationer:

0400 - 0600. Lom sp. 11 S, Sule 2.års 2 S, 1 N (muligvis den samme, dog synes den N.gående mørkere på oversiden af bagvingen), Gravand 21 S, Sortand 166 S, 15 N, Edderfugl 12 S, Toppet Skallesluger 16 S, Strandskade 26 S, Spove sp. 1 S, Hættemåge 10 R, Svartbag 10 - 15 R dels S, Måger sp. 200^N, Ride 250 R, Fjordterne 25 R, Dværgterne 5 R, Splitterbe 50 R, Alcidae sp. 2 S, Hvid Vipstjert 2 S.

Obsen blev afbrudt, som også de to sidste dage, på grund af manglende trækaktivitet, selv hos sorttænderne. Af disse trak kun 5 stk. i de tre sidste kvarter, alt andet havde også kun vist sig i den første time af obsen; det kan således overhovedet ikke betale sig at stå og notere klokkeslettene ned, det er jo det eneste der kommer til at stå i notesbogen; dog er sulerne en undtagelse. Både sidste år og altså også i år, gælder en af Svend og jeg opdaget hemmelighed, nemlig at sulerne først viser sig en time efter at solen er stået op, regnet efter de gængse kalendre, altså en københavntid. Idag passede det på minuttet, nemlig nøjagtigt kl. 0448. Denne regel gælder dog åbenbart ikke i "stormvejr" og tåge, men ellers ingen undtagelser, hvad dette så end kan skyldes. Dette må da være noget for en eller anden at fælde ud af, idéen er hermed videre givet.

Øvrige observationer.

1600 - 1630. Sprtand 4 S, Strandskade 20 S, Storspove 2 S.

1915 - 2015. Gravand 6 S, Sortand 18 S, Alm. Ryle 5 S, Alm. Kjøvelyse 3 N, mørke 1 N, Måger sp. 10, Ride 25 R, Fjordterne 5 R, Havterne 1 R, Dværgterne 6 R, Splitterne 25 R.

Rast: Tyrkerdue 2, Sanglærke 8, Landsvale 5, Bysvale 4, Hus-skade 1, Solsort 1, Tornsanger 4, Stær 10, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Gråspurv.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 29. 7. 1971. Fortsat.

Rastoptælling i mosen nordøst for fyret (oplysning til diverserapportlæsere)!

2015 - 2045. Gøg 4, Stenpikker 18, Tornsanger 6, Sanglærke 10, Hvid Vipstjert 5, Tornirisk 5, Grønirisk 1 hvad fanden den end laver herude, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Svend er stadig sengelågende, han mangler nok lidt af en fynsk pige. Ikke engang mit tilbud om at afhjælpe hans potens, er længere lokkemad nok, og så står det slæmt til. Ak og Ve! Han blev dog lokket en tur ud for at købe tuborg, det lykkedes.

Netop som jeg sidder her natten til onsdag og ikke aner hvad der nu skal ske, stryger der en stor ræv over gårdspladsen, gad vide om den er "rabiesvaccineret". Det er foriøvrigt regnvejr i stride strømme, nu her en times tid før morgenobsen, ærgerligt, spildt, ikke. Gæster ahr der vel egentligt også været. Fra det søllerødske, Suzanne, han ligger i sommerhus nær hukket, for en ordens skyld, og fra det esbjerggenseske ankom Per Aggerholm med øl, H.C. Pedersen uden noget, og min bror og hans pige, Ejnar og lise med en herlig plade med pink floyd, rare besøgende, de er værd at spille en kop te på, og det blev så gjort.

Vi har foriøvrigt travlt med lidt oversættelser af nogle bøger om stormsvale, bliver nok aldrig færdig.

STATIONENS PERSONALE den 29 juli 1971 bestod af følgende :

Svend Rønne, Bent Møller Sørensen og

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 300671.

Vejr: 0355 - 0555, NV 4, 1/8, god sigt, Flod, regn ved obs.slut.
0800 - 0930, V 4 - 5, 2/8, god sigt, Flod.
1200 - 1230, SV 4 - 5, 4/8, god sigt, Ebbe.
1710 - 1740, V 5, 1/8, god sigt, Ebbe/Flod.

Observationer:

0355 - 0555. Lom sp. 3 S, 2 N, Sule 2.års 1 S, sikkert en hun, idet den var cirka et kvarter forsinket, og så kan det jo kun være af hunkønnet, Sortand 105 S, 450 N, Fløjlsand 2 N, Anas sp. 13 S, Toppet Skallesluger 37 S, 30 N, Strandskade 10 S, 1 N, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 9 S, Lille kobberdræng 2 S, Alm. Kjove mørke 5 n, 1 R, lyse 2 N - R, Måger sp. 150 R, Hættemåge 10 R, Ride 300 - 400 R (optælling umuliggjort), Fjordterne 15 R, Havterne 2 R, Fjordterne undskyld, de er nedfældet en gang, splitterne 100 R, Dværgterne 6 R.

De første fugle idag, opdaget af go'e gamle svend, var fem mørke kjoever i en flok, usædvanligt påstås det her fra Blåvandn. De tre andre kjoever, der rastede også da vi gik, blev allerførst observeret trække nord (kun de to lyse, den mørke må have siddet på stranden, idet den straks sluttede sig til i legen med de to lyse kjoever) hvor de rastede til efter obsen.

0800 - 0930. Sule ad. 1 S, Sortand 118 N, Toppet Skallesluger 19 S, Strandskade 14 S, Storspove 3 S, Alm. Kjove mørk 3 N, 1 R, lyse 4 N, 2 R, (de rastende er de samme som på morgenobsen), Sildemåge 10 R, Svartbag 3 R, Sølvmåge 20 R, Stormmåge 5 R, Hættemåge 5 R, Ride 200 R, Splitterne 50 R, Dværgterne 15 R,

Igen fem kjoever trække mod nord i en flok, denne gang dog 3 mørke og to lyse. De to sidste også i flok.

1200 - 1230. intet trækkende, Svartbag 10 R, Sildemåge 75 R, Hættemåge 10 R, Ride 275 R, Fjordterne 5 R, Splitterne 25 R, Dværgterne 10 R.

fortsættes----

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 30/6/71. fortsat.

Observationer:

tilfældigt opdagedes 7 Strandskder S, ved 21'tiden.

Rast: Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 4, Gråkrage 1, Allike 1, Solsort 1, Tornsanger 4, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 2, Stillits 1, Gulspurv 1, Gråspurv.

Det har været en stille dag på stationen, kun fire gæster, Helle og Clarisa fra Søllerød og Roskilde, P'lyngs og Suzanne Diétrich, begge ligeledes fra det Søllerødske hjørne af Danmark.

Vi har foriøvrigt aftalt at holde en personalefest på fredag med efterfølgende besøg på kroen, alt sammen som en afslutning for svend rønne, der sikkert skal SPARKES ud; han har jo nok ikke skide stor lyst, til at forsvinde herfra hvor vi står.

Personalet: Svend Rønne, Bent Møller Sørensen.

Erik Overlund



DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1971 II

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Litteraturliste og Blåvandsrapport bagerst.

Observationstid i timer og min. 1971

På Hukket

Dato →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Jan	0.30	0.45	1.00	1.00	1.00	0.30	0.45		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.15	0.15	1.45	0.45	1.15	0.30	1.30	0.15	0.30	1.00	1.30	2.00	1.30	1.15	1.05	1.15	0.15	1.00	
Feb	1.15	2.15	1.45	1.00	1.00				1.00	0.45					0.30	1.45	1.15	2.00	1.45	1.45	1.30	1.45	1.30									
Mar	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.30	1.30	1.45	1.15	1.15	1.00	1.00	1.15	0.15	0.30						0.15	0.15	1.00	0.45	1.00	1.00	1.00	1.15	1.30	1.00	1.30	
Apr	1.15	0.30				1.00	0.15		2.40	2.45	1.15	0.30					1.15	2.30	1.30	1.15	2.15	2.15	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00					
Maj	1.00	1.00	0.30	1.00	1.00	1.00	1.45	1.30	1.30	2.00	1.30	1.00	1.15	0.30	1.00	0.30	0.35						1.15				0.30	0.30				
Juni	1.15	0.30	1.15	0.45	1.30	1.30	0.20	1.20											1.00	1.15	1.00		3.00	2.30	1.00	4.45	2.00	3.05	3.30	4.00		
Juli	3.30	3.00	0.45	3.30	1.30	2.00		3.00	2.45	3.30	3.05	3.30	3.15	3.00	3.00	3.05	4.15	3.00	3.00	3.00	6.45	4.00	6.00	12.45	6.30	7.35	6.35	5.35	14.15	4.00	7.40	
Aug	4.00	5.40	9.20	11.40	7.00	3.30	4.00	12.20	5.15	4.30	4.00	5.00	3.00	13.50	4.30	5.45	3.00	2.00	3.00	3.30	2.00		2.00		2.00		2.00	4.55	1.00	6.00	1.15	
Sept	3.00	3.45	1.45	2.15	3.15	2.00	3.00	3.30	1.30	3.00	2.30	6.30	2.00	1.30	1.30	1.30	2.00	1.30	4.30	3.00	3.35	2.30	4.15	5.45	10.55	9.15	6.50	6.00	10.15	4.30		
Oktober	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	6.50	6.20	3.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	2.00	6.25	8.30	6.00	6.00	9.00	9.50	5.00	9.30		1.00	3.00	1.00	5.00	2.00	3.00	3.00	3.00	
Nov	3.00	3.00	4.00	3.30	2.00	2.00	3.00		2.00	1.15	1.30	1.00	4.30	1.00																		
Dec																																

Rekorder til obs-tid: Se 1971 I
(Nov)

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 01.07.71.

Vejr: 0405 - 0705, NV 5-6, 1/8, god sigt Flod/Ebbe.
1710 - 1715, NV 3-4, 2/8, god sigt, Flod.
2050 - 2120, NV 3-4, 3/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0405 - 0705. Lom sp. 4 S, Sule ad. 1 S, 3 N, 1.års 3 S, Gravand 18 S, Fløjlsand 5 S, Sortand 566 S, 30 N, Toppet Skallesluger 35 N, 1 S, 6 R, Fiskeørn 1 S (fulgte revet), Strandskade 18 S, Storspove 5 S, 1 N, Alm. Ryle 1 S, 1 N, Alm. Kjove lyse 1 R-S, 2 S, 2 N, Måger sp. 75, Hættemåge 15 R, Ride 900 - 1000 (mest mordgående til Rast), Dværgmåge 1 S, juv., Splitterne 75 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 15 R, Hvid Vipstjert 2 R.

1710 - 1715. Gud (Christus pater) S.

2050 - 2120. Gravand 69 S, Sortand 6 S, Alm. Kjove lys 1 N, Ride 50 R, Splitteren 25 R.

Rast, vær så venlig at se rapporterne for de sidste fjorten dage.

Gæster: ingen, dagligt.

Bekræftelse af Christus pater vedlagt. Det er hermed bevist, at det kan lade sig gøre at se noget ordentligt på hukket på en ellers trist eftermiddagsobs.

Vi alle glæder os til vor personalefestafslutning i morgen aften

Personalet: Svend Rønne, for anden sidste gang.
Bent Møller Sørensen

erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 020771.

Vejr: 0400 - 0500, NV 3, 8/8, sigt 1000 m, diset, Ebbe/Flod.
0615 - 0815, NV 2-3, 3/8, sigt 1500 m, diset, Ebbe/Flod.

Observationer:

0400 - 0500. Lom sp. 6 S, Sule 2.års 1 S, Gravand 2 S, Gråand 10 S, Sortand 156 S, 75 N, Toppet Skallesluger 5 S, 45 N, Stor Præstekrave 4 R, Strandskade 3 S, Stor Regnspove 5 S, Ryle sp. 2 S, Alm. Kjove lys 1 N, Ride 200 R. Splitterne 10 R, Dværgterne 3 R.

0615 - 0815. Lom sp. 8 S, Sule 3.års 1 S, Gråand 2 N, Krikand 3 S, Troldand 1 S, Sortand 175 S, 243 N, Toppet Skallesluger 5 S, 3 N, Strandskade 5 S, 1 N, Lille Kobberdrenge 5 S, Alm. (også kaldet "kvalm") Ryle 2 S, Alm. Kjove mørk 1 N, lys 1 N, Ride 250 R, Måger sp. 50 R, Hættemågel 5 R, Splitterne 50 R, Dværgterne 10 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Suklæn fra den tidlige morgenobs., må uden tvivl være af rengøringskonetypen, evt. en meget sen på den "dame".

Rast. Tyrkerdue 8, Gøg 2, Sanglærke 10, Landsvale 6, Bysvale 4, Husskade 1, Solsort 2, Løvsanger 2, Tornsanger 4, Stær 200 - 250, Tornirisk 4, Gulspurv 1, Gråspurv.

Som nævnt i mage tidligere rapporter, holdt kroen altså bal fredag aften, og det kunne vi jo ikke sige nej til, foriøvrigt svends sidste dag i Blåvand, det blev selvfølgelig fejret med manér, som det bør gøres.

Gæsterne er endnu ikke gjort op, p.g.a. "mange".

Ellers en vellykket personalefest, godt med alt hvad herligt er!

Observatører

Svend Rønnest for sidste gang, vi tager afsked med ham i lørdagens rapport.

Bent Møller Sørensen

Erik Overlund. skAll

Blåvand Fuglestation.

hovedpinedag den 030771.

Vejr: 0335 - 0350, NØ 3, 8/8, sigt 1000 m. - 400 m., 100 m. -
50 m., hvorefter turen gik hjem iseng igen.
1800 - 1830, NØ 1-2, 8/8, god sigt, Ebbe/Flod.

Observationer.

0335 - 0350. Strandskade 1 N, 1 R, Splitterne 1 R, Sølvmåge 1 R.

Det var alt, hvad svend var i stand til at se for den tågede tilstand, både hans egen og vejrets, ærgerligt, han kunne ellers nok have fået set nogle brogede glenter, men ak, vejret driller ham, og så endda den sidste dag, han er herude.

1800 - 1830. Gravand 41 S, Sortand 105 S, 115 N, Strandskade 1 S,
Storspove 1 S, Alm. Ryle 1 S, Sildemåge 200 R, Måger sp.
25 R, Hættemåge 5 R, Fjordterne 5 R, Splitterne 25 R.

En tur til den udmærkede sø, Ål Præstesø, gjort af Erik Overlund
og Suzanne Dietrich, gav følgende udbytte: bl. a...

Knopsvane 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 1, Ringdue 5, Tyrker-
due, mange, Grønspøtte 1, Rødrygget Tornskade 4 (2 han-
2 hun), Gråsiskan ca. 10, o.s.v.

Rast. Tyrkerdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 10, Bysvane 6,
Solsort 1, Tornsanger 2, Bynkefugl 2, Hvid Vipstjert
1, Stær 50, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Gråspurv.

FARVEL SVEND:???......

Rønnest.

IDAG: personalehovedpine.

Gæster: Per Aggerholm agerede flyttemand for go'e gamle svennemand.
tårepiplende, afsked.

Suzanne Dietrich, Lis Jeppesen, alle søllerød. samt Krøm fra Esbjerg.

Personalehoveder: Svend Rønnest, han tag afsted ved middagstid,
uden at have delt mere en én øl, med os andre.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 040771.

Vejr. 0400 - 0600, S 0 - 1, diset, sigt 1500 m, Ebbe.
 0600 - 0700, N 0 - 1, diset, sigt 800 - 1000 m, Ebbe.
 1915 - 1945, N 1 - 2, diset, sigt 1000 - 1200 m, Ebbe/Flod

Observationer:

0400 - 0700. Lom sp. 2 S, 7 N, Sortstrubet Lom 1 S, Rødstrubet Lom 1 S, Gravand 66 S, Gråand 3 S, Sortand 1633 S, 2041 N, 500 R, Toppet Skallesluger 21 S, Strandskade 54 S, Viñe 3 S, Stor Præstekrave 1 R, Stor Regnspeve 10 S, Lille Kobberdreng 2 S, Klire sp. 4 S, Rødben 3 N, Sortklire 1 S, Alm. Ryle 22 S, Klyde 1 S, Alm. Kjove mørke 3 N, 1 R-S, lyse 2 S, 1 R-S, Kjove sp. 1 N, mørk, Måger sp. 200 R, Hættemåge 125-150 R, Ride 250 R, Gråmåge 1. års 1 N, Spætterne 100 R, Fjordterne 25 R, Dværgterne 5 R, Tyrkerdue 3 N, Mursejler 2 R, Landsvale 25 R, Bynkedreng 1 R, -Grå Fluesnapper 1 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 6-7 R, Stør 6000 R, ca. 200 udtræk mod SV, Tornirisk 10 S, Bogfinke 6 S, Rørspurv 1 S.

Det mest mærkelige ved denne morgenobs var uden tvivl den manglende suleforekomst, trods tåge og den lange obs.tid. Alle Havfuglene standsede trækker mellem halvseks og seks, hvorefter alle småfuglene begyndte, altså en lækker morgenobs.

Sortænderne blev i tusindtal observeret slå ned havet bag revet, hvor de så trak den modsatte vej igen, meget forvirret, man skulle have udeladt at tælle dem, som rabøl ville have gjort det.

1915 - 1945. Gravand 3 S, Gråand 2 N, Toppet Skallesluger 13 R, Vadder sp. 2 S, Alm. Kjove 3 R-S 1 N, Måger sp. 200 R, Ride 50 R, Splitterne 50 R, Dværgterne 1 R, Mursejler 1 S, Tornirisk 3 R, Hvid Vipstjert 2R.

Rastende kjoever var unulige at facebestemme, da der var et enormt dårligt lys, det var lige før det kneb med bestemmelserne, godt der ikke var mere-

Rast: Tyrkerdue 2, Gøg 2, Sanglækre 10, Landsvale 10, Bysvale 4, Solsort 1, Tornsanger 4, Løvsanger 1, Stør 20 R, Tornirisk 2, Bogfinke 6, Gulspurv 2, Gråspurv. Bent Møller Sørensen Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 050771.

Vejr: 0355 - 0455, SV 0 - 1, 1/8, sigt 2000 m, diset, Ebbe.
2030 - 2100, SV 0 - 1, 0/8, sigt 4000 m, Ebbe/Flod.

Observationer:

0355 - 0455. Lom sp. 1 S, 1 N, Gravand 48 S, Toppet Skallesluger 5 S, Strandskade 20 S, 3 N, Alm. Ryle 3 S, Alm. Kjøve lys 1 R, Måger sp. 200 R, Hættemåge 10 R, Ride 40 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 2 R, Splitterne 150 R, Landsvale 3 S, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R. og morgens største overraskelse "Sortand" med 554 S og 352 N.

2030 - 2100. And sp. 11 N, Edderfugl 5 N, Sortand 70 N, Rødben 1 R, Alm. Ryle 3 R, Alm. Kjøve lys 1 R, mørk 1 R, Måger sp. 300 R, Ride 32 R, Fjordterne 2 S, Dværgterne 6 R.

Rast: Tyrkerdue 3, Sanglærke 10, Landsvale 8, Bysvale 4, Husskade 2, Blåmejse 1, Solsort 1, Tornsnager 2, Løvsanger 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 6, Gylspurv 2, Gråspurv.

Ja, det var så alt for denne dag.

Gæster de samme som de sidste par dage eller tre.

De almindelige kjøver er uden tvivl de samme hver dag, dog er den lyse vist mest trofast, den er også lettest at genkende, de mørke ligner hinanden.

Hele dagen brugt til solbad, sengetur o.s.v.

Observatører. Bent Møller Sørensen

Erik Overlund.

Bluewater Birdsobservatory.

Tirsdag den 06/07/71.

Vejr: 0405 - 0535, SV 2-3, 4/8, sigt 1500m, diset, Ebbe/flod.
0950 - 1005, SV 3-4, 4/8, sigt 3000m, diset, Flod.
1935 - 1950, NV 3-4, 0/8, god sigt, Flod/Ebbe.

Observationer:

0405 - 0535. Lom sp. 4 S, 3 N, Sule ad. 1 N, Gravand 5 S, Edderfugl 12 S, Sortand 482 S, 76 N, Toppet Skallesluger 3 S, 8 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandskade 13 S, 3 N, Lille Kobbersneppe 8 N - R - S, Ryle sp. 3 S, Alm. Ryle 5 S, 4 N, Alm. Kjove mørk 1 R, lys 1 R, Lille Kjove juv. 1 S, Kjove sp. 1 N, Måger sp. 200 R, Ride 40 R, Splitterne 50 R, Dværgterne 4 R, Landsvale 2 R.

0950 - 1005. Havterne 4 R, Dværgterne 3 R, Splitterne 7 R, Terne sp. 2 N.

1935 - 1950. Toppet Skallesluger 2 N, Alm. Kjove mørk 1 R, Silde-
måge 200 R, Sølv/Storm 125 R, Svartbag 5 R, Hætte-
måge 10 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 5 R, Splitter-
ne 50 R.

Rast. Tyrkerdue 3, Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 10, By-
svale 4, Blåmejse 1, Solsort 2, Tornsanger 4, Stør 10,
Tornirisk 2, Gulspurv 1, Gråspurv.

Bemærkning: Den lille kjovs kommenteres ikke her, men går direkte til S.U., se beskrivelsen, hvis man ellers er interesseret.

Kjove sp. har uden tvivl drejet sig om en mellemkjovs, idet meget brede vinger iagttoges, dog under så dårlige lysforhold, undskyld, sigtforhold, idet den gik nordpå i revet. Det er ellers ved at være kedeligt med de samme sortænder, der ligger og fiser frem og tilbage ude bag revet hver dag, det ender med, at vi overhovedet ikke orker at notere dem ned.

Gæster: Carsten Leth, Orla B. Jensen, Knud Bech, alle Esbjerg samt de to kvinder fra Søllerød, Suzanne og Lis (til stor glæde) : Bent Møller Sørensen Erik Oberlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 07/07/71.

Da det er præcist et år siden, Svend Rønne og undertegnede var så heldige at opdage en hattedværling ude på gården foran stationen, og senere op i piletræet, synes vi i år ikke at vi skulle udsættes for slige lignende overraskelser, så vi blev indendørs den ganske dag. Det var ikke vækkeuret, men vækkemekanismen der strejkede, ganske uheldigt, idet vejret var kjovsvejr, med V styrke 5, som dog allerede op på formiddagen, da vi stod op, var sløjet af til 2-3 stykker. Helt uden overraskelser kunne dagen dog ikke forløbe, Overraskelsen havde Lorenz Ferdinand sørget for, idet klokken ni nulnå ankom stationens anden forekomst af racen "rengøringskone". Dette er sidste forekomst for denne noget uddøende race, især facen "lys". Siden første forekomst (maj 1970, obset af Svend Rønne) er der her på stationen drukket, hældt, slikket, ædt, o.s.v. 2948 pilsere, ca. 80 % unge = juv. + gamle ad. af mærkatet tuborg, 10 % Top, 5 % Carl. S. Berg (heraf kun ca. 1/2% ag.) samt 5 % af de resterende mærker eller sorter.

Lidt aktive udviste vi dog, idet vi hjalp rengøringskone ved flytning afsenge, stole borde, porcelain, madrasser, samt de dermed vedhængende pornoblade, som diverse mennesker har slæbt herud, de kom i kakkelovnen. ialt brugtes cirka 5 timer til rengøring, før vores helbred ikke mere, vi var også helt udkørte, så vi kom ikke på nogen obs senere på dagen, ærgerligt, ikke.

De rastende fugle, alle observeret fra stationsvinduerne samt en lille tur indtil Semine efter håndværkerøl, De var hårdt tiltrængt.

Rastende Fugle, hvis de ellers har nogens interesse.

Tyrkerdue 1, Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 10, Bysvale 4, Blåmejse 1, Solsort 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Stær 2, Tornirisk 5, Gulspurv 2, Gråspurv.

Værsgo'

Bent Møller Sørensen,

Erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 08/07/71.

Vejr: NV 2-3, 0/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0405 - 0705. Lom sp. 2 S, Gravand 4 S, Sortand 247 S, 285 N, Toppet Skallesluger 22 S, 61 R, Tårnfalk 1 SV (i kamp med en alm. kjovs mørk face, gad vide om de har prøvet noget sådant før, endsige set hinanden), Strandskade 1 S, 3 N, Spove sp. 1 S, Rødben 1 S, Hvidklire 6 S, Alm. Ryle 2 S, Alm. Kjove mørke 5 S, 1R, 1 S+N+S, lyse 3 S, 1 N + R, Sølle 3 S, 1 N + R, Gråmåge 1.års 1 S, Måger sp. 100 R, Ride 25 R, Fjordterne 45 N + R, Sandterne 1 N, Dværgterne 10 R, Splitterne 200 N + R, Sanglærke 1 ud, Landsvale 3 R, Bysvale 1 S, Hvid Vipstjert 1 R.

Skallingen : Fiskehejre 9, Tårnfalk 3, Strandskade 24, Vibe 25, Stør Præstekrave 7, Lille Præstekrave 2, Hvidbryttet Præstekrave 6, Dobbelt Bekkasin 1, Storspove 5, Småspove 9, Lille Købberdreng 3, Rødben 20, Hvidklire 28, Muddenklise 13, Alm. Ryle 5, Sildemåge 5, Sølvmåge 70, Stormmåge 175, ~~M~~temåge 70, Ride juv. 1, Fjordterne 2, Ringdue 4, Gøg 2, Sortkrage 3, Grøshoppesanger 1 setsiddende og synge ved søen lidt syd for ledvogterhuset, selv midt i turisttiden, (lige over middag), Tornsanger 10, Hvid Vipstjert 8, Gulhovedet Vipstjert 2 (ad. han + hun.), Engpiber 1, Stær 1250, Rørspurv 4.

Rast: Tyrkerdreng 1, Sanglærke 10, Landsvale 15, Bysvale 5, Blåmejse 1, Stenpikker 2, Tornsanger 4, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Engpiber 6, Stær 2, Tornirisk 15, Gulspurv 1, Gråspurv.

Dette var så alt for idag, vi ses i morgen, ha'et.

Bent Møller Sørensen

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 09/07/71.

Vejr: 0400 - 0530, NØ 1-2, 3/8, god sigt, Flod.
12.30 - 1330, NV 2, 0/8, god sigt, Flod.
21.30 - 2145, NV 2-3, 0/8, sigt 100 m, diset, Ebbe.

Observationer:

0400 - 0530. Lom. sp. 1 N, Krikand 3 S, Sortand 139 S, 22 N, Toppet Skallesluger 4 S + R, 40 R, Strandskade 20 S, 4 N, Stor Præstekrave 1 S, Klire sp. 1 S, Alm. Ryle 9 S, Alm. Kjove mørke 2 S, 3 N, 3 R, lys 1 R, mellem 1 R, Måger sp. 50 R, Hættemåge 5 R, Ride 25 R, Fjordternelo R, Dværgternelo R, Splitterne 100 R, Mursejler 3 S, Hvid Vipstjert 1 R.

1230 - 1330. Sortand 5 S, Toppet Skallesluger 2 S, Alm. Ryle 3 N, Alm. Kjove mørke 1 S, 1 N + R, lys 1 S, mågersp. 25 R, Sildemåge juv. 2 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 6 R, Splitterne 120 R, Tyrkerdue 1 N, Mursejler 18 S, Topmejse 1 R.

2130 - 2145. Sortand 1 N, Vader sp. 1 S, Måger sp. 300 R, Hættemåge 12 R, Ride 3 N, Dværgterne 10 R, Splitterne 1 R.

Rast: Tyrkerdreng 3, Gøg 1, Mursejler cirka 20 sydtrækkende hele dagen, Sanglærke 10, Landsvake 10, Bysvale 4, Husskade 1, Blåmejse 1, Stenpikker 2, Gærdesanger 2, Løvsnager 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 25, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Gråspurv.

Det er slet ikke rart at blive fejlet og kostet rundt med af en rengøringskone, men det bliver uden tvivl rart, når hun er færdig. Hun mangler nu kun forgangen og så lige fernisere spisestuen én gang til. Jeg skal lige love for, at svend rømnest har slidt godt på gulvet med sine fandens store træsko, som han en gang imellem også endda spiller fodblod med, stakkels gæster engang imellem, hvad måtte de ikke igennem.

Idag har der været invasion af gæster fra Søllerød cirka 10 eller deromkring, rart, men opvasken bliver jo en del større, med ca. 10 kopper og teskeer.

Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåavnd Fuglestation.

Lørdag den 100771.

Vejr: god. 0430 - 0730, NV 2-3, 1/8, god sigt, flod.
1730 - 1800, NV 2-3, 1/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 6 S, 3 N, Rødstrubet Lom 1 S, Gråand 1 N, Pibeand 2 S, Sortand 96 S, 4 N, Edderfugl 13 S, Toppet Skallesluger 6 S, 4 N, 30 S + R, Strandskade 53 S, Stor Præstekrave 1 R, Alm. Ryle 3 S, Alm. Kjove mørke 1 N + S, 1 R, Møllen 3 S, 2 R, lyse 3 R, Måger sp. 600 R, Hættemåge 20 R, Ride 20 R, Dværgtenre 10 R, Splittergø 150 R, Mursejler 1 N, Landsvale 3 R, Husskade 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Finke sp. 2 N.

1730- 1800. Hættemåge 1 S, Råde 40 - 50 R, Dværgmåge juv 1 N.

Skallingens nordlige del udført sammen med Lis Jeppesen, Putte Dietrich

1500 - 1800 Fiskehejre 1, Gravand 2, Spurvehøg 1, Strandskade 6, Vibe ca. 1000, Stor Præstekrave 12, Hvidbryttet Præstekrave 9, Hjejle 3 (2 ad + 1 juv.), Dobbelt Bekkasin 2, Storspove 6, Småspov 1, Svalyklire 2, Rødben 22, Sortklire 1, Hvidklire 100, Mudderklire 3, Sildemåge 10, Sølvmåge 200 R, Stormmåge 10, Hættemåge 150 R, Fjordterne 8, Dværgterne 5, Ringdue 25, Gøg 2, Sanglærke fandens mange, Sortmejse 1, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 10, Gul Vipstjert 1, Tornirisk 5, Gulspurv 3.

Rast: Tyrkere 4, Gøg 2, Sanglærke 10 af de sædvanlige, Mursejler 2, Landsvale 10, Bysvale 4, Husskade 2, Stenpikker 2, Tornsanger 4, Stær 20, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Gråspurv.

Som det ses, var vi ikke på kroen igår aftes, bl. a. p. g. a. pengenes. Karsten Rask fra Esbjerg besøgte os om aftenen, hvorefter han ville hjem igen. Det er foriøvrigt hamrende svært at stå på hukket i tre timer, der kommer jo overhovedet intet i de sidste seks kvarter, vi holder snart op med den leg igen.

Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 11.07.71.

Vejr: 0400 - 0705, V 2-3, 1/8, gød sigt, Flod.

Observationer:

0400 - 0705. Lom sp. 11 S, 2 N, Sule 2.års 1 N, Gravand 26 S, Anas sp. 5 S, Gråand 3 S, Sortand 137 S, 478 N, Edderfugl 5 S, Toppet Skallesluger 1 S, 5 N, 25 R, Strandskade 29 S, Stor Præstekrave 2 R, Spove sp. 1 S, Alm. Ryle 2 S, Alm. Kjøve mørke 1 N, 1 S + N, mellem 1 S + N, lys 1 S, Måger sp. 50 R, Svartbag 15 S, Hættemåge 5 R, Ride 70 R, Dværgrnåge ad. 5 N, Fjordterne 10 R, Havterne 1 R, Dværgrterne 10 R, Splitterne 75 R, Gøg 3 R, Landsvale 1 S, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 120 NV + N.

Rast: Musvåge 1 i mosen, Gøg 1, Mursejler 2, Sanglærke 10, Landsvale 8, Bysvale 4, Huskade 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Tornirisk 4, Gulspurv 1, Gråspurv.

Trækbemærkning: Enormt søvnigt?

Af gæster har der været et par stykker, Carsten Leth, Kræm, begge esbjerg og Lis Jeppesen og Suzanne Dietrich, begge Søllerød, ellers en meget stille WIGANDT.

Dagen brugtes til anatomiske øvelser samt piltzdrikning, hertil!

Observatører: Bent Møllers Sørensen

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 12.07.71.

Vejr: 0435 - 0500, V 3-4, 8/8, sigt 4000m, diset, flod.
0500 - 0540, V 3-4, 8/8, sigt 2000m, diset, flod.
0540 - 0610, V 3-4, 8/8, sigt 1000m, diset, Flod-
0610 - 0700, V 3-4, 8/8, sigt 2500m, diset, flod.
0700 - 0735, V 4-5, 8/8, god sigt, flod, småregn.
1450 - 1520, V 6, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0435 - 0735. Rødstrubet lom 1 S, Sortstrubet lom 2 N, Lom sp.
5 S, 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule ad. 2 N,
3.års ~~1~~ 4 N, 2.års 2 S, 1.års 1 S, 4 N, Fiskehejre 1
ud, Gravand 25 S, Pibeand 3 S, Sortand 53 S, 321 N,
Toppet Skallesluger 4 S, Strandskade 9 S, 1 N,
Rødben 3 S, Alm. Ryle 1 S, Alm. Kjove mørk 1 N,
Måger sp. 50 R, Hættemåge 1 R, Ride 30 R, Gråmåge
1.års 1 N, Fjordterne 10 R, Dværgterne 25 R, Split-
terne 100 R, Hvid Vipstjert 1 R.

1450 - 1520. Sule ad. 2 N, 2.års 1 S, Strandskade 6 S, Sildemåge
10 R, Sølvmåge 20 R, Stormmåge 6 R, Ride 20 R, Fjord-
terne 15 R, Dværgterne 20 R, Splitterne 45 R.

Rast: Gøg 1, Sanglærke 10, Landsvale 4, Bysvale 4, Husskade 1, Rød-
hals 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 10,
Løvsanger 3, Sanger sp. 1, Stær 20, Tornirisk 6,
Gulspurv 2, Gråspurv.

Den mest fornemme gæst på stationen, må uden tvivl være den ærede
rengøringskone. Hun blev færdig med at muge ud, herligt, rent overætt-
nu mangler vi kun at gøre personalets ører rene.
Øvrige gæster, ingen.

observatører Bent Møller Sørensen

Det er den trettende i morgen, vent!

Erik Overlund.

Blåvand Fuglesation.

tirsdag den 13/7 1971.

Vejr: 0400 - 0500, NV 7-8, 5/8, god sigt, Flod.
 0500 - 0530, NV 7-8, 3/8, god sigt, Flod.
 0530 - 0700, NV 7-8, 1/8, god sigt, Flod.
 1830 - 1845, NV 3-4, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0400 - 0700. Lom sp. 2 S, Sule 2.års 1 S, 8.års 2 S, Sortand 167
 S, 8 N, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 10 S,
 Lille Kobberdreng 1 S, Alm. Ryle 2 S, Ryle sp. 1 N,
 Alm. Kjove mørke 3 S, lyse 2 S, Storkjovs 1 N,
 Måger sp. 50 R, Hættemåge 80 S, Ride 25 R, Fjord-
 terne 5 R, Dværgterne 10 R, Splitterne 25 R, Stær
 150 S, Hvid Vipstjert 1 R.

1830 - 1845. Strandskade 5 S, Sildemåge 5 R, Sølvmåge 1 R, Ride
 4 R, Splitterne 16 R.

Rast: Sanglærke 6, Landsvale 2, Bysvake 2, Stenpikker 1,
 Tornsanger 2, Stær 5, Tornirisk 2, Gråspurv.

Det er utroligt at der ikke kan komme flere suler, når der i går var hele 16 i et sådant "uvejr" som herskede siden igår middags og først klarede op engang i eftermiddags, dog kom der en enkelt god storkjovs midt mellem strand og revet, cirka 400 m., men det kan jo være at de kommer i morgen, vi tvivler dog meget herpå. Tømreren har været her idag for at reparere vores frontrude i entréen, han tog dog kun rammen med sig, så det varer nok lige så lang tid for ham, som det gjorde for ham at nå herud, nemlig 2 måneder, i kulde, sne, slud og hvad vejrmanden ellers kan finde af fremmedord.

Observatører: Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 14. 7. 71.

Vejr: 0400 - 0700, NV 5-6, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0400 - 0700. Sortstrubet Lom 3 N, Lom sp. 7 S, 7 N, Sule 1.års
1 N, Krikand 1 S, Pibeand 1 S, Sortand 135 S, 88 N,
Toppet Skallesluger 4 S, Strandskade 16 S, 2 N,
Stor Regnspove 2 S, Spove sp. 2 S, Islandsk Ryle
1 S, Alm. Ryle 5 S, 2 N, Stor Præstekrave 1 R,
Ryle sp. 1 S, Alm. Kjove mørke 3 N, lyse 1 S, 1 N,
Storkjove 2 S, Kjove sp. 1 N, Måger sp. 50 R, Ride
30 R, Hættemåge 50 S, Fjordterne 2 R, Dværgterne
10 R, Splitterne 50 R, Ravn 1 N + S, Hvid Vip-
stjert 1 R.

Rast: Sanglærke 3, Stenpikker 1, Stær 1, Gråspurv ikke
optalt som sædvanlig.

Bemærkning til trækket: Hele trækket foregik i den første obs.-
time, i det tredje sidste kvarter obsedes 6 fugle, i det andet
sidste 1, og i det sidste endnu 1 fugl. Dette animerer jo ikke
ligefrem til tre timers obs. om morgenen, vi er derfor lovlig
undskyldt et stykke fremover.

Kjove sp. bestemmelsen skal betragtes som en storkjove, ravneiagt-
tagelsen skete kl. 0630 syd for obsposten på nordhukket, som den
slet ikke nåede op til i den stride blæst.

Beskrivelsen: Kæmpestor kragefugl med kileformet hale, kulsort
og med kraftigt næb.

Dette er så vidt jeg ved, først anden iagttagelse fra Blåvand i
fuglestations historie, første gang ved Niels Linnet i '68, foråret.

Observatører Bent Møller Sørensen

Erik Overlund.

Blåv. And Fuglestation.

Torsdag den 15/07/71.

Vejr: 0400 - 0700, NV 7-8, 8/8, god sigt med byer, Flod.

Observationer:

0400 - 0700. Rødstrubet Lom 1 N, Lom sp. 5 S, Sule ad. 2 N,
4.års 1 N, 3.års 1 N, 2.års 2 N, 1.års 4 N,
Troldand 4 S, Sortand 126 S, 35 N, Eddenfugl 7 S,
Strandskade 92 S, Stor Præstekrave 14 R, Vader
sp. 2 S, Alm. Ryle 4 S, 2 R, Alm. Kjove mørke 3 S,
lyse 4 S, Storkjove 1 S, Svartbag 5 R, Sildemåge
ca. 50 S, Sølvmåge 20 R, Hættemåge 25 R, Ride
75 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 10 R, Split-
terne 50 R, H vid Vipstjert 1 R.

Rast: Sanglærke 2, Landsvale 2, Tornsanger 1, Gråspurv.

Ja, det var såmænd et herligt træk, både strandskade, sule og
kjoenserne, ja selv sortandetrækket var dejligt, næsten intet at
notere.

Sidst på eftermiddagen ankom Hans Meltofte og anmodede os om at
give lidt plads i den tyske lavede bunker og som det danske
militær nu også bruger som lokum, liflig lugt, når de prøver
at ski, skyde sig igennem de amerikansk fabrikerede skydeskiver
med dansk bacon påklæstret, uden det dog sikkert lykkes dem at
ramme de derinde ynglende urfugle, i flg. Lorenz 30 - 40 spillende,
det er vist op til adskillige år siden, han har besøgt denne
skydeplads for skydeglade danskamerikanere. God jagt!

Opservatører Bent Møller Sørensen

Erik Overlund.

Blåv. And Fuglestation.

Fredag den 16/7 71.

Vejr. 0355 - 0700, VNV 7-9, 8/8 - 5/8, god sigt, regn, Flod.

Observationer.

0355 - 0700. Lom sp. 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N + S,
Skråpe sp. 1 S, Sule ad. 2 N, 4.års 3 N, 3.års
4 N, 2.års 2 S, 2 N, 1.års 3 N, Spidsand 3 S,
Pibeand 4 N, Sortand 33 S, 9 N, Strandskade 124 S,
Stor Regnspove 4 S, Vader sp. 2 S, Alm. Ryle 8 S,
Islandsk Ryle 8 S, Rylé sp. 1 S, Alm. Kjøve mørke
9 S, lyse 7 S, Måger sp. 100 S, Hættemåge 4 N,
Ride 50 N, Fjordterne 2 S, Havterne 2 S, Dværg-
terne 8 R, Splitterne 10 R.

Rast: Sanglærke 1, Gråspurv.

En yderst delikat, krydret duft i bunkeren idag, eller rettere i lokummet.

Vi var forøvrigt på skallingen og ved fiilsø igår, dog uden nogen form for optælling, der var sgtte heller nogen fugle.

Observatører Bent Møller Sørensen

Erik Overlund

GRØNVand Fuglestation.

Lørdag den 17.07.71.

Vejr: 0350 - 0650, NV 6-7, 8/8, god sigt, regnbyer, Flod.
0840 - 0955, NV 6-7, 8/8, god sigt, regnbyer, Flod/Ebbe

Observationer:

0350 - 0650. Rødstrubet Lom 1 N, Toppet Lappedykker 1 N, Alm. Skrape 1 S, Sule ad. 7 N, 4.års 2 N, 3.års 3 N, 2.års 8 N, 1.års 1 S, 1 N, Gravand 35 S, Troldand 1 S, Fløjlsand 3 N, Sortand 200 S, 74 N, Musvåge 1 rastende i mosen, Strandskade 81 S, Stor Regnspove 1 S, Hvidklire 1 S, Isøandsk Ryle 7 S, Alm. Ryle 22 S, Alm. Kjove mørke 2 S, 1 N, lyse 1 S, 1 N, Storkjove 3 N, Svartbag 25 S, 25 R, Silde 50 R, Sølvmåge 10 R, Stormmåge 20 R, Hættemåge 2 R, Ride 30 R, Fjordterne 6 R, Dværgterne 3 R, Splitteren 25 R,

0840 - 0955. Sule ad. 1 N, 3.års 7 N, 1.års 3 N, 2 S, Sortand 61 S, 3 N, Strandskade 159 S, Alm. Kjove mørk 1 S, lyse 2 S, Svartbag 20 R, Sildemåge 125 R, Ride 50 R, Måger sp. 25 R, Fjordteren 10 R, Dværgterne 6 R, Splitterne 25 R.

Rast: Gøg 1, Tyrkerdue 2, Sanglærke 6, Landsvale 2, Bysvale 10, ~~Sanglærke~~ Sangdrossel 1, Stenpikker 6, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Stær 50, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Gråspurv.

Mærk: ingen obs på kroen igår.

Observatør Bent Møller Sørensen

Rengøringsassistent Hans Meltofte, løbende rundt efter kost og spande, som han absolut vil have varmet op, la' drengen, si'er vi bare!

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 180771.

Vejr: 0350-0650, NNV 5-6, god sigt, ebbe.

Observationer:

0350 - 0650. Lom sp. 1 S, Sule 3.års 1 N, 2.års 4 N, 1.års 2 S,
Troldand 4 N, Sortand 382 S, 9 N, Fløjlsand 1 N,
Edderfugl 2 S, Toppet skallesluger 3 S, Strandskade
209 S, Stor regnspove 1 S, Lille regnspove 1 S, Lil-
le kobbersnepe 1 S, Stor præstekrave 2 S, Alm. ryle
5 S, 2 N, Islandsk ryle 4 S, 2 N, Ryle sp. 1 S, Alm.
kjæve mærk 1 N, 1 S, Svartbag 30 R, Sildemåge 40 R,
Sølvmåge 20 R, Stormmåge 25 R, Hættemåge 150 S+R,
Ride 150 R, Fjordterne 20 R, Dværgterne 10 R, Split-
terne 50 R, Tårnfalk 1 R, Hvid vipstjert 2 R.

Rast: Gøg 1, Sanglærke 15, Landsvale 6, Bysvale 10, Sten-
pikker 4, Bynkefugl 6, Tornsanger 6, Løvsanger 1,
Engpiber 1, Stær 200, Gulspurv 1, Gråspurv.

Bemærkninger: Henning Noer ankom over middag og påstod sandelig
at han og to andre fyre fra Nyborg, Jens Ellegård
og Søren Heller, skulle bo herude for at måle ha-
stigheder på vadefuglenene, hvilke, men ifølge en
besked fra Lorenz Ferdinand skulle de først ankom-
me den 20 juli, så vi nægtede at kende noget til
deres ankomst, Hwnning Noer trak herefter en æske
tuborg frem af gemmerne og så var de accepteret
af stationens øvrige personel som foriøvrig består
af:

Hans Meltofte, Bent Møller Sørensen og
S

Erik Overlund

Gæster; Per Aggerholm, Esbjerg og Old Jørgen,,,, Rab-ald.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 19. 7. 1971.

Vejr: 0400 - 0700, VNV 3-4, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0400 - 0700. Lom sp. 6 S, 1 N, 1 S + N, Sule 3.års 1 N, 1.års 3 N, Mallemuk (spraglet) 1 S, Gravand 30 S, Gråand 2 N, Krikand 1 S, 1 N, Sortand 395 S, 330 N, Fløjlsand 2 S, Edderfugl 15 S, Spidsand 2 S, Stor Præstekrave 4 R, Strandskade 32 S, Storspove 3 S, Alm. Ryle 34 S, 1 N, Sandløber 2 S, Alm. Kjøve mellem 1 N, Måger sp. 150 R, Hættmåge 10 R, Ride 10 R, Havterne 25 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 5 R, Splitterene 50 R, Hvid Vipstjert 4 R.

Rast: Gøg 2, Sanglærke 10, Landsavel 10, Bysvale 6, Stenpikker 1, Bynkefugle 4, Tornsanger 5, Stær 50, Tornirisk 4, Gulspurv 1, Gråspurv.

Mallen, der kom dejlig svævende i strandkanten, var yderst mærkelig. Oversiden af vingerne var meget spraglet (aldrig set før af observatørene), nærmest store lysere felter hist og her, mest her, på oversiden, dog ikke så begge vinger forekom helt ens, blandet i de brune og sorte farver. Årets første, selvfølgelig Noers første dag på hukket.

Observatørslænget med følge.

Jens Ellegård, Søren Helles, Bent Møller Sørensen,
Henning Noer, Hans Meltofte og

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 200771.

Vejr: 0415 - 0715, NV 2-3, 8/8, god sigt, Flod.

Observationer:

0415 - 0715. Lom sp. 2 S, 1 N, Sule 3.års 1 N, 2.års 1 S, 1 N.
Gravand 7 S, Gråand 3 S, Skeand 2 S, Edderfugl 3 S,
Sortand 377 S, 286 N, Toppet Skallesluger 4 S, 2 N,
Stor Præstekrave 2 R, Strandskade 168 S, 4 N, Stor-
spove 3 S, Rødben 1 S, Stenvender 6 S, Islandsk
Ryle 32 S, Alm. Ryle 5 S, Alm. Kjeve mørk 1 S, lys
1 S + R, Mellem 1 S, Svartbag 10 R, Sildemåge 35 R,
Stormmåge 25 R, Sølvmåge 50 R, Hættemåge 15 R, Ride
125 R, Havterne 10 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 2
R, Splitterne 50 R, Landsvale 10 R, Stenpikker 1 R,
Hvid Vipstjert 4 R.

Skallingen: Gravand 2, Krikand 2, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave
7, Strandskade 1, Hvidbrystet Præstekrave 1, Vibe 3,
Storspove 80, Hvidklire 5, Klyde 4, Brushane 2, Alm.
Ryle 50, Fjordterne 4, måger ikke optalt, Gråkrage 1,
Engpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Stær 200, Gulspurv 1,
Rørspurv 3.

Rast: Gøg 1, Sanglærke 10, Landstvale 20, Bysvale 5, Sten-
pikker 3, Bynkefugl 5, Tornsanger 10, Skovpiber 3,
Stær 700, Tornirisk 5, Gulspurv 1, Gråspurv.

Gæster: Jørgen Rab-øl, Bent Hylsebeck, Nyborg, Hanne Rode,
kbh, Georg Gulåvang og Knud Pedersen, begge Århus.

Observatører:

Jens Ellegård, Søren Helles, Hans Meltofte, Bent
Møller Sørensen, Henning Noer samt den nysankomne
Torben Sørensen.

Erik Overlund.

~~Blåvand, Fuglestation.~~

Onsdag den 21. 7. 71.

Vejr: 0410 - 0710, SV 2-3, 4/8, god sigt, Flod/Ebbe.
1945 - 2145, V 1-2, 2/8, god sigt, Ebbe/Flod.
1450 - 1635, SV 2-4, 6/8, god sigt, Ebbe.

Observationer:

0410 - 0710. Lom sp. 7 S, 4 N, 7 S + R, Sule 2.års 1 N, 1.års 1 N,
Krikand 2 S, Sortand 435 S, 403 N, Stor Præstekrave 3 R,
Strandskade 26 S, 4 N, Storspove 1 S, Småspove 1 R + N,
Lille Kobbersneppe 95 S, Stenvender 1 S, Alm. Ryle 11 S,
Vader sp. 5 S, Alm. Kjove mellem 1 S, lys 1 N + S,
Måger sp. 100 R, Hættemåge 10 R, Ride 75 R, Hav/Fjord-
terne 50 R, Dværgterne 2 R, Splitterne 200 R, Alcidae
sp. 1 N, Landsvale 1 S, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 20 ind,
Tornirisl 5 ud.

~~1945 - 2145.~~ Sortand ikke optalt, Edderfugl 4 S, Strandskade 2 S,
1450 - 1635. Stenvender 1 S, Lille Kobberdreng 8 S, Islandsk Ryle
21 S, Ride 100 R, Dværgterne 15 R, Splitterne 250 R.

1945 - 2145. Gravand 2 S, Krikand 4 S, Sortand ikke optalt, Edder-
fugl 1 S, Strandskade 32 S, Storspove 4 S, Småspove
1 S, Lille Kobbersneppe 480 S, Islandsk Ryle 250 S,
Sandløber 7 S, Hav/Fjordterne 150 S, Splitterne 200 R.

Rast: Gøg 1, Sanglærke 8, Landsvale 8, Bysvale 4, Solsort
1, Stenpikker 3, Bynkefugl 8, Tornsanger 2, Gærdesanger
1, Stær 400, Tornirisk 4, Gulspurv 1, Gråspurv.

Observatører: Jens Ellegård, Søren Helles, Torben Sørensen, Henning
Noer, Hans Meltofte, Bent Møller Sørensen,

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 22. 7. 71.

Vejr: 0415 - 0715, Sv 1-2, 1/8, god Sigt, Flod.
1935 - 2035, SV 1-2, 6/8, sigt 3-4 km., Flod.

Observationer: Lom sp. 4 S, Rødstrubet Lom 1 N, Sule ad. 1 N, 3.års
0415 - 0715, 1 S, 2.års 1 N, Troldand 1 S, Sortand 474 S, 169 N,
Toppet ^S kallesluger 7 S, Strandskade 41 S, Stor Præ-
stekrave 3 R, Stenvender 1 S, Storspove 1 S, Lilli
Kobbersnepe 26 S, Islandsk Ryle 31 S, Krumnæbbet
Ryle 1 S, Sandløber 1 S, Alm. Kjove mørk 1 N + R + N,
Svartbag 30 R, Sildemåge 200 R, Sølvmåge 50 R, Storm-
måge 50 R, Hættemåge 25 R, Fjordterne 30 R, Havterne
15 R, Dværgterne 40 R, Splitterne 450 R, Landsvale
6 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 5 R.

1935 - 2035. Strandskade 61 S, 5 N, Stor Præstekrave 3 S, Småspove
1 S, Lille Kobbersnepe 11 S, Islandsk Ryle 8 S, Alm.
Ryle 7 S, Sandløber 1 S. måger ikke optalt.

Rast: Tårnfalk 1, Gøg 1, Sanglærke 6, Landsvale 10, Bysvale
2, Hussskade 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Tornsanger
6, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Stær 50, Tornirisk 6,
Gulspurv 1, Gråspurv.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Torben Sørensen, Henning Noer,
Jens Ellegård, Hans Meltofte, Søren Helles.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Freitag den 23. 7. 71.

Vejr: 0415 - 0715, NØ 0 - 1, 8/8, god sigt, finregn, Flod.
0940 - 1055, NØ 1-2, 8/8, god sigt, Flod/Ebbe.
1615 - 1800, Ø 1-2, 8/8, god sigt, Ebbe/Flod.

Observationer:

0415 - 0715. Lom sp. 7 S, Sule 2.års 1 S, 1.års 4 S, 1 N, Fiskehejre 6 S, 1 N, Gravand 83 S, Krikand 4 S, Dykand sp. 3 S, Troldand 2 S, and sp. 2 S, Sortand 319 S, 55 N, Toppet Skallesluger 35 S, Tårnfalk 1 R + SV, Strandskade 405 S, 10 N, Stor Præstekrave 2 S, Hjejle 3 S, Stenvender 7 S, Storspove 2 S, Småspove 3 S, 4 N, Lille Kobbersneppe 85 S, 1 N, Rødben 17 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 1 N + S, Islandsk Ryle 18 S, Alm-Ryle 49 S, Sandløber 8 S, Vader sp. 16 S, Alm. Kjove mørk 1 N, lyse 1 S, 1 N, Svartbag 15 R, Sildemåge 50 R, Sølv- måge 75 R, Stormmåge 30 R, Hættemåge 65 S, 15 R, Fjordterne 20 R, Havterne 15 R, Dværgterne 25 R, Splitterne 300 R, Mursejler 11 ind.

Rast: Tårnfalk 2, Gøg 2, Sanglærke 10, Mursejler 1, Land- svale 10, Bysvale 4, Musvit 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Tornsanger 5, Gædesanger 4, Gulbug 2, Løvaanger 2, Stær 10, Hvid vipstjert 5, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Gråspurv.

0940 - 1055. Gråand 1 N, Bjergand 3 S, Sortand ikke optalt, Strand- skade 36 S, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 1 S, Hjejle 2 S, Stenvender 8 S, Småspove 3 S, Lille Kob- bersneppe 82 S, Rødben 6 S, Islandsk Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S, Sandløber 6 S, Ride 100 R, Hav/Fjordterne 10 R, Dværgterne 10 R, Splitterne 250 R.

1615 - 1800. Lom sp. 3 S, Sortand ikke optalt, Edderfugl 2 S, Strand- skade 109 S, Stor præstekrave 1 S, Stenvender 1 S, Stor- spove 1 S, Småspove 4 S, lille Kobbersneppe 24 S, Rødben 4 S, Islandsk Ryle 38 S, Alm. Ryle 6 S, Sandløber 1 S, Ride 25 R, Hav/Fjordterne 15 R, Dværgterne 10 R, Splitter- ne 175 R.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 24/07/71.

Vejr: 0435 - 0735, Ø - SØ 2, 8/8, +9°C, moderat til god sigt, flod/tiltagende ebbe.
0830 - 1000, Ø - sØ 2-3, 8/8, +12°C, moderat sigt regn, tiltagende ebbe.
1100 - ~~1300~~, SØ 2-3, 8/8, +12°C, moderat sigt, ebbe.
1300 - 1500, S 4-5, 6/8, +15°C, moderat sigt, ebbe.
1500 - 1815, W-SW 5-6, 2/8, +17°C, ringe til moderat sigt, ebbe.
1935 - 2035, S 1, 2/8, +20°C, moderat sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0435 - 0735. Sortstrubet lom 1 S, Lom sp. 1 S, 1 N, Sule 2.års 1 R, 4.års 1 S, Gravand 53 S, Gråand 4 S, Krikand 2 S, Taffeland 1 S, Taffel/Bjergand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 111 S, Toppet skallesluger 6 S, 1 N, Strandskade 106 S, Stor præstekrave 16 S, enkelte rast., Strandhjejle 8 S, Hjejle 14 S, Stenvender 30 S, Stor regnspove 6 S, 1 N, Lille regnspove 32 S, Lille kobbersneppe 62 S, 1 Ø, Rødben 167 S, Sortklire 2 S, Hvidklire 11 S, Mudderklire 1 S, Islandsk ryle 31 S, Dværgryle 3 S, Dværg/Temmincksryle 4 S, Alm. ryle 223 S, Krumnæbbet ryle 1 S, Sandløber 1 S, Brushøns 5 S, Mellemvader sp. 10 S, Alm. Kjove lys 1 R, Måge sp. 200 R, Ride 100 R, Hav/Fjordterne 25 S, 25 R, Dværgterne 20 S, 15 R, Splitterne 200 R.

0830 - 1000. Strandskade 81 S, Stor præstekrave enkelte rast., Strandhjejle 2 S, Stenvender 10 S, Stor regnspove 8 S, Lille regnspove 1 S, Lille kobbersneppe 26 S, Rødben 12 S, Islandsk ryle 29 S, Alm. ryle 17 S

Bemærkninger Observatører under morgenobs:
Georg Guldvang, Jens Ellegård, Henning Noer, Knud Petersen.
Observatører fra 0830 - 1000:
Søren Helles.

Fortsettes næste side.

1100 - 1815. Lom sp. 2 S, SODFARVET SKRÅPE 1 N, Gravand 1 S, Grå-
and 11 S, Spidsand 5 S, Ederfugl 22 S, Toppet skalle-
sluger 1 S, Strandskade 303 S, Stor præstekrave 11 S
og enkelte R, Strandhjejle 8 S, Hjejle 2 S, Stenvender
30 S, Stor regnspove 7 S, Lille regnspove 7 S,
Lille kobbersneppe 47 S, Rødben 65 S, Hvidklire 15 S,
Islandsk ryle 107 S, Dværgryle 1 S, Alm. Ryle 350 S,
Krumnæbbet ryle 7 S, Sandløber 25 S, 4 N, Vader sp.
3 S, Almindelig kjove mørk 1 R+1 N, Kjove sp. 2 mørke
N, Måge sp. 200 R, Ride 100 R, Sortterne 104 Ad og
1 juv. S Fjordterne 15 S+ 10 R, Havterne 50 S+ 20 R,
Dværgterne 15 S + 15 R, Splitterne 200 R.

1935 - 2035. Ederfugl 10 S, Toppet skallesluger 2 N, Strandskade
35 S, Stor præstekrave 1 S + 1 R, Stenvender 1 R,
Lille regnspove 2 S, Lille kobbersneppe 2 S, Rødben
2 R, Mudderklire 3 S, Islandsk ryle 10 S, Dværg/Tem-
mincksryle 1 S, Alm. ryle 72 S + 6 R, Sandløber 3S,
Måge sp. 200 R, Ride 75 R, Sortterne 4 ad. S. Hav/
Fjordterne 40 S + 15 R, Dværgterne 10 S + 15 R, Split-
terne 250 R.

Bemærkninger: Samlet obstid forløber sig ~~xx~~ til hele 12 timer
og tre kvarter. Godt scoret ikke.

Bemærkning til Kjove sp.:

Sås sammen med alm. kjove, hvor den synede tydelig
større og kraftigere end denne. De var mørke. Sås
ikke ret længe. Kan muligvis være mellemkjover.
Beskrivelse af SODFARVET SKRÅPE næste side.

Vi takker af for i dag.

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 25/7/71.

Vejr: 0500 - 0800, SV 1-2, 8/8, +12°C, moderat til god sigt, tordenbyger, tiltagende lavvande.
1220 - 1440, S 1-2, 3/8, +20°C, moderat til god sigt, lavvande.
1840 - 1950, SSV 2, 3/8, +18°C, moderat til god sigt, tiltagende højvande.

Observationer:

0500 - 0800. Lom sp. 2 N, Sule 2.års 1 N, Gråand 1 S, Spidsand 3 S, Bjergand 2 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 1 han S, Toppet skallesluger 4 S, Strandskade 248 S, Stor præstekrave 2 S + enkelte R, Strandhjejle 4 S, Hjejle 7 S, Stenvender 37 S + 4 R, Dobbelt bekkasin 1 S, Stor regnspeve 4 S, Lille regnspeve 5 S, Lille kobbersneppe 38 S, Rødben 5 S, Sortklire 1 S, Islandsk ryle 154 S, Dvärg/Temmincksryle 3 S, Alm. ryle 249 S, + 1 N + 29 R, Krumnæbbet ryle 4 R, Ryle sp. 20 S, Sandløber 9 S, Måge 300 R, Ride 50 R, Hav/Fjordterne 40 s + 20 R, Dvärgterne 10 S + 20 R, Splitterne 150 R.

1220 - 1440. Toppet lappedykker 1 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 3 S + 1 N, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 11 S, Stor præstekrave 2 S + enkelte R, Stenvender 33 S, Stor regnspeve 2 S, Lille regnspeve 5 S, Spove sp. 3 S, Lille kobbersneppe 29 S, Islandsk ryle 56 S, Alm. ryle 56 S, Krumnæbbet ryle 5 S, Sandløber 3 S, Måge sp. 300 R, Ride 100 R, Sortterne 2 ad. S, Hav/Fjordterne 20 S + 25 R, Dvärgterne 10 S + 15 R, Splitterne 300 R.

1840 - 1950. Gravand 1 S, Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 2 S, Strandskade 135 S, Stor præstekrave enkelte R, Hjejle 13 S, Stenvender 2 S, Stor regnspeve 2 S, Lille kobbersneppe 1 S, Islandsk ryle 57 S, Alm. ryle 21 S, Alm. kjove mørk 1 N, Måge sp. 250 R, Ride 75 R, Hav/Fjordterne 20 S + 15 R, Dvärgterne 10 S + 10 R, Splitterne 250 R.

Bemærkninger Obs fra både N-huk og S-huk

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 26/07/71.

Vejr: 0440 - 0740, S 1-2, 3/8, +10°C, moderat sigt, Flod/ebbe.
1310 - 1440, S 2-3, 4-5/8, +18°C, moderat sigt, ebbe.
1610 - 1745, Ssv 3, 0/8, +20°C, moderat sigt, ebbe.
1840 - 2010, S 2, 0/8, +18°C, moderat sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0440 - 0740. Gråstrubet lappedykker 1 S, Fiskehejre 2 SV, Gravand 23 S, Krikand 7 S, Skeand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 6 S, Toppet skallesluger 3 S, Strandskade 95 S, Stor ~~XXXX~~ præstekrave 4 S + enkelte R, Strandhjejle 15 S (11 i flok), Stenvender 5 S, Hjejle 3 S, Lille kobbersneppe 45 S, Rødben 15 S, Islandsk ryle 75 S, Alm. ryle 182 S, Krumnæbbet ryle 4 S, Sandløber 9 S, Alm. kjove mørk 2 S, Måge sp. 250 S, Ride 50 R, Hav/Fjordterne 75 S + 25 R, Dværgterne enkelte S + enkelte R, Splitterne 225 R.

1310 - 1440. Ederfugl 2 juv. S, Strandskade 182 S, Stor præstekrave enkelte R, Strandhjejle 5 S, Stenvender 2 S, Rødben 15 S, Islandsk ryle 86 S, Alm. ryle 21 S, Krumnæbbet ryle 4 S, Vader sp. 8 S, Måge sp. 400 R, Ride 75 R, Rovterne 2 N-S + (1 S ?) alle ad., Hav/Fjordterne 45 S 20 R, Dværgterne 15 S + 10 R, Splitterne 250 R.

~~1610 - 1745. Strandskade 31 S, Stor præstekrave 4 S + enkelte R, Lille kobbersneppe 6 S, Islandsk ryle 15 S + 2 R, Alm. ryle 33 S, Krumnæbbet ryle 8 S.~~

1840 - 2010. Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 26 N, Strandskade 1 S, Stor præstekrave enkelte R, Stenvender 1 S, Stor regnspove 1 S, Lille regnspove 1 S, Lille kobbersneppe 2 S, Islandsk ryle 92 S, Alm. ryle 48 S, Alm. kjove lys 1 n-S, Måge sp. 300 R, Ride 50 R, Rovterne 1 ad. R-N, Hav/Fjordterne 40 S + 20 R, Dværgterne 15 S + 15 R, Splitterne 250 R.

Bemærkninger: Rovterne (1 S ?): Form og adfærd mindede utroligt om rovterne, men var for langt ude til sikker bestemmelse. Obs foretaget af mange.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 27/7/71.

Vejr: 0430 - 0730, SSV 1, 1/8, +15°C, moderat sigt, flod.
0530 - sidst i obsperioden kraftig havgus med sigt
ned til 30 m. Senere over 2000 m.
1710 - 2045. vindstille 8/8, +20°C, moderat sigt,
ebbe/tiltagende flod. Senere NV 2,4/8,
+18°C, moderat sigt.

Observationer:

0430 - 0730. Sortstrubet lom 2 S + 1 R, Lom sp. 2 S + 1 N, Grav-
and 4 S, Dykand sp. 1 S, Sortand ikke optalt, Eder-
fugl 4 S + 1 N, Toppet skallesluger 2 S, Strandskade
18 S, Stor præstekrave 1 S + 1 N + enkelte R, Strand-
højle 1 S, Højle 4 S, Stenvender 10 S, Lille regn-
spove 1 S, Lille kobbersneppe 2 S, Rødben 2 S, Sort-
klire 1 R, Islandsk ryle 31 S + 3 R, Alm. ryle 102 S
+ 15 R, Krumnæbbet ryle 2 S + 4 R, Sandløber 5 S,
Almindelig kjove mørk 1 N, Måge sp. 200 R, Dværg-
måge 1 ad. S, Ride 100 R, Hav/Fjordterne 60 S + 20 R,
Dværgterne 15 S + 15 R, Splitterne 250 R.

1710 - 2045. Fiskehejre 1 SV, Gravand 163 S, Ederfugl 20 S, Strand-
skade 891 S + 4 N, Stor præstekrave 9 S + 2 N + en-
kelte R, Stenvende 11 S, Stor regnspove 8 S, Lille
regnspove 6 S, Lille kobbersneppe 14 S, Rødben 11 S,
Hvidklire 1 S, Islandsk ryle 201 S, Dværg/Temmincks-
ryle 1 S, Alm. ryle 40 S, Almindelig kjove mørk 2 S,
Måge 200 R, Ride ca. 50 R, Hav/Fjordterne ca. 200 S +
enkelte R, Dværgterne enkelte R, Splitterne 200 R.
Mursejler 308 udtrækkende mod SV (kom inde fra land)

Rastende fugle omkring fyret og stationen:

Stor flagspøtte 1, Sanglærke 10, Landsvale 10, Bysva-
le 15, Sangdrossel 6, Solsort 4, Bynkefugl 1 med ring
(desværre ikke fanget), Tornsanger 5-6, Gærdesanger 2
Løvs 10-12, Engpiber 6, Skovpiber 15, Hvid vipstjert
6, Stær ca. 500, Tornirisk 6, Gulspurv 1, Rørspurv 1,
Gråspurv.

Observatører: Jørgen Vestergård, Knud Pedersen, Torben Sørensen,
Henning Noer, Jens Elliegård, Søren Helles, Hans
Meltofte, og Bent Møller Sørensen (Føts. næste side)

Blåvand Fuglestation.

fortsat-

Om aftenen den 27/7 fra ca. 2300 til onsdag morgen den 28/7 kl 0400, gik der et ret stort træk (nattetrek) af vader over stationen og fyret. De kom trækkende jævnt natten igennem, men det er svært at anslå noget antal, da de meget let kan flyve rundt om fyret i længere tid.

Følgende arter blev hørt:

Strandskade (enkelte)

Stor præstekrave (flere)

Hjejle (mange, endog syngende)

Stor regnspove (flere)

Lille regnspove (flere)

Svaleklire (mange)

Tinksmed (mange)

Rødben (virkelig mange)

Sortklire (enkelte)

Hvidklire (mange)

Mudderklire (mange)

Dværgryle (flere)

Almindelig ryle (mange)

Krumnæbbet ryle (mange)

Alle på stationen (næsten alle) var i nattens løb, udenfor indtil flere gange for at lytte sig frem til de forskellige vadefuglearter. Det var nu meget skægt at høre.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 28/07/71.

Vejr: 0415 0715, skiftende vind 0-1, 8/8, +12°C, moderat sigt, enkelte småbyger, flod.
1815-2050, Ø-SØ 1-2, 8/8, +18°C, moderat sigt, finregn, tiltagende ~~stærk~~ flod.

Observationer:

0415 - 0715. Rødstrubet lom 1 S, Lom sp. 4 S + 1 N, Sule 2.års 1 N, Gravand 9 S, Gråand 1 S, Troldand 2 S, Sortand 228 S + 30 N, Ederfugl 11 S, Toppet skallesluger 5 S, Strandskade 440 S, Stor præstekrave 6 S, Strandhjejle 1 S, Hjejle 6 S, Stenvender 9 S, Lille regnspove 3 S, Lille kobbersneppe 12 S, Tinksmed 1 S, Rødben 16 S, Sortklire 1 S, Hvidklire 3 S, Mudderklire 1 S, Islandsk ryle 185 S, Dværgryle 3 S, Dværg/Temmincksryle 1 S, Alm. ryle 265 S, Sandløber 3 S, Vader sp. 1 S, Måge sp. 350 R, Ride 100 R, Hav/Fjordterne 60 S, 25 R, Dværgterne enkelte R, Splitterne 225 R, Mursejler 21 S + 1 indtrækkende.

1815 - 2050- Lom sp. 2 S, Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 3 S, Strandskade 430 S, Stor præstekrave 2 S + enkelte R, Strandhjejle 3 S, Hjejle 43 S, Stenvender 1 S, Stor regnspove 3 S, Lille regnspove 11 S, Lille kobbersneppe 5 S, Rødben 326 S, Sortklire 11 S, Hvidklire 13 S, Islandsk ryle 168 S, Dværgryle 2 S, Dværg/Temmincks ryle 3 S, Alm. ryle 524 S, Brushøns 3 S, Vader sp. 42 S, Måge sp. 245 R, Hættemåge 242 S + mange R, Ride 40 R, Hav/Fjordterne 155 S, + 25 R, Dværgterne 19 S + enkelte R, Splitterne 150 R.

Skallingen: 1630 - 1930. Vejrer: Ø-SØ 2-3, 7/8, +18°C, let regn. flod.
Fiskehejre 21, Gravand 30, Gråand 16, Krikand 4, Skeand 3, Tårnfalk 7, Strandskade 10, (sydspidsen nåedes ikke), Vibe 120, Stor præstekrave 7. Hvidbrystet præstekrave 4 ad. + 1 ad med 2 pull, Strandhjejle 104, Hjejle 363 heraf 20 trækkende S, Stenvender 6, Dobbelbektasin 14, Stor regnspove 1400, Lille regnspove 2600, Stor kobbersneppe 4, Lille kobbersneppe 700, Svaleklire 19, Tinksmed 10, Rødben 100, Sort-

fortsættes næste side

Blåvand Fuglestation 280771. fortsat.

klire ² S, Hvidklire 68 X, Mudderklire 41, Islandsk ryle 7, Dvergryle 5, Temmincksryle 2, Alm. ryle 45.000, Krumnæbbet ryle 91, Brushøns 3 haner, Klyde 1, Svartbag 30, Sildemåge 25, Sølvmåge 600, Stormmåge 300, Hættemåge 800, Hav/Fjordterne 10, Splitterne 15, Ringdue 17, Tyrkerdue 1, Gøg 1+1, Mursejler 25 S, Sanglærke 100 også pull, Landsvale 40, Bysvale enkelte, Digesvale 1 S, Sortkrage 2, Gråkrage enkelte, Husskade 1, Stenpikker 1, Rørsanger enkelte, Sivsanger enkelte, Engpiber 16, Hvid vipstjert 10, Stær 3000, Tornirisk 15, Rørspurv 15,

Observatører: Hans Meltofte, Bent Møller Sørensen, Henning Noer, Torben Sørensen, Jens Ellegård, Søren Helles, Knud Pedersen, Georg Guldvang, Jørgen Vestergård,

Fangst af fugle til orienteringsforsøg: Erik Overlund.

Observatører på Skallingen: Georg Guldvang og Bent Møller Sørensen.

Klokken ca. 2300 onsdag aften begyndte et meget stort træk af vadefugle + mere. Dette fortsatte til morgengry og videre helle torsdagen.

Sågodt som alle stations folk var ude at lytte på vadefugle både i haven og ved fyret. Følgende arter hørtes:

Strandskade (flere), Stor præstekrave (flere), Strandhjejle (enkelte), Hjejle (mange), Stenvender (enkelte), Dobbelt bekkasin (enkelte), Stor regnspeve (flere), Lille regnspeve (mange), Stor kobbersnepe (flere), Lille ~~regnspeve~~ kobbersnepe (virkelig mange), Svaleklire (mange), Tinksmed (flere), Rødben (virkelig mange) Sortklire (enkelte), Hvidklire (mange), Mudderklire (virkelig mange), Islandsk ryle (mange), Dvergryle (flere), Alm. ryle (virkelig mange), Krumnæbbet ryle (mange), Sortterne 1 (indtil flere?), Dvergtterne (flere).

Rastende fugle: De sædvanlige, almindelige og lokalbetonede fugle.

Tak for det.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 29/07/71.

Vejr: 0430 - 0730, NV 1, 8/8, fin regn, tåge, sigt 100-1500 m, flod.
0730 - 1845, NV 1, 8/8, finregn, der ophørte omkring middag med enkelte småbyger om eftermiddagen og hen under aften, tåget til diset, sigt fra 200 - 2000 m, flod - ebbe - flod.

Observationer:

0430 - 0730. Strandskade 1474 S, Stor præstekrave 44 S, Strandhøjle 23 S, Højle 39 S, Stenvender 107 S, Stor regnspejle 2 S, Lille regnspejle 1 S, Lille kobbersneppe 154 S, Tinksmed 2 S, Rødben 19 S, Hvidklire 4 S, Islandsk ryle 262 S, Dværgryle 2 S, Temmincksryle 1 S, Dværg/Temmincksryle 7 S, Almindelig ryle 1644 S, Krumnæbbet ryle 18 S, Sandløber 5 S, Klyde 2 S.
Måger og terne ikke optalt på de tre første timer.

0730 - 1845. Gravand 56 S, Gråand 3 Ø, Spidsand 4 S, Krikand 1 S, Krik/Atlingand 3 S, Pibeand 3 N + 3 S, Sortand 40 S, Troldand 3 S, Bjergand 1 S, Ederfugl 15 S, Strandskade 1713 S, Stor præstekrave 144 S, Strandhøjle 64 S, Højle 53 S, Stenvender 883 S, Stor regnspejle 7 S, Lille regnspejle 23 S, Lille kobbersneppe 505 S, Svaleklire 1 S, Rødben 190 S, Sortklire 4 S, Hvidklire 42 S, Mudderklire 8 S + mange i klitterne (kun hørt), Islandsk ryle 929 S, Dværgryle 11 S, Temmincksryle 1 S, Dværg/Temmincksryle 14 S, Almindelig ryle 3968 S, Krumnæbbet ryle 97 S, Sandløber 56 S, Brushøns 18 S, Klyde 2 S, Vader sp. 42 S, Almindelig kjove mørk 3 N, mellem 1 S, Lys 4 N + 2 S + 2 R, (der er muligvis gengangere imellem), Storkjove 1 R 5 km N for Hukket, Svartbag ca. 100 R, Sildemåge ca. 100 R, Sølvmåge ca. 300 R, Stormmåge ca. 150 R, Hættemåge jævnt træk mod S hele dagen, Ride 300 R, Hav/Fjordterne jævnt træk S hele dagen ca. 3-400, Dværgterne ca. 100 S, Sortterne 22 R, Rovterne 2 ad.S + 1 juv S, Splitterne 200 R. Sanglærke 1 indtrækkende.

fortsættes næste side.

fortsat-

Totaltal for hele dagen (14 timer og 1 kvarter):

Gravand 56 S, Gråand 3 Ø, Spidsand 4 S, Krikand 1 S, Krik/Atlingand 3 S, Pibeand 3 N + 3 S, Sortand 40 S, Trolønd 3 S, Bjergand 1 S, Ederfugl 15 S, Strandska-
de 3187 S, Stor præstekrave 188 S, Strandhjejle 97 S, Hjejle 92 S, Stenvender 990 S, Stor regnspove 9 S, Lil-
le regnspove 24 S, Lille kobbersneppe 659 S, Svaleklire 1 S, Tinksmed 2 S, Rødben 209, Sortklire 4 S, Hvidklire 46 S, Mudderklire 8 S + mange trækkende i klitterne, Islansk ryle 1191 S, Dværgryle 13 S, Temmincksryle 2 S, Dværg/Temmincksryle 21 S, Alm. Ryle 5612 S, Krumnæbbet ryle 115 S, Sandløber 61 S, Brushøns 18 S, Klyde 2 S, Vader sp. 42 S, Stor kjove 1 R, Alm. kjove mørk 3 N, mellem 1 S, lys 4 N + 2 S + 2 R, Svartbag ca. 100 R, Sildemåge ca. 100 R, Sølvmåge ca. 100 R, Stormmåge ca. 150 R, Hættemåge jævnt hele dagen, Ride 300 R, Sert-terne 22 R, Rovterne 2 ad. + 1 juv. S, Hav/Fjordterne jævnt træk S hele dagen 3-400, Dværgterne ca. 100 S, Splitterne 200 R, Sanglærke 1 indtrækkende.

Rast: Stor præstekrave 10, Rødben 3, Islandsk ryle 15, Dværgryle 2, Alm. ryle 400 R, Krumnæbbet 20, Mursejler 25, Sanglærke 25 R, Landsvale 30, Bysvale 25, Digesvale 2, Sortkrage 1, Solsort 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Løvsanger 4, Gærdesanger 6, Tornsanger 10, Hvid vipstjert 20, Sortrygget vipstjert 1 han ved Semine, Star 300, Tornirisk 10, Gulspurv 1, Gråspurv.

Bemærkninger: Alle flippede ud over det store træk af vadefugle.

Observatører: Henning Noer, Hans Meltofte, Jens Ellegård, Søren Helles, Torben Sørensen, Georg Gulvang, Knud Pedersen, Erik Overlund, Bent Møller Sørensen.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 300771.

Vejr: 0445-0745, NV 2, 4-5/8, +14°C, god sigt, flod.
1330-1430, SV 2, 6/8, + 20°C, moderat sigt, ebbe.

Observationer:

0445 - 0745. Fløjsand 5 S, Sortand 41 S + 11 N, Ederfugl 1 S, Strandskade 369 S, Stor præstekrave 3 S + enkelte R, Strandhjejle 9 S + 4 Ø, Stenvender 27 S, Lille regnspøve 14 S, Lille kobbersneppe 36 S, Rødben 1 S, Islandsk ryle 71 S, Dværgryle 2 R, Dværg/Temmincksryle 1 S, Alm. ryle 466 S, Krumnæbbet ryle 1 S, Sandløber 53 S, Klyde 1 juv R-S, Alm. kjove mørk 1 S, Måge sp. 400 R, Ride 50 R, Sortterne 1 ad. S + 1 juv. R-S, Hav/Fjordterne 50 S + 100 R, Dværgterne 10 S + 25 R, Splitterne 200 R.

1330 - 1430. Strandskade 40 S, Stenvender 29 S, Lille regnspøve 3 S, Lille kobbersneppe 3 S, Rødben 4 S, Islandsk ryle 4 S, Alm. ryle 115 S, Krumnæbbet ryle 4 S, Sandløber 2 S, Alm. kjove mørk 1 S, Måger og Terner ikke optalt.

Observatører: Henning Noer, Georg Guldvang, Torben Sørensen, Hans Meltofte, Knud Pedersen, Søren Helles, Jens Ellegård, Bent Møller Sørensen. Fangst fugle til orienteringsforsøg: Erik Overlund.

Fiil sø : Fiskehejre 7, Gråand 175, Krikand 15, Atlingand 2, Skeand 1, Taffeland 3, Hedehøg ad. han, Tårnfalk 3, Fasan 6-7 juv, Blisbøns 30, Vibe ca. 100, Stor præstekrave 1, Dobbelt bekkasin 1, Stor regnspøve 1, Lille regnspøve 3 S, Stor kobbersneppe 10, Lille kobbersneppe 5, Svaleklire 6, Tinksmid 3, Rødben 20, Sortklire 1, Hvidklire 11, Mudderklire 5, Alm. ryle 15, Klyde 45, Måger ikke optalt, Hav/Fjordterne 5, Ringdue 30, Mursejler 10, Sanglærke 1, Landsvale 20, Bysvale enkelte, Digesvale enkelte, Gråkrage 2, Rørsanger 2, Sivsanger 1, Engpiber 15, Hvid vipstjert, 6-7, Stær 200, Tornirisk 30, Gråsisken 10-15, (flere i paringsflugt), Gulspurv 20, Rørspurv enkelt

Fortsettes næste side

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 300771.

Efter de helt store opvisninger af vadefugletal fra skallingen i ^{for-}går, har Hans Meltøfte straks fået blod på tanden. Han startede i sin Renault sammen med tre assistenter for at gøre sin éntre på Skallingen:

Det var ikke meget han fik udrettet, da han ikke vidste hvor det var på Skallingen, han skulle kigge efter dem.

Men her de:

Fiskehejre 3, Gravand 20, Strandskade 6-800 (mod forventning, igår kun 10), Stor regnspeve 10, Lille kobbersneppe 100, Rødben 50, Svaleklire 6-8, Hvidklire 6-8, Mudderkli-
re 1, Dværgryle 2, Alm. ryle 200, Diverse måger.

Observatør: Hans Meltøfte, Jens Ellegård, Søren Helles
og ~~Jørgen Vestergård.~~
Torben Sørensen

Bent Møller Sørensen

Der blev ingen aftenobs idag, da der som hver fredag ender med et krobøl uden lige. Håber det bliver godt.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 31.07.71.

Vejr: 0430-0700, SV 1, 8/8, +15°C, moderat sigt, flod.
0930-1130, S 2, 6/8, +18°C, moderat sigt, flod/ebbe
1335-1505, SØ 2-3, 1/8, +24°C, moderat til god sigt
ebbe.
1820-2000, VSV 5, 5/8, +18°C, moderat sigt, flod.

Observationer:

- 0430 - 0700. Lom sp. 2 S, Gravand 15 S, Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 8 S, Strandskade 135 S, Stor præstekrave 3 S + enkelte R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 53 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 6 S, Islandsk ryle 176 S, Alm. ryle 330 S, Krumnæbbet ryle 4 S, Sandløber 32 S, Alm. kiove lys 1 S, mørk 1 S, Måger ikke optalt, Ride ca. 75 R, Hav/Fjordterne 150 S + 75 R, Dværgterne 15 S + 10 R, Splitterne 260 R.
- 0930 - 1130. ~~XXXXXXXXXX~~ Fugl sp. 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 12 juv S, Toppet skallesluger 2 S, Strandskade 14, Stor præstekrave enkelte R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 5 S, Lille kobbersneppe 1 S, Rødben 4 S, Hvidklire 1 S, Islandsk ryle 25 S, Alm ryle 174 S, Krumnæbbet ryle 5 S, Sandløber 13 S, måge sp. 400 R, Ride 60 R, Hav/Fjordterne ikke optalt, Dværgterne ikke optalt, Splitterne 200 R.
- 1335 - 1505. Sortand ikke optalt, Strandskade 29 S, Stor præstekrave 4 S + 1 ad. med 4 pull, Strandhjejle 5 S, Hjejle 1 S, Stenvender 13 S, Lille regnspove 2 S, Lille kobbersneppe 3 S, Islandsk ryle 56 S, Alm. ryle 132 S, Måge sp. 300 R, Ride 25 R, Hav/Fjordterne 50 R, Dværgterne enkelte S + 15 R, Splitterne 350 R, Mursejler 4 S.
- 1820 - 2000. Lom sp. 1 S, Spidsand 2 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 30 S, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 52 S, Stor præstekrave enkelte R, Strandhjejle 1 S, Hjejle 4 S + 3 SØ, Stenvender 4 S, Stor regn-
- fortsættes side bagved.

Lørdag den 31.07.71. fortsat.

spove 1 S, Lille kobbersneppe 3 S, Rødben 4 S, Islandsk ryle 9 S, Alm. ryle 75 S, Vader sp. 6 S, Alm. kjove mørk 2 N, lys 1 N, Måger sp. 300 R, Røde 50 R, Hav/Fjordterne 50 S, + 50 R, Dværgterne 15 S + 10 R, Splitterne 250 R.

Fåil sø.

Fiskehejre 8, Gråand 200, Krikand 10. Skeand mindst 10, Musvåge 1, Hedehøg 1 aduæt hun, Tårnfalk 6, Blishøns 25, Vibe 85, Hjejle 5, Stor kobbersneppe 12, Lille kobbersneppe 6, Svaloklire 3, Rødben 29, Sortklire 3, Hvidklire 7, Mudderklire 4, Klyde 5, diverse måger, Sortterne 7 Fjordterne 4.

Observatører:

Hans Mel-tofte, Henning Noer, Bent Møller Sørensen, Torben Sørensen, Georg Guldvang, Jens Ellegård, Søren Helles, Knud Pedersen.

(Fangst af fugle og fodring af fugle: Erik Overlund.)

Rastende:

intet bemærkelsesværdigt - med andre ord det sædvanlige.

Bemærkninger:

Der var jo som altid krobal om fredagen, så to mand delte morgenobsen, men kunne ikke holde ud fulde tre timer.

Tak for denne dag.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestatio.

Søndag den 010871.

Vejr: 0500-0800, SV-VSV 3-4, 3/8, +15°C, god sigt, flød.
1830-1930, SSV 2. 1/8, +18°C, god sigt, flød.

Observationer

0500 - 0800. Lom sp. 1 S + 1 N, Toppet lappedykker 2 S, Sule 4.
års 1 S, 2. års 1 S. Gravand 8 S, Gråand 3 S, Krik-
and 5 S, Bjergand 2 S, Fjøljsand 1 S, Sortand 44S
4 N, Toppet skallesluger 4 S, Strandskade 362 S,
Stor præstekrave 3 S, enkelte R, Strandhjejle 1 S,
Stenvender 12 S, Dobbelt bekkasin 1 S, Lille kobber-
snepe 13 S, Rødben 10 S, Islandsk ryle 49 S, Dværg/
Temmincks ryle 1 S, Alm. ryle 289 S, Krumnæbbet ryle
6 S. Sandløber 42 S, Alm. kjove mørk 2 R, lys 3 R.
måger ikke optalt, Ride 75 R, Sortterne 4 ad. S.
Hav/Fjordterne 200 S + 75 R. Dværgterne 10 S + 10 R,
Splitterne 250 R, Alk 1 S.

1830 - 1930. Gravand 11 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 4 S,
Strandskade 41 S, Stenvender 5 S, Lille regnspeve
2 S, Lille kobbersnepe 4 S, Rødben 16 S, Islandsk
ryle 19 S, Alm.ryle 8 S.

Vadefugleoptælling på Skallingen. Hele Skallingen gået igennem
af to hold: 1. hold fra Vogterhus og nordpå og 2. hold fra Vogter-
huset og til Sydspidsen. 8 mand ialt.

Fiskehejre 8, Gravand 60, Gråand 7, Spidsand 4, Eder-
fugl 9, Tårnfalk 2, Strandskade 2600, Vibe 15, Stor
præstekrave mindst 11, Strandhjejle 30, Hjejle 75,
Stenvender 21, Dobbelt bekkasin 8, Stor regnspeve ~~1800~~
1800, Lille regnspeve 1700, Lille kobbersnepe 700,
Svaleklire mindst 8, Tinksmød mindst 5, Rødben ca.
200, Sortklire mindst 8, Hvidklire 160, Mudderklire
c. 50, Islandsk ryle 6, Dværgryle 6, Dværg/Temmincks-
ryle mindst 5, Alm.ryle 9000, Krumnæbbet ryle mindst
40, Sandløber 1, Diverse måger og terner 10-12.000 R
(overhatning) på Skallingens Vestside. Stenpikker 1.

Observatører, Alle 9 mand, som igår.
Rast. ingen kommentarer.

Bent Møller Sørensen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 020871.

Vejr: 04.55-0755. Vind SØ, 0-1 tilt. 2-3, God sigt, ebbe, 4/8
13.40-1520. do.
18.40-1940. SØ, 2-3, 1/8, Sigt: god, flod

Observationer:

0455-0755 Sule 2. & 1S, Fiskehejre 2S, Spidsand 6S, Sortand 200S +
141N, Edderfugl 21 S, Gravand 29 S, And sp. 1 S, Strandsk
ade 208 S, St. nrøstekrave 3 S, Hjejle 1 Ø, Strandhjejle
27 S, Stenvender 13 S, Db. bekkasin 1 S, Ll. regnsøve 1
S, Rødben 86 S, Hvidklire 7 S, Isl. ryle 188 S+10 R,
Alm. ryle 364 S + 10 R, Krumnøbbet ryle 9 S, Sandløber
30 S, Alm. kiove 1 lys S, Sternmåge 100 R, Sørtterne 1S
H/f-terne 350 R, Splitterne 400 R, Ll. købbersneppe
46 S, St. købbersneppe 3 S, Vader sp. 7 S, Mursailer 10S

1340-1520 Sule 2-3 & 1 S, Strandskade 78 S, St. nrøstekrave 3 S, H
Hjejle 1 S, Strandhjejle 4 S, Stenvender 5 S, Ll. køb
bersneppe 20 S, Ll. regnsøve 2 S, Rødben 15 S, Hvid
klire 3 S, Isl. ryle 191, Alm. ryle 39 S, Krumnøb. ryle
2 S, Sandløber 3 S, Vader sp. 0, Sørtterne 1 juv. S.

1840-1940 Sule 1 ad. S+1 2. & N. +1 3. & N. Sortand 40 N+9 S, Edder
v. fugl 8 hun+1 juv han, Gravand 1 S, Strandskade 59 S,
St. nrøstekrave 1 S, Strandhjejle 3 S, Stenvender 4 S,
St. regnsøve 1 S, Isl. ryle 36 S, Alm. ryle 7 S, Alm.
kiove 2 mørk+1 lys S.

Observatører: Hans Meltofte, Noer, Georg Guldvang, Terben Sørensen
Jens Ellegård, Søren Helles, Bent Møller Sørensen
Thomas Kiarhøe

Thomas Kiarhøe.

Blåvand fuglestation

Tirsdag den 030871

Vejr: 0430-0900, SØ, 4, 8/8, god sigt, ebbe.
1335-1530, ØSØ, 3, 4/8, 20°C, god sigt, ebbe/flod.
1800-2055, SØ, 4-5, 7/8, 18°C, god sigtebbe, torden.

Observationer:

0430-0900 4.30 Lom sp. 3 S, Sule 2.å 1 S+4.å 1 S, Gravand 13 S, Krik-
and 1 S, Edderfugl 7 S, Tp. skallesluger 1 S, Tårnfalk
2 SV, Strandskade 606 S, Vibe 1 R, St. præstekrave 11 S
+enk. R., Strandhjejle 2 S, Hjejle 3 S, Stenvender 1 S,
St. regnspeve 3 N, Ll. regnspeve 1 S, Ll. kobbersneppe
10 S, Rødben 12 S, Hvidklire 2 S, Isl. ryle 154 S, Alm.
ryle 247 S, Krumrøb. ryle 2 S, Sandløber 28 S, Vader
sp. 6v S, Alm. kjove 3 lys S, Måge sp. 600 R, Hættemåge
40 S, H/f-terne 150 S+50 R, Dværgterne 15 S, Splitter
ne 35 S+260 R.

1335-1530 1.55 Strandskade 267 S, St. præstekrave 6 S, Ll. kobbersnep-
pe 2 S, Isl. ryle 53 S, Alm. ryle 8 S, Måge sp. ikke opt
Sortterne 1 ad. S.

1800-2055 2.55 Lom sp. 2 S, Fiskehejre 1 S, Sortand ikke opt, Tp. skal-
lesluger 2 S, Strandskade 368 S, St. præstekrave 14 S
Strandhjejle 93 S, Hjejle 4 S, Stenvender 26 S, St. reg-
nspeve 7 S, Ll. regnspeve 7 S, Ll. kobbersneppe 110 S,
Tinksmød 1 S, Rødben 196 S, Sortklire 1 S, Hvidklire
22 S, Isl. ryle 206 S, Alm. ryle 619 S, Krum. ryle 1 S,
Sandløber 18 S, Alm. kjove 1 mellem S+2 mørk N og 3 R+
Hættemåge 1150 S, H/f-terne 1300 S, Dværgterne 25 S+
R, Splitterne 100 S+250 R, Mursejler ca. 225 S,

Rast: Tårnfalk 6 fors. SV, Mursejler 50, Sanglærke, 15, Lands-
vale 600, Bysvale 25, Digesv. 5, Husskade 2, Musvit 2, T
Topmejse 5, Solsort 2, Stenpikker, Bynkefugl 3, H. rød
stjert 1 han ikke helt udf., Gulbug 4, Munk 1, Have-
sanger 3, Tornsanger 25, Gærdesanger 8, Løvs. 15, Grå
fluesnp. 1, Engpib. 6, Skovpib. 2, Hv. vipstjert 12, Stær
20.000, Tornirisk 15, Bogfinke 1, Gulspurv 3, Værling
~~666666~~ Sppeværling juv.?, Gråspurv +, Skovspurv 2.

Observatører: Alle mand på dæk.

Thomas Kiørboe.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 04/0871.

Vejr: 0450-0750, SSV 4-5, 8/8, +15°C, moderat til god sigt, ophørende regn, flod
0750-1330, SV 4-5, 4/8, +18°C, god sigt, flod/ebbe
1630-1930, SV 5, 7/8, +18°C, god sigt, flod.

Observationer:

0450-0750. Rødstrubet lom 1 S, Lom sp. 2 S, Gravand 17 S, Gråand 1 S, Krikand 17, Atlingand 4 S, Sortand 1048 S + 97 N, Ederfugl 70 S, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 533 S, Stor præstekrave 20 S + enkelte R, Strandhjejle 5 S, Hjejle 12 S, Stenvender 22 S, Stor regnspove 7 S, Lille regnspove 1 S, Lille kobbersnepe 51 S, Rødben 18 S, Hvidklire 4 S, Mudderklire 1, Islandsk ryle 88 S, Dværg/Temmincks ryle 1 S, Alm.ryle 344 S, Krumnæbbet ryle 2 S, Sandløber 29 S, Brushane 1 S, Alm. kjove mørk 2 S + 2 R, lys 1 R. Måge sp. ikke optalt, Ride 75 R, Sortterne 22 ad S + 18 juv S + 16 ubestemte S, Hav/Fjordterne 50 S + 50 R, Dværgterne 10 S + 10 R, Splitterne 25 S + 250 R.

0751-1330. Lom sp. 5 N, Sule ad. 2 S, 2.års 1 S, 1.års 1 S, Krikand 21 S, Atlingand 2 S, Skeand 2 S, Troldand 3 S, Bjergand 19 S, Sortand 226 S, Strandskade 938 S, Stor præstekrave 7 S + enkelte R, Strandhjejle 12 S, Hjejle 9 S + 1 Ø (indtrækkende) Stenvender 66 S, Stor regnspove 15 S + 1 indtrækkende, Lille regnspove 5 S, Lille kobbersnepe 18 S, Svaleklire 1, Rødben 18 S, Mudderklire 3 S, Islandsk ryle 144 S, Alm. ryle 168 S, Krumnæbbet ryle 5 S, Sandløber 48 S, Alm. kjove mørk 1 S, mellem 1 N, Lys 2 S, måge sp. ikke optalt, Ride 75 R (de samme), Sortterne 74 ad. S + 28 juv. S + 5 ubestemte S, Hav/Fjordterne 150 S, 100 R, Dværgterne 5 S + 10 R, Splitterne 25 S + 250 R.

1630-1930. Lom sp. 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 8 S, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 419 S, Stor
fortsættes næste side

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 040871. fortsat.

præstekrave 4 S + enkelte R, Hjejle 3 S, Stenvender 16 S, Stor regnspove 4 S, Lille regnspove 1 S, Lille kobbersnepe 1 S, Svaleklire 3 S, Rødben 5 S, Islandsk ryle 57 S, Dværg/Temmincksryle 4 S, Alm. ryle 42 S, Krumnæbbet ryle 2 S, Sandløber 32 S, Al. kjove mørk 3 N + 2 R, lys 3 N, måge sp. ikke optalt, Ride 30 S + 50 R, Dværgmåge 3 S (2 ad. + 1 subad.), Sortterne 6 ad.S + 3 juv S + 25 ubestemte S, Hav/Fjordterne 175 S, 75 R, Dværgterne 10 S + 10 R, Splitterne 125 S + 250 R.

Vardeå' udløb: Fiskehejre 4, Gravand 60, Rustand 1 hun svømmende i strandkanten og flyvende rundt om dåvorse ernitter. Gråand 2, Krikand enkelte, Blishøns 10, Vibe 30, Stor præstekrave enkelte, Strandhjejle 10 V, Tinksmed 4-5, Rødben 20, Mudderklire 7, Alm. ryle 15, Klyde 125, Sortterne 3 S, Gul vipstjert 50, Gråsiske 2. (Gråsidsken)

Bemærkninger: Om morgenen sås en ny art for Danmark trækkende S i strandkanten på Blåvandshuk. Den bestemtes til AMERIKANSK SVALEKLIRE. Se beskrivelse næste side.

Hvem var de heldige.....

.....

Mange så også Rustanden ved Vardeå, så der var fest i Projekt-Station, (Stations-stormere).

Observatører: Henning Noer, Hans Meltøfte, Bent Møller Sørensen, Torben Sørensen, Knud Pedersen, Georg Guldvang, Erik Overlund Hansen, Thomas Kiørboe, Jens Ellegård, Søren Helles, Jørn Johnsen, Stefan Pihl, Ole Frode, Niels Linnet. m.f.

Andet : Vi skal spille fodboldkamp mod Skalling-Laboratoriet i morgen, vi træner allerede (i hvad?)

Forfattet af:

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 050871.

Vejr: 0500-0800, SSØ 4-5, 6-7/8, +15°C, enkelte byger
god sigt, flod.
1200-1600, SSV 4-5, 5/8, +20°C, moderat til god
sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0500 - 0800. Gråstrubet lappedykker 3 S, Krikand 15 S + 3 N,
Sortand ikke optalt, Ederfugle 2 N, Strandskade
118 S, Stor præstekrave 4 S + enkelte R, Strand-
hjejle 10 S, Hjejle 1 S, Stenvender 23 S, Lille
kobbersneppe 3 S, Svaleklire 2 S, Hvidklire 2 S,
Islandsk ryle 103 S, Alm. ryle 126 S, Sandløber
28 S, Brushane 1 S, Vader sp. 1 S, Mellenkjo
1 juv S, Måge sp. ikke optalt, Ride 50 R, Sort-
terne 19 ad S + 3 juv S, H/F terne 100 S, 60 R,
Dværgterne 15 S + 10 R, Splitterne 50 S + 250R.

1200-1600. Sortand ikke optalt, Ederfugl 2 S, Toppet skal-
lesluger 1 S, Strandskade 121 S, Stor præste-
krave 2 S + enkelte R, Strandhjejle 5 S, Sten-
vender 71 S, Stor regnspeve 7 S, Lille regnspe-
ve 5, Islandsk ryle 425 S, 200 R, Lille kobber-
snepe 10 S + 15 R, Alm. ryle 140 S, 70 R,
Krumnæbbet ryle 1 S, Sandløber 44 S, Alm.kjo
mørk 1 S + 1 R, Måge sp. ikke optalt, Sortterne
24 ad S + 3 juv S, Ride 100 R, Hav/Fjordterne
100 S + 100 R, Dværgterne 15 S + 15 R, Splitter-
ne 50 S + 200 R. Phylloscopus sp. 1 indtrækken-
de.

Bemærkninger: I aften tog vi til Ho, for at spille fodbold-
kamp mod Skalling-Laboratoriet. Først 7 mand
i Hans Mels Renault og derefter 15 mand til
i en VW-bus (uden sideruder). Vi vandt over dem
og det blev fejret på behørig vis.

Observatører: Samme folk.

Rastende fugle: ingen særlig, dog mange sangere.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 060871.

Vejr: 0500-0730, SV 3-4, 3/8, +15°C, god sigt, flod.
1845-1945, SV 3-4, 4/8, +20°C, god sigt, flod.

Observationer:

0500 - 0730. Sortstrubet lom 1 S, Gråstrubet lappedykker, 1 S, Sule 1 ad. N, Krikand 4 S, Spidsand 1 S, Sortand 383 S + 5 N, Ederfugl 2 S, Toppet skallesluger 2 S, And sp. 1 S, Tårnfalk 1 trækforsøg mod SV, Strandskade 473 S, Stor præstekrave 3 S + enkelte R, Strandhjejle 20 S, Stenvender 22 S, Rødben 13 S, Sortklire 2, Hvidklire 1 S, Islandsk ryle 96 S, Alm. ryle 67 S, Sandløber 42 S, Alm.kjove 1 juv. S-R, lys 1 N, Måger sp. ikke optalt, Ride 50 R, Sortterne 1 ad S, Hav/Fjordterne 200 S + 100 R, Dvergterne 20 S + 20 R, Splitterne 175 S + 225 R.

1845 - 1945. Strandskade 410 S, Stor præstekrave enkelte R, Strandhjejle 15 S, Stenvender 4 S, Lille kobbersnepe 3 S, Islandsk ryle 10 S, Sandløber 18 S.

Kallesmærsk hede:

m/Grærup lang- Knopsvane 1, Gråand 5, Krikand 2, Tårnfalk 3, sø. Musvåge 2, Blishøns 5, Urfugl 1 han, Hjejle ca. 50 S, Lille regnspeve 14 S, Tinksmid 8, Rødben 5, Svaleklire 4, Mudderklire 2, Brushane 4, Landsvale, Bysvale, Sanglærke, Solsort 1, Stenpikker 8, Bynkefugl 13, Tornsanger adskillige, Gærdesanger 3, Engpiber 8, Hvid vipstjert 18, Stær 2000, Tornirisk 25, Gulspurv 2, Rørspurv 6,

Observatører: Henning Noer, Hans Meltofte, Torben Sørensen, Jens Ellegård, Søren Helles, Erik Overlund, Georg Guldvang, Knud Pedersen, Bent Møller Sørensen (sovende), Thomas Kiørboe, .

Rastende: intet usædvanligt bortset fra musvåge 1 i mosén.

Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation den 070871.

Vejr: 0505-0805, S 1, 7/8, god sigt, flod.
1900-2000, S 1, regn, ebbe/flod. 8/8

Observationer:

0505-0805 Lom sp. 1 S, Fiskehejre 2 S, Hvid stork 1 VSV, Krik-
and 9 S, Gråand 3 S, Pibeand 1 S, Skeand 5 S, Gravand
22 S, Strandskade 755 S, St. præstekrave 4 S, Hjejle
9 S, Strandhjejle 6 S, Stenvender 22 S, D_b. bekkasin
3 S, Ll. regnspove 3 S+1 N, Mudderklire 1 S, Ll. kob-
bersneppe 43 S, Rødben 11 S, Sortklare 1 S, Isl. ryle
318 S+1 N, Alm. ryle 171 S, Sandløber 65 S, Dværg./te
mmincksryle 1 S, Storkjove 1 S, Alm. kjove 2 mørk R.
Sortterne 2 ad. S, Landsvale 3 S.

1900-2000 Sule 1 ad. S, Pibeand flok 76 S, Sortand 28 S, Strand-
skade 12 S, Hjejle 1 S, Ll. kobbersneppe 1 S, Isl. ryle
5 R, Dværgryle 6 R, Temmincksryle 1 R, Alm. ryle 3 S+
125 R, Vader sp. 15 S, Alm. kjove 1 mørk S+1 lys R.
Dværgmåge 4 ad. S, Ride 15 S+30 R, Måge sp. 125 R,
Sortterne 1 ad. S, H/f-terne 46 S+20 R, Splitterne
75 S+100 R, Dværgterne 4 R.

Observatører: Thomas Kiørboe, Bent Møller Sørensen, Knud Pedersen
Henning Noer, Hans Meltofte, Stefan Pihl.

Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 08.08.71.

Vejr: Hele dagen: VNV, 5-6, god sigt, 4/8, flod-ebbe.

Observationer:

0445-0745 Lom sp. 4 S, Sule 3.å 1 S+2.å 4 S+1 N, ad. 2 N+2 S, Krikand 10 S, Atlingand 1 S, Troldand 2 S, Sortand 15N +143 S, Edderfugl 12 S, Hvinand 1+1 hun S, Strandskade 1841 S, Hjejle 1 S, Strandhjejle 7 S, Hjejle sp. 3 S, Stenvender 8 S, Ll.kobbersneppe 5 S, Rødben 22 S, Sortkjire 1 S, Hvidklire 1 S, Isl.ryle 18 S, Dværg-/temm.-ryle 3 S, Alm.ryle 44 S, Krumnæbbet ryle 1 S, Ryle sp. 5 S, Sandløber 42 S, Brushane 1 S, Vader sp. 7S, Alm.kjove 9 mørk+7 lys+1 mellemf.+4 ubest. alle S, Ride 82 S, H/f-terne 57 S, Splitterne 10 S, Dværgterne 18 S, Alk 2 S.

0745-1445 Malleuk 2 lys S, Sule 1 4.å S+5 2.å S+1 2.å N, Krikand 2 S, Atlingand 1 S, Sortand 193 S+15 N, Edderfugl 18 han+46 hun+5 juv. alle S, Knopsvane 2 ad. S, Strandskade 3115 S, St.præstekrave 1 S, Hjejle 25 S, Strandhjejle 8 S, Stenvender 5 S, St.regnspeve 1 S, Ll.regnspeve 47 S, Rødben 4 S, Hvidklire 1 S, Isl.ryle 139 S, Alm.ryle 92 S, Sandløber 63 S+12 S-R, Vader sp. 18 S, Storkjove 2 S, Alm.kjove 3 lys+1 mellemf.+5 mørk alle S, Dværgmåge 1 ad. S, Sortterne 8 ad. S, Alk 1 S.

1723-1945 Sortand 3 S, Gravand 2 S, And sp. 10 S, Strandskade 595 S, St.præstekrave 3 S, Hjejle 2 S, Strandhjejle 1S Hjejle sp. 2 S, Stenvender 1 S, Småspove 14 S, Ll.kobbersnp. 1 S, Isl.ryle 25 S, Alm.kjove 2 mørk S, Ride 7S

Rast: Sanglærke 15, Landsvale 25, Bysvale 6, Solsort 1, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Torn. 6-10, Gærdes. 4, Løvs. 5, Engpib. 3, Markpiber 1, Skovpiber 5, Hv.vipstjert 6, Tornirisk 3, Gulspurv 1, Gråspurv.

Bemærkninger: Fed dag med ialt 5551 strandskader observeret.

Observatører: Thomas Kiørboe, Bent Møller Sørensen, Henning Noer, Hans Meltofte, Stefan Pihl samt Knud Pedersen.

Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 9. 8. 71.

Vejr: 0615-0915, VSV 4-5, 8/8, god sigt, flod/ebbe.
1540-1640, SV 5, 6/8, god sigt, flod.
1850-2005, V 4-5, 7-8/8, god sigt, flod.

Observationer:

- 0615-0915 Krikand 9 S, Dykand sp. 1 S, Sortand 24 S+1 N, Strandskade 118 S, St. præstekrave 3 S, Hjejle 5 S, Stenvender 8 S, St. regnspove 1 S, Ll. regnspove 2 S, Ll. kobbersneppe 2 S, Rødben 1S+1 N, Sortklire 1 S, Isl. ryle 23 S, Alm. ryle 20 S, Krumnæb. ryle 2 S, Sandløber 24 S, Brushane 1 S, Alm. kjove 1 S, Hættemåge 13 S+3 N, Ride 5 ad. N+5 juv. S, Måge sp. 100 R, Sortterne 3 ad. N, H/f-terne 65 S, Splitterne 25 S+35 R,
- 1540-1640 Gravand 4 juv. R, Strandskade 130 S, Stenvender 3 R, Ll. kobbersneppe 1 R, Sortklire 3 S, Isl. ryle 2 R, Alm. ryle 5 S, Sandløber 40 R, Ride 50 R (30% juv.), H/f-terne 83 S+15 R, Splitterne 100 R (75% juv.).
- 1850-2005 Sule 1 3. å S, Strandskade 72 S, Hjejle 19 S, Stenvender 1 S, Isl. ryle 7 S, Alm. ryle 10 S, Hættemåge 3 ad. S, Ride 18 ad S+6 ad. N+3 juv. S, H/f-terne 144 S+10 R, Splitterne 36 S+5 N+40 R, Dværgerne 2 S+20 R.
- Rast: Malleuk 1 på P-pladsen - ret forkommen, Turteldue 1, Sanglærke 15, Landsvale 50, Bysvale 10, Topmejse 1, Sol-sort 1, Stenpikker 5, Bynkefugl 2, Løvs. 6, Torn. 10, Gærdes. 2, Stær 350.
- Observatører: Bent Møller Sørensen, Stefan Pihl, Henning Noer, Hans Meltofte, Knud Pedersen og

Thomas Kiørboe.

Blåvand fuglestation

Onsdag den 100871.

Vejr: 0500-0800, VSV 4,5-6/8, god sigt, flod.
1830-2000, VSV drejende SØ 1, moderat-god sigt,
8/8, let regn, flod.

Observationer:

0500-0800 Rødstr.lom 1 S, Sodfarvet skråpe 1 S, Sule 2 ad. S+1, 4. å
S+1, 4. å N. 1 2. å S, Sortand 73 S, Eddarfugl 12 S, Hvin-
and 1 hun S, Strandskade 149 S+2 N, St.præstekrave 7 S,
Hjejle 41 S, Stenvender 4 S, Ll.regnspeve 1 S, Ll.kob-
bersneppe 2 S, Mudderklire 6 S, Rødben 28 S, Sortklire
1 S, Isl.ryle 26 S, Alm.ryle 8 S, Ryle sp. 1 S, Sandløber
20 S, Brushane 10 S, Vader sp. 1 S, Alm.kjove 1 mørk S,
Dvergmåge 1 juv. S, Ride 2 juv. S+75 R (40% juv.), måge
sp. 150 R, H/f-terne 120 S+20 R, Splitterne 27 S+100 R,
Alk 1 S, Landsvale 3 SV.

1830-2000 Sortand 4 S, Strandskade 312 S, Hjejle 10 S, Ll.regnspe-
ve 1 N, Isl.ryle 41 S, Alm.kjove 4 mørk S+3 lys S,
Ride 1 juv. S+20 R, Måge sp. 100 R, H/f-terne 169 S+20 R,
Splitterne 67 S+100 R.

Rast: Intet at bemærke, udover måske svag titagen af byn-
kefugl?

Observatører: Hans Meltofte, Knud Pedersen, Henning Noer, Stefan Pihl,
Bent Møller Sørensen samt

Thomas Kiørboe.

Blåvand fuglestation.

Onsdag den 11/8 1945.

Vejr: 0520-0820, Ø 1-2, 8/8, regn, sigt 800-2000 m, flod.
1845-1945, SSV 3, 6/8, god sigt, flod.

Observationer:

0520-0820 Lom sp. 2 S, Sule 2 2.å S, Fiskehøjre 1 S, Anas sp. 8 S, Krikand 3 S, Pibeand 5 S, Sortand 106 S+62 N, Edderfugl 4 hun S, Troldand 7 S, Tp. skallesluger 1 hun N, Strandskade 271 S, St. præstekrave 15 S+25 R, Strandhøjle 35 S, Højle 5 S, Stenvender 20 S, St. regnspove 1 S+1 NØ, Ll. kobbersneppe 23 S, Rødben 83 S+5 R, Hvidklire 2 S, Isl. ryle 411 S+5 R, Alm. ryle 47 S, Sandløber 19 S+4 N+10 R, Alm. kjøve mørk 1 SV+1 VSV, 2 S+1 R -S samt lys 2 S, Svartbag/sildemåge 20 R, Sølvmåge 100 R, Stormmåge 40 R, Hættemåge 1 juv. R, Ride 1 ad. S+1 juv S+25 R, Dværvmåge 2 ad. S, Splitterne 150 R, Fjordterne 6 ad. S, H/f-terne 5 S, Havterne 3 S, Sortkrage 1 R, Stenpikker 5 R, Hv. vipstjert 15 R.

1845-1945 Gravand 7 ad.+8 juv. S, Sortand 22 S, Strandskade 166 S, St. præstekrave 3 S, Strandhøjle 2 S, Højle 1 S, St. regnspove 1 S, Ll. regnspove 1 S, Rødben 9 S, Isl. ryle 32 S, Alm. ryle 17 S, Ryle sp. 1 S, Sandløber 11 S, Alm. kjøve 1 lys S.

Rast: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Landsvale 25, Bysvale 10, Sanglærke 15, Bynkefugl 2, Stenpikker 3-5, Tornesanger 15, Løvs. 2, Broget fluesnp. 2, Grå fluesnp. 1, Skovpiber 15-20, Engpiber 5, Hv. vipstjert 5, Star 250, Tornirisk 2, Rørspurv 15, Gulspurv 1, Gråspurv +.

Bemærkninger: Fangst af fugle til orienteringsforsøg.

Observatører: Hans Meltofte, Henning Noer, Stefan Pihl, Bent Møller Sørensen, Knud Pedersen samt

Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Torsdag den 12^o871.

Vejr: 0510-0810, NV 6,3/8, god sigt, flod.
0950-1035, NV 4,3/8, god sigt, ebbe.
1810-1925, V 3,8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0510-0810 Sortstr.lom 1 S, Lom sp.5 S, Gravand 9 ad.S, Pibeand
1 han S, Fløjlsand 2 S, Sortand 153 S+22 N, Tp.skalle-
sluger 5 hun S, Strandskade 169 S, Hjejle 31 S, Strand-
hjejle 1 S, Stenvender 5 S, Storspove 3 S, Ll.spove 1 S,
Rødben 1 S, Hvidklire 1 R-S, Isl.ryle 3 S, Alm.ryle 5 S,
Sandløber 21 S, Alm.kjove 3 mørk S+3 lys S, Kjove sp.
1 mørk S, Ll.kjove 1 ad.S, Vandrefalk 1 ad.SV-SØ.
Måge sp.250 R, Dværgmåge 1 juv.S, Hættemåge 19 ad.+
24 juv.S, Ride 71 ad.S+4 juv.S+23 ad.N+40 ad.R+5 juv.
R,H/f-terne 185 ad.S+15 juv.S, Dværgterne 3 ad.S-N,
Splitterne 139 ad.S+13 juv.S+75 ad.R+10 juv.R,

0950-1035 Sortand 10 S, Strandskade 34 S, Strandhjejle 1 S, Hjejle
5 S, Mudderklire 3 S, Stenvender 1 S, Isl.ryle 19 ad.S,
Alm.ryle 5 S, Alm.kjove 1 lys S, Måger ikke opt., Hæt-
temåge 10 juv.S, Ride 12 ad.S, H/f-terne 151 ad.S,
Dværgterne 1 ad.S, Splitterne 8 ad.S+75 R.

1810-1925 Sortand 5 S+9 N, Pibeand 2 hun N, Strandskade 260 S,
Stenvender 3 S, Ll.regnspace 1 S, Isl.ryle 4 S, Alm.
ryle 5 S, Sandløber 10 R, Alm.kjove 1 mellemf.N, Ride
25 ad.S+11 juv.S+14 ad.R+1 juv.R+6 ad.N+1 juv.N,
Måge sp.150 R, H/f-terne 49 ad.S+7 juv.S, Splitterne
5 S,

Rast: Turteldue 1, Sanglærke 15, Landsvale 20, Bysvale 5,
Stenpikker 8, Tornesanger 10, Gårdes.1, Løvs.3, Grå flue-
snapper 1, Broget fluesnp.3, Rødtoppet fuglekonge 1 han
Hvid vipstjert 10, Skovpiber 15, Engpiber 25, Tornirisk
35, Gulspurv 1, Gråspurv +.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Hans Møltøfte, Stefan Pihl,
Knud Pedersen, Henning Noer samt

Thomas Kiørboe.

Blåvand Fuglestation.

Tilføjelse til rapporten fra den 12^o 1871.

Tallene må tages med et ~~h~~vist forbehold da den originale rapport desværre er bortkommet.

Skallingen den 12^o 1871 kl. 15-18.

Fiskehejre 15, Gråand 20, Krikand 3, Tårnfalk 9, Strandskade 900, Strandhjejle 125 ad., Storspove 110, Småspove 350, Lille Kobbersneppe 450 ad., Tinksmed 4, Rødben 110, Sortklire 3, Hvidklire 60, Mudderklire 15, Alm. Ryle 5000 ad., Sandløber 1, Hættemåge 2-3000
M mindst 95 % 2.vinter.

Observatører: Stefan Pihl og

Hans Meltofte.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Fredag den 13. 8. 71.

Vejr: 0540-0840, SV 2, 8/8, god sigt, småregn, flod.
0810-0840, SV 3-4, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0540-0840 Sule 1 4.å S+3 3.å S+5 2.å S, Krikand 2 S, Gråand 15 S, Sortand 69 S+13 N, Fløjlsand 1 S, Hvinand 4 S, Strandskade 1210 S (Mindre end 1% juv., 1 part. albinistisk), St. præstekrave 18 S, Hjejle 12 S+3 N, Strandhjejle 6 S, Stenvender 13 S, St. regnspove 3 S, Ll. regnspove 1 S, Ll. kobbersneppe 1 S, Muddærklire 1 N, Rødben 5 S, Isl. ryle 348 S (heraf 10 juv.), Dværgryle 1 R, Alm. ryle 22 S, Sandløber 12 S, Vader sp. 3 S, Alm. kjove 1 mørk N+1 lys R-S, Hættemåge 4 juv. N, Dværgmåge 1 subad. og 1 ad. R, Ride 28 ad. N+1 juv. N+5 ad. S+10 juv. S+165 ad. R+10 juv. R, Måge sp. 300 R, H/f-terne 157 (30 juv.) S, Splitterne 75 R, Landsvale 3 S, Stenpikker 1 S i mellemrevet.

Rast: Sanglærke 25, Landsvale 30, Bysvale 10, Solsort 3, Stenpikker 3, Bynkefugl 11, Tornsanger 15, Havesanger 2, Løvsanger 5, Hv. vipstjert 15, Skovpiber 35, Engpiber 2, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Rørspurv 2, Gråspurv +.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Hans Møltøfte, Henning Noer
samt

Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Lørdag den 14. 8. 71.

Vejr: Hle dagen:SSV-SV 4-5,veksl.skd.,god sigt,flod/ebbe.

Observationer:

0505-0805 Malleuk 1 lys S,Krikand 2 S,Sortand 529 S+39 N,
Strandskade 904 S,St.præstekrave 11 S,Strandhjejle 2S,
Hjejle 2 S,Stenvender 14 S,St.regnspove 2 S,Ll.regn-
spove 10 S,Ll.kobbersneppe 2 S,Isl.ryle 9 S,Alm.ryle
34 S,Sortgrå ryle 1 S,Dværg-/temm.ryle 1 S,Sandløber
28 S,Brushane 1 S,Alm.kjove 3 mørk N+2 mørk S+1 lys
R-N+2 lys N,Mellemkjove 1 S-R-NV,Måge sp.100 R,Hætte-
måge 3 N,Dvergmaige 1 l.å R,Fjordterne 8 S,H/f-terne
157 S,Ride 80 S+65 N(5% juv.),Splitterne 50 R.

0840-1630 Krikand 13 S,Sortand 173 S+5 N,Edderfugl 1 N,Strand-
skade 5891 S+39 R-S - af 1080 aldersbest.fugle var
40 eller 3,7% juv.,St.præstekrave 13,Hjejle 5,Strand-
hjejle 7,Stenvender 53 S+1 N+11 juv.R+3 ad.R,Db.bekka-
sin 1 S,St.regnspove 7 S0,Ll.kobbersneppe 1 S,Sort-
klire 2 S,Hvidklire 1 S+1 S-R,Isl.ryle 120 S - af 74
aldersbestemte fugle var 8 eller 1,1% juv.,Alm.ryle
49,Sortgrå ryle 1 S,Sandløber 22 S,Brushane 14 S,Alm.
kjove 2 lys R+1 mørk R,Ride 2 ad.S+2 juv.S,Stenpikker
1 ind.

1700-2000 Sortand 34 S,Krikand 3 S,Strandskade 1533 S,St.præste-
krave 6 S,Strandhjejle 3 S,Stenvender 11 S,Ll.regnspove
2 S,Ll.kobbersneppe 4 S,Rødben 2 S,Isl.ryle 14 S,
Alm.ryle 18 S,Sandløber 16 S,Småvader sp.5 S,Alm.kjove
5 lys S+2 mørk S,Ride 1 ad. S,

Bemærkninger: Sikke med Strandskader - 8367 ialt.Rokord.

Observatører:

Henning Noer Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 15/8 1971.

Vejr: 0545-0845, VSV 5-6, 6/8, god sigt, flod.
1630-1700, NV 5-6, 5/8, god sigt, flod.
1900-2000, NV 6, 7/8, god sigt, flod.

Observationer

0545-0845 Lom sp. 1 N+2 S, Tp. lappedykker 2 S, Gråstr. lappedykker 1 S, Spidsand 2 S, Sortand 320 S+6 N, Edderfugl 2 juv. S, Krikand 12 S, Strandskade 285 S, St. præstekrave 1 S, Strandhøjle 14 S, Højle 10 S+3 Ø, Stenvender 2 S, St. regnspove 10 S, Ll. regnspove 1 S, Mudderklipe 1 S, Isl. ryle 10 S, Alm. ryle 19 S, Sandløber 21 S, Brushane 4 S, Måge sp. 200 R, Dværgmåge 1 subad. S-R+2 ad. S, Ride 50 R, H/f-terne 50 R, Splitterne 150 R.

1630-1700 Strandskade 53 S, Sandløber 8 S-R, Måger og ternere ikke opt., Ride 100 R.

1900-2000 Sortand 19 S, Edderfugl 20 S, Strandskade 50 S, Alm. ryle 2 S, Alm. kjoer 1 mørk S+1 lys S, H/f-terne 40 S+30 R, Splitterne 50 R, Måge sp. 200 R, Ride 100 R.

Rast(mosen): Tårnfalk 2, Strandhøjle 1 S, Sanglærke 20, Landsvale 25, Bysvale 15, Stenpikker 8, Tornesanger 30, Gærdesanger 10, Havesanger 12, Løvsanger 9, Hvid vipstjert 3, Gul vipstjert 1, Engpiber 2, Skovpiber 11, Stær 75, Tornirisk 5, Gulspurv 1, Rørspurv 5, Gråspurv +.

Bemærkninger: For somme var det en trist dag. Alle forlod os. Først Knud Pedersen, som skulle hjem og begynde på seminariet. Dernæst Stefan og Greta, som skulle hjem og undervise i Køge. MEN : De gode græd og de onde lo, da Hans Mel. drog til Kbh. for at få ordnet gammel skade.

Observatører på stationen :

Thomas Kiørboe Henning Noer Bent Møller Sørensen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Måndag den 16/8 71.

Vejr: 0530-0830, VNV 6, 7/8, god sigt, småregn-byger, flod.
 0915-1115, NV 687, 7-8/8, god sigt, flod.
 1330-1345, NV 6, 8/8, god sigt, flod/ebbe.
 1815-1845, NV 4-5, 7/8, god sigt, flod.

Observationer:

0530-0830 Sortstr.lom 1 S, Tp.lappedykker 2 S, Skråpe sp.2 S+1 NV
 (se bemærkn.), Sule 1 4.å S+1 3.å S+2 2.å S+1 ?å S.
 Gravand 2 S, Krikand 5 S, Sortand 109 S+44 N, Fløjlsand
 1 S, Strandskade 90 S, St.præstekrave 1 S, Strandhøjle
 19 S, Højle 1 N+1 S, Stenvender 3 S, St.regnspove 1 S,
 Rødben 1 S, Isl.ryle 15 S, Alm.ryle 9 S, Sandløber 24 S,
 Brushane 1 S, Alm.kjove 10 mørk S+3 mørk N+5 lys S+
8 ubest.fase S. Kjove sp.(mellem?) 1 S, H/f-terne intet
 regulært træk - 50-75 R, Splitterne 50 R, Måge sp.200 R,

0915-1115 Lom, sp.1 SV, Skråpe sp.1 S (se bem.), Gråand 2 S, Krikand
 5 S, Sortand 73 S, Fløjlsand 1 S, Strandskade 89 S, St.
 præstekrave 1 S, Strandhøjle 1 S, Højle 1 S, Stenvender
 2 S, St.regnspove 1 S, Rødben 5 S, Isl.ryle 36 S,
 Sandløber 8 S, Brushane 1 S, Alm.kjove 2 mørk N-S+
4 mørk S+1 lys S+1 mellemf.S+1 ?fase S. Måger og ter-
 ner ikke opt.

1330-1345 Sortand 10 S+, Strandskade 17 S. Måger og ternet ikke opt

1815-1845 Sortand 2 S, Krikand 1 S+, Strandskade 5 S, Rødben 1 S,
Alm.kjove 3 N, Måger og ternet ikke opt., Ride 300R(10%
 juv.).

Rast: Ll.regnspove 2, Sanglærke 20, Landsvale 30, Bysvale 5,
 Stenpikker 30, Bynkefugl 5, Løvs.5, Tornesanger 15, Gårde-
 sanger 1, Havesanger 4, Broget fluesnp.2, Grå fluesnp.1,
Ll.fluesnp.1 hun juv. Hv.vipstjert 15, Engpiber 5, Skov-
 piber 20, Tornirisk 10, Gulspurv 1, Rørspurv 6, Gråsp.+.

Bemærkninger: Kjove sp.1 S har sandsyneligvis været en mellemkjove
 juv., idet den i forhold til alm.havde bredere vinger,
 forholdsvis kortere hånd, langsommere vingeslag, rolige-
 re flugt og syntes større.

Skråpe sp. blev alle iagtt.på 2500-3000 m. Den første
 har sandsyneligvis været en alm. idet den var lille og
 slank og havde hurtige vingeslag. Den hvide underside så
 ikke. De to næste sås med 2 min.mellemrum, og har mulig-

BLÅVAND FUGLESTATION.

Tirsdag den 17. 8. 1971.

Vejr: 0515-0815, NV 3, 7-3/8, god sigt, flod/ebbe.

Observationer:

0515-0815 Lom sp. 1 S, Sule 1 4.å N, Sortand 87 S+13 N, Edderfugl 2 juv. S, Strandskade 24 S, St. præstekrave 6 S, Stenvender 2 S-N, St. regnspove 3 S, Rødben 1 S, Alm. kiove 1 mørk N+1 mørk NV+1 mørk N-S+1 mallef. N-S+1 lys N+1 lys NV, Hættemåge 50 R, Ride 12-1300 R, H/f-terne 50 R, Splitterne 100 R.

Rast: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Sanglærke 20, Landsvale 400, Bysvale 25, Stenpikker 200, Bynkefugl 50, Tornsanger 75, Gærdesanger 2, Havesanger 10, Løvsanger 25, Broget fluesnapper 30, Hvid vipstjert 15, Gul vipstjert 5 (2 thunbergi), Engpiber 15, Skovpiber 100, Stær 100, Tornirisk 15, Gulspurv 1, Rørspurv 25, Gråspurv +.

Bemærkninger: Vi er ved at kunne mærke lidt træk af bynkefugl, stenpikker og tornsanger. Også andre småfugle viser nogen koncentration. - Iøvrigt ret trist.

Observatører:

Henning Noer Thomas Kiørboe Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation.

Onsdag den 18o871.

Vejr: 0540-0740, SØ 1, god sigt, 0/8, ebbe.

Observationer:

0540-0740 Lem sp. 1 S+1 R, Tp. lappedykker 2 S, Sule 2 3.å S+1 4.å S, Skeand 3 S, Sortand 72 S+24 N, Tårnfak 1 S, Strandskade 16 S+1 N, Db. bekkasin 18 S, St. regnspove 1 S, Ll. regnspove 10 N+2 S, Ll. kobbersneppe 1 S, Hvidklire 1 S, Alm. ryle 6 S, Sandløber 6 S, Storkiove 1 N, Alm. kiove 2 lys og 1 mørk R, Ride 150 R, Måge sp. 300 R, H/f-terne 25 R, Splitterne 50 R.

Skallingen: Efter morgenobs. kører vi sammen nogle gæster fra Tipperne til Skallingen. Bl. a. ser vi en tidlig Blå ker-
høg juv. Vi foretager ingen regulær optælling.

Rast m.m.: En Bisder trækker S ved fyret kl. 0645. Desuden opdages en græshoppesanger i den ellers ret fugletomme nese.

Gæster: Ved middagstid dukker en tysk ornitholog ved navn Joachim op. Han får lov til at bo på den gamle station et par dage.

Observatører:

Henning Noe r Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Torsdag den 19. 8. 71.

Vejr: 0510-0810, Ø 2-3, 0/8, godt sigt, ebbe.

Observationer:

0510-0810 Gravand 2 S, Krikand 6 N, Skeand 11 N, Sortand 119 S, Spurvehøg 1 S, Sule 1 ad. S, Tårnfalk 4 S, Strandskade 27 S, Stenvender 25, St. regnspove 9 S, Ll. kobbersneppe 6 S, Db. bekkasin 25 S, Rødben 10 R, Hvidklire 3 N, Isl. ryle 3 S, Alm. ryle 19 S, Krum. ryle 5 S, Alm. kjove 1 lys R, Mellemkjove 1??N, Måge sp. 300 R, Ride 150 R, H/f-terne 150 S (80% fjord-), Splitterne 50 R.

Rast: Broget fluesnp. 20, Løvs. 8, Haves 10, Grå fluesnp. 2, Gulbug 1, Tornst. 35, Rødstjert 3, Stær 75, Gråsirken 1.

Faflsø: Tp. lappedykker 4, Fiskehejre 1, Gråand 30, And sp. 100, Rørhøg 4, Tårnfalk 1, Blisshøne 100, Gøg 1, .

Tipperne: Fiskehejre 15, Knopsvane 500, Grågås 7, Gravand 50, Gråand 3000, Krika nd 500, Skeand 100, Pibeand 200, Rørhøg 3, Blå rørhøg 1 han ad., Tårnfalk 2, Vibe 100, St. præstekrave 10, Stenvender 2, Strandhjejle 5, Hjejle 1, Db. bekkasin 25, St. regnspove 15, Ll. regnspove 45, Ll. kobbersneppe 100, Sortklire 15, Hvidklire 20, Rødben 250, Alm. ryle 3500, Brushøne 3, Klyde 300, diverse måger samt 15 splitterne, Sanglærke 50, Landsvale 10.000, Stenpikker 25, Tornsanger 2, Rørsanger 1, Sivsanger 1, Hv. vipstjert 15, Gul vipstjert 10, Engpiger 25, skovpiber 5, Stær 200, Rørspurv 15.

Observatører:

Henning Noer Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Freitag den 200871.

Vejr: 0535-0735, SØ 2-3, 6/8, god sigt, ebbe.
1730-1900, SØ 1, 0/8, moderat sigt(dis), ebbe.

Observationer:

0535-0735 Fiskehejre 9 S, Sortand 240 S, Edderfugl 10 S, Grav-
and 1 S, Musvåge 1 S i mellemrevet, Strandskade 46 S,
St. præstekrave 7 S, Hjejle 5 S, Strandhjejle 4 S, Db.
bekkasin 14 S, Ll. regnspeve 1 N, Ll. kobbersneppe 8 S,
Rødben 15 S, Sortklire 1 S, Isl. ryle 35 S, Dværg-/tem-
mincksryle 2 S, Alm. ryle 34 S, Brushane 1 S, Alm. kiove
1 mørk R, Hættemåge 1550 S, Ride 200 R, Måge sp. 400 R,
H/f-terne 200 S+25 R, Splitterne 50 R, Stenpikker 3 ind

1730-1900 Spurvehøg 1 R, Mursejler 1500 S, Strandskade 1 S, St.
præstekrave 7 S, Strandhjejle 2 S, Hættemåger 110 S,
Splitterne 250 S+50 R, H/f-terne 70 S+20 R.

Rast: Småfugle i samme størrelsesorden som i går. Hele da-
gen foregår et jævnt og stort træk af hættemåge. Der
trækker i løbet af dagen et antal i størrelsesord.
5.000. Endvidere trækker en del landsvaler. Det er
vanskeligt at gisne om et tal, da svalerne fourage-
rer under trækket. Selve trækbevægelsen foregår som
en slags diffusion mod S.

Observatører:

Thomas Kiørboe Bent Møller Sørensen Henning Noer.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Lørdag den 21. 8. 71.

Vejr: 0645-0845, SØ 0-1, sigt 2 km, 1/8, ebbe.

Observationer:

0645-0845 Krikand 1 S, Sortand 54 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 10 S, St. præstekrave 6 S, Hjejle 1 S, Stenvender 3 S, Db. bekkasin 1 S, Ll. regnspeve 2 S, Rødben 2 S, Hvidklire 1 S, Isl. ryle 1 S, Alm. ryle 3 S+2 S-R, Brushane 5 S, Småvader sp. 5 S, Alm. kjove 1 lys N+1 mørk N+1 lys R, Hættemåge 135 S, Ride 37 S-R, Måge sp. 600 R, Terne sp. 50-100 R, Bomlærke 1 N.

Rast: Spurvehøg 1+1 S, Tårnfalk 5, Aften-/lærkefalk 1 S, Fiskeørn 1 S, Højre 2 S, Agerhøne 17, St. regnspeve 9 S, Løvs. oa. 25, Haves 9, Bynkefugl ca. 45, Stenpikker ca. 15, Markpiber 1 SØ, Tornsanger 40-100, Rødstjert 5-20,

Observatører:

Bent Møller Sørensen Henning Noer Thomas Kiørbee.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Søndag den 22^o871.

Vejr: 1000-1900, SØ 4-5, 8/8, god sigt.

(%)

Observationer: Ingen morgenobs. p. gr. a. tåge Tågen lettede i løbet af morgenen, og vi satte os op på fyr-bakken for at observere rovfugletræk.

1000-1900 Skarv 1 S, Spurvehøg 1 S, ~~Hede~~ Hede 1 juv. SØ, Rørhøg 3 juv. SØ, Hvepsevåge 3 Ø, Tårnfalk 22 S+4 R, Lærkefalk 1 SSØ, Musvage 2 R, Våge sp. 6 Ø, Fiskeørn 1 SV+1 S+1Ø+2 V-N, St. præstekrave 1 SØ, Hjejle 23 SØ, Stenvender 4 SØ, St. regnspove 32 S, Svaleklire 1 SØ, Hvidklire 1 S, Isl. ryle 4 SØ, Alm. ryle 2 SØ, Hættemåge 700 S, Landsvale 1000 R - udskiftning mod S, Mursejler ca. 200 S.

SS 260 S.

Bemærkninger: De observerede vadefugle er formentlig kun en minimal del af de i virkeligheden trækkende, idet der som nævnt observeredes fra Fyr-bakken ind over land. Jeg opdager forresten pludselig at jeg i oversigtslisten har glemt 260 Strandskade S.

Det ret store rovfugletræk er formentlig kommet i stand p. gr. a. den ret stærke SØ-vind. Det spredte træk der givet går ned gennem Jylland, koncentrerer ved kraftige Ø-lige vinde ved den jyske vestkyst. De fleste trækkende rovfugle sås komme fra N følgende kysten eller de yderste klittrækker mod S, og ved hukket dreje af mod Ø eller SØ.

Observatører:

Henning Noer Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe.

Blåvand fuglestation.

Mandag den 23/08/71.

Vejr: 0545-0745, ØNØ 1-2, God sigt, 0/8, ebbe/flod.
0930-1630, ØNØ 4, 8/8, god sigt.

Observationer:

0545-0745 Lom.sp. 3 S, Tp.lappedykker 1 S, Krikand 2 S+2 N,
Gråand 3 S, Pibeand 12 S, Anas sp. 10 S, Sortand 215 S
+10 N, Edderfugl 9 juv. S, Tårnfalk 1 Ø, Strandskade
90 S+2 N, St.præstekrave 7 S, Hjejle 4 S, Db.bekka-
sin 3 S, St.regnspove 39 S, Rødben 3 S, Hvidklire
2 S, Alm.ryle 15 S, Sandløber 10 S, Brushane 1 S,
Vader sp. 16 S, Alm.kjove 1 mørk R, Hættemåge 206 S.

0930-1630 Observationerne foretaget fra fyrbakken:
Hejre 1 fors., Tårnfalk 44 SØ, M_usvåge 4 S+4-5 R,
Våge sp. 1 S, Fiskegøt 6 S+1 SØ, Hjejle 9 SØ,
Alm.kjove 1 lys R på stranden, Korsneb sp. 13 SØ,
Desuden: Vibe 2 SV kl. 1900.

Rast: Dvergfalk 1 hun/juv., Haves.ca. 50, Løvs.ca. 50,
Grå fluesnp.ca. 25, Broget fluesnp.ca. 100, Vende-
hals 1, Bynkefugl +, Stenpikker +, Jernspurv hørt.

Bemærkninger: Vi har problemer med vore opt. af rastende
småfugle. Vore tal bygger ikke på en regulær opt.,
men ene og alene på skøn. De er ret tilfældige.

En egentlig rast.-opt., som også er behæftet med
store fejl, vil tage meget lang tid - så det har
vi opgivet.

Observatører:

Henning Noer Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Tirsdag den 24.08.71.

Vejr: 1030-1205, SØ 1-2, 1-2/8, god sigt.

Observationer: Ingen morgenobs., da vi sov over os - undskyld.

1030-1205 Observationer fra Fyr-bakken, Musvåge 2 SØ.

Bemærkninger: Orienteringsforsøg om aftenen (ligesom hver aften i den forløbne uge). Desuden fangst af fugle til disse forsøg. Der er så få fugle i området, at det er svært at fange fugle nok til forsøg.

Observatører:

Henning Noer Bent Møller Sørensen Thomas Kiørboe

Blåvand Fuglestation

Onsdag den 250871.

Vejr: 0550-0750, NØ 0-1, god sigt, flod/ebbe. ^{9/8}

Observationer:

0550-0750. Bjergand 1 S, Sortand 229 S + 29 N, Krikand 2 S, Strandskade 63 S, Stor præstekrave 1 N + 4 S, Rødben 5 S, Hvidklire 2 S, Mudderklire 3 S, Islandsk ryle 10 S, Almindelig ryle 5 S, Almindelig kiove Juv 1 R, Hættemåge 29 S, Måge sp. 100 R, Ride 15 R, H/Fjordterne 20 R, Splitterne 25 R, Gul vipstjert (thunibergi) 3 S.

Rovfugletræk dagen igennem:

Musvåge 9, Spurvehøg 2, Lærkefalk 1 S, Dværgfalk 2, Tårnfalk 41, Fiskeørn 2.

Rast:

Tyrkerdue 1, Sanglærke 25, Landsvale ca. 1000 R-S, Bysvale 150 R-S, Husskade 1, Sortkrage 1, Ravn 1?, Solsort, 2, Sjagger 1, Stenpikker 6, Bynkefugl 2, Rødstjert 2, Tornsanger 30, Havesanger 10, Gædesanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 25-30, Skovsanger 1, Broget fluesnapper 15, Grå fluesnapper 2, Hvid vipstjert 3, Gul vipstjert 4, Nordlig gul vipstjert 2, Skovpiber ca. 65, Engpiber 1, Stær 15, Lille korsnæb 2, Gulspurv 2, Bomlærke 1, Tornirisk 4, Rødrygget tornskade 1 ad han, Vendehals 1, Rørspurv 3, Gråspurv, Skovspurv 3.

Bemærkninger: Der er blevet savet brænde hele dagen, som er blevet ryddet ud fra udhuset. Pyh-ha.

Observatører: Henning noer, Thomas Kiørboe, og

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 26/8 1971.

Vejr: Ø 0-1, 1/8, god sigt, ebbe.

Ingen morgenobs. Hvorfor? Svar: Orienteringsforsøg til kl ca. 01⁰⁰.

I løbet af dagen sås 1 trækkende og 2 rastende musvåger samt 6 trækkende og 5 rastende tårnfalke.

Der forsøgte at fange fugle til orienteringsforsøg, men heller ikke det gik for godt.

Rast. iagttagelser: De sædvanlige småfugle samt Veddehals 2-4, Høgesanger 1 juv, Lille fluesnapper 1 hørt ?, Ringdrassel 1 ? ved Vestgården.

Observatører: Henning Noer, Thomas Kiørboe og

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 27/8 1971.

Vejr: 0640-0840, 0/8, godt sigt, SSØ 2, flod, (svag dis)

Observationer:

0640 - 0840. Lom sp. 2 S, Krikand 2 S, Spidsand 2 S, Sortand 164 S + 24 N, Spurvehøg 2 forsøgte at trække ud ved Nordhukket, Strandskade 22 S, Dobbelt bekksin 4 S, Islandsk ryle 9 S, Almindelige ryle 2 S, Almindelig kjøve 1 mørk R + 2 jøv R, Hættemåge 8S, Ride 10 R, Måge sp. 150 R, H/Fterne 20 R, Splitterne 50 R.

Rast: De sædvanlige småfugle dog skal nævnes 1 Venderhals og 4 Hortulaner, hvoraf den ene fanget og mærket.

Bemærkninger: Trækket på morgenobs bliver dårligere og dårligere, men vores orienteringsforsøg går straks lidt bedre. Vi har nu lavet ca. 60 forsøg på en uge.

Observatører: Henning Noer, Thomas Kiørboe og Bent Møller Sørensen.

Bemærkninger: Hans Meltofte vendte tilbage til arenaen i dag med to kvin'der, Putte og Lis, foruden dukkede Erik Overlund op samt en esbjerg-ornit, som allernådigst fik lov til at bo på den gamle station. Svend Ågård kom for at se, hvordan jeg havde det og for at fotografere sommerfugle. Alle mand og kvin'der tog til bal på Blåvand Kro.

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 28/08/71.

0830-0930, SV 3-4, 8/8, god sigt, flod.
Vejr: 1000-1130, SV 4, 8/8, god sigt, flod.
1550-1815, V 6-7, 8/8, god sigt, (diset), flod.

Observationer:

~~XXXXXXXXXX~~ Sule 4.års 1 N + 5.års 5 N + 2.års 6 N, Skråpe sp.
1550 - 1815. (Sodfarvet skråpe) 1 S, Sortand 38 S + 12 N, Stra-
ndskade 77 S, Lille regnspove 22 S, Måge sp. ik-
ke optalt, Ride 11 ad. N + 5 juv. N, Terne ikke op-
talt, Dvergmåge 1.års 1 S, Almindelig kjove lys
8 N + mellem 2 N + mørk 5 N + uspec. 5 N + 1 S +
3 N-S. ialt 24 trækkende, Kjove sp. 4 N + 5 S.
Undskyld rækkefølgen.

0830 - 0930. Spidsand 5 S, Pibeand 1 S, Strandskade 51 S, Strand
højle 1 S, Hvidklire 1 S, Sortand 21 S + 6 N,
Brushane 1 S, Alm. kjove Juv. 3 N + lys 1 N-S + 1
R-SV + mellem 1 N-S + mørk 1 N-SV + uspec. 2 R-SV,
Mellenkjove 1å + 2 S, Kjove sp. 1 R-SV. Måge ikke
optalt, Hættemåge 2 juv S, Ride ikke optalt, Ter-
ner ikke optalt.

1000 - 1130. Sortstrubet lom 1 N, Krikand 3 S, Pibeand 1 S,
Sortand 41 S + 5 N, Strandskade 119 S + 30 S-R,
Stor præstekrave 3 S, Stenvender 3 S, Islandsk
ryle 3 S, Brushane 1 S, Almindelig kjove lys 3 S +
mørk 1 S + uspec. 2 S, Kjove sp. 1 N, Måge sp. 200
R, Ride 50 R, H/Fterne 20 R, Splitterne 25 R.

Bemærkninger: Thomas, undertegnede og Svend kørte til Tipperne
omkring middag for at få lidt fred i sjælen. Det
skulle vi aldrig have gjort, fordi vi fik lokket
Niels Hannow (Hannoi) og Palle G.^{ra-vesen} med herved for
at se skråper søndag morgen, men de blev desværre
snydt noget så grundigt. De drak sig en kasse øl
til og blev derefter. Hannow er bidt af denne sta-
tion.

Observatører: Henning Noer, Thomas Kiørboe, Hans Meltofte og

Bent Møller Sørensen.

PS.

Ingen tal fra Tipperne.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 29/08 1971.

Vejr: 0645-0745, V 4, 3/8, god sigt, flod.

Observationer:

0645 - 0745. Storskarv 1 N, Grågåse 20 S, Gravand 8 S, Krikander 5 N,
Ederfugl 2 S, Strandskade 107 S, Rødben 1 S, Måge sp.
2-300 R, Terne sp. 100 R.

Dagen indbød ikke til videre obs da det slog i med regn omkring middag.

Af rast intet særligt bortset fra en Blå kærhøg hun på Kalsmærsk

Hannow og Palle G. blev kørt hjem hen på eftermiddagen. Tipperne var næsten helt blæst for fugle på nær ca. 200 grågæs og adskillige grånder, krikander og lidt andet. Ingen grundig optælling foretaget.

Aftensmad spistes på Nymindegab Kro. Uhmhmhmhm.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 300871.

Vejr: 0600-0900, V 5, 6/8-4/8, god sigt, ebbe/flod.
0900-1130, V 5, 4/8, god sigt, flod.
1635-1705, V 5, 6/8, god sigt, flod.

Observationer:

0600 - 0900. Lom sp. 2 S, Toppet lappedykker 2 S, Sule Ad. 3 S + 5 N, 4.års 5 S + 5 N, 3.års 6 S + 6 N, 2.års 1 S + 1 N, 1.års 1 N, Uspec. 2 N, Krikand 11 S, Pibeand 2 S, Sortand ikke optalt, Strandskade 54 S, Stenvender 1 S, Rødben 10 S, Hvidklire 1 S, Islandsk ryle 2 S, Almindelig kjove Mørk 56 S, mellem 1 S, lys 35 S, Juv. 9 S, Uspec. 1 S, Ialt 102 s-trækkende på de tre timer, Storkjove 4 S, Mulige Storkjover 4 S (kunne ikke bestemmes 100% sikkert), Kjove sp. 4 S, Måge sp. ca. 300 R, Ride ca. 300 R, Dværgrmåge 6 juv. S. Hav/Fjordterne jævnt træk hele perioden, ikke optalt, Splitterne ikke optalt, men jævnt træk hele perioden, Lomvie 1 N-R.

0900 - 1130. Lom sp. 1 S, Sule ad. 1 S + 5 N, 4.års 1 S + 3 N, 3.års 4 S + 1 N, 2.års 5 S + 5 N, 1.års 2 N, Uspec. 1 N, Gravand 4 S, Krikand 15 S, Pibeand 14 S, Strandskade 74 S, Stor regnspeve 1 S, Lille kobbersnepe 3 S, Islandsk ryle 3 S, Sandløber 7 S, Brushane 1 S, Almindelig kjove mørk 17 S + 4 N-R, Lys 14 S, Storkjove 1 S, Mulig Storkjove 1 S, Kjove sp. 1 S, Dværgrmåge 7 S, Måger og terner ikke optalt.

1635_ 1705. Sodfarvet skræpe 1 S over stranden, Sule 4.års 1 N + 1.års 1 S, Krikand 12 S, Troldand 1 han S, Sortand 12 S + 4 N, Strandskade 75 S, Lille regnspeve 4 S, Stenvender 3 S, Alm. ryle 6 S, Sandløber 5 S, Alm. kjove mørk 3 S + mellem 1 S + lys 1 S, Storkjove 1 S, Måge sp. 150 R, Ride 200 R, Dværgrmåge 5 juv (2.års) S, H/F-terne 100 R, Splitterne 250 R.

Rast Stor præstekrave 6, Alm. ryle 10 juv, Sandløber 10 juv, Husskade 1, Sanglærke 15, Landsvale 25,

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 300871 fortsat.

Bysvale 10, Solsort 1, Stenpikker 3, Tornsanger 15,
Havesanger 4, Løvsanger 5, Br. fluesnapper 5, Hvid
vipstjert 5, Engpiber 4, Skovpiber 1 Rørspurv 1,
Gråspurv.

Andet: Dværgfalk 1 s kl. 0530 og Tårnfalk 1 S midt på
dagen.

Bemærkninger: Thomas og Noer tog hjem idag, mens Rabøl ind-
tog stationen.

Observatører: Henning Noer, Thomas Kiørboe og Bent Møller
Sørensen og Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag den 31/8 1971.

Vejr: 0650-0805, V 3-4, 6/8, god sigt, flod, byger.

Observationer:
0650-0805

Lom sp. 2 S, Sule ~~1~~ 4.års 4 S + 1 N, 3.års
4S + 2 N, 2.års 3 S, 1.års 1N, Krikand 8 S,
Spidsand 9 N, Bjergand 4 S, Sortand 159 S +
4 N, Ederfugl 4 hun S, Strandskade 39 ~~MS~~,
St. Præstekrave 4 S, Stenvender 1 juv. N,
Alm. Ryle 1 S + 9 R, Sandløber 30 S + 17 R,
Alm. Kjove mørk 1 R, lys 1 S + 1 N, Mellem-
kjove ? 1 juv. S, den var stor og bredvinget,
og synede halvt så stor som de suler den
fløj sammen med. (Spørgsmålstegnet er kun en
temperamentssag).

Fangst til orienteringsforsøg: Havesanger 7, Løvsanger 1,
Skovsanger 1, Stenpikker 1.

Bemærkninger: Bent tog hjem idag for et par dage, og vender
forhåbentlig tilbage opladt med livskraft.

Observatører: Bent Møller Sørensen og

Hans Meltofte

Ps. Nogle hundrede Rider, mest subad., trækkende og rastende
foruden lidt H/F ternetræk, ellers ingen bemærkninger om
måger og terner. Alle ryler og sandløbere var juv.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 01.09.71.

Vejr: 0700-1000, SSW 6-7, 8/8, Moderat til ringe
sigt, byger, flod.

Observationer :

0700-1000 Lom Sp 6 S, Sule ad. 3 N, 4.års 1 N, 2.års
2 N, 1.års 3 N, Krikand 2 S, Spidsand 4 S,
Sortand ikke optalt, Strandskade 8 S, St.
Præstekrave 15 S, Hjejle 2 S, Stenvejnder
2 S, Småspove 18 S, Rødben 5 S, Islandsk
Ryle 3 S, Alm. Ryle 18 S, Sandløber 22 S,
Vader Sp. 2 S, Alm. Kjove Mørke 14 N, lyse
7 N + 1 S, Storkjove 3 N, Måger og terner
usædvanligt få.

Rast: Sandløber 25, næsten ingen småfugle.

Observatører: Finn Hansen og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation

Torsdag den 020971.

Vejr: 0600-0945, WNW 7-8, 7-8/8, moderat sigt, byger, flod.

Observationer: Lom Sp. ~~XXXXX~~ 3 S+ 1N, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sule ad. 5 S+ 1 N, 4.års 11 S +2 N, 3.års 6 S, 2.års 12 S +1 N, 1.års 3S +1 N, Grågå 18 S, Krikand 11 S +1 N, Pibeand 11 S, Sortand ikke optalt, Strandskade 533 S, St. Præstekrave 1 S, Stenvender 2 S +2 N, Småspove 3 S, Rødben 1 S +1 N, Islandsk Ryle 4 juv. S, Alm. Ryle 19 S, Sandløber 9 S, Alm. Ryle Kjove lyse 4 S, mørke 4 S, uspes. 3 S, Storkjove 1 S, Dværgmåge 2 juv. S, Lidt træk af måger og terner.

Rast: Lidt måger og sandløbere på stranden og enkelte fuglekonger i haven.

Bemærkninger: Det var fandens til magre resultat med den vind. Det eneste interessante var strandskaderne.

Observatører: Finn Hansen og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation

Fredag den 030971.

Vejr: W 2-3, 8/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0615-0800 Lom Sp. 4 S, Sule ad. 1 S, 4.års 1 S, 2.års 1 S, Gråand 3 S, Krikand 4 S, Svømmeand 4 S, Strandskade 18 S, St, Præstekrave 1 S, Højke 1 S, Stenvender 2 7 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 13 S, Alm. Ryle 51 S, Sandløber 34 S, Alm. Kjove 1 mørk S, Sortand ikke optalt, lidt træk af måger og terner. Elendigt !

Bemærkninger: Vadrertrækket foregik nærmest i småhop ned ad kysten.

Rast: Måger på stranden og nu også Rødhalse foruden Fuglekonger i haven.

Observatører: Finn Hansen og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation

Lørdag den 040971.

Vejr: W 3, god sigt, ebbe-flod, 8/8.

Observationer:

0545-0800 Lom Sp. 1 S +1 N, Sule 1 2.års S, Grågås 20, Krikand 9 S, Pibeand 6 S, Ederfjgl 1 hun S, Strandskade 29 S, St. Præstekrave 10 R, Stenvender 5 R, Islandsk Ryle 16 S, Alm. Ryle 2 S +15 R, Sændløber 5 S +15 R, Alm. Kjove lyse 2 R +mørke 3 R, F Dværgmåge 1 juv, S, div. måger, terner og sortænder.

Andet: Rørhøg 1 i klitterne og enkelte fuglekonger i haven.

Skallingen:

1100-1500, flod.

Fiskehejre 11, Gravand 50, Gråand 5, Krikand 50, Pibeand 20, Spidsand 7, Tårnfalk 2, Lille Falk Sp. (Dværgfalk) 1, Strandskade 5000, Vibe 6, St. Præstekrave 30, Strandhjejle 30 ad, Hjejle 75 (25 % ad.), Storspove 200, Småspove 1000, Lille Kobbersneppe ~~200~~ 200 (enkelte ad.), Rødben 150, Hvidklire 30, Islandsk Ryle 3 juv., Alm Ryle 3000 (20 % ad.), Klyde 1, div. måger, småfugle m.m.

Bemærkninger: I dag ventte Bent Møller ~~B~~ Sørensen hjem efter at have fået ~~sine~~ sine genetialer lænset.

Observatører: Bent Møller Sørensen og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 050971.

Vejr: WNW 5, 5-7/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0530-0845 Lom Sp. 4 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule ad. 1 S +1 N, 3.års 4 S, 2.års 6 S, 1.års 2 S, Fiskehejre 1 S, Grågås 23 S, Spidsand 2 S, Skeand 4 S, Bjergand 1 S, Strandskade 46, S, Stenvender 5 S +1 N, +1 R, Hjejle 5 S, Storspove 4 S, Islandsk Ryle 2 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 15 S, Alm. Kjove lys 2 S, mørk 4 S, Dvergmåge 1 S +1 R, lidt træk af Silde- Sølvmåge, Ride, H/F-terne og Splitterne foruden Sortænder.

Andet: Musvåge 1 S, tårnfalk 1.

Rast: Svartbag 25, Sildemåge 200, Sølvmåge 50, Stormmåge 25, Hættemåge 25, Ride 200, Alle langt overvejende adulte (subad.) fugle. Desuden enkelte Broget Fluesnapper og Fuglekonge.

Extra: En Lille Kjove juv. blev set ved Vejers af Knud Pedersen.

Bemærkninger: I dag maledes H.M. (Hans Majestæt) en stor fallos på væggen, i mindet om bedre tider.

Observatører: Bent Møller Sørensen og

Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 060971.

Vejr: NNV 3 senere 1, 1/8, god sigt, flod/ebbe, 1031 mb.

Observationer:

0605 - 0805. Rødstrubet lom 1 S, Lom sp. 10 S + 3 N, Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule 3.års 1 S + 2.års 1 N, Fiskehejre 2 S, Grågås 7 S, Gråand 2 S, Krikand 7 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 38 S, Stenvender 5 S, Stor regnspove 11 S, Lille regnspove 1 S, Rødben 1 S, Alm. ryle 7 S, Sandløber 36 S, Måger og terne ikke optalt, ej heller Sortand optalt, Ride ca. 200 R, Sotkrage 2 S, Gråkrage 5 S.

Rast m.m.

Musvåge 2 R, Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 2 S + 1, Agerhøne 1, Hjejle 50 S, Dobbelt bekkasin 1, Sanglærke mange ca. 50, Landsvale ca. 1000 S i dagens løb, ~~af~~ Landsvale ca. 100, Husskade 3, Misteldrossel 3 R i mosen, Stenpikker 15, Bynkefugl 10, Rødhals 4-5, Rødstjert 6, Rør/Kørsanger 1, Havesanger 15, Tornsanger ca. 50, Gærdesanger 5, Løvsanger 15, Skovsanger 5, Fuglekonge flere hørt, Grå fluesnapper 1 (fanget 2 gange med 2 minutters mellemrum - ØV), Broget fluesnapper 5, Jernspurv mange trækkende og rastende, hørt næsten konstant., Engpiber svært at anslå men omkring 100, Skovpiber straks mere fåtallig ca. 20, Hvid vipstjert 15, Gul vipstjert 5, Star meget fåtallig lo, Bogfinke 10 S, Tornirisk ca. 25, Dagens bombe blev Gråsirken med ca. 100 stk hvoraf de 75 var i en flok i mosen, Gulspurv lo, Bomlærke 1, Rørspurv også talrig rundt regnet 50, og selvfølgelig en masse gråspurve.

Bemærkninger: Vi har prøvet at gøre lidt ud af rastende fugle, men som de fleste vel kan tænke sig er tallene en del tilsniget. En fuldstændig optælling er umulig.

Hans Meltøfte

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 070971.

Vejr: NV 1-2, 2/8, god sigt, flod ebbe, 1031-1032 mb.

Observationer:

0615 - 0915.

* Berettiget
forhastet.
af SU
HM.

Lom sp. 12 S, Toppet lappedykker 5 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Lappedykker sp. 7 S, Sule ad. 1 N 4.års 1 V, 3.års 2 S, ~~XXXXXXXX~~ Topskarv juv 1 S-R, Grågås 77 S, Krikand 7 S + 1 N, Pibeand 2 S, Spidsand 9 S, Anas sp. 16 S, Bjergand 1 S, Fløjlsand 2 S, Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 1 N, Strandskade 16 S, Vibe 3 S, Stor præstekrave 5 R, Mudderklire 2 S, Islandsk ryle 2 R (1 han + 1 hun), Dværgryle 1 R, Almindelig ryle 18 R, Sandløber 14R, Almindelig kjove mørk 1 S, Måge sp. ca. 300 R, Dværgmåge 1.års 1 S + 2.års 1 S, Ride ca. 400 R, Terne sp. højst 100 R, Landsvale 500 ud. Gul vipstjert 50 i flok over stranden mod S.

Andet

Musvåge 1 S, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 2 S, Fiskeørn 1 S, Landsvale og Bysvaler som sædvanligt, Sanglærke ingen ændring, Solsort 1, Musvit 2, Rødstjert 5, Tornsanger enkelte, Løvsanger 4-6, Broget fluesnapper 2, Grå fluesnapper 1, Mange engpibere måske 150, Skovpiber 10-20, Hvid vipstjert 10, Gul vipstjert mange ca. 100, Stær 3, Lille korsnøb 2, Gråsiske 15, Grønsiske enkelte sammen med gråsisker, Tornirisk 2, Rørspurv 3-5, Gråspurve.

Fra kl 1030 til 1630 brugtes tiden til diverse inkøb i Esbjerg samt et besøg hos den gamle Blåvandsobservatør. Svend Rønnest.

Hans Meltofte Bent Møllær Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 09.09.71.

Vejr:

0625-0755 NØ 1-2, 1/8, god sigt (morgendis,) flod-ebbe.

Observationer:

0625-0755 Lom Sp. 3 S, Fiskehejre 3 S, Pibeand 53 S, Spurvehøg 15 SW, Tårnfalk 1 SW, Strandskade 9 S, Alm. Ryle 5 S, Alm. Kjove 1 lys S, +1 mørk S, .

Rast på Hukket: St. Præstekrave 5, Tinksmød 1 R, Rødben 2 K, Alm. Ryle 25 K, Dværgryle 1 K, Sandløber 10 K, Svartbag -, Sildemåge -, Sølvmåge -, Stormmåge 50-75, Hættemåge 50-75, Ride 300, Fjordterne 2 ad. +5 juv., Splitterne 100 tilsyneladende flest af ad. (1.års+).

Andet:

Lidt rast af nat- og trak/rast af dagtrækkende småfugle, bl.a. Gråsirken 3-4.

Tipperne:

1100-1500

NØ 4, 6/8,

god sigt,

varmedis.

Fiskehejre 15,

Deprimerede over livet i almindelighed og Blåvand i særdeleshed, drog vi af til Tipperne for i det mindste at se lidt fugle. Det blev næsten for meget af det gode, de store tal er nærmest gæt-
værk, og det er et held hvis de ligner sandheden.

Knopsvane 400 (alle udfarvede), Grågås 21, Kortnæbbet Gås 1, Gravand 30, Gråand 10.000, Krikand 1000, Pibeand 5000, Spidsand 2500, Skeand 2500, Toppet Skallesluger 1, Rørhøg 5 (hunner - juv.), Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Blishøne 500, Vibe 50, Strandhjejle 8 juv., Hjejle 2 juv., Dobbeltbekkasin 150, Storspove 150, Rødben enkelte, Sortklire 2, Hvidklire 1, Alm. Ryle 500, Brushane 4, Klyde 100, Vader Sp. 500-1000, Div. måger, Hættemåge 500.

På Sø:

1000-1030

På vejen:

Knopsvane 1, Pibesvane 1, Grågås 3, Pibeand 25,

Musvåge 2.

Skeand 15, Spurvehøg 3-4, Tårnfalk 2-3, Misteldrosesel 15.

Bemærkninger:

I dag blev vi snuppet ved hjælp af militærets radar, de røvhuller, deres skydning og fly går os sgu' snart på nerverne.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 100971.

Vejr: 0635-0935, NØ 3-4, 7-8/8, god sigt, flod/ebbe, lufttrykket 1016½ mb.

Observationer:

0635 - 0935. Lom sp. 16 S + 2 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Podiceps sp. 1 S, Sule ad. 2 N, 4.Års 1 N, 3.Års 1 NV + 1 S, 1.Års 1 S, Gråand 2 S, Pibeand 14 S + 1 N, Sortand 442 S + 46 N, Strandskade 4 S, Spurvehøg 1 forsøgt trække, (det var en han), Hjejle 5 S, Stor præstekrave 7 R, Rødben 5 S, Alm. ryle 15 R, Dvergryle 2 R, Sandløber 15 R, Alm. kjove mærk 3 S + 1 N, lysf. 6 S + 1 N, Måger 200 R, Høttemåge 100 R, Dvergmåge 2.Års 7 S i flok, Hav/Fjordterne 25 R (ca. 2/3 juv), Splitterne 100 R (ca. 1/3 juv)
Ride 400

Rast intet særligt.

Bemærkninger Vi håber, der stadig er et håb.

Hans har været hos tandlægen, og der fik han fjernet det meste af indmaden i hjernekisten (eller skal man sige resten).

Observatører: Der er ikke ret mange, men kan ^{man} forvente det med det tempo trækkeret går.

Hans Meltofte Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 11/09/71.

Vejr: 0820-0920, N 2-3, 0/8, flod, god sigt, 1017 mb.
1600-1730, NNW 5-6, 8/8, sigt 1-2 km, regn, flod.
1017 mb.

Observationer:

0820 - 0920. Lom sn 2 S, Sule 3.års 1 N, 2.års 2 N, 1.års 1 N,
Grågås 10 S, Pibeand 4 S, Sortand 134 S + 5 N,
Strandskade 1 S, Stenvender 1 S, Alm. ryle 1 R,
Dværgryle 1 R, Sandløber 4 S, Vader sn. 5 S, Alm.
kjove mørk 1 S + 1 N, Måger ca. 200 R, Ride ca.
300 R, H/Fterne ca. 20 R, Splitterne 100-150 R.

1600 - 1730. Lappedykker sp. 2 S, Sule ad. 3 N, 4.års 1 N,
Storskarv 1 N + 1 S, Sortand 28 S + 16 N, Strand-
skade 2 S, Stor næstekrave 1 N + 6 R, Alm.ryle
15 R, Sandløber 10 R, Alm. kjove lys 1 S, mørk
2 N, juv 1 S-R-N. Kjove sn. 1 N, Svartbag 30 R,
Sildemåge 50 R, Sølvmåge 150 R, Stormmåge 75 R,
Hættemåge 50 R, Ride ca. 350 R, H/Fterne 20 R,
Splitterne 50 R.

Rast intet særligt.

Bemærkninger: Det blev fredag aften
og Hans ville smage på saften,
til kroen han tog
for at få en øl eller to.
Han dansede og tjattede
derefter ~~ville~~ de lokale ham tjattede
med al sin diplomati,
han lige slap fri.

Sikke et krobald, der var i går.

Observatører: Hans Meltofte Bent Møller sørensen

Gæster : Erik Overlund og Arne Koch Christoffersen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 12.9.1971.

Vejr: 0545-0845, NV 4-5, 8/8, god sigt, flod.
0845-1115, NV 5, 8/8, god sigt, flod/ebbe.
1320-1420, NV 5-6, 8-4/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0545 - 0845. Islom 3 N, Lom sp. 45 S + 5 N + 1 NV, Gråstrubet
lannedykker 2 S, Sule 3.års 1 N, 2.års 1 N + 1 N-V,
Stonskarv 2 S, Grågå 13 S, Lysbuget knortegås
124 S ~~124 S~~ Gås sp. 15 S, Krikand 1 S, Pi-
beand 19 S, Sortand 450 S + 127 N, Tårnfalk 1 SV,
Dværgfalk 1 SV, Strandskade 58 S, Stor præstekrave
2 N + 5 R, Stenvender 2 S, Islandsk ryle 9 S, Sand-
løber 4 S + 10 R, Almindelig ryle 15 R, Alm.kjove
mørk 3 S + 3 N + 1 NV, lys 8 S + 2 N, Storkjove 1
S-V, Kjove sp. 1 N + 1 S, Måger 200 R, ~~Krå~~ Dværg-
måge 1 ad. & vidr. N-R + 1 juv R, Ride ca. 1500 R,
Havterne 20 N-R, Fjordterne 17 N-R, Splitterne
130 N-R.

0845 - 1115. Lom sp. 8 N + 14 S, Tonnet lannedykker 1 S, Sod-
farvet skråne 3 N (i flok), Sule ad. 3 N, Top-
skarv 1 ad. S, Grågå 28 S, Lysbuget knortegås 4 S,
Pibeand 8 S, Sortand 89 S + 11 N, Tonnet skallesl.
2 N, Dværgfalk 1 SV, Strandskade 40 S, Stor præste-
krave 2 S, Stenvender 1 S, Almindelig ryle 1 S,
Sandløber 1 S, Brushane 1 S, Alm.kjove mørk 1 N, N
Gråmåge 1.års 1 S, Måger + rider + terner ikke opta-
lt, men var af nogenlunde samme størrelsesorden
som på de første tre timer.

1320 - 1420. Lom sp. 1 S, Krikand 8 S, Sortand 8 S + 4 N, Spur-
vehøg 1 S, Strandskade 9 S, Stor regnspove 2 S,
Alm. ryle 1 S, Måger + rider + terner ikke optalt.

Rast Meget få rastende fugle på grund af blæsten. Dog
skal nævnes 2-3 blåhalse, 1 Blå kærhøg han over nose
en sammen med 2 tårnfalke.

Bemærkninger: Vi havde besøg på hukket af Bjørn Christophersen
+ 2 mere. De besøgte Skallingen (Se tallene). End-
videre kom Per Aggerholm med 2 mand. De havde og-
så været på Skallingen, så også lidt tal fra dem.
Gæster Erik Overlund og Arne Koch Christoffersen.

fortsættes.....

Skallingen den 12.9.1971. mellem kl 9 og 11.

Fiskehøjre 20, Krikand 1, Grågåse 15, Gravand 1, Spids-
and 3, Tårnfalk 2, Strandskade over 500, Strandhøjle
10, Højle 4, Stenvender 2, Dobbelb bekkasin 6, Enkelt
bekkasin 1, Stor regnsnove over 500, Lille kobbersnep-
pe 10, Tinksmed 2, Rødben over 250, Hvidklire 6, Isl.
ryle 1, Alm. ryle over 5000, Dværgryle 3, Brushane 3,
Bjerglærke 35, Snespurv.

Vejret under obsen på Skallingen:

NV 5, 8/8, god sigt, ebbe.

Jagttagelserne gjort af:

Bjørn Christophersen, København

Per Aggerholm, Esbjerg.

Observatører på stationen.

Hans Maltofte & Bent Møller Sørensen.

Nyankomne: Jørgen Rabøl direkte fra Sverige med fugle som
blev prøvet i den hårde blæst.

Beskrivelser: De følgende sider.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 14/9 1971.

Vejr: N 0700-0830, NØ 1, 4-1/8, god sigt, byger før obs.,
~~ikke~~ flod.

Observationer: Lom Sp. 16 S +3 N, Krikand 2 S, Pibeand 21 S,
0700-0830 Sortand 21 S +3 N, Toppet Skallesluger 3 S,
Dvergfalk 1 S +1 R, Strandskade 4 S, Hjejle 1 R,
Rødben 1 S, Alm. Kjove 1 lys R, Fjordterne 7 juv. S
+ 1 ad. +5 juv. R, Splitterne 25 ad.+juv. R, Div.
Måger 200 R+træk, Ride 1000 R deraf kun ca. 25 juv.
(1.+2.års), Mosehornugle 1 ind. Desuden nogen
trækbevægelse af Sanglærke, Jernspurv, Engpiber,
Skovpiber, Skærpiber 2-3, Hvid Vipstjert, Gul
Vipstjert, Stillits 7, Grønsisken, Tornirisk,
Gråsisken 30, (lille), Bogfinke, Rørspurv.

Rast: Dvergfalk 1, Tårnfalk 1, Musvit, Sangdrossel,
Rødstjert, Løvsanger, Grå Fluesnapper m.m.

Diverse: Rabøl skred idag.

Observatører: To der er dumme nok til at sidde og rådne op
i denne ørken: Bent Møller Sørensen og
Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 15.9.1971

Vejr: NNØ 1, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0700 - 0830 Sortstrubet lom 1 juv R, Lom sp. 2 V+ 2 N + 5 S, Lappedykker sp. 3 S, Sule 2.års 1 N, Storskarv 2 N, Krikand 1 S, Pibeand 3 S, Spidsand 5 N, Sortand ikke noteret, Tonnet skallesluger 3 S + 1 S, Stor præstekrave 1 R, Måger sp. 200 R, Ride 300 R ganske få juv, Havterne 1 ad. R, Fjordterne 5 juv R, Splitterne 10 R mest adulte fugle, Gul vipstjert 14 N i flok, Grønsiske 7 ind.

Rast:

Tyrkerdue 3, Sanglærke, Landsvale ganske få, Gråkrage 5, Sortkrage 3, Ravn 1, Blåmejse 2, Musvit 1, Sangdrossel 5, Solsort 2, Rødstjert 5, Rødhals enkelte, Havesanger, Løvsanger, Gransanger, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper enkelte, Lille fluesnapper 1 fanget + 4 R i haven, Jernspurv lidt trækbevægelse i morgentimerne, Engpiber, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Stær, Grønsiske ca. 30 under træk, Tornirisk 10-20, Gråsiske ca. 25, Bogfinke træk i morgentimerne ikke mange, Kvækerfinke 1 enkelt sammen med bogfinke, Rørspurv.

Bemærkninger: Det var rart at se Lille fluesnapper og så ovenikøbet fange den. De andre af denne art syntes ret bekymrede, for at denne ene var gået i nettet. Ravn fjøj ind mod Blåvand efter at have kikket herud.

Observatører Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 16. 09. 71.

Vejr: Skiftende vind fra Sø - NV 1, senere NV 3-4, 6-7/8, klart og fin sigt, ebbe/flod, lavthængende stratocomulus, lufttrykket 1031 millibar.

Observationen:

0635 - 0805.

*35 trækende
fugle.*

Lom sp. 4 S, Sule 4.års 1 S-n-R-S, Anser sp. (rimeligvis grågæs) 19 S, Krikand 2 S sammen med 1 sortand han, Sortand 64 S + 19 N, Toppet skallesluger 4 S + 2 N, Tårnfalk 1 R, Almindelig ryle (ikke racebestemte) juv 2 N-R, Almindelig kjove lysfase 2 R + 1 S, Kjove sp. 2 N, Svartbag ca. 75 R (ca. 50% juvenile), Sildemåge ca. 50 R (25% juvenile), Sølvmåge 100 R (ca. 50% juvenile), Stormmåge 175 R (fifty-fifty) Hættemåge 50 R (overvejende adulte), Ride ca. 1000 R (15% juvenile), Fjordterne 3 juvenile R, Splitterne 11 juvenile R + 1 adult R.

Rast m.m.: Lidt rast af nattrækkere samt ganske lidt træk af dagtrækkere + lidt rast af disse. Intet særligt.

Fangst inet: Broget fluesnapper 1 juv hun, Grå fluesnapper juv, Rødhals 3 (2 juv + 1 ad.), Havesanger 3 lå, Rørspurv 1 hun

~~Andre~~ aktiviteter:

Rengøring af stationen skrivemaskine og almindelig slumren indendørs i lænestolen og på stationen nye sofa.

Observatører : 2 udslidte observatører der har mistet troen på, at der er noget, der hedder fugletræk ved Blåvands Huk.

Hans M e l t o f t e &

Bent Møll ~~er~~ S ø r e n s e n

At de gider.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 17. 9. 1971.

0625-0825.

Vejr: SW 2, 4/8, klart, ebbe.

Observationer: Lom Sp. 24S +2 R, Sorthalset Lappedykker 3 S, Sule 4.års 1 S, Fløjlsand 1 han S, Toppet Skallwe-sluger 3 S, Spurvehøg 1 trækforsøg, Fjordterne 1 ad, +7 juv. R, Splitterne 1 ad. +3 juv. R, Alm. Kjove mørk 3 N +1 R, Storkjove 1 N.

Bemærkninger til morgenobs.

Efter vi igår på 5400 sek. opnåede det enestående resultat af 35 trækkende fugle hvoraf de 25 var så langt ude at de ikke kunne artsbestemmes, følte vi os idag forpligtede til at udvide obstiden til 7200 sek. med det imponerende resultat at vi slog rekorden fra igår med een fugl, samtidig med at kun 24 ikke kunne artsbestemmes.

Vi overvejer nu at registrere mågerne som trækkende når de hårdt trængt af tidevandet flytter fra en revle og ind til den næste, man skulle jo nødigt få det uheldige indtryk at Blåvand ikke var det enestående træksted som skal være udklækningssted i helt stor målestok for ~~fx~~ kommende horder af håbefulde pseudovidenskabsmænd.

Hvis vi i de sidste dages rapporter har lydt lidt bitre, er det faktisk ikke helt i overensstemmelse med sandheden, vi mangler blot pipfuglene til at assimilere vores kønsdrift på, men kommer tid kommer håb, i aften er der krobøl og så skal vi faneme gi den, eller det bliver sgu nok heller ikke til andet end nogle ~~fx~~ fåle branderter som yderligere tapper vores betrængte økonomi. Håbet er lysegrønt, lykken ligger altid lige henne om hjørnet og hvis den alligevel skulle svigte kan man jo altid leve på sine i erindringen overordentligt forskønnede minder.

Andet: Lidt træk af Sanglærke, Engpiber, Skærpiber 1 og Bogfinke. Af rast næsten intet.

Observatører: Bent Møller Sørensen og

Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 18^o971.

Vejr: NW 4, 8/8, sigt 1000 m., ebbe-flod.

0615-0745

Observationer: Lom Sp. 3 S, Sule ad. 1 S, 1.års 1 S, Sortand 17 S

0615-0745 +3 N, Toppet Skallesluger 1S +4 N, Strandskade 1 N-S,
Strandhjejle 2 juv. S, Alm. Kjove 2 mørke +1 lys R,

Rast på Hukket: Svartbag 100 R, Sildemåge 50, Sølvmåge 100, Storm-
måge 75, Hættemåge 50, Ride 7-800, Splitterne 2 juv,
Fjordterne 5 juv., ellers næsten intet.

Extra: I går eftermiddags sad en Lille Fluesnapper og
kæftede op ude i haven.

Rømødæmningen:

~~Skallingen~~ Kl. 1230-1430, flod.

Fiskehejle 75, Gravand 2500, Gråand 2500, Krikand 200, Pibeand 4000,
Spidsand 25, Skeand 100, Ederfugl 5, Musvåge 1, Rørhøg 2 hunner,
Dvergfalk 1, Tårnfalk 1, Strandskade 16, Vibe 50, St. Præstekrave 1,
Strandhjejle 100-150 (ca. 30 % ad.), Hjejle 100, Stenvender 1,
Storspove 550, Småspove x 50, Stor Kobbersneppe 3, Lille Kobbersneppe
2, Rødben 350, Hvidklire 20, Alm. Ryle 60.000 (ca. 20 % ad.),
Klyde 2100.

Twismark Sø: Ll. Lappedykker 3, Knopsvanø 2 ad., m.m.

Gæster: Per Aggerholm som kørte os til Rømø med samt Svend
Rønne og Niels Thingvad.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Hans Meltofte.

Iøvrigt bør meddeles at kroballet forløb i største foråragelighed,
og at vi morede os fortræffelig omend lidt mindre vildt end ellers.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 19.9.1971.

Vejr: 0600-0900, NV 4-5, 5-6/8, god sigt, flod/ebbe.
1610-1640, VSV 4, 4/8, god sigt, flod.

Observationer:

0600 - 0900. Lom sp. 20 S, Sule Adult 1 S, 4.års 1 S, 3.års 2 N, 2.års 1 S, 1.års 3 N, uspec. 2 N., Grågås 2 S, Lysbuget knortegås 2 S, Krikand 3 S, Pibeand 1 S, Troldand 1 S, Hvinand 1 han S, Toppet skallesluger 2 S, Sortand ikke optalt, Almindelig kjove 11 N + 2 S(mørke), lyse 10 N + 2 S, juv 1 N, Måge sp. 4-500 R, Ride 7-800 R, Fjordterne 16 juv N + 3 Adulte N, Splitterne 6 juv R + 1 adult R.

Mange småfugle forsøgte at trække ud på hukket, men det gik ikke særligt godt for dem på grund af blæsten. Følgende arter iagttoges i større eller mindre flokke: Sanglærke, Landsvale enkelte, Sangdrossel, Stenpikker, Jernspurv, Engpiber, Skovpiber, Skærpiber 3 muligvis samme fugl, Røstrubet piber? kun hørt, Hvid vipstjert, Gul vipstjert, Stær, Grønirisk, Grønsiske, Tornirisk, Bjergirisk, Gråsiske, Bogfinke, Kvækerfinke, Rørspurv.

1610 - 1640. Man har dog lov at håbe at der også vil komme lidt på det tidspunkt, følgende blev dog iagttaget:
Sule 3.års 1 S, Pibeand 2 S, Sortand 15 S + 5 N, Strandskade 5 S (det er længe siden vi har haft den trækkende), Alm. mørk 1 N, Måger + Rider + Terner meget få ca. 50 tilsammen

Rastende : Samme som på morgenobs + Blåhals 1, Løvsanger, Havesanger, Grå fluesnapper, Broget fluesnapper Fuglekonge 5 fanget (utvivlsomt den samme flere gange da der kun var en hun mellem de fangne), Gråspurve og Skovspurve så det battede. Endvidere kan nævnes en enkelt Dværgfalk juv og en Tårnfalk adult han.

Bemærkninger: På morgenobs havde vi besøg af ca. 20 Esbjerg-spejdere, som skulle være interesseret i fugle og fugletræk ved Blåvand - og dog?
Niels Thingvad rejste hjem idag.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Hans Meltofte.

Ps Vi håber at det fortsat blæser imorgen, Nu skal vi se om det holder stik. -Det hele er kun en overgang- har vi sagt længe. Med venlig hilsen " de to ".

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 200971.

Vejr: 0700-1000, SW 4, 6-8/8, god sigt/smådiset, flod-ebbe.

Observationer: Lom Sp. 17 S Mindre Lappedykker Sp. 1 S-R, Mallebuk
0700-1000 6 lyse S, Skråpe Sp. 1 S (i Sodfarvet ?, ikke Alm.),
Sule ad. 16 S, 4.års 10 S, 3.års 4 S, 1.års 1 S,
Sortand ikke optalt, Toppet Skallesluger 9 S, Dværg-
falk 1 juv. R, Tårnfalk 1 R, Strandskade K1S, Strand-
højle 2 S-R, Rødben 1 hørt, Islandsk Ryle 4 S, Alm.
~~Rk~~ Ryle 2 S, Sandløber 12 S, Alm. Kjove mørk 2 S +2R,
lys 1 N + 1 R, juv. 2 R, usp. 1 N, Svartbag 200 R,
Sildemåge 200 R, Sølvmåge 200 R, Stormmåge 200 R,
Dværgmåge 3-7 juv. S, Hættemåge 200 R + en del træk,
Ride 1000 R, Fjordterne 17 juv. N +1 juv. R, Havtene
1 ad. N, H/F-terne 11 juv. S, Splitterne 3 juv. R
+1 ad. R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 R, Stenpikker 1 S
en del trækaktivitet af Jernspurv, Skærpiber 2, ~~Engpil~~
Engpiber, Gul og Hvid Vipstjert, Grønsisken, Grøn-
irisk, Tornirisk, Gråsisken, Bjergirisk, Bog- og
Kvækerfinke og Rørspurv. Trækket sløvt den sidste
time.

Rast: Gærdesmutte 1, Rødstjert, Rødhals, Løvsanger 1,
Fuglekonge, Broget Fluesnapper 1.

Andet: Spættet Sæl 20, Brud en i haven foruden en på
Skalløngen den 12.9.71, Hugorm 1 hun i garagen,
Løvgtræshoppe 1 gravid hun som to nydelige ungmøer
bragte os.

Andet II: Idag ankom snedkeren, som forøvrigt er en flink
mand, for at sætte en af sine folk igang med at
udskifte ruder og meget, meget mere.
Desuden ankom Jan Kahr Sørensen for at tilbringe
to uger hos os.

Observatører: Bent Møller Sørensen og

Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 21.09.71.

Vejr: 0615-0915: WSW 3-4, 7-4/8, klart, flod-ebbe.

1700-1735: SW 3-4, 6/8, let dis, flod.

Observationer: Lom Sp. 26 S +5 S-R +2 N, Gråstrubet Lappedykker
0615-0915 4 S, Mallemuk 2 S, Sule ad. 7 S, 4.års 5 S, 3.års
8 S, 2.års 1 S, 1.års 5 S, Spidsand 7 S, Sortand
ikke optalt, Toppet Skallesluger 4 S, Strandskade
1 S +1 N, Islandsk Ryle 2 S, Sandløber 11 S +11 N,
Dværgmåge 6-10 juv. S/R, Ride 1000 R (højst 10 %
juv.), Måge Sp. ca. 400 R, Alm. Kjove mørk 1 N
+1 S +1 S-R, lys 5 S +3 N +1 R, Fjordterne 6 juv. R
+9 juv. S +4 juv. N +2 ad. S, H/F-terne 1 ad. +3 juv
R, Splitterne 3 juv. S +2 juv. R.

Følgende rast/træk under morgenobs.

Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Sanglærke, Landsvale,
Musvit, Blåmejse, Stenpikker, Jernspurv, Engpiber,
Skovpiber, Hvid og Gul Vipstjert, Grønirisk, Grøn-
sirken, Tornirisk, Bjergirisk, Gråskænk 10,
Dompap 1 hørt, Bog- og Kvækerfinke, Hortulan 6,
Rørspurv.

1700-1735: Toppet Skallesluger 8 S, Spurvehøg 1 R, Sandløber
3 R, Alm. Kjove 1 mørk S +1 lys S, H/F-terne 1 X S,
Splitterne 1 S+1 S.

Rast: Musvit, Blåmejse, Bynkefugl 3, Rødstjert, Blåhals
1, Rødhals, Munk, Havesanger, Gransanger 2 fanget,
Fuglekonge, Broget Fluesnapper.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Jan Kahr Sørensen og

Hans Meltofte.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 22.9.1971.

Vejr: VSV 2, 8/8, diset, flod/ebbe. taget før obs.

Observationer:

0640 - 0910. Lom sp. 17 S + 7 N, Sule 4.års 2 S, 1.års 2 S, ,2.års 1 S, , And sp. 3 S, Islandsk ryle 1 ad. S, Fjordterne 3 juv R, Splitterne 2 juv S, Almindelig kjøve mørke 3 S + 1 R, Måger 300 R, Ride ca. 1000 R (ca.5% juv). Det skal bemærkes, at fra 0815 - 0910 var der ikke en eneste trækkende fugl.

Rast af småfugle:

De samme som er set de andre dage + blåhals 1 i mosen, Ringdrossel 1 ved Blåvand Krø, Hortulan 4 ved Blåvand Kro, enkelte Dompaper i Blåvand.

Bemærkninger: I dag arriverede Stefan Pihl, Haslev, så nu skal vi til at arbejde med vadefuglesammentællingerne fra alle efteråre i stationens historie.

Skallingen: 1600 - 1800, SV 2, 8/8-6/8, flod. Fiskehejre 10, Gravand 75, Gråand 200, Krikand 1, Skeand 1, Strandskade 2, Strandhjejle 10 juv, Stenvender 10, Stor regnspove ca. 1000, Lille regnspove 15, Lille kobbersnepe 15, Rødben 250, Hvidklire 20, Islandsk ryle 20 (2-3 adulte). Almindelig ryle ca. 400 (overvejende juvenille).

Observatører på Skallingen: Hans Meltofte/Jan Kahr Sørensen

Observatører i det hele taget:

Hans Meltofte Jan Kahr Sørensen Bent Møller Sørensen.

PS. Der er blevet Øssten -vind lovet i radioen for morgendagen. Så er spørgsmålet om vi skal se nogle småfugle?

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 23.9.1971

Vejr: 0645-0945, Ø 2-3, 6/8, tåget sigt 4-1000 m, flod/ebbe
1.545-1700, Ø 4, 6/8, sigt 1000 m, flod.

Observationer

0645 - 0945. Lom sp. 4 S, Sule Adulte 79 S, 4.års 14 S, 3.års 15 S, 2.års 14 S, 1.års 5 S, ialt 127, Pibeand 6 S, Sortand ikke optalt, Toppet skallesluger 4 S + 3 N, Spurvehøg 1 R, Stor præstekrave 3 S, Hjejle 1 S, Rødben 1 S, Alm. ryle 4 S, Almindelig kjove mørk 2S, mellem 1 S, lys 3 S, Måge 300 R, Ride 7-800 R, Dværgmåge 1 adult S, Splitterne 35 R (fortrinsvis juvenile), Sanglærke 25 S, Landsvale 10 S, Gråkrage 12 S, Sortkrage 2 S, Sangdrossel 3 S, Misteldrossel 1 S, Jernspurv ca. 125 S, Hvid vipstjert 10 S, Skærpiber 1 S, Engpiber ca. 5.000 S, Skovpiber ca. 200 S, Stær 35 S, Grønsisken ca. 175 S, Tornirisk ca. 125 S, Bjergirisk 30 S, Finke sp. (Overvejende bogfinke og nogle kvækerfinker) ca. 3.000 S, Finke sp./Piber sp. (Blandede flokke af bogfinker, kvækerfinker og engpibere) ca. 2.500 S, Dompap 1 S, Hortulan 1 S, Gråspurv en mindre flok havde forvildet sig helt ud på Hukket - Ak ja, Rørspurv ca. 20 S.

Bemærkning til

småfugletrækket: Småfugletrækket gik i en stadig strøm i de yderste klitrækker. Mange gik temmeligt højt. De sidste time af de tre timers obs, stilnede det dog noget af.

Observation :

1545 - 1700. Lom sp. 1 S (meget stor), Sule 4.års 2 N, 4.års 1N, 3.års 1 N, 1.års 3 N, Almindelig ryle 1 adult S, Engpiber 3 ind fra V, Bogfinke 10 ind fra V.

Rast i området: Tårnfalk 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale 1, Gråkrage 3, Sortkrage 2, Husskade 2, Musvit, Blåmejse, Sortmejse 2, Sangdrossel 1, Solsort 1, Stenpikker 3, Rødstjert, Rødhals, Munk, Havesanger, Tornsanger, Gransanger, Fuglekonge Jernspurv, Skovpiber, Engpiber, Hvid vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Bogfinke, Rørspurv, Gråspurv.

Gæster: Bo Netterstrøm, Louise Stender, Arne Koch, E. Overlund
Stefan Pihl.

Observatører: Jan Kahr Sørensen Hans Meltofte Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Fredeag den 24. 9. 71.

Vejr: 0645-0945, NW 4-5, 8-7/8, først småregn og moderat sigt, siden lidt opklaring og ~~f~~ god sigt, flod.
1245-1530, WNW 6, 5/8, god sigt, flod, byger.

Observationer: Lom Sp. 62 S +3 N, Gråstrubet Lappedykker 4 N, Sule ad. 0645-0945 24 S +15 N, 4.års 6 S +6 N, 3.års 2 S +3 N, ~~2.års~~ 2.års 4 S +3 N, 1.års 9 S +5 N, usp. 5 S, Gås Sp. 4 S, Gravand 1 S, Krikand 19 S, Pibeand 33 S, Gråand 1 S +1 N, Sortand ikke optalt, Ederfugl 11 S, Topøet Skallesluger 5 S, Strandskade 22 S, Alm. Ryle 2 S +1 N, Sandløber 12 S, Alm. Kjove mørk 6 S +1 N, lys 1 S, usp. 5 S +1 N, Storkjove 1 N, Rastende måger ikke optalt, Ride 5-600.

1245-1530: Lom Sp. 15 S, Alm. Skråpe 1 N, Skråpe Sp. 3 S, Sule ad. 8 S +8 N, 4.års 1 S, 3.års 1 W +1 N, 2.års 2 S +4 N, 1.års 1 S +2 W, usp. 10 W +70 NW, Pibeand 15 S, Spideand 1 S, Ederfugl 3 juv. S, Strandskade 5 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 10 S, Alm. Kjove mørk 1 N, Alk 1 N, Sortand og måger ikke optalt.

Rast: Intet nyt udover Hortulan 1, hørt.

Vestskoven: 1040-1200, ved Bo Netterstrøm.
Duehøg 1, Fårnfalk 2, Grønbenet Rørhøne 1, Sortkrage 4, Sanglærke 4, Solsort 4-5, Sangdrossel 15-20, Rødstjert ~~1~~ 10, Høgesanger 1 juv. +1 ?, Broget Fluesnapper 6, Engpøber 30, Topmejse 4-5, Sortmejse 5-6, Fuglekonge 2-3.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Stefan Pihl, Bo Netterstrøm, Jan Kahr Sørensen, Arne Koch Christoffersen og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 25/9 1971.

Vejret: 0620-0920, NV 5-6, 8/8, god sigt, flod/ebbe.
0920-1315, NV-VNV 5-6, 8/8, god sigt, ebbe/flod.
1330-1630, VNV 5-6, 8/8, god sigt, flod.
1645-1745, VNV 5-6, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

- 0620-0920. Lom sp. 65 S + 12 N, Skråpe sp. 1 S (Sterskråpe?????)
+ 1 N (rimeligvis sodfarvet), Stormsvale sp. 1 S, Sule
ad. 101 N+16 S, 4.års 38 N + 7 S, 3.års 37 N + 8 S,
2.års 43 N + 8 S, 1.års 48 N + 9 S, Uspec. 127 N + 48 S,
Pibeand 20 S, Spidsand 1 N, Ederfugl 2 S, Sortand ikke
optalt, Toppet skallesluger 2 S, Strandskade 6 S + 1 N,
Strandhjejle 1 N, Hjejle 2 N, Rødben 1 N, Islandsk
ryle 1 S, Almindelig ryle 22 S, Sandløber 13 S + 1 N,
Almindelig ryle/Sandløber ca. 25 i flok S, Vader sp.
8 S, Småvader sp. 1 S, Almindelig kjove lys 2 S + mørk
1 S + 1 R, Måger ikke optalt, Splitterne 10 juv R, Ri-
de ikke optalt, Dvergmåge 1 adult S, Alkefugl sp. 1 S,
Snespurv 1 han R,
- 0920-1315. Lom sp. 32 S, Sodfarvet skråpe 1 N, Sule Uspec. 240 N,
Pibeand 6 S, Dvergfalk 1 S, Strandskade 12 S, Strand-
hjejle 3 S, Almindelig ryle 49 S, Almindelig kjove 1R+
lys 1 S, Mellenkjove 1 S, Kjove sp. 2 N, Måger+ternert-
rider ikke optalt, ej heller sortand., Snespurv 4 R.
- 1330-1630. Lom sp. 29 S, Sodfarvet skråpe 1 S, Skråpe sp. 1 N (ri-
meligvis almindelig) + 2 N (sodfarvet) + 3 N (sodfarvet)
+ 1 N (sodfarvet), ialt 7 skråpe sp., (Stormsvale sp.?
1 N), Sule ad. 3 N, 4.års 1 N, 3.års 1 S, 2.års 7 N,
1.års 2 N + 1 S, Gås sp. 105 S, And sp. 4 S, Strandska-
de 17 S, Stor regnspove 1 S, Ederfugl 1 hun R, Alminde-
lig ryle 4 S, Sortgrå ryle 2 S, Almindelig kjove lys 1 S
- 1645-1745 Lom sp. 6 S + 1 N, Skråpe sp. 1 N (sodfarvet), Sule 1.
års 1 N, 2.års 1 N, Strandskade 5 S, Stenvender 1 S,
Almindelig ryle 6 S, Almindelig kjove lys 1 N, Kjove sp.
1 S, Alkefugl sp. 2 N.

(fortsættes næste side)

den 25.9.1971.

(fortsat)

En del af stationens personale + en masse gæste kørte til Henne Strand. Det var følgende: Jan Kahr Sørensen, Bo Netterstrøm, Jens Ole Byskov, Arne Koch Christoffersen, Poul Holm, Bjørn Christophersen, Arne Møller,

Følgende observationer er blevet foretaget der:

1130-1400, VNV 6, god sigt, flod.

Sortstr.lom 2, Lom sp. 8 S + 1 N, Sodfarvet skråpe 5 N, Sule uspec. 97 N, Almindelig kjøve mørk 1 N + lys 3 S

1515-1650, VNV 6, god sigt, flod.

Lom sp. 5 S, Sodfarvet skråpe 4 N, Skråpe sp. 1 N (sodfarvet skråpe), Sule uspec. 8 N, Almindelig ~~sp~~ kjøve uspec. 2 N,

Beskrivelser: Beskrivelser af fugle der skal bedømmes af S.U. se de næste sider. Også skråpe sp. omtales ~~ikke~~. Mellemkjøven var dejlig (dejlige snoede halefjer - !!!!!). Storskråpen???????????????????? og ?.

Småfugle: Det har der sørme ikke været tid til. Svaret er på foregående side og ovennævnte linier. ^{lign, yes blev (HM)}

Bemærkninger: Der var jo krobøl igår, men ingen blev fulde fordi vejret var ophisende + opblæst - skummende o.s.v.

Gæster : Arne Møller + Lisbeth, Bo Netterstrøm, Poul Holm, Erik Overlund (Overmand), Arne Koch Christoffersen, Bjørn Christophersen (boende på kroen - Blåvand Kro). Per Aggerholm, Louise Stender.

Observatører: Hans Meltofte (der fodrede fugle med Melorme), Jan Kahr Sørensen, Stefan Pihl,

Bent Møller Sørensen

PS

Alle tal og udregninger i projekt vadefugle 1963-71 er samlet på nær 25 sep 1971 til 31. oktober 1971.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 26/9/71.

Vejr: ~~8~~
~~8/8~~

0630-0930, WNW 3, 8/8, klart, flod.

1045-1545, WNW 3, 8/8, klart, flod-ebbe.

Observationer: Lom Sp. 97 S +4 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S,
~~0645-0945~~ Skråpe Sp. 1 N, Sule ad. 4 S +7 N, 4.års 3 S, 3.års
~~06~~ 0630-0930: 1 S, 2.års 3 S +1 N, ~~x~~ usp. 2 S +1 N, Storskarv 1 S,
Fiskehejre 3 SW, Kortnæbbet Gås 1 N, Gråand 1 S,
Krikand 48 S, Pibeand 320 S, Spidsand 16 S, Sortand
ikke optalt, Toppet Skallesluger 26 S, Strandskade
85 S, St. Præstekrave 5 S, Strandhøjle 1 S, Sten-
vender 4 S, Storspove 1 s, Islandsk Ryle 5 S, Alm.
Ryle 11 S, Sandløber 16 S, Vader Sp. 27 S, Alm.
Kjove mørk 1 S, +usp. 1 S, Mågerne blev mestendels
svigtet, men meget få, især Riderne var nede under
1/10 af de senere dage, Splitterne ca. 10, H/F-terne
enkelte. Meget lidt småfugletræk.

1045-1545 Lom Sp. 51 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sorthalset
Lappedykker 1 S, Sodfarvet Skråpe 8 N, (se ~~XXXXXX~~
tølføjelserne ~~XXXX~~), Skråpe Sp. 1 N (^{stor og med}lys underside), Sule ad.
1 N, 2.års 4 N, 1.års 4 N +1 S, usp. 3 N +1 S,
Fiskehejre 2 S +1 N, Knortegås mørkbuget 7 S, Gråand
2 S, Pibeand 106 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke op-
talt, Strandskade 14 S, Alm. Ryle 9 S, Alm. Kjove
usp. 1 N-R, Storkjove 1 N, Kjove Sp. 1 N, Dværgmåge
~~x~~ 2 juv. S.

Tilføjelser ved Århusfolkene med Knud Pedersen, Torben Sørensen og
Georg Guldvang i spidsen.

Obs. 0930-1045: Lom Sp. 17 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S,
Sodfarvet Skråpe 10 N (5 i flok), Sule ad. 2 N +usp.
ca. 10 N, Gråand 3 S, Krikand 6 S, Pibeand 43 S,
Spidsand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 6 S,
Toppet Skallesluger 3 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade
1 S, Sandløber 2 S, Kære venner, der blev ialt set
18 (atten) Sodfarvede Skråper foruden 2 Sp. hvoraf
den ene snerpede henad Kuhls. Ved profetens Skæg.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 26/9/71 fortsat.

Rastende småfugle m.m. ved Karsten Nørregård m.fl. Formentlig ikke komplet, men her er lidt af det forskellige:

Musvåge 1, Bjerglærke 8, Landsvale 1, Sortkrage 10, Gråkrage 30, Allike 1, Sortmejse 20, Gærdesmutte, Misteldrossel 1, Sangdrossel 200, Vindrossel 7, Ringdrossel 1-2, Solsort 3, Stenpikker 2, Rødstjert 25, Rødhals 50, Munk 15, Løvsanger 5, Gransanger 1, Fuglekonge 50, Jernspurv 1, Engpiber, Markpiber 2, Skovpiber 2, Rødstrubet Piber 1, Skærpiber 3, Bjergvipstjert 1, Gulspurv 3, Rørspurv 10, Snespurv 20, og så glemte jeg Gærdesanger 2, undskyld.

Bemærkninger: Det er fandeme ubehageligt med så mange besøgende hitsmakere der ser så meget, det bliver et alt for stort arbejde at skrive rapporten.

Gæster: Utallige, det totale kaos truer.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Stefan Pihl, Karsten Nørregård, Jan Kahr Sørensen, Bo Netterstrøm, Arne Møller, Lisbet Anker, Jens Ole Byskov, Olvar Læssøe, Erik Overlund, Arne Koch Christoffersen, Knud Pedersen, Torben Sørensen, Georg Guldvand, Luise Stender, Bjørn Christophersen, Bjarne Bartel og sidst men ikke mindst, ledende, koordinerende, kommenterende, adviserende, administrerende, underholdende, udvisende, udsimidende, rengørende, opvaskende, skrivende og til sidst snork sovende

Hans Meltofte

P.S. Der er indløbet et par tilføjelser til ovennævnte superlativer, nemlig kværulerende og storpralende. H.M. (Hans Majestæt).

P.P.S. Utallige beskrivelser følger, vi overvejer alvorligt at kræve overarbejdspenge af sjældenhedsudvalget.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 27/9 1971.

Vejr: SSØ 2, 4/8, god sigt, flod (0620-0935)
SØ 3, 2/8, god sigt, ebbe. (1105-1305)

Observationer:

0620-0935. Rødstrubet lom 2 S, Lom sp. 103 S, Toppet lappedykker 1 S, Sorthalset lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 1 S, Mallonuk 1 S, Sule adulte 34 S + 1 N, 4.års 8 S, 3.års 3 S, 2.års 8 S + 1 N, 1.års 3 S, Uspec. 8 S + 10 Rast. Fiskehejre 4 S, Grågås 22 S, Kortnæbbet gås 41 S, Mørkbuget knortegås 202 S, Gravand 9 S, Krikand 37 S, Pibeand 354 S + 1 N, Spidsand 30 S, Anas sp. 28 + 1 S, Troldand 1 S, Fløjlsand 17 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 4 S, Toppet skallesluger 33 S + 1 N, Blå kærhøg 1 adult han V, Dvergfalk 1 S, Tårnfalk 1 S + 1 R, Strandskade 13 S, Hjejle 4 S, Islandsk ryle 2 S, Almindelig ryle 50 S, Sandløber 9 S, Almindelig kjøve 2 lyse faser S + 1 lys fase N. Hættemåge ca. 100 S, Svartbag ca. 100 R, Sildemåge 75 R, Sølvmåge 100 R, Stormmåge ca. 100 R, Splitterne 3 N, Ride ca. 125 R, Fjordterne 2 ad. S + 1 juv S, H/F-terne 3 S, Alk 1 S, Tyrkerdue 4 S, Sanglærke 50 S, Landsvale 5 S, Bysvale 1 S, Digesvale 1 S, Sortkrage 10 R, Gråkrage 60 R, Allike 5 R, Musvit 1 S, Blåmejse ca. 40 S, Sortmejse 10 S, Måsteldrossel 1 R, Jernspurv 2 S, Engpiber ca. 2000 S, Markpiber 1 S, Skovpiber 10 S, Skærpiber 40 S, Hvid vipstjert 50 S, Gul vipstjert 2 S, Stær 250 S, Grønsisken 43 S, Tornirisk 35 S, Gråsisken 18 S, Bog/Kvækerfinker (90% bogfinker) ca. 5.000 S, Gulspurv 16 S, Rørspurv 75 S, Snespurv 10 S.

1105-1305. Sortstrubet lom 3 S, Lom sp. 22 S + 2 N, Toppet lappedykker 1 N, Kortnæbbet gås ~~83~~ 83 S, Mørkbuget knortegås 35 S, Gråand 16 S, Krikand 37 S, Pibeand 360 S, Spidsand 26 S, Troldand 1 S, Fløjlsand 2 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 5 S, Toppet skallesluger 7 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 2 S, Stor præstekrave 1 S, Strandhjejle 3 S, Almindelig ryle 32 S, Småvader sp. 5 S, Vader sp. 1 S, Splitterne 11 S andre måger og terner ikke noteret, Småfugletrækket ikke iagttaget særligt meget dog skal nævnes Bjerglærke 2 S, Skærpiber 5-10 S.

1445-1600 Sortstrubet lom 4 S + 1 N, Rødstrubet lom 2 S, Lom sp. 31 S + 1 V, Toppet lappedykker 1 S-R + 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S-R, Sule ad 1 N, 4.års 1 S+1N, 3.års 1 S, 2.års

Vejr som under obs 2.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 27/9 1971.

(fortsat)

1 N + 1 S, 1.års 1 N, Uspec. 3 S, Fiskehejre 1 S,
Mørkbuget knortegås 19 S, Krikand 45 S, Pibeand 198 S,
Spidsand 31 S, Anas sp. 81 S, Ederfugl 11 S, Toppet
skallesluger 2 S, Strandskade 6 S, Hjejle 5 N, Almin-
delig ryle 71 S, Hættemåge 18 S, andre måger+ ride ik-
ke optalt, Splitterne 6 S.

Grønningen 1040 - 1230, SØ 2, 2/8, god sigt.

ved Jan Kahr
Sørensen

Musvåge 1, Spurvehøg 2, Dværgfalk 1, Tårnfalk 4, Dob-
belt bekkasin 4, Sanglærke 60, Bjerglærke 2, Landsvale
12 SØ, Sortkrage 5, Gråkrage 20, Husskade 6, Sangdros-
sel 6, Ringdrossel 1, Solsort 2, Rødstjert 1, Engpiber
200 SØ + 40 R, Skærpiber 6, Hvid vipstjert 2, Stær 40
Grønirisk 5, Tornirisk 15, Bogfinke 150, Kvækerfinke
10, Gulspurv 20, Rørspurv 10.

Ratende fug-
le i området
ved Karsten
Nørgaard.

Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Sanglærke. Hedelærke 2 S,
Sortkrage 10, Gråkrage 60, Allike 5, Husskade 5, Land-
svale 1, Misteldrossel ~~50X~~ 1, Sangdrossel 1, Solsort
2, Stenpikker 1, Rødstjert 10, Rødhals 25, Blåmejse
5, Musvit 2, Sortmejse 15, Gærdesanger 1, Havesanger
2, Munk 2, Løvsanger 15, Gransanger 1, Skærpiber 10,
Skøvpiber 10, Engpiber mange, Markpiber 1, Hvid vip-
stjert 1, Broget fluesnapper 1, Fuglekonge 15, Jern-
spurv 3, Grønirisk 10, Bogfinke 50, Gulspurv 6, Rør-
spurv 10, Gråspurv (Passer industrialiae blaavandae).

Lom sp.

Lom sp. . 1 iagttagelse fra morgen obs var således:
1 meget stor lom kom flyvende i revet. Flugten virkede
forholdsvis tung og den hang ret meget med bagenden
(hvis man kan sige det på den måde). Den var i vinter-
dragt, men i tele 20x60 sås den i ca. 20 sek., hvor
der iagttoges ret kraftigt hoved og bredt (tykt) for-
holdsvis lyst næb. Sikker bestemmelse til en af de sto-
re lommer turde ikke gøres, da en sergent fra millihæ-
ren ivrigt forsøgte at få os fjernet fra bunkeren. Lom-
men smed sig endda på vandet, men kunne ikke findes
igen, da, milli truede med politianmeldelse, hvis vi ik-
ke fjernede os straks.

Observatører: Hans Meltofte (som altid s.s.), Stefan Pihl, Karsten
Nørgaard, Jan Kahr Sørensen, Bo Netterstrøm, Erik Over-
lund, Arne Koch Christffersen, Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 28.9.1971.

Vejr 0700-1100, Nø 3, 8/8, god sigt, flod.
1255-1455, NØ 3, 8/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0700-1100. Sortstrubet lom 26 S + 2 S-R, Islom 1 S, Islom/Hvidnæb-
bet lom 1 S, Lom sp. 118 S, 3 N, 8 S-r, Toppet lappedy-
ker 1 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Sorthalset lappe-
dykker 2 S, Sorthalset/Nordisk lappedykker 1 S, Sule
Ad. 28 S + 1 N, 4.års 6 S, 3.års 2 S, 2.års 8 S, 1.års
2 S, Uspec. 3 S, Sædgås 4 S, Mørkbuget knortegås 80 S,
Pibeand 583 S + 2 N, Spidsand 19 S, Anas sp. 1 S, Trold-
and 9 S, Bjergand 9 S, Fløjlsand 2 S, Sortand ikke op-
talt, Ederfugl Uspec. 124 S + 9 han S, + 7 ad hun S +
4 juv S + 2 N, Toppet lappedykker 24 S + 1 N, Spurve-
høg 1 R-SV + 2 ind fra NNV, Dværgfalk 1 N + 1 S + 1 ind
fra NNV, Tårnfalk 1 ind fra NNV, Stor præstekrave 1 S,
Islandsk ryle 1 S, Dværgryle 1 S, Almindelig ryle 63 S
Hættemåge 89 S, Ride 40 S (30 juv), Splitterne 12 S + 3
N, Mursejler 1 S, Markpiber 2 S, Skærpiber 15 S, Gul
vipstjert 1 S, Rastende måger på hukket: Svartbag 25 R,
Sildemåge 25 R, Sølvmåge 100 R, Stormmåge 50 R, Hætte-
måge 25 R, Ride 25 R.

1255-1455. Lom sp. 62 S + 2 N, Sule ad 1 N + 1.års 1 S, Kortnæbbet
gås 30 S, Mørkbuget knortegås 204 S, Gråand 2 S, Krik-
and 7 S, Pibeand 41 S, Spidsand 50 S, Dværgfalk 1 S,
Strandhjejle 2 S-R, Dobbelt bekkasin 1 S, Islandsk ry-
le 4 S, Almindelig ryle 14 S + 2 ad R, Almindelig kjo-
ve 1 lys N, Splitterne 2 juv S + 1 ad N, Skærpiber 2 S.
Rastende måger ikke optalt.

Rast: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Skovhornugle 1,
Sortkrage 10, Gråkrage 10, Husskade 2, Musvit 2, Sort-
mejse 12, ~~Enderanger 5~~, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 50
Solsort 10, Ringdrossel 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 1,
Rødstjert 150, Husrødstjert 1, Rødhals 50, Munk 20, Ha-
vesanger 75, Gærdesanger 3, Skovsanger 1, Løvsanger 2,
Fuglekonge 75, Jernspurv 5, Engpiber 500, Skovpiber 10
Skærpiber 15, Tornskade sp. 1 (Rødrygget ?), Grønirisk
4, Grønsisken 10, Tornirisk 20, Bogfinke 50, Gulspurv
10, Rørspurv 10, Skov/Gråspurve, - Vende-hals 1.

Observatører: ~~Ban~~ K.Sørensen, Stefan Pihl, Hans Meltofte, B.M.Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Onsdag d. 29.9.71

Vejr: o615-0915, SØ 1-2, 8/8, diset, flod
0915-1630, SØ 2, 4-6/8 diset, flod-ebbe.

Observationer: Lom sp. 38S, Sortstrubet lom 7 S, Sule 1 års 5 S + 1 N, 2 års 7 S + 6 N, 3 års 3 S + 2 N, 4 års 3 S, ad 7 S + 6 N, usp. 16 S, Kortnæbbet gås 67 S, Mørkbuget knortegås 320 S, Gravand 1 S, Krikand 17 S, Pibeand 291 S, Spidsand 6 S, Anas sp. 15 S, Bjergand 1 S, Havlit 1 S, Ederfugl 23 S, Tp. Skallesluger 6 S, Strandskade 2 S, St. Præstekrave 2 hørt, Islandsk ryle 1 S, Alm. ryle 12 S, Sandløber 1 R + 1 S, Alm. kjove 1 mørk N + 1 mørk S, Kjove sp. 1 lys N, Hættemåge 32 S, Ride 127 S, Splitterne 2 S, Dværgfalk 1 S.

(0915-1630) Lom sp. 10 S + 1 N, Sortstrubet lom 6 S, Rødstrubet lom 1 S, Islom 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule 1 års 1 S + 1 N, 2 års 9 S, 3 års 1 S, 4 års 8 S + 1 N, ad 11 S + 1 N, usp. 3 S + 1 N, Mørkbuget knortegås 805 S, Gråand 8 S, Krikand 16 S, Pibeand 431 S, Spidsand 47 S, Taffeland 1 S, Troldand 4 S, Bjergand 7 S, Hvinand 1 S, Fløjlsand 1 S, Dykand sp. 9 S, Ederfugl 137 S, Tp. Skallesluger 18 S, Blå Kærhøg 1 ad. W + 1 2. års ind, Dværgfalk 2 S, Strandskade 22 S, St. Præstekrave 2 S, Standhøjle 1 S + 1 R, Højle 1 R, St. Regnsbove 1 S, Islandsk Ryle 1 S, Alm. Ryle 34 S, Alm. Kjove 1 juv. S + 1 juv. N, Mellemkjove 1 ad S-R-N, Fjordterne 2 S, Splitterne 29 S, Markpiber 1 S, Rødstrubet piber 4 S + 1 ind.

Rast

Sortstrubet lom 20, ^{Højle "var muligvis Pomarine" fejl 2} Rødstrubet lom 15, Dværgfalk 2, Agerhøne 11, Højle 7, Sandløber 1, Svartbag 80, Sildemåge 50, Sølvmåge 40, Stormmåge 30, Hættemåge 30, Ride 200, Splitterne 10, Tyrkerdue 1, Sanglærke 25, Bysvalel, Digesvale 1, Sortkrage 10, Gråkrage 20, Husskade 2, Musvit 5, Blåmejse 4, Sortmejse 6, Gærdesmutte 2 hørt, Misteldrossel 1, Sangdrossel ca. 1000, Ringdrossel 2, Solsort 2, Stenpikker 25, Rødstjert 200, Husrødstjert 1, Blåhals 1, Bynkefugl 2, Munk 75, Havesanger 25, Tornsanger 5, Gærdesanger 1,.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 29.9.71

(fortsat)

Løvsanger 5, Gransanger 4, Fuglekonge 10, Rødtoppet fuglekonge 1 hørt, set, fanget og mærket(han 1.å.), Broget fluesnapper 4, Lille fluesnapper 1 hørt, Jernspurv 10, Stær 5, Engpiber 150, Skovpiber 30, Skærpiber 8, Hvid vipstjert 2, Stillids 2, grøn-irisk 10, Tornirisk 10, Dompap 1, Grønsisken 5, Gråsisken 2, Bogfinke 100, Kvækerfinke 20, Gulspurv 10, Bomlærke 1, Rørspurv 5, Snespurv 6,, Gråspurv 50, Skovspurv 5.

NB. Der blev observeret en Stenpikker på stranden der i fjerdragt svarede nøjagtigt til den Gønlandske races.

Bemærkninger: Karsten Nørgaard rejste i dag.

Observatører: Jens Ole Byskov, Karsten Nørgaard, Stefan Pihl,
Hans Meltofte, Bent Møller Sørensen og

Jan Kahr Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 30.9.1971.

Vejr: 0700-1000, SV 4, 8/8, små byger, sigt højst 1500 m, flod.
1515-1615, SV 3, 8/8, tåge, sigt ca. 7-800 m, ebbe.

Observationer:

0700 - 1000. Lom sp. 1 N + 16 S, Sule ad. 1 N + 6 S, 4.års 1 N + 6 S
Mørkbuget knortegås 4 S, Pibeand 4 S, Krikand 2 S, Trolé
and 11 S, Bjergand 2 S + 3 N, Sortand ikke optalt, Eder-
fugl 1 han S + 7 hunner S, Toppet skallesluger 7 S,
Dværgfalk 2 SV, Strandskade 3 S, Almindelig ryle 13 S,
Måger ca. 200 R, Gråmåge 2.års 1 R-N, Hættemåge 4 S,
Sorthovedet måge 1 ungfugl N-R-N, Almindelig kjove lys
1 N, Ride ca. 30 R, Splitterne 9 adulte S-R-S, Skær-
piber 1 S

1515 - 1645. Lom sp. 4 S, Sule ad. 2 S, 2.års 1 N, 1.års 1 N + 1 S,
Mørkbuget knortegås 6 S, Pibeand 9 S, Spidsand 19 S,
Ederfugl 5 hunner S, Sortand ikke optalt, Dværgfalk 1
R (den jagede en landsvale, men det kunne den godt op-
give, der var ikke noget at hente der), Strandskade
4 S, Almindelig ryle 3 S, Måger rastende ca. 150. For
sjov skyld blev tilflyvende måger til rast, der kom
fra Nord noteret og aldeles bestemt. Hvis det kan inter-
essere nogen, er tallene her: Svartbag 1.års 26 S,
2.års 35 S, 3.års 2 S, adulte 32 S, Sildemåge 1.års
9 S, 2.års 12 S, 3.års 1 S, Adulte 48 S, Sølvmåge 1.års
40 S, 2.års 69 S, 3.års 17 S, Adulte 78 S, Stormmåge
1.års 8 S, 2.års 3 S, adulte 3 S, Hættemåge 1.års 2 S,
Ride adulte 8 S, Fjordterne 1.års 1 S, Splitterne ad.
1 S. Det var nu meget sjovt, men et for stort arbejde
for to mand.

Rast i området: Intet særligt bortset fra Ringdrossel 1, Rødtoppet
fuglekonge 2, Skovhornugle 1 ved Det gule Hus.

Bemærkninger: Beskrivelse næste side. - Ellers alt dødtrist.

Observatører: Men venlige hilsner

HANS MELTOFTE

JAN KAHR SØRENSEN

STEFAN PIHL

BENT MØLLER SØRENSEN

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 2.10.1971.

Vejr: 0630-0930, SV 4-3, 8/8, sigt 1500-2500, flod.
1230-1330, SV 3, 6/8, sigt ca. 2500 m, flod.

Observationer:

0630-0930. Lom sp. 43 S, Skråpe sp. 2 S + 2 N (sodfarvede), Sule Adult 41 S + 1 N, 4.års 10 S, 3.års 13 S, 2.års 9 S, 1.års 8 S, Uspec. 33 S, Mørkbuget knortegås 3 S, Pibeand 7 S, Krikand 1 S, Hvinand 1 S, Troldeand 3 S, Bjergand 5 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 11 hun S, Dverg-falk 1 SV, Strandskade 2 S, Strandhjejle 2 S, Hjejle 3 S, Måger ca. 100 R, Dvergmåge 2 juv S, Ride ca. 200 S (10% juv), Splitterne 1 ad. S, Landsvale 3 S.

1230 - 1330. Lom sp. 11 S, Toppet lappedykker 2 S, Sule 1.års 1 N, Gråand 1 S, Pibeand 1 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke noteret, Almindelig ryle 6 R-S, Sandløber 5 R m.l.p.m., Mellemkjo ve adulte 2 S, Måger fortrinsvis Svartbag/Sildemåge/Sølvmåge ca. 700 S. Ride ca. 350 S + 150 R på stranden, Splitterne adulte 3 S.

Bemærkninger: En Storkjove fundet død ved Vejers Strand. Den ser ret frisk ud, og vi skal jo også have noget at leve af idag - såh - resten kan man tænke sig.

Malleuk 1 lys iagttaget uden for obsperioderne. Desuden er der også set en flok rider på ca. 1500 der bevægede sig sydover i revet.

Hans inviterede to quvinder med hjem på stationen i aftes, men han kom til at køre dem hjem igen (meget mod sin vilje) - bliver han aldrig klogere?

Rast af småfugle i de nærliggende områder (Blåvand + provins).

Blå kærhøg 2.års han 1 R på Kallsmærsk Hede, Spurvehøg 3, Tårnfalk 6, Dvergfalk 1, Mursejler 3 S, Sanglærke, Landsvale 2, Gråkrage 2, Allike 1, Hus-skade 2, Musvit 10, Blåmejse 8, Sortmejse 50-100, Gærdesmutte 1-2, Misteldrossel 1, Ringdrossel 1, Solsort 10, Sangdrossel 30, Stenpikker 3, Grønlandsk stenpikker ? 2 (bare vi kunne fange dem og få dem målt), Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Rødhals 10, Munk 10,
(fortsættes)

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 2.10.1971

(fortsat)

Havesanger 10, Gårdesanger 1, Løvsanger, 1, Gransanger 1, Fuglekonge 5-6, Rødtøppet fuglekonge 1-2 ~~haver~~, Jernspurv 1, Engpiber 100, Markpiber 1, Skovpiber 2, Skærpiber 5-6, Hvid vipstjert 2, Bjergvipstjert 1, Stor tornskade 1, Rosenbrystet tornskade 1 (det skal bemærkes at den kun iagttoges en gang, men det vi så på den passer til sådan en, på nær den manglende sorte pande, men størrelsen passer og flugten passer også, mere om det i morgen måske), Rødrygget tornskade 1 uden hale, Stør ganske få, Grønirisk 15, Stillits 2, Grønsisken 2, Tornirisk 30, Bjergirisk 16, Dompap 1, Lille korsnæb 6, Bogfinke 30-40, Kvækerfinke 10, Gulspurv 5-6, Bomlærke 1, Rørspurv 2, Gråspurve og enkelte Skovspurve.

Ringmærkning: med 4 net. (0600-2000)

Musvit 1 udv han, Sortmejse lå. 1, Rødhals lå. 1, Munk udv han 1 og udv hun 1, Havesanger lå. 1, ialt 6 fugle fordelt på 5 arter.

Andet: 2 Store flagspætter ved Vejers

Observatører: Hans Meltofte Stefan Pihl og

Bent Møller Sørensen

PS.: For interesserede kan det nævnes, at m.l.p.m. betyder: med lort på maven.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 3. oktober.

Vejr: 0615-0815, NV 2, 8/8, diset, ebbe.

Observationer:

0615 - 0815. Lom sp. 23 S, Sule ad. 13 S + 19 N, 4.års 4 N + 1 S, 3.års 6 N + 4 S, 2.års 5 N + 8 S, 1.års 3 S + 1 N, Uspec. 5 S, Toppet lappedykker 2 S, Mørkbuget knor- tegås 8 S, Fiskehejre 1 S, Trøldand 1 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 3 S, Toppet skallesluger 5 S, Dverg-falk 3 SV, Spurvehøg 2 SV, Stor præstekrave 1 S, Vader sp. 1 S, Gråkrage 8 S, Sortkrage 1 S, + en masse forskellige småfugle som ikke blev optalt, dog over- vejende tornirisk i flokke op til 150.

Fiil sø

1030-1130. Toppet lappedykker enkelte, Kortnæbbet gås 2000, Gråand enkelte, Spidsand 150, Skeand 150, Pibeand 150, Tårnfalk 2, Blishøne 50, Vibe 200, Tyrkerdue 4 + lidt småfugle.

Tipperne 1230-1600. Fiskehejre 20, Grågås 250, Kortnæbbet gås 1, Knop- svane 150, Gråand ca. 7.000, Knarand 6-8, Spidsand ca. 7.000, Pibeand ca. 7.000, Krikand 1.000, Atling- and kun 1 iagttaget med sikkerhed, Skeand 5.000, Gravand 10, Rørhøg 1-2 juv, Blå Kørhøg 1-2 hunner, Dverg-falk 1, Blishøne 700, Vibe 10, Strandhjejle 10, Hjejle 200, Dobbelt bekkasin mindst 500, Tre- dækker 1, Stor regnspove 50, Rødben 10, Sortklire 1, Hvidklire 2, Brushane 1, Islandsk ryle 8, Almin- delig ryle ca. 6.000 (mindre end 10% ad.), Klyde 150, Svartbag 50, Hættemåge ca. 200, Turteldue 1 ved Tipperhuset, hvor også resten af småfuglene blev set og det var: Sanglærke, Landsvale 10, Dige- svale 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Grå fluesnapper 1-2, Sortmejse 4, Bogfinke, Kvækerfin- ke, Engpiber, Rørspurv, Snespurv 1.

Observatører: Hans Meltofte Steian Pihl Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 4. oktober 1971.

Vejr: 0700-1000, NØ 2-3, 1/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0700 - 1000. Lom sp. 95 S + 3 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule ad. 5 S + 4 N, 4.års 7 S + 4 N, 3.års 15 S + 3 N, 2.års 2 S + 12 N, 1.års 4 S + 5 N, Uspec ca. 300 fiskende under langsom udtømming mod NV, Mørkbuget knortegås 26 S, Bjergand 2 S, Hvinand 1 hun S, Sortand ikke noteret, Fløjlsand 1 S, Toppet skallesluger 5 N, Stor skallesluger 4 hannar N. Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, EK, Stor regnspeve 2 S, Strandhjejle 7 N, Almindelig ryle 6 R, Sandløber 4 R, Stor præstekrave 1 R, Måger ca. 400 R, Ride . 125 R (15% juv), Splitterne 1 juv S, Laplandsverling 1 S og en del andre spurvefugle som ikke optaltes, dog skal nævnes 360 Alliker og 5 Råger S.

Rast: Landsvale 50, lidt mejser, Sangdrossel, Solsort, Misteldrossel enkelte, Rødstjert 2, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Munk 1, Hvid vipstjert 2, Engpiber Skovpiber, Skerpiber 5, Stør., Stor tornskade 1, Bogfinke, Kvækerfinke, Grønirisk, Tornirisk, Rørspurv, Laplandsverlig 1.

Ringmærkning: Rødhals lå 1, Munk udv. han 1, Gærdesmutte 1. 3 fugle/3 arter.

Bemærkninger: Ingen andre aktiviteter end skrivearbejde og indkøbstur til det store Blåvand.
Bjarne Larsen ankom på cykel (dog kun fra Oxbøl). Han hævder han skal være her til 1. november d.å.

Observatører: Hans Meltofte

Bent Møller Sørensen

PS: Bemærk ingen beskrivelser i dag.

Blåvand Flipstation.

Tirsdag den 5. oktober 1971.

Vejr: 0725-1025, NØ 1, 3/8, klart, ebbe.

Observationer:

0725-1025. Lom sp. 334 S + 4 N samt ca. 20 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S + 2 R, Sorthalset Lappedykker 3 S + 1 R, Sule ad. 2 S, 4.års 1 S, 3.års 1 S, 2.års 1 S + 1 N, Storskarve 2 ad + 1 juv + 1 ad S, Mørkbuget Knortegås 9 S, Krikand 10 S, Bjergand 1 N, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 5 S, Ederfugl 3 S + 12 N, Toppet skallesluger 24 S + 3 N, Spurvehøg 1 ind, Strandshjade 3 S, Hjejle 1, Måger ca. 300 R, Ride ca. 50 R, Fjordterne 2 ad S + 1 juv S, Landsvale 10 R, Gråkrage 14 S, Stillelits 7 S, Gråsiskem hørt., Hedelærke 1 set Rastende.

Rast i området: intet særligt uden de sædvanlige 1-2 rødtoppedede fugle ~~spæder~~, vores slanke skovhornugle og 1-2 ringdrossel. Agerhøne 12.

Ringmærkning: Blåmejse lå. 1, Sortmejse lå. 1, Solsort lå han 1, Rødhals lå. 3, Munk udv.han. 1, Gramsanger 2, Jernspurv 1, Fuglekonge udv.han. 1, 11 fugle, 8 arter.

Genfangst: 8513265 Zoo.M. , Kbh. Solsort udv. han

Bemærkninger: =2 ungmøer besøgte Hans - ja hvorfor ikke?

Gæster: ditto

Observatører: Bjarne Larsen Hans Meltofte

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 6. oktober 1971

Vejrforhold: 0645-1015, SV 4-5, 4/8, god sigt, flod/ebbe.
1050-1150, SV 4-5, 4/8, god sigt, ebbe.
1415-1545, SV 5-6, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0645-1015. Lom sp. 163 S + 10 N, Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 5 S, Sorthalset lappedykker 1 S, Sodfarvet skråpe 1 S, Lille stormsvale 1 S, Sule ad. 70 S, 4.års 11 S, 3.års 25 S, 2.års 25 S, 1.års 8 S, Uspec. 10 S, Pibeand 20 S, Taffeland 1 S, Bjergand 2 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 19 S, Toppet skallesluger 14 S, Almindelig ryle 1 S, Almindelig kjo-ve mørk 1 S, Måger ca. 500 R, Ride ca. 700 S (20% juv), Alk 1 S.

1050-1150. Lom sp. 10 S, Malleuk lyse 2 S, Sule ad. 3 N + 3 S, Pibeand 1 S, Alk 1 S.

1415-1545. Lom sp. 9 S, Toppet lappedykker 1 S, Sodfarvet skråpe 3 N, Lille stormsvale 1 N, Sule uspec. 20 S + 45 N, Storskarv 1 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 3 S, Diverse måger+ adskellige rider, Dvergmåge 1 2.års (subadult) S, Alk 6 S, Lunde 1 ad. sonnerdragt S,

Rast i området: intet småfugle rast, kun 1 Dvergfalk og 1 Skovsneppe.

Bemærkninger: ~~intet~~ at bemærke.

Beskrivelser: følgende sider.

Observatører: Bjarne Larsen Hans Meltofte Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 7. oktober 1971.

Vejrforhold: 0655-0955, SV 6, 4/8, let diset, flod/ebbe.
1000-1100, SV 5-6, 4/8, let diset-diset, ebbe.
1400-1620, VSV 5-6, 8/8, let diset med støvregn af og
til, flod.

Observationer: Lom sp. 52 S + 3 N, Sodfarvet skråpe 7 S, Skråpe sp.
0655-0955. 1 N, Sule ad. 340 S, 4.års 88 S, 3.års 120 S, 2.års
107 S, 1.års 23 S, Ialt 678 S endvidere skal det næv-
nes at mellem 3-400 suler ikke nåede længere end til
sydhukket, hvor de lå og fiskede. En overgang lignede
de en stor flok svaner der lå på vandet. - Et syn før
guder -, Gravand 1 S-R-N, grunden til at den fløj N i-
gen var, at en storkjove jagede den så enormt, Sortand
ikke optalt, Fløjlsand 2 S, Krikand 5 S, Ederfugl 2
han S + 3 hun S, Toppet skallesluger 4 S + 1 N, Dværg-
falk 2 SV, Almindelig ryle 2 S+11 R, Sandløber 1 S +
1 R, Storkjove 1 S + 1 S-R-N, Mellemkjove juv 1 S,
måger ca. 200 R, Hættemåge pønt træk ca. 50 S, Dværg-
måge 1.års 1 S, Fjordterne juv 1 S, Splitterne juv 3 S.

0955-1055. Sule ca. 3-400 fiskende i Sydrevet, Bjerand 2 S, Top-
pet skallesluger 1 S,

1400-1620. Lom sp. 22 S, Sule 250 R, Ride 130nS, Sodfarvet skråpe
2 S, Almindelig skråpe 1 S, Strandskade 2 S, Fjordter-
ne 1 juv S, Sandløber 6 R, Almindelig ryle 3 R, Stor
præstekrave 2 R.

Vejers Strand: Islom ? 1 S, Lom sp. 10 S, Nordisk lappedykker 1 S i
1400-1530. vinterdragt, Sodfarvet skråpe 2 S, Almindelig skråpe
1 S, Sule 30 N, Gråmåge 1.års 1 R.

Rast: blot skal nævnes 4 snespurve på stranden og ca. 5.000
støre i klitterne ved Vejers.

Beskrivelser: Se følgende sider.

Observatører: Bjarne Larsen Hans Meltofte Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 8. oktober 1971.

Vejr: V 3-4,8/8, god sigt, flod.

Observationer?

0700 - 1000. Lom sp. 27 S + 7 N, Sule ca. 400 fiskende, Toppet skallesluger 3 S, Dvergfaalk 1 S, Hvinand 2, Gråand 1 S, Stor præstekrave 1 S, Ride 60 S, Almindelig kjoeve mørk 2 S + 1 N, Splitterne 4 S, Tejst 1, Husrødstjert 1 han R, Skærpiber 1 S.

Tipperne: Knopsvane 100, Grågås 150, ænder sp. ca. 25000 (sås på for lang afstand, til bestemmelse, men drejede sig om svømmeænder), Blåkerhøg 3 hunner, Dvergfaalk 1, Stor regnspove 50, Dobbelt bekkasin ca. 150, Hvidklire 10, Rødben 5, Blishøne 1000, Almindelig ryle ca. 2000.

Vest Stadil: Pibesvane 75, Grågås 10, Kortnæbbet gås 10-12.000 Blisgås (hørtes flere gange), Pibeand 600, Spidsand 100, Gravand 60, Krikand 75, Strandhjejle 1, Hjejle 5, Dobbelt bekkasin 20, Sortklire 1, Alm. ryle 50, Bjerglærke 100.

Ringmærkning: Munk 1 han og 1 hun.

Observatører: Hans Meltofte Bjarne Larsen Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 9. oktober 1971.

Vejr: SV 4, 6/8, god sigt, flod

Observationer:

0715 1015. Lom sp 37 S, Sule ad. 103 S, 4.års 14 S, 3.års 14 S, 2.års 67 S, 1.års 20 S, ialt 218 S, Toppet lappedykker 6 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 1 N, Ederfugl 3 S, Toppet skallesluger 13 S + 9 N, Dvergfalk 4 SV + 1 ind, Strandskade 2, Strandhøjle 2 S, Stenvender 1 N, Almindelig ryle 2 R, Sortgrå ryle 1 R, Søndløber 15 R, Måger 500 R, Ride 200 R, Fjordterne 1 juv S, F/H-terne juv 4 S, Ringdrossel 12-16 R. Skarpiber 1 S, Stør ca. 5.000 R.

Rast: Hedelærke 1, Sortmejse 50, Musvit, Blåmejse, Sangdrossel Solsort, Ringdrossel 12-16 R, Munk, Tornsanger, Grå fluesnapper 1, Bjergvipstjert 1, Stor tornskade 1, og lidt andet almindeligt.

Ringmærkning: Musvit 1, Blåmejse 1, Sortmejse 2, Solsort 4, Munk 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 1.
11 fugle/7 arter.

Bemærkninger: Der blev idag holdt møde i Blåvandsudvalget her på stationen. Deltagere var: Jørgen Rabøl, Henning Noer, Thomas Thelle, Erik Kramshøj, Finn Dahlberg, Svend Rønne, Bjarne Larsen, Hans Meltofte, og undertegnede. Det kom der meget godt ud af. Senere mere om det. Lorenz kom desværre ikke.

Observatører: Bjarne Larsen, Hans Meltofte,

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 10. oktober 1971.

Vejr: 0630 - 1000, SV 4, 8/8, god sigt, flod.
1400 - 1530, SV 4, 8/8, god sigt, flod.

Observationer:

0630 - 1000. Lom sp. 129 S, Mallebuk 2 S + 1 N, Sedfarvet skræpe 3 S, Sule ad. 101 S, 4.års 15 S, 3.års 17 S, 2.års 54 S, 1.års 12 S, Uspec. 338 S, talt 537 S, Pibeand 21 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 6 S, Havlit 1 S-R, Ederfugl 2 han ad N, Toppet skallesluger 2 S, Stor regnspove 1 S, Almindelig ryle 10 R, Sortgrå ryle 1 R, Sandløber 7 R, Stor præstekrave 2 R, Alm. kjove lys 1 N + 2 S, mørk 3 S, Mellenkjove ad. lys 1S+ juv 2 S, Måger 500 R, Hættemåge 60 ad S, Fjordterne juv 3 S, F/H-terne juv. 2 S, Alkefugl 2 S. Ride 800 S.

1400 - 1530. Lom sp 6 S, Sule ad. 1 S, 4.års 1 S, 3.års 1 S, Grågås 2, Kortnæbbet gås 31 S, Mørkbuget knorte gås 1S, Mellenkjove 3 ad. lyse S, Storkjove 1 S over klitten, Måge 50 R, Ride ca. 800 S (50% juv), Fjordterne 3 juv S.

Rast: intet.

Bemærkninger: Folk forlod stationen i hast for at slippe for husligt arbejde under ledelse af Hans Meltofte. (Han gjorde det selv)

Note: Der er lovet SVlig kuling til i morgen - aha.

Ringmærkning: ikke foretaget.

Gæster: 2 mand fra Nørre Sundby, der har anmodet Lorenz Ferdinand om tilladelse til at bo på stationen fra 10.-17/10. Uden dog at have fået svar fra Lorenz, har vi givet dem lov til at bo for desmedest 1.00 kr/dag til gas. De bor på den lille station.

Observatører: Bjarne Larsen, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 11. oktober 1971.

Vejr: 0700-1000, SV 5, 8/8, let diset, flod.
1530-1730, SV 5-6, 8/8, let diset-god sigt, flod.

Observationer:

0700 - 1000. Lom 126 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 2 S, Sule adulte 372 S, 4.års 66 S, 3.års 59 S, 2.års 140 S, 1.års 51 S, Uspec. på grund af at det var umuligt at nå at foretage aldersbestemmelse, 216 S, ialt 904 S. Sodfarvet skråpe 2 S, Almindelig skråpe 15 Krikand 1 S, Pibeand 8 S, Gråand 1 S, Sortand 1 S, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 4 hun S + 5 han S, Stor præstekrave 1 R, Almindelig ryle 8 R, Sortgrå ryle 1 R, Sandløber 5 R, Storkjove 1 S, Måger 200 R, Ride ca. 500 S (50% juv), Havterne 1 juv S, Alkefugl sp. 2 S.

1530 - 1730. Lom sp. 12 S + 1 N, Sodfarvet skråpe 4 S + 1 N, Mallemuk 1 S, Sule adulte 6 S + 1 N, 4.års 3 S, 3.års 2 S + 1 N, 2.års 5 S + 1 N, Gråand 3 S, Ederfugl 1 hun S, Toppet skallesluger 1 S, Almindelig ryle 1 R, Sandløber 10 R, Almindelig kjove juv 1 N, Storkjove 2 S, Måger (svartbag, sølv- og sildemåge) ca. 1400 S over klitterne til sovepladsen på Skallingen iagttaget på 30 min. Fordeling af de tre arter forelå ca. således: 75% Sølvmåge, 15% sildemåge, Svartbag 10%.

Fiil sø: Fiil sø blev besøgt sammen med Niels Eickhoff. Fiskehejre 3, Sangsvane 6, Pibesvane 65 (2 juv), Grågås 1, Blisgås enkelte hørt i Kortnæbs flokken, Kortnæbbet gås ca. 2.500, Gråand 25, Krikand 40, Pibeand 15, Spidsand 50, Skeand 50, Taffeland 10, Blå kærhøg 1 ad. han, Tårnfalk 1, Blishøne 100, Vibe 200, Isfugl 1, Gråsisken 1.

Sule: Der vist nok blevet sat Danmarksrekord i antal af suler. Der er ialt blevet iagttaget 937 S-gående fugle.

Beskrivelser: Følgende sider.

Observatører: Niels Eickhoff, Bjarne Larsen, Hans Meltofte
og Bent Møller Sørensen.

Gæster: Jan Kahr Sørensen, Vejle kom for at se til os. Han er jo tidligere observatør og vil gerne se nogle stormsvale, som han er meget interesseret i.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 12. oktober 1971.

Vejrforhold: 0715-1015, SV 2, 8/8, god sigt, flod.
1445-1545, SV 2-3, 8/8, god sigt, ebbe/flod.

Observationer:

0715-1015. Lom sp. 100 S + 2 N + 10-12 R, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule ad. 8 S + 1 N, 4.års. viste sig ikke i dag, 2.års 5 S + 4 N, 1.års 2 S, Uspec. 43 S, Storskarv 1 S, Grågås 11 S, Kortnæbbet gås 5 S, Gravand 15 S, Gråand 1 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 2 han N + 6 han S + 5 hun N, Toppet skallesluger 3 S + 4 N, Dvergfalck 2 SV, Strandskade 2 S, Stor præstekrave 1 S, Almindelig ryle 5 S, Sandløber 15 S, Måger 300 R, Dvergmåge 1 (ad/subad) ad S, Sabinemåge 1 juv S, Ride 7 ad S, Havterne 1 juv S, Almindelig kjove uspec. 3 S, Alkefugle sp. 2 S.

1445-1545. Lom sp. 16 S, Sule ad. 4 S, Troldand 1 S, Ederfugl 4 ♀ S, Måger 300 R, Dvergmåge 3 juv S + 1 ad S, Sabinemåge 1 juv N-R-S (rastede i 10 minutter på revle sammen med 4 hættemåger), Ride 5 ad. S + 35 ad R + 8 juv R.

Rast i området:

Vintervåge 1-2, Turteldue 3, Spøtte sp. 1 S, Sanglærke, Landsvale 2, Sortkrage 1, Husskade 2, Musvit, Blåmejse, Sortmejse, Topmejse 1, Misteldrossel 2-3, Sjagger 1, Sangdrossel 25-30, Vindrossel 3-4, Ringdrossel 1-2, Stenpikker 1, Rødstjert 4-5, Rødhals, Munk 15, Havesanger 1, Tornsanger 1, Fuglekonge 10-15, Jerspurv 10-15, Engpiber noget træk + rast, Skovpiber 1-2, Skærpiber 5-10, Stor tornskade 1-2, Star 50, Grønirisk ca. 2-300, Stillits 20, Grønsisken stort træk + 50-100 R, Tornirisk 45, Bjergirisk 5, Gråsisken 8, Gulirisk 1, Bogfinke stort træk + lidt R, Kvækerfinke pent træk + mindre ~~træk~~ rast., Gulspurv 40. Rørspurv 15,

Ringmærkning: Musvit 2, Solsort 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Munk 5, Fuglekonge 2, Grønirisk 5, Rørspurv 1, Gråspurv 3.

22 fugle/10 arter.



Observatører: Bjarne Larsen, Hans Meltofte, Jan K. Sørensen, B.M. Sørensen

Blåvand Fuglestation

Onsdag den 13/10/71

Vejr: 0645-1030, SW 1, 6/8, klart, flod.

Observationer: Lom Sp. 4 N+ 23 S, Mællemuk 1 S, Sule ad. 4 S +5 N,
0645-~~0945~~ 1030 4.års 1 S +1 N, 3.års 1 S, 2.års 2 S, 1.års 1 S
+2 N, usp. 8 S, Gråand 6 S, Ederfugl 3 S + 7 N,
Toppet Skallesluger 2 S, Storkjove 1 S, Kjove Sp.
1 S, Ride 5 ad. S, Div. Måger 150.R.

  Lom Sp. 14 S, Skråpe Sp. 1 S, Sule ad. 1 S +3 N,
2.års 1 S, 1.års 1 N, usp. 1 N, Storkjove 2 S.

Rast, bl.a. på Grønnången:

Vibe 18, St. Præstekrave 1, Hjejle 4, Dobbeltbekka-
sin 1, Agerhøne 8, Huldue 5, St. tornskade 1.

Ringmærkning: Rødhals 1, Sangdrossel 2, Grønirisk 2, Kvækerfinke
1, Bogfinke 1, Gråspurv 2 Skovspurv 1, Munk 1,
Sortmejse 1, Musvit 4, Jernspurv 2, Fuglekonge 5,
Blåmejse 7, ialt 30 fugle fordelt på 13 arter.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Bjarne Larsen og

Hans Meltofte

Tålføjelse: Under morgenobs. trak en Bjerglærke S, og i efter-
middag var Dorete Bloch på besøg sammen med en
anden female.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 14. oktober 1971.

Vejrforhold: 0715-0915, NNV 2-3, 4/8-8/8, god sigt, flod, 3°C.

Observationer:

0715 - 0915. Islom ? 3 N, Lom sp. 45 S + 4 N, Sule ad. 3 S + 3 N, 4.års 2 S, 3.års 1 S, 2.års 1 N, 1.års 1 N, Uspec. 18 S, Gråand 1 S, Hvinand 1 N, Sortand ikke optalt, Havlit 3 S, Ederfugl 3 han + 3 hun S, Toppet skallesluger 6 N, Almindelig ryle 10 R, Stor præstekrave 2 R, Sandløber 13 R, Måger 300 R, Ride 6 ad. S + 20 R (deraf 5 juv), Fjordterne juv 1 N, Alk 1 S-R, Søkonge 1 S, Landsvale 1 S, Gråkrage 30 SV.

Fiil sø.

1100-1200, NNV 2, 1/8, god sigt,
Kortnæbbet gås 1500-2500, Pibesvane 90, Gråand 125, Knarand 1, Pibeand 75, Spidsand 25, Skeand 30, Taffeland 15, Troldand 10, Musvåge 2, Tårnfalk 2, Skovskade 7, Allike 150 R, Tyrkerdue 2.

Vest-Stadil fjord: 1300-1700, N 4, 0/8, god sigt, koldt.

Fiskehejre 1, Pibesvane 100, Grågås 50, Kortnæbbet gås 10-15.000, Gravand 75, Gråand 300, Krikand 3.500, Pibeand 3.000, Spidsand 50, Skeand 75, Taffeland 300, Troldand 150, Musvåge 3, Dværgfalk 1, Tårnfalk 3, Hvidøjet and 1 han Stor præstekrave 2, Strandhjejle 5, Hjejle 200, Dobbelbektasin 15, Enkelt bekkasin 7, Lille kobbersneppe 1, Rødben 3, Hvidklire 2, Sortklire 3, Sortgrå ryle 1, Almindelig ryle 400, Sanglærke 2.000 R, Bjerglærke 150, Stær 3.000, Bjergirisk 50, Snespurv 25.

Andet dagen igennem:

Sanglærke meget stort træk inde i landet. Et sted iagttaget 125 på minutter. Ligeledes kragefugl havde stor trækaktivitet idag. Der er set henved 3.000 Alliker, 500 Krager og 100 Råger

Sidste

Vi mødte Keld Hansen, Hans Ulrik Skotte Møller + 2 andre ved Vest-Stadil fjord. De gik og nød godt af deres fede løn som de får ved at finde døde fugle ved Harboøre. Fuglene flyver mod højspændingsledninger og så samler de dem op. Det er at sjofle med pengene. Vi spiste middag på Ringkøbing ~~XXXX~~ Hotel.

Observatører:

Bjarne Larsen, Hans Møller og Bent Møller

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 15. oktober 1971.

Vejr: 0650-0950, NØ 1, 1/8, god sigt, flod.
0950-1100, SØ 2, 1/8, god sigt, flod.
1415-1610, S 3, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0650 - 0950. Lom sp. 68 S + 3 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Grågås 5 S, Gråand 1 N, Pibeand 15 S, Hvinand 5 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 5 S + 110 N (1/3 hunner), Toppet skallesluger 39 S + 13 N, Musvåge 5 S, Spurvehøg 3 S, Dværgfalk 3 SV, Tårnfalk 1 S, Dobbelt bekkasin 1 S, Skovsneppe 1 ind, Alm.ryle 2 S + 15 R, Sandløber 12 R, Måger R 4-500, Ride 50-100 R, Fjordterne 1 juv S, Alkefugl 5 S + 1 N, Mosehornugle 1 ad. ind, Huldue 3 S, Kragefugle (Krage + Alliker + enkelte Råger) ca. 500 SV, Krage 580 S-SV, Råge 50 S-SV, Allike 575 S-SV, Husskade 2 forsøgte, men forgæves, Gul vipstjert 1+1 S, Stillits 6-8 S, Lille korsnæb 4 S, Snespurv 1 N.

0950-1100. Lom sp. 13 S + 3 N, Sule ad. 2 N, 3.års 1 N, 2.års 2 S, Hvinand 4 S, Sortand ikke optalt, Ederfugl 11 S, Toppet skallesluger 2 S, Blå kærhøg 1 hun/juv R, Alk 9 S. (ved Torben Sørensen).

1415-1610. Lom sp. 4 S, Sule 1 S, Sortand 67 S + 23 N, Fløjlsand 3 S, Alkefugl sp. 4 S. (ved Torben Sørensen/Georg Guldvang)

Rastende: En helvedes masse store i mosen,

Bemærkninger: Blåvand blev idag befolket igen. Vi vil tro at indbyggertallet er fordoblet.

Andet: Efterårsferien begyndt.

Observatører: Bjarne Larsen, John Sørensen, Hans Møltofte, Torben Sørensen, Georg (Goldfinger) Georg Guldvang og

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 16. oktober 1971.

Vejr: 0645-1515, S 5 tiltaget til 7, senere kun 6, 5-8/8, god sigt

Observationer:

0645 - 1515. Lom sp. 151 S + 13 N, Toppet lappedykker 7 S, Gråstrubet lappedykker 8 S, Sule 174 S + 21 N, Gråand 29 S + 1 N, Krikand 8 S + 1 N, Pibeand 25 S, Spidsand 18 S, Tafeland 5 S, Troldand 10 S, Bjergand 9 S, Hvinand 32 S, Havlit 7 S, Fløjlsand 19 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 256 S + 69 N, Toppet skallesluger 66 S + 1 N, Dvergfalk 1 R, Strandskade 1 S, Vibe 1 ind, Stor regnspove 1 S, Almindelig ryle 5 S, Sandløber 10 S, Vader sp. 1 S, Almindelig kjove 1 N, Måger pent træk mod S, Dvergnåge ad. 23 S, Hættemåge flere S, Ride 68 S + enkelte R.

Henne strand 1430-1515. Sule 6 S, Stormsvale sp. 1 S (stor?), Trold/Bjergand 5 S, Fløjlsand 1 S, Måger + rider ikke noteret.

Jens B. Bruun

Fil sø. Svane sp. 300, Kortnæbbet gås 500, And sp. 200, Spidsand 25, Blå kærhøg 1 ad. han + 3 hunner/juv, Tårnfalk 5, Dobbelt bekkasin 2, Vibe 200.

Jens B. Bruun

Rast: Sanglærke 10, Misteldrossel 1, Sangdrossel 10, Vindrossel 75, Solsort 1, Fuglekonge 5-10, Stær 2-3.000, Grøn-sisken 4, Gulspurv 2-3.

Rutineobsen: Overladt os af Århus-gruppen, med Knud Pedersen i spidsen. Tak.

Observatører: På stationen findes følgende:
Bjarne Larsen, Hans Meltofte, Louise Stender (Gæst),
Jens B. Bruun og kone (gæster) og

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 17. oktober 1971.

Vejr: 0700-1300, S 5, 8/8, moderat-god sigt med regnbyger.

Observationer:

0700 - 1300. Lom sp. 270 S + 5 N, Toppet lappedykker 3 S, Gråstrubet lappedykker 44 S, Sule ad. 30 S + 1 N, 4.års 13 S + 1 N, 3.års 7 S, 2.års 23 S + 5 N, 1.års 4 S, Gråand 10 S, Pibeand 40 S, Spidsand 3 S, Hvinand 11 S, Havlit 6 S, Fløjlsand 11 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 141 S, Toppet skallesluger 5 S, Strandskade 1 S, Vibe 1+1 S, Strandhjejle 3 S, Sortgrå ryle 4 S, Almindelig ryle 1 S, Sandløber 10 R, Storkjove 1 juv N-R-N (Rastede fra 9-13), Måger pænt træk mod S (sølvmåge talrigest), Dværvmåge ad 28 S + juv 1 S, Ride 22 S + enkelte R, H/F-terne 1 S, Alk 1 S, Lomvie 5 S, Tejst 1 S, Alkefugl sp. 6 S.

Kallesmærsk/ Blå kærhøg 1 ad. han, Spurvehøg 2, Ringdue 1, Gråkrage 7
Oxby plantage: Skovskade 6, Musvit 4, Blåmejse 2, Sortmejse 10, Topmejsse 4, Vindrossel 2, Solsort 3, Fuglekonge 100, Engpiber 3, Stor tornskade 1, Stær 15, Grønirisk 1, Grønsiskem 10, Lille korsnæb 15, Bogfinke 15, Kvækerfinke 50, Rørspurv 1

Grørup strand: Lom sp. 5 N + 4 S, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 4 S, Sule 17 S, Gråand 5 S, Hvinand 7 S, Ederfugl 14 S + 15 N, Toppet skallesluger 2 S, Ride 2 S, Sanglærke 1 S, Sortkrage 1 R, Landsvale 1 S, Stor tornskade 1, Bjergirisk 30 N.
0815 - 0945

Ballum sluse: Sædgås 1, Gravand 20, Pibeand 25, Krikand 10, Musvåge 2, Blå kærhøg 1 hun/juv, Dobbelt bekkasin 2, Almindelig ryle 500.

Rømødæmningen: Gravand 2500, Gråand 1300, Krikand 1000, Pibeand 5000, Spidsand 300. Skeand 100, Ederfugl 40, Musvåge 5, Tårnfalk 1, Strandskade 160, Vibe 20, Stor regnspove 230, Strandhjejle 3, Stor præstekrave 2, Stor kobbersneppe 7, Rødben 20, Almindelig ryle 1500, Islandsk ryle 2, Klyde 15, Bjergirisk 100, Skærpiber 1, Stor tornskade 1 v/Lakolk.

Observatører: Bjarne Larsen, Hans Meltofte og Bent Møllær Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 18. oktober 1971.

Vejr: 0700-1300, SSV 4, 5/8, god sigt, senere S-SV 6, 7/8, moderat sigt med kraftige regnbyger, for så igen at skifte til VSV-V 7, 5-8/8, moderat til god sigt med kraftige byger.

Observationer:

0700 -1300. Lom sp. 248 S + 6 N, Toppet lappedykker 10 S, Gråstrubet lappedykker 104 S + 3 N, Sorthalset lappedykker 1 S
Mellemuk lys 1 S, Sule ad. 23 S + 7 N, 4.års 8 S + 2 N
3.års 6 S, 2.års 8 S, 1.års 2 S + 2 N, Mørkbuget knor-
tegås 7 S, Gråand 3 S, Krikand 1 S, Pibeand 15 S + 5 N
Spidsand 2 S, Hvinand 2 S, Havlit 1 S, Fløjlsand 11 S +
4 N, Sortand ikke noteret, Ederfugl 104 S + 5 N, Top-
pet skallesluger 12 S, Vibe 1 S-R, Islandsk ryle 1 S,
Alm.ryle 2 S, Sandløber 3 S + 11 R, Almindelig kjove
lys 3 S, mellem 1 S, mørk 1 S + 1 N, Storkjove 1 S,
Mellemkjove ad. 2 lyse S + 1 juv S, Kjove sp. 1 S, Må-
ger ikke optalt, Dvergmåge ad 46 S + juv 5 S + uspec.
2 S, Ride 150 S, Alk 1+1 S, Lomvie 3 S, Alkefugl sp.
5 S.

Vest-Stadil fj. Svane sp. 300, Urågsås 1, Kortnæbbet gås 8-12.000 ,
Bramgås 2-3, Gråand 1-2.000, Krikand 5-1500, Pibe-
and 1000-1500, Spidsand 3-5.000, Tårnfalk 1, Strand-
højle 1, Dobbelt bekkasin 3, Almindelig ryle 200,
Vader sp. 375.

Henne strand: Lom sp. 33 S. Gråstrubet lappedykker 9 S, Sorthalset/
1000 - 1200 Nordisk lappedykker 2 S, Sule ad. 1 S, Toppet skalle-
sluger 1 N, Dvergmåge 25 ad S + 1 subad. S + 3 juv S,
Ride 2 ad. 2, Lomvie 1 S, Alkefugl sp. 1 S.

Rast : Stør ca. 1500 + lidt drosler ÷ sjaggere.

Beskrivelser: Beskrivelse af mellemkjover næste side.

Observatører: Bjarne Larsen, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 19. oktober 1971

Vejr: 0730-1630, SV 5, 8/8, ringe til moderat sigt med regn, skiftende til SSV 8, 8/8, ringe til moderat sigt med flere kraftige byger.

Observationen:

0730 - 1630. Lom sp. 40 S + 5 N, Gråstrubet lappedykker 10 S, Sule ad. 1 S + 2 N, 4.års 1 S, 3.års 1 N, 2.års ikke iagttaget, 1.års 2 N., Sodfarvet skråpe 1 S, Storskarv 1 S, Gravand 3 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke noteret Ederfugl 20 S, Sandløber 3 S + 10 R, Mellenkiove ad. lys 1 N, Storkiove 4 N, Måger ca. 800 S, Dvergmåge ad. 37 S + 5 S, Ride 25 S, H/Fterne 1 R, Alk 1 S, Lomvie 1 S.

Bemærkninger: Der er alt hvad det kan drives til i dag.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Hans Meltofte, Bjarne Larsen.

Beskrivelser: Følgende sider.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 20. oktober 1971.

Vejrforhold: 0715-1705, V 8-9, vekslende skydække med regnbyger og god sigt.

Observationer: Lom sp. 24 S, Gråstrubet lappedykker 24 S, Malleuk 18 S
0715 - 1705. alle lyse, Sodfarvet skråpe 10 S + 1 N, Skråpe sp. 2 S,
Stor Stormsv. 1 S Lille stormsvale 5 S, Stormsvale sp. 2 S, Sule ad. 63 S,
4.års 15 S, 3.års 8 S, 2.års 22 S, 1.års 4 S, Gravand 18,
Krikand 2 S, Pibeand 5 S, Havlit 2 S, Sortand ikke optalt
Fløjlsand 4 S, Ederfugl 22 S, Toppet skallesluger 8 S,
Islandsk ryle 1 S, Sortgrå ryle 2 S, Almindelig ryle 28,
Sandløber 5 S + 5-6 R, Thorshane 4 S, Thorshane ? 2 S,
Almindelig kjove 5 S, Sterkjove 42 S, Mellenkjove 21 S
Sabinemåge 1 juv S Dvergmåge ad. 32 S + juv 12 S + ad 5 N, Ride ca. 5000 S,
Alk 1 S, Lomvie 3 S, Alkefugl sp. 4 S, Snespurv 1 S,
Kjove sp. 7 S, Havterne juv 4 S.

Vejers Strand: 1525-1525, V 8-9, 8/8, moderat sigt, flod.

Lom sp. 3, Sterlom 1 S, Sodfarvet skråpe 5 S, Skråpe sp. 2 S, Stor Stormsvale 2 S, Stormsvale sp. 3 S (store),
Sule 30 S + 3 N, Sortand ikke noteret, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 1 S, Sortgrå ryle 2 S, Sandløber 45,
Måger ikke optalt, Dvergmåge ad. 1 S, Sterkjove 3 S,
Sterkjove ? 1 S, Mellenkjove juv 1 S, Kjove sp. 2 S.

Fil sø: Pibesvane 30, Kortnæbbet gås 2500, Blisgås enkelte hørt,
And sp. 200 N, Musvåge 1 N, Spurvehøg 1, Blishe.

Rast: Intet optalt.

Beskrivelser følgende sider.

Observatører: Århus-gruppen med Knud Pedersen i spidsen.
Bjarne Larsen, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den ~~20~~ 21. oktober 1971.

Vejrforhold: 0700-1200, VNV 7, 4/8-8/8, god sigt, enkelte byger, ebbe.

0700-1200
Observationer: Lom sp. 10 S, Gråstrubet lappedykker 5 S, Sorthalset ~~lappedykker~~ 3 S, Mallemuk 11 lyse S, Stor stormsvale 6 S, Lille stormsvale 6 S, Stormsvale sp. 2 S, Sule ad. 2 N, 2.års 1 S, Krikand 1 S, Sortand ikke noteret, Fløjlsand 1 S, Havlit 1 S, Ederfugl 5 S, Toppet skallesluger 2 S, Strandskade 1 S, Sandløber 20 S, Sortgråryle 3 S, Thorsbane 1 S-R-S, Almindelig kjove 1 juv S, Storkjove 5 S, Mellemkjove 5 ad. lyse S (2 med forlængede halefjer og 3 uden), Lille kjove ? 1 S, Grå/Hvidvinget måge 1 S, Dværghmåge juv 1 S + ad 5 S, Sabinemåge juv 1 S, Ride flere hundrede S, Havterne juv 1 S, Alk 10 S, Alkefugl sp. 1 S + 3 N.

Vejers Strand: 0930-1315, VNV 7, 4-8/8, god sigt, små byger.

Lom sp. 2 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Stor stormsvale 4 S, Stormsvale sp. 2 S, Krikand 1 S, Pibeand 19 S, Spidsand 8 S, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 3 S, Svømmesnepe sp. 1 S (Odinshane), Storkjove 1 S, Mellemkjove ad. mørk 1 S, Kjove sp. 1 S, Dværghmåge ad. 4 S + juv 2 S + ad. 1 N, Ride mange, H/Fterne 1 S, Alk 1 S, Alkefugl sp. 1 S, Lille stormsvale 2 S.

Rast: Intet optalt.

Observatører: "Århus" folkene samt
Bjarne Larsen, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen

Beskrivelser: Følgende sider.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 22. oktober 1971.

Vejrforhold: 0700-1630, V 7-8, 8/8, moderat sigt, diset bag revet, efter kl. 1330 V 9.

Observationer:

0700 - 1530.

Lom sp. 6 S + 3 N, Gråstrubet lappedykker 4 S, Sorthalset lappedykker 1 S, Malleluk 75 S, Sodfarvet skræpe 2 N + 1 S, Storm stormsvale 3 S, Lille stormsvale 1 S, Stormsvale sp. 1 S + 3 N, Sule ad. 6 S + 5 N, 4.års. 2 N, 3.års 1 N, 2.års 1 N, 1.års 3 N, Pibeand 22 S, Ederfugl 1 R, Toppet skallesluger 1 S, Almindelig ryle 1 S + 1 N, Sortgrå ryle 4 R, Thorshane/Odnshane 1 S-R-N, Almindelig kjoeve lys 2 N, mørk 1 N, Storkiove 8 N, Mellenkiove 4 N + 3 S (1 juv N + 1 mellemfase uden hale N + 1 ad.lys med hale + 1 uspecificeret N + 1 ad.lys med hale S + 1 ad.lys uden hale S + 1 ad.mørk med hale S), Kjoeve sp. 2 N + 1 S, Sabinemåge 1 juv S, Dvergmåge juv 1 S + 1 N-R, Ride ca. 5.000 på de tre første timer, Alk 6 N + 1 S, Lomvie 1 N, Sekonge 1 N, Alkfugl sp. 1 S + 1 N, Hav/Fjordterne 1 S, Bjerlærke 2 R.

Beskrivelser: Følgende sider.

Malleluk: Notater fra Ole Hansen, Esbjerg. Han hævder at ca. 3/4 var mørk fase. *Cal!* det vil sige omkring 15 malleluker! og i hte 75.

Observatører: Foruden Ole Hansen. "Århus"-folkene og stationspersonalet m.f.

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 23. oktober 1971.

Vejrforhold: Højt klart vejr med svage nordlige vinde, dog skiftende til SV.

Hans' fødselsdag (25), sikket Krobal!

Observationer: Der er ikke foretaget rutineobservation i dag, da der simpelthen ikke var en eneste trækkende fugl på hukket. Derimod blev der gjort en del ud af småfuglene, da det vrimlede med dem overalt.

Derfor skrives en fuldstændig artsliste over rastende fugle i området omkring station, i mosen, blåvand by, og lidt fra Oxby plantage.

Musvåge 2,

SPurvehøg 1, Dvørgfalk 2, Tårnfalk 1, Dvørgmåge 1 ad. på stranden, Stor flagspætte 2, Hedelærke 1-2, Sanglærke ca. 200, Bjerglærke 1-2, Landsvale 2, Sortkrage ca. 50, Gråkrage pønt SV-træk bedømt om formiddagen til ca. 1000 Råge enkelte set, Allike i lighed med ~~svart~~krage, men bærer ca. 1500, Husskade 2, Skovskade 1, Nøddekrige 2, Musvit 5, Blåmejse 6, Sortmejse 10, Topmejse 10 Oxby.Pl., Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1-2, Vindrossel ca. 1500, Sangdrossel ca. 1500, Ringdrossel 1, Solsort 20, Rødstj. 1, Rødhals 5, Munk 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge ca. 150, Rødtoppet fuglekonge 1, Jernspurv 15, Engpiber 300, Skovpiber 1-2, Skærpiber 2-5, Hvid vipstjert 1, Bjergvipstjert 1-2, Stor tornskade 1-2, Stør i dag timerne ca. 100 (ellers se bemærkning Stør:), Kornebider 1, Grønirisk 200, Sillits 15, Grønrisiken 75, Tornirisk 200, Bjergirisk 35, Grårisiken 5, Dompap 4, Lille korsnæb 7 + 10 i Oxby plantage, Stor korsnæb 1, Hvidvinget korsnæb 4 hanner i Oxby Plantage, Bogfinke 1000, Kvækerfinke 100, Gulspurv 100, Bomlærke 2, (Hortulan 6), Rørspurv 15, Snespurv 1, Gråspurv mange, Skovspurv 5-6.

Stør:

På nattens første timer gik der et mægtig drosseltræk, som kunne iagttages i lyskeglerne fra fyret. Omkring kl. 2230 begyndte det at vrimle med støre. Der var i tusindevis omkring fyret. Nogle gange var luften helt grå af fugle. Ved Peter Thomsensens m.f.'s hjælp indfangede vi 65 støre ved fyret på en time, som blev ringmærket. Fyrfaldet på den time var ca. 20 støre, 1 Vindrossel og 1 Dobbelt bekkasin. Det var en oplevelse som man ikke glemmer straks.

Beskrivelse: Næste side.

Observatorer: Bjarne Larsen, Peter Lyngs, Hans Meltøfte, B.M. Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 24. okt. 71.

Vejrforhold: 0820-0920, VSV 3-4, ~~8/8~~, sigt 7-800 m, flod.

Observationer: Lom sp. 3 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 3 S, Sule ad. 0820 - 0920. 1 N, Spidsand 31 S, Taffeland 9 S, Hvinand 3 S, Sortand ikke optalt, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 16 N + 14 S, Toppet skallesluger 5 S, Musvåge 1 R, Stor præstekrave 1 S, Strandhjejle 1 N, Svartbag 25 R, Sølvmåge 500 R, Stormmåge 50 R, Hættemåge 50 R, Fjordterne 2 juv R.

Rast Ringdue, Tyrkerdue 10, Sanglærke, Landsvale 1, Gråkrage, Sortkrage, Allike, Husskade 2, Skovskade 3 i Plantagen, Musvit, Blåmejse, Sortmejse, Topmejse, Misteldrossel 1, Sjagger 5, Sangdrossel 15, Vindrossel 50, Solsort 10, Ringdrossel 1, Rødhals 2, Munk 3, Fuglekonge 15, Rødtoppet fuglekonge 1, Jernspurv 5, Engpiber, Skovpiber 1, Skærpiber 6, Stær ca. 25.000 R-S/SV, Grønsisken 35, Grønirisk 25, Bjergirisk 6, Stillits 25, Tornirisk 20, Lille korsnæb 1, Bogfinke 50, Kvækerfinke 25, Rørspurv 5, Gråspurv og Skovspurv.

Nyt fra Vest : I dag blev der indført noget på stationen. Det var noget som vi har manglet siden foråret og begyndelsen af sommeren. Men under et besøg hos Semine fandt vi en Fuglesang. Fuglesang er såmænd en udmærket pilsner. Dem skal vi have nogen flere af.

Bemærkninger: Vi prøver nu ganske langsomt at opbygge de tre rutine-obstimer efter det hårde race, der har været i hele efterårsferien. Det værste ved hele efterårsferien var, at der blev set alt for mange sjældne fugle, der skulle beskrives - men vi må se at få det fra hånden.

Observatører: Niels Hannow, Peter Lyngs, Bjarne Larsen, Hans Meltofte
og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation,

Mandag den 25. okt. 71.

Vejrforhold: 0830-1130, NV 4-6, 4-6/8, god sigt, flod/ebbe.

Observationer:

0830-1130. Lom sp. 9 S, Gråand 1 S, Troldand 1 S, Hvinand 1 S, Tafeland 1 S, Havlit 3 S, Sortand ikke noteret, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 8 S + 1 N, Toppet skallesluger 3 S, Spurvehøg 1 S, Dværg/Temminckeryle 1 R-S, Almindelig ryle 1 R, Sandløber 7 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 50 R, Sildemåge 25 R, Stormmåge ca. 2.000 S, Høttmåge 200 S, Ride 35 S, Dværvmåge ad. 2 S + unv. 1 S, Gråkrage 1050 SV + 50 ind, Sortkrage 18 SV, Råge 1 SV, Allike 3200 SV, Snøspurv 8 N, Bjerglærke 2 R.

Til sidst et par stykker vi ikke ved, hvor vi skal placere i systematikken, nemlig: 1 Nimbus n/sidevogn N-S, Volvo 144 S-N, Ravsamler 25 R-N-R-S-osv.

Rast: Intet særligt at bemærke

Blåvand - 3 km N for Børsmose strand - Grørup Langsø - Kallesmærsk.

1500 - 1730. Sangsvane 7 (Grørup Langsø), Pibe svane 17 (G.L.), Gråand 50 (G.L.), Pibeand 10 (G.L.), Blåkerhøj 1 2.års Han (Kallesmærsk), Storkjove 1 R på stænden. 1 ad. på et dødt og ret derangeret ilanddrevent marsvin lidt S for Vejers, kørt hen til den med bilen og iagttaget den på på 4 meter tildels 5 meter, mest 4. den fyldte hele kikkerfeltet, og kunne endda kun iagttages hvis højre okular blev skruet helt ud og brugt alene; hvem der dog havde haft en tele med. Når den bredte vingerne ud for at holde balancen, kunne de sorte fjerstammer i de hvide felter ses særdeles tydeligt. Hansprøvede at køre den over, da den flyttede sig akkurat lige nok til, at vi fik halen og de hvide felter i vingerne at se igen. Krogen på næbbet fremgår af diverse bøger, men ikke at benene er ret så hvidspottede. forfattet af Niels Hannow

Observatører: Peter Lyngs, Niels Hannow, Bjørn Larsen, Hans Møltøfte og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation

Tirsdag den 26/10/71

Vejr: 0900-1000: Ø 2-3, 0/8, Klart, ebbe.

Observationer: Lom Sp. 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, ~~14~~
0900-1000 Gravand 14 S, Hvinand 1 S, Sortand ikke optalt,
Toppet Skallesluger 10 S, Stenvender 1 R, Sang-
lærke 50 S +10 N +20 R, Krage 380 S +150 R,
Råge 2 S, Allike 300 S,.

Rast: +Andet: Gås Sp. 67 S, 2 Pibeand 22 ~~1~~ S, Musvåge 1 R,
Rød Glente 1 S, Duehøg 1 S, Tårnfalk 1 R,
Spurvehøg 4 S, Måge Sp. 1000 R, Huldue 1 R,
Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1, Skovhornugle 2 ved
Oksby, Stor Flagspætte 1 R, Toplærke 1 R,
Bjerglærke 2 S, Landsvale 1 S, Krage +500 S,
Allike 970 S, Husskade 15 R, Skovskade 2 R,
Nøddekrige 2 S, Musvit 80 R, Blåmejse 10 R,
Sortmejse 20 R, Halemejse 7 ~~R~~, Gærdesmutte,
Ringdrossel 4 R, Sjagger 20 R, Sangdrossel,
Vindrossel, Rødhals, Munk 2 R, Gransanger 1 R,
Fuglekonge mange R, Rødtoppet Fuglekonge 3 R,
Jernspurv, Engpiber, Skovpiber, Bjergvipstjert
4 S, Stor Tornskade 1 R, Stær flere hundrede, S,
Kærnebider 2 R, Grønirisk, Stillits 25 R, Grøns-
isken, Tornirisk, Bjergirisk, Gråsirken, Dompap
30 R, Lille Korsnæb 30 R, Bogfinke, Kvækerfinke,
Gulspurv, Bomlærke 1 R, Rørspurv, Snespurv 1 R,.

Skallingem: 5 Fiskehejre 5, Knopsvand 6, Knortegås 4-500
1500-1800 30 % mørke, Gravand 2-300, Gråand 1, Krikand 30,
Pibeand 15, Spidsand 25, Skeand 2, Musvåge 1,
Strandskade 3000, Vibe 6-7, Strandhjejle 50,
Hjejle 25, Dobbeltbekkasin 2, Storspove 300,
Lille Kobbersneppe 9, Rødben 15, Hvidklire 3,
Alm. Ryle 5000, Måge Sp. Flere tusind, Engpiber
75, Skærpiber 3-5, Stær 2-300, Bjergirisk 30.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Bjarne Larsen, Peter Lyngs,
Niels Hannow og

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 27. oktober 1971.

Vejrforhold : 0745-1045, MNV 0-1, 1/8, god sigt, flod.
1300-1500, NNV 1, 1/8, god sigt, ebbe.

Observationer: Lom sp. 17 S + 5 N, Toppet lappedykker 2 S, Sorthalset lappedykker 1 S, Lysbuget knortegås 13 S, Skeand 1 S, Pibeand 1 S, Troldand 1 S, Hvinand 4 S + 3 N, Havlit 3 S, Fløjlsand 9 S + 3 N, Sortand ikke noteret, Ederfugl 106 N + 9 S, Toppet skallesluger 7 S + 1 N, Dværgfalk 1 SV, Tårnfalk 1 R, Hjejle 1 S, Almindelig ryle 2 S, Svartbag 50 R, Sildemåge 25 R, Sølvmåge 600 R, Stormmåge 100 R, Hættemåge 75 R, Ride 10 S, Splitterne juv 1 S, Alk 13 S, Lomvie 3 S, Søkonge 1 S.
Lunde 1 N-R-N. Alkefugl sp. 18 S + 3 N, Hedelærke 2 ind, Gråkrage 110 SV, Råge 10 SV, Allike 340 SV, Hus-skade 10 SV sammen med alliker.

1300 - 1500. Lom sp. 7 S, Toppet lappedykker 2 S, Sule ad 1 R, Fløjlsand 1 S, Sortand ikke noteret, Ederfugl 16 S, Toppet skallesluger 2 S + 3 N, Snespurv 1 N.

Kallesmærsk 1600 - 1800. Gråand 10, Pibeand 3, Musvåge 1, Tårnfalk 2, Agerhøne 3, Skovsnepe 1, Gråkrage 200, Husskade 5, Vindrossesæl 3, Solsort 1-2, Engpiber 2, Stær 4, Kvækerfinke 5.

Rast Intet særligt at bemærke bortset fra bjergvipstjert 1 uden hale, Små korsnæb, Dompaper samt en skovsnepe S i skumringen.

Bemærkninger : Dem har vi ingen af.

Gæster : Dem har vi enkelte af.

Beskrivelser : Dem var der et par stykker af (næste sider).

Observatører : Dem er der også nogle af. Vi kan nævne Hans Meltofte (observatør), Peter Lyngs, Bjarne Larsen, Niels Hannon og Bent Møller Sørensen

Ø1 : Vores kasse er ved at være tom.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 28. oktober 1971.

Vejrforhold: NV 1, 6/8, god sigt, flod. 0845 - 1045.

Observationer: Islom 1 S-R, Lom sp. 6 S + 2 N + 13 R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Anas sp. 2 S, Fløjlsand 3 S, Sortand ca. 500 S + 100 N, Ederfugl 39 N + 14 S, Spurvekrog 2 S, Tårnfalk 1 R, Stor præstekrave 2 R, Storkjove 1 S-V, Svartbag 20 R, Sildemåge 5 R, Sølvmåge ca. 1000 R, Stormmåge 100 R, Hættemåge 200 R, Ride 2 S, Alk 2 S, Alkefugl sp. 1 S, Gråkrage 30 SV + 20 R. Sortkrage 1 R, Husskade 5 R, Stillits 12 N, Grønsisken 35 N, Lille korsnæs 6 N.

Rast : Almindelig kjove 1 lys på stranden om eftermiddagen, Sanglærke, Gråkrage, Sortkrage, Råge, Allike, Husskade Musvit, Blåmejse, Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1, Sangdrossel 25, Vindrossel 20, Sjagger 5, Sol-sort 5-10, Munk 1 han, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Engpi-ber 20, Stær 500, Grønirisk 15, Stillits 20, Grønsisken 25, Tornirisk 5, Dompap 10, Lille korsnæs 10, Gulspurv 10, Rørspurv 2-3, Gråspurv og Skovspurve.

Bemærkninger : Folk ser ud til at blive mere og mere sløve.

Oplivende ting: Ingen

Beskrivelser : Næste side.

Observatører : Bjarne Larsen, Niels Hannon, Peter Lyngs, Hans Meltofte og

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 30. okt. 71.

Vejrforhold : 0745-1045, SØ 2, 1/8, sigt 1500 m, flod.

Observationer : Lom sp. 9 S + 3 N, Toppet lappedykker 5 S, Gråstrubet lappedykker 7 S, Sule 1 ad N, Gråand 1 S, Anas sp. 6 S, Hvinand 3 S, Dykand sp. (Taffeland hunner) 3 S, Fløjlsand 2, Sortand 210 S + 9 N, Ederfugl 114 S + 110 N, Spurvehøg 5 S, Dværgfalk 1 S, Ride 3 N, Måger 500 R (Næsten udenlukkende sølvmåger), Aik 1 S, Landsvale 1 S, Bjerglærke 6 ind, Allike 18 S, Gråkrage 17 S, Stær 170 S, Stillits 2 S.

Rast : Storskarv 1 S om eftermiddagen, Tårnfalk 1 R, Sandber 9 R på stranden, Huldue 2-3, Hedelærke 1, Hus-skade 3, Musvit 6, Blåmejse 20, Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1, Sangdrossel 6, Vindrossel 25, Fuglekonge 10, Engpiber 15, Skærpiber 2, Grønirisk 30, Stillits 5, Dompap 2, Gulspurv 7, Lille korsnæb 2, Sne-spurv 10, Rørspurv 8, Gråspurv og Skovspurv.

Bemærkninger : 9 torsanger og 1 gærdesanger blev i dag fjernet fra det skønne Blåvand for at komme til at gå et halvtårstid i København.

Andet : Det er snart dødtrist at være på hukket, halvkoldt og aldrig en fugl.

~~Observatører~~ :

Observatører : Peter Lyngs, Bjarne Larsen, Niels Hännow, Hans Meltofte og

Bent Møller Sørensen.

Fuglestationen Blåvand

Søndag den 31/10/71

Vegr: 0820-1120, SSW 2, 1/8, 2500 m's sigt, flod.

Observationer: Lom Sp. 9 S +4 N +2 R, Toppet Lappedykker 10 S,
0820-1120 Gråstrubet Lappedykker 13 S, ~~Lappedykker~~
~~xxSx~~ Pibeand 1 S, Hvinand 1 S, Havlit & 5 S,
Fløjlsand 5 S, Sortand 215 S +51 N, Ederfugle
13 S +36 N, Toppet Skallesluger 3 S, Tårnfalk 1 R,
Spurvehøg 1 R, Islandsk Ryle 2 S, Sandløber 1 S,
Sølvmåge og Stormmåge stort træk, Hættemåge mindre,
Ride 3 ad. +1 juv. S, Alk 2 N, Alkefugl Sp. 3 S +2 N,
Sortkrage 2 R, ~~Blåmejse~~ Tornirisk 3 S, Div. Måger.

Rast m.m. Vandrikæ 1 R i haven, Vibe 6 R, Hjejle 1 R,
Musvit 20, Blåmejse 30, Sortmejse 5, Gærdesmutte 3,
Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Rødhals 1,.

Bemærkninger: Mange: Dejligt vejr i dag, og så var smedkeren x
til morgenkaffe med sin kommende hustru, og så
er jeg ved at komme mig over fredagens krobøl og
efterfølgende nat, og så var jeg endda en halv
time på morgenobs nærmest for at mindes hvordan
det var, og militæret har ikkeskudt længe og det
er dejligt vejr idag og det er for en gang skyld
mig der skriver x rapporten som Bent ellers har
varetaget på bedste vis, ellers intet.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Bjarne Larsen, Plyngs,
Niels Hannow og hilsner fra

Hans Meltofte

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 1. november 1971.

Vejrforhold : V 3-4, 3/8, god sigt, flod.

Observationer: Lom sp27 S + 2 N + 3 S-R, Toppet lappedykker 1 S,
0725 - 1025 Gråstrubet lappedykker 3 S, Sorthalset lappedykker
3 S, Nordisk lappedykker 2 S, Nordisk lappedykker?
1 S, Pibeand 1 S, Hvinand 1 S, Sortand 231 S + 109 N,
Fløjlsand 2 S, Ederfugl 16 han S + 2 han juv S + 5
hun S + 6 han ad 6 N + 3 hun N, Sortgråryle 1 S,
Svartbag 35 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 600 R, Storm-
måge 536 S + 50 R, Hættemåge 50 R, Dværgrmåge 1 ad.S,
Ride 9 ad. S + 1 juv S + 1 ad N, Alk 4 S, Alkefugl
sp. 5 S, Sortkrage 1 R, Engpiber 2 N, Grønirisk 15
N, Stillits 20 N, Bjergirisk 3 N, Bomlærke 7 N.

Rast : Gråkrage enkelte, Allike 5, Husskade 5, Musvit 15,
Blåmejse 15, Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1,
Vindrossel 10, Sangdrossel 1, Fuglekonge 1, Snespurv
1.

Bemærkninger : Stationen lukker officelt i dag, men vi er nødt til
at blive ca. en uge mere for at orden på de sidste
ting, vi mangler at lave.

Peter Lyngs og Bjarne Larsen tog hjem idag.

Peter Lyngs for at tage til Indien og Bjarne Larsen
skal dog ikke længere end til Bornholm, hvor han
skal rende og lege brandmand i Civilforsvaret i 10
måneder. Det bliver såmænd halsbrande han kommer
til at slukke. he-he.

Observatører : Niels Hannow, Peter Lyngs, Bjarne Larsen, Hans Meltofte
og

Bent Møllær Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 2. november 1971.

Vejrforhold : SV 4, 6/8-8/8, sigt ca. 3 km, ebbe/flod. (0830-0900)
SV 6, 7/8, sigt 5 km, flod. (1400-1530)

Observationer:

0830 - 0900. Lom 1 S + 7 R, Toppøt lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 4 S, Sortand 41 S + 4 N, Ederfugl 2 han S, Spurvehøg 1 SV, Ride 10 S + 8 R, Måger 100 R, Sandløber 7 R, Søkonger 1 S, Sortkrage 3 R.

1400 - 1530. Gråstrubet lappedykker 1 S + 1 R, Sodfarvet skråpe 1 N, Skråpe sp. 1 N + 1 S (den S-trækkende rimeligvis sodfarvet skråpe), Krikand 1 S, Sortand 26 S + 8 N, Ride 54 N, Måger ikke noteret, Alk 2 S, Lomvie 2 S, Alkefugl sp. 1 S.

Rast Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Vintervåge 1, Tårnfalk 1, Gråkrage 6-8. Husskade 4, Allike 2, Musvit 2, Halemejse 12 i oxby, Gårdesmutte 2, Solsort 10, Vindrossel 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 10, Gråspurv endelig ikke at forglemme.

Bemærkninger: Kan ikke finde på noget særligt.

Beskrivelser: Næste sider.

Observatører: Niels Hannow, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 3. november 1971.

Vejrforhold : 0730-1130, VNV 5 - V 5, 1/8, god sigt, ebbe.

Observationer:

0730-1130 Lom sp. 10 S + 1 N + 1 R, Toppet lappedykker 1 S, Malleluk lys 1 S, Sule ad. 2 S, Anas sp. 9 S, Bjerg-
and 11 S, Sortand 150 S + 40 N, Ederfugl 5 hun S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 S, Sandløber 14 R, Svart-
bag 50, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 500 R, Stormmåge ca. 400 S + 50 R (det skal nævnes at fortrinsvis var 2.års og subad. fugle), Højttemåge ca. 200 R, Dværgmåge ad. 6 S + juv 2 S, Ride 1600 S, Alk 14 S, Søkonge 1 S, Lunde 1 S, Alkefugl sp. 12 S + 1 N, Sortkrage 2 R, Tornirisk 3 N, Engpiber 2 R.

Rast : Vindrossel 5, Gransanger 1, Grønirisk 10, Gråspurv. endvidere: 1 Musvåge ved Myrthue.

Bemærkninger: Eftermiddagen benyttedes til et besøg på fiskerimuseet i Esbjerg. Derefter et kort besøg hos den gamle Blåvandsbisse Svend Rønne. Hos Svend blev vi enige om at vi skulle have et ~~skak~~ slag billiard. Det gjorde vi så i to timer. Under dette fik vi følgeskab af Per Aggerholm. Vi var nu nået så langt hen på dagen, at sulten begyndte at nage os. Vi fandt et hyggeligt sted at spise. Derfra gik turen til Rio Bravo, hvor vi skulle have os et par pilsnere og ^{toples} søvgo-go (mest for Hans' skyld. Han var da også helt forgabt i hende. Han kunne skrive en hel bog om, hvor dejlig hun så ud i de mest maleriske vendinger.) Derfor har jeg overtaget rapportskrivning til en afveksling. (Hmmm)

Beskrivelser : Følgende sider.

Observatører : På hukket og i Osbjerg.

Niels Hannon, Hans Meltofte og

Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation

Fredag den 5. november 1971.

Vejrforhold : Fra morgenstunden var det regn og diset, derfor kun
obs fra: 1245-1445, SV 5, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

1245 - 1445. Lom sp. 1 S + 1 N + 10 R, Islom 1 S, Mallemuk lys 1 N,
Sortand 10 S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 10 N, Hvinand 1 S,
Ride 23 S, Sandløber 5 R (alle juv), Sølvmåge 400 R,
Svartbag 35 R, Stormmåge 50 R, Hættemåge 25 R, Skærpiber
2 S, .

Rast Sortkrage 1, Ringdrossel 1 1.års han ringmærket, Munk
1 ad. hun fanget, men ikke mærket, Gærdesmutte 3, Eng-
piber 3-4, Stær 5, Grønirisk, 20, Kvækerfinke 5, Gulspurv
3, Gråspurv de sædvanlige 23+1 på garagetaget.

Beskrivelser : Næste side.

Bemærkninger: Krobal + fødselsdage. Samt en hurtig tur til skadestuen
i Esbjerg med en af pigerne på kroen.

Observatører: Niel Hännow, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 6.november 1971.

Vejrforhold : 0920-1120, SV 6, 8/8-4/8, god sigt, småbyger, ebbe.

Observationer:

0920 - 1120. Lom sp. 12 S + 3 N, Sule ad. 2 S, 1.års 1 S, Gråand 6 S, Sortand 317 S + 25 N, Ederfugl 23 S + 25 N + 1 S-N, Ride 175 S, Dvergmåge ad. 1 S, iøvrigt de sædvanlige måger, Alk 5 S, Lomvie? 1 S, Bjerglærke 2 S Sanglærke 1 N.

Dagen indbød ikke til videre obs på grund af kraftige regnbyger.

Rast Bjerglærke 1, Musvit 1, Solsort 6, Sjagger 300, Vindrossel 7, Engpiber 1, Bogfinke, Grønirisk 15, Gråspurv også på garagetaget i dag.

Beskrivelser ?Ingen for engangs skyld.

Bemærkninger : Vi har fået millionbøf til aften lavet af to piger fra byen.

Observatører : Niels Hanoi Hannon, Hans Meltofte og forfatteren.

bms.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 7. november 1971.

Vejrforhold : VNV 4, 8/8, god sigt, byger, flod.

Observationer:

0735 - 1035. : Lom sp. 16 S, Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 3 S, Sule ad. 1 S, Spidsand 90 S, Hvinand 17 S, Sortand 53 S + 26 N, Fløjlsand 3 S + 1 N, Ederfugl 2 S, Toppet skallesluger 1 S, Sandløber 5 R, Almindelig kjove juv 1 N, Mellemkjove ad. mørk-fase 1 N, Svartbag 20 R, Sølvmåge 100R, Stormmåge 30 R, Hættemåge 25 R, Ride 107 S, Alk 6 S, Alkefugl sp. 3 S, Sanglærke 1 R, Sortkrage 1 R, Allike 10 R, Sjagger ca. 150 R, Stær 500 S, Snespurv ca. 50 R på stranden.

Rast : Sanglærke, Gråkrage 25, Sortkrage 4, Råge enkelte, Skade 2, Musvit 25, Blåmejse 10, Sortmejse 5, Sjagger 300, Vindrossel 2, Solsort 5, Husrødstjert 1 han, Munk 1 hun, Fuglekonge enkelte i haven, Hvid vipstjert 1, Silkehale i fanget og ringmærket (lå han), det var iøvrigt den første dette efterår, Grønirisk 20 eller mere, Grønsisken enkelte om morgenen, Bogfinke enkelte, Kvækerfinke enkelte, Gulspurv 10, Gråspurv og skovspurv.

Bemærkninger: Vi havde besøg af Per Aggerholm under morgenobs. Han regnede med at der ville komme nogle stormsvaler, men det gjorde der bare ikke - desværre.

Beskrivelser : Beskrivelse af Mellemkjove ad. mørk-fase næste side.

Observatører: Niels Hannover, Per Aggerholm, Hans Meltofte og

Bent Møller Sørensen.

Om eftermiddagen SW 7 og ca. 500 Rider N i timen. 10% 1.-2. års.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 8. november 1971.

Vejrforhold: Vejret om morgen var skyfrit med svag SV-vind. vejret indbød os til en længe ventet tur til Tipperne og Fiil sø sammen med Niels Hannow. Dette gjorde vi så -

Grærup Langsø: klokken 1000.

Spidsand 13, Gråand 100, Musvåge 1, Tårnfalk 1.

Fiil sø : 1030-1100.

Lille lappedykker 1, Kortnæbbet gås ca. 300, Pibesvane 17, Gråand 300, Spidsand 25, Krikand 20, Pibeand 100, Blishøne 100, Musvåge 1, Vibe 30, Agerhøne 5, Krage 50, SKovskade 1, Skade 2, Sjagger 50.

Værnengene : 1130.

Stær 50 og Snespurv 4 samt en masse hungrende jægere.

Tipperne : 1130-1530. Kun obs fra observationstårnet ved Tipperhuset.

Toppet lappedykker mindst 1, Fiskehejre 3-5, Knopsvane 250, Sangsvane 50, Pibesvane ca. 350, Grågås 200, Blisgås 6 ad. Gravand 75, Gråand 3000, Krikand 500-1000, Pibeand 5.000, Skeand 100, Taffeland 10, Troldand 2-3, Bjergand 1, Hvinand 30, Stor skallesluger 6, ~~Risørhøg~~ ~~Blå kærhøg~~, Blå kærhøg 3-5, Blishøne ca. 10.000, Vibe 225, Strandhjejle 3, Hjejle 100, Dobbelt bekkasin enkelte, Storspove mindst 5, Alm.ryle 1.000, Svartbag 100, Sølvmåge 100, Skerpiber 1, samt lidt musvitter, blåmejser, sortmejse, fuglekonge, solsort.

Observatører: Niels Hannow, Hans Meltofte og Bent Møller
Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 9. november 1971.

Vejrforhold : 0825-1025, NNV 2 skiftende til NØ 3, 6/8, god sigt, flod, koldt men ikke frost.

Observationer:

0825 - 1025. : Lom sp. 10 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Pibesvane 8 SV, Spidsand 4, Fløjlsand 4 S, Brilleand 1 udfarvet han S sammenmed 4 sortænder hanner, Sortand 205 S + 22 N, Ederfugl 2 N + 3 S, Troldand 1 S, Havlit 3 N, Anthya sp. 3 S, Dværgfalk 1 SV, Ride 10 S, Måger ikke optalt, Alk 1 S, Snespurv 1N,

Skallingen : *Kun betonvejen og de store søer*

1300 - 1400 : Lille lappedykker 5, Hvinand 2, Knopsvane 1, Ringdue 1, Spætte sp. 1, Krage 2-3, Stær 10, Vindrossel, Solsort 20.

Rast : Musvit, Blåmejse, Sortmejse 50, Sjagger 50, Vindrossel 20, Stær 30, Rødhals 1, Fuglekonge 10, Rødtoppet fuglekonge 1 ad. hun ringmærket, Grønirisk 10, Bjergirisk, Dompap 5, Bogfinke, Kvækerfinke, Gulspurv, Gråspurv og Skovspurv.

Beskrivelser : Beskrivelse af Brilleanden næste side,

Bemærkninger : Der skete alt for meget denne dag, så det vil tage flere sider at skrive det i denne journal.

Observatører : Hans Meltofte+ , Niels Hannov, Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den. 10. november 1971.

Vejrforhold : SØ 1, 3/8, god sigt, flod/ebbe, $\pm 2^{\circ}$ mindst.

Observationer:

0810 - 0925. Lom 6 S, Hvinand 1 S, Sortand 88 S + 16 N, Havlit 1 N, Ederfugl 7 N, Toppet skallesluger 3 S, Måger ca. 300 R.

Rast : Ringdue 2, Sanglærke 10, Krage 20, Sortkrage 1, Husskade 2, Musvit 5-6, Blåmejse 10, Gærdesmutte 3, Sjagger 5, Vindrossel 2, Solsort 5-6, Rødhals 1, Fuglekonge 5-10, 2 ringet, Jernspurv 2, Engpiber 2, Skærpiber 1, Silkehale 25, Stær 75, Grønirisk 30, Stillits 15, Tornirisk 2, Bjergirisk 50, Bogfinke 200, Kvækerfinke 400, Gulspurv 20, Bomlærke 2, Rørspurv 1, Snespurv 10, Gråspurv og Skovspurv.

Bemærkninger: Idag skete det, vi længe har gået og ventet på. stålwiren på millis mast til kuglen knak og kuglen fes ned med et mægtig brag. Fryd. Endvidere kan vi bekendtgøre at Kulturministeriet i dag har overtaget hele huset (begge lejligheder) således at D.O.F. nu råder over det hele.?

Observatører : Niels Hannow, Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 11. november 1971.

Vejrforhold : 0900-1030, VSV 3-4, 6/8, god sigt, flod.

Observationer:

0900 - 1030. : Lom sp. 13 S + 4 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråand 4 S, Hvinand 2 S + 2 N, Sortand 165 S + 124 N, Ederfugl 11 S + 8 N, Svartbag 1-200 R, Sølvmåge 2000 R, Stormmåge 10 R, Hættemåge 2 R. Splitterne 1 juv S, Stær 200 V.

Rast ; Allike 2, Skade 2-3, Musvit, Blåmejse 10-20, Gærdesmutte 2-3, Sjagger 75, Vindrossel 2-3, Solsort 3, Fuglekonge 2-3, Engpiber 3, Grønirisk 25, Stillits 2, Bjergirisk 15, Gråspurv og Skovspurv.

Observatører : Niels Hannow Hans Meltofte Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 12. november 1971.

Vejrforhold : 0815-0915, N 0-1, 1/8, god sigt, flod.

Observationer:

0815-0915. Lom sp. 4 S + 5 N, Toppet lappedykker 1 S, Havlit 1 S, Sortand 66 S + 15 N, Ederfugl 5 N, Toppet skalle-
sluger 1 S, Alk 1 S + 1 N, Alkefugl sp, 2 S + 1 N,
Stær 765 V, Sanglærke 1 V. Endvidere ca. 2000 måger
på stranden hvoraf ca. 90% var Sølvmåger.

Rast : Musvåge 1, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Gråkrage 2, Al-
like 9, Skade, Sortmejse 35, Musvit sikkert også.
Blåmejse 50, Gærdesmutte enkelte, Soslort 1, Sjagger
75, Munk 1 hun, Fuglekonge 5, Stær 100, Stillits 15,
Grønirisk 10, Grønsisken 14, Dompap 5, Bogfinke 5, Guls
spurv 2, Gråspurv og Skovspurv.

Bemærkninger : Krobal

Observatører : Niels Hannow Hans Meltofte Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 13. november 1971.

Vejrforhold : I dag har det været dagregn og diset hele dagen så der har ingen observationer været. Det eneste der er blevet observeret er 4 Blåmejser, 1 Gærdesmutte, Stær 10, Sjagger 1, Solsort 3, Gråspurv 8. Samt de sædvanlige måger langs klitterne.

Bemærkninger : Der var jo krobald i går. Det var vort sidste krobald i denne sæson. De forløb dog også på bedste måde med nogle pilsnere og et par sildemadder. Musikken var ikke hvad den kunne have været, men det gik da nogenlunde, for vi kunne jo selv udøve den underholdning, vi trængte til. Vi fik sagt farvel til kontrollørerne, og de takkede os ovenikøbet for den gode opførelse ornitterne har udvist i år. (Den tyggede vi jo lidt på, og blev enige om at det nok skulle passe, når de siger det) Om formiddagen kom Christensen og skulle have fat i Hannow. Hans forældre kunne ikke forstå, hvor han blev af. Niels skulle jo have været hjem for 3 uger siden. Han bliver jo nok et par dage endnu. Endvidere fik vi os en hyggelig sludder med Christensen, om de fugle vi går og ser på. Hans ideer om det falder ikke helt sammen med vores, men har jo forstand på det, og det er sikkert ^hmidre end vi har. Vi tror bare at vi har. Bjarne Larsen skulle komme her i eftermiddag, så det vil jeg vente på. Jeg har i dag afsluttet vores lokalrapport for Blåvand. Den kom til at fylde ca. 20 sider, så den skal nok trækkes lidt sammen, inden den er helt færdig. Den omhandler ca. 240 arter som beror på iagttagelser fra 1. juli til 15. november. Det har været et drøjt arbejde at få stillet den på benene. En tur på stranden om eftermiddagen gav ikke andet end et stykke turistrav, 1 almindelig knivmusling (*Ensis ensis*) og 1 Skedemusling (15 cm) (*Ensis siliqua*).

Observatører : Hvis vi kan kalde os det.

Niels Hannow Hans Meltofte Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 14. november 1971.

VEJRFORHOLD : 0800-1030, NV 4-5, senere 5, 6/8, god sigt - moderat sigt, flod.

1240-1440, NV 6, 3/8, god sigt, flod/ebbe.

OBSERVATIONER;

0800 - 1030

Lom sp. 5 S + 1 N, Mallemuk 1 N, Almindelig skråpe 1 S, Storskråpe 1 S, Stormsvale sp. 1 S (efter flugt, sandsynligvis en Lille Stormsvale, Anas sp. 3 S, Troldand 1 S, Havlit 2 S, Sortand 184 S + 110 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 8 S, Toppet skallesluger 2 S, Lille skallesluger 1 han S, Svartbag 75 R, Sølvmåge 500 R, Stormmåge mindre sydgående træk, Hættemåge få rastenden, Dværgmåge 1 ad. S, Ride 13 S + 14 N, Alk 1 S, Stær 720 V, Grønirisk 40 N.

1240 1440. : Lom sp. 2 S, Gråand 4 S, Anas sp. 5 S, Sortand 50 S + 19 N, Toppet skallesluger 3 S, Storkjove 1 S, Måger jævnt sydgående træk samt ca. 500 R, Ride 5 S, Alkefugl sp. 1 S, Søkonger 1 N.

Rast Spurvehøg 1, Musvit 2, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Sol-sort 1, Fuglekonge, Grønirisk 20, Snespurv 1-2.

Bemærkninger : Det synger nu på sidste vers - morgendagen står i opbrudets tegn. Vi futter af på ~~mandag~~ tirsdag.

Beskrivelser : Næste sider, det bliver forhåbentlig de sidste fra stationen i år.

Observatører : Niels Hannow Hans Meltofte Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 15. november 1971.

Vejrforhold : 0845-0945, V 4, 6/8, moderat sigt, ebbe.

Observationer:

0845 0945 Gråstrubet lapedykker 2 S, Pibeand 2 S, Hvinand 1 N, Sortand 19 S + 55 N, Fløjlsand 10 S + 1 N, Fderfugl 4 N + 1 S, Svartbag 11 F, Sølvmåge 5-600 F, Stormmåge 65 F, Høttmåge 13 F + 7 S, Sortkrage 3 F. Stær 220 S, Bogfinke 2 N, Grønirisk 3 N.

Fast : Blåmejse, Gråkrage 1-2, Solsort 1, Cærdesmutte 1, Gråspurv.

Det var så alt fra hvad vi kunne byde på under vores lange ophold her på stationen. Vi takker af, med denne rapport her.

Vi skal lige gøre opmærksom på, at vi har lavet 89 beskrivelser med ialt 224 fugle fordelt på 24 arter (deriblandt Christi Pater).

Det har usægtelig været et begivenhedsrigt efterår, men det meste af en sådan art, at det falder udenfor rapporternes rammer.

Når vi selv skal ~~xxx~~ sige det, har vi gjort et godt stykke arbejde, i det salige håb, at det vil ^{blive} fulgt op fremover, også i forholdet til de lokale. ???

Farvel og tak!

Hans Meltofte & Bent Møller Sørensen

Artsliste for Blåvand 1.7.-15.11.1971.

Bent Møller Sørensen og Hans Meltofte m.fl.

(): Set udenfor Blåvand.

Sortstrubet Lom	Stor Skallesluger
Islom	Toppet Skallesluger
Hvidnæbbet Lom	Lille Skallesluger
Rødstrubet Lom	Musvåge
Toppet Lappedykker	Fjeldvåge
Gråstrubet Lappedykker	Hvepsevåge
Sorthalset Lappedykker	Rørhøg
Nordisk Lappedykker	Blå Kørhøg
Lille Lappedykker	Hedehøg
Mallebuk	Duehøg
Alm. Skråpe	Spurvehøg
Sodfarvet Skråpe	Røg Glente
Storskråpe	Fiskeørn
Skråpe Sp.	Vændrefalk
Lille Stormsvale	Lærkefalk
Stor Stormsvale	Aften-/Lærkefalk
Sule	Dvergfalk
Storskarv	Tårnfalk
Topskarv	(Urfugl)
Fiskehejre	Agerhøne
Hvid Stork	(Fasan)
Pibesvane	Vandrikse
Knopsvane	Grønbenet Rørhøne
(Sangsvane)	(Blishøne)
Grågås	Strandskade
(Blisgås)	Vibe
Sædgås	Stor Præstekrave
Kortnæbbet Gås	(Lille Præstekrave)
Knortegås	(Hvidbrystet Præstekrave)
Lysbuget	Strandhjejle
Mørkbuget	Hjejle
Gravand	Stenvender
(Rustand)	Dobbeltbekkasin
Gråand	(Tredækker)
Krikand	(Enkeltbekkasin)
Atlingand	Skovsneppe
(Knarand)	Storspove
Pibeand	Småspove
Spidsand	Stor Kobbersneppe
Skeand	Lille Kobbersneppe
Taffeland	Svaleklire
(Hvidøjet And)	Amerikansk Svaleklire
Troldend	Tinksmed
Bjergand	Rødben
Hvinand	Hvidklire
Havlit Fink	Sortklire
Fløjlsand	Mudderklire
Brilleand	Islandsk Ryle
Sortand	Krumnæbbet Ryle
Ederfugl	Sortgrå Ryle
	XXXXXXXX

Dvergryle
 Temminckaryle
 Alm. Ryle
 Sandløber
 Brushane
 Klyde
 Thorshane
 Svømmesnepe Sp.
 Alm. Kjove
 Storkjove
 Mellemkjove
 Lille Kjove
 Svartbag
 Sildemåge
 Sølvmåge
 Stormmåge
 Gråmåge
 Sorthovedet Måge
 Dvergrylmåge
 Hettmåge
 Sabinemåge
 Ride
 Sortterne
 Sandterne
 Rovterne
 Fjordterne
 Havterne
 Dvergtterne
 Splitterne
 Alk
 Søkonge
 Lomvie
 Tejst
 Lunde
 Huldue
 Ringdue
 Gøg
 Natugle
 Skovhornugle
 Mosehornugle
 Natravn
 Mursejler
 (Isefugl)
 Bieder
 Grønspette
 Stor Flagspette
 Vendehals
 Toplerke
 Hedelerke
 Sanglerke
 Bjerglerke
 Landavale
 Bysvale
 Digesvale
 Ravn
 Krage
 Sort
 Grå
 Råge
 Allike
 Husskade
 Nøddekrige
 Skovskade
 Musvit

Blåmejse
 Gråmejse
 Sortmejse
 Topmejse
 Halemejse
 Gærdesmutte
 Misteldrossel
 Sjægger
 Sangdrossel
 Vindrossel
 Solsort
 Ringdrossel
 Stenpikker
 Grønlandsk Stenpikker ?
 Bynkefugl
 Rødatjert
 Husrødatjert
 Blåhals
 Rødhals
 Grøshoppesanger
 Rørsanger
 Sivsanger
 Karsanger
 Gulbug
 Munk
 Høgesanger
 Havesanger
 Tornsanger
 Gærdesanger
 Løvsanger
 Grønsanger
 Skovsanger
 Fuglekonge
 Rødtoppet Fuglekonge
 Grå Fluesnapper
 Broget Fluesnapper
 Lille Fluesnapper
 Jernspurv
 Engpiber
 Skovpiber
 Rødstrubet Piber
 Skarpiber
 Markpiber
 Hvid Vipstjert
 Sorttrygget Vipstjert
 Gul Vipstjert
 Nordlig Gul Vipstjert
 (Gulhovedet Vipstjert)
 Bjergvipstjert
 Silkehale
 Stor Tornskade
 (Rosenbryttet Tornskade)
 Rødtrygget Tornskade
 Stær
 Kernebider
 Grønirisk
 Stillits
 Grønsisken
 Tornirisk
 Bjergirisk
 Gråskøken
 Gulirisk
 Dompap
 Stor Koransb

III.


Lille Korshøg
(Hvidvinget Korshøg)
Bogfinke
Kvekerfinke
Gulspurv
Bomlærke
Hortulan
Rørspurv
Laplandeværling
Snespurv
Gråspurv
Skovspurv

Ialt 214 arter foruden 15 som kun er set på ture heromkring.

BLÅVANDRAPPORT

HANS MELTOFTE

BENT MOLLER SORENSEN



JULI - NOVEMBER
1971

Indledning

I perioden 1. juli til 15. november har Blåvand Fuglestation været bemanded af forfatterne samt et stort antal mere eller mindre officielle observatører.

Hermed en rapport i lighed med lokalrapporterne, selv om denne ifølge sagens natur har en noget anden karakter end de øvrige. Foruden en gennemgang af arterne iagttaget ved Blåvand, har vi medtaget iagttagelser fra vores ture til en del af de omkringliggende lokaliteter. Der vil således indgå tal fra Fiil Sø, Skallingen, Tipperne, Vest Stadil Fjord og Rømødæmningen.

Vejrforhold

Efterårets vejr har i usædvanlig grad været højtryksbestemt, idet der meget konstant har ligget et højtryk over Mitteleuropa, hvilket har resulteret i meget få lavtrykspassager over landet; de fleste er gået langt nord om.

Med undtagelse af en storm (WNW 7-9) midt i juli, har der ikke været større vindstyrker før sidst i september. En mængde frontpassager har dog givet en del skydekke, men med gennemgående ringe nedbør; især september var meget tør.

D. 24. sept. blæste det WNW 6, den 7. okt. SW 6, den 11. okt. SW 6 og endelig den alt dominerende storm 16. - 22. okt. begyndende med S 5-7 og senere omkring W 7-9. Det gav kegler. Resten af tiden atter højtryksvejr med enkelte lavtrykspassager i november.

SORTSTRUBET- OG RØDSTRUBET LOM: Disse to lomarter er ikke blevet nærmere adskilt, da det kun er et ringe antal, man med sikkerhed kan artsbestemme. Derfor er de blevet behandlet under LOM SP.

ISLOM : Det er jo kendt af de fleste, at Islommen optræder jævnligt langs Jyllands vestkyst. Vi har da også iagttaget 7, som alle var i sommerdragt. Første iagttagelse er 2 den 12. sept. Endvidere kommer ca. 15 iagttagelser af "store lommer".

HVIDNÆBBET LOM: Er ikke tidligere iagttaget med sikkerhed på Blåvandshuk. Vi har 1 iagttagelse fra 29. okt. Den var i sommerdragt og kom i strandkanten.

LOM SP : Set i hele perioden. I juli/august ret fåtalligt (højst 20 om dagen). Først i begyndelsen af sept. kom der lidt flere og i midten af sept. var tallet ca. 25/time. Kulminerede i begyndelsen af okt. med ca. 100/time, største antal den 5. okt. med 334 på 3 timer. Sidst i okt. og i nov. var den forbavsende fåtallig.

TOPPET LAPPEDYKKER: Har ikke været særlig talrig på træk. Er iagttaget jævnligt fra sept.. Kulminerede i slutningen af okt. med 15/dag.

GRÅSTRUBET LAPPEDYKKER: Har været den talrigste lappedykker på træk i år. Er set jævnligt fra sept. . Kulminerede i midten af okt. med rekordtal for Blåvand, nemlig 18. okt. med ialt 107 eller ca. 20/time.

SORTHALSET LAPPEDYKKER: Der er forekommet ganske få på træk i år i slutningen af sept. og i okt. . Ca. 20 iagttagelser ialt.

NORDISK LAPPEDYKKER: 3 iagttagelser. 1 den 7. okt. og 2 den 1. nov. Endvidere har der været 5 Sorthalset/Nordiske lappedykkere i sept./okt. .

LILLE LAPPEDYKKER: Kun 1 trækkende Blåvandshuk den 29. okt. . Endvidere 4 ex. Skallingen den 9. nov., 1 ex. Fiil Sø den 8. nov. og 12 ex. Nymindegab den 8. okt.

ALBATROS SP.: En sådan iagttoges den 24. juni. Den medtages her for kuriositetens skyld. De kendetegn der iagttoges, tydede på at det var en Sortbrynet Albatros.

MALLEMUK : Det har været en god sæson for denne art i år. Alene 22. okt. iagttoges 75. Den er for det meste set i relation til vestenstorme. Første iagttagelse er 1 den 19. juli, der ivotrigt var et underligt spraglet exemplar. Kulminerede under stormperioden i efterårsferien med ca. 100 iagttagne. Ialt iagttaget 127, der næsten alle var lyse.

ALMINDELIG SKRÅPE: Der er iagttaget 6 sikre. Første 17. juli og sidste 14. nov. . Den har optrådt nogenlunde som tidligere år.

SODFARVET SKRÅPE: Denne art bør uddybes lidt nærmere, idet den har optrådt "invasionsagtigt" i år. Det er ikke alene fra Vestkysten, der har været mange iagttagelser, men også i Kattegat (Kullen). Første iagttagelse er fra 24. juli og sidste 2. nov. Ialt er der iagttaget 82 ex. De fleste fra sidste halvdel af sept. til midten af okt. . F.ex. 18 ex. den 26. sept.

STORSKRÅPE: 1 iagttaget under en mindre storm den 14.nov. Blev iagttaget under særdeles gode forhold, bedre end de fleste skråper.

SKRÅPE SP.: Det er jo ikke alle skråper, der kommer lige godt. Derfor er der også en del ikke artsbestemte. Ialt 34 ex., hvoraf vi mener, at ca. 80% har været Sodfarvet, 1 mulig Storskråpe, 3 mulige Kuhls og resten Almindelige.

LILLE STORMSVALE: 2 iagttagelser fra sept., resten fra efterårsferien. Ialt 14 iagttagelser. For alle Stormsvaleiagttagelser gælder det, at de er set i Vestenstorme.

STOR STORMSVALE: Flest iagttagelser fra efterårsferien. Ialt 17 iagttagelser.

STORMSVALE SP.: Flest iagttagelser fra efterårsferien. Enkelte før og efter denne. Ialt 15 iagttagelser.

SULE : Syntes at have optrådt langt talrigere end tidligere år. Enkelte fugle i juli/aug.(fortrinsvis unge fugle). Max. fanet sted i slutningen af sept. og begyndelsen af okt. Således 750 den 25.sept., 750 den 7.okt. og 950 den 11. okt. Endvidere har der været dage med 3-400 fiskende eller liggende på vandet udfor hukket. Aldersfordelingen har ca. været således:

1.års	: 10%
2.års	: 20%
3.års	: 10%
4.års	: 15%
5.års+adulte	: 45%

Efter vort indtryk må det have været rekordår.

STORSKARV : Ganske få iagttagelser fra sept./okt.

TOPSKARV : 3 iagttagelser. Henholdsvis 1 juv den 7.sept., 1 ad. den 8.sept. og 1 ad. den 12.sept.

FISKENJURE: Er iagttaget fåtalligt trækkende i aug./sept.

HVID STORK: 1 SW den 7.aug. og 1 SW den 8.sept.

KNOPSVANE : 2 forbiflyvende i juli. Ellers set i Fiil Sø, Vest Stadil Fjord og ved Tipperne.

SANGSVANE : Kun enkelte iagttaget i Fiil Sø og ca. 50 ved Tipperne den 8.nov.

PIBESVANE : 8 SW den 9.nov. Er iagttaget ved Fiil Sø med 100 den 14. okt. i Vest Stadil Fjord med 100 den 14. okt. og ved Tipperne med 350 den 8.nov.

GRÅGÅS : Er iagttaget på træk i sept. dog i ringe antal. Flest den 7.sept. med 77. Iøvrigt iagttaget fåtalligt i Fiil Sø, i Vest Stadil Fjord og ca. 250 på Tipperne i sept./nov.

- BLISGÅS : Enkelte blandt Kortnæbbede gæs i Fiil Sø og Vest Stadil Fjord i okt. samt 6 på Tipperne den 8.nov.
- SÆDGÅS : Kun 4 iagttaget trækkende Blåvandshuk den 28.sept.
- KORTNÆBBET GÅS: Trak i sidste del af sept. med op til 125 den 29.sept. Endvidere har vi været lidt rundt og kikke på rasteplasser, nemlig Fiil Sø 1.okt. ca. 1.000, 11.okt. ca. 2.500 og 8.nov. ca. 300. I Vest Stadil Fjord er der straks lidt flere, nemlig 10-15.000 den 14.okt.
- LYSBUGET KNORTEGÅS: Kun iagttaget på træk 12. og 13. sept. med henholdsvis 128 og 34.
- MØRKBUGLET KNORTEGÅS: Ialt iagttoges 1750 trækkende i perioden 27.sept. til 5.okt. Største dage 27.sept. 254, 28.sept. 285 og 29.sept. 1125. Endvidere er der iagttaget 4-500 rastende på Skallingen den 26.okt.
- GRAVAND : Set regelmæssigt på fældningstræk i juli/aug. omend ikke i større tal.
- RUSTAND : 1 hun iagttaget ved Varde Å's udløb den 3. og 4.aug.
- GRÅAND : Trak i ringe tal sept.-nov. Rasttal fra Tipperne 10.000 den 9.sept. og 7.000 den 3.okt. Vest Stadil Fjord 300 den 14.okt. Fiil Sø 300 den 8.nov.
- KRIKAND : Trak spredt aug.-okt. med max. sidst i sept. (125 den 27.sept.). Rasttal fra Tipperne 1.000 den 3.okt. og 8.nov. Vest Stadil Fjord 3.500 den 14.okt.
- ATLINGAND: Enkelte trækkende i aug.
- KNARAND : 6-8 på Tipperne den 3.okt. og 1 Fiil Sø den 14.okt.
- PIBEAND : Var den mest almindelige svømmeand på træk. Flest sidst i sept. Den 27 sept. ca. 150/time eller ialt 913. Rasttal fra Tipperne 5.000 den 9.sept., 7.000 den 3.okt. og 5.000 den 8.nov. Vest Stadil Fjord 3.000 den 14.okt. Rømødæmningen 3.500 den 18.sept.
- SPIDSAND : Jævnt trækkende aug.-okt. Højeste antal 90 den 27.sept. Rasttal fra Tipperne 5.000 den 9.sept. og 7.000 den 3.okt.
- SKEAND : Fåtaligt trækkende i aug./sept. Rasttal fra Tipperne 2.500 den 9.sept. og 5.000 den 3.okt. samt 100 den 8.nov.
- TAFFELAND: Ca. 20 trækkende i okt. . 300 rastende i Vest Stadil Fjord den 14.okt.
- HVIDOJLET AND: 1 han iagttaget i Vest Stadil Fjord den 14.okt.
- TROLDAND : Var fåtallig på træk sept-/nov. 150 set i Vest Stadil Fjord den 14.okt.
- BJERGAND : Var hyppigere på træk end troldanden, men dog fåtallig. Iagttaget i sept./nov.
- HVINAND : Flere trækkende i okt./nov.. Næsten daglig i nov. - dog i ringe antal.

HAVLIT : Ganske få trækkende i okt./nov.

FLEJLSAND: Ses jævnligt sammen med Sortænder, men kun i enkelte eksemplarer. Iagttaget hele perioden.

BRILLEAND: Ja, sådan en er også blevet set. Det er den anden iagttagelse fra Danmark. Den opdagedes den 9.nov., da der var ret trist og stille på hukket, så alle sortænderne blev set grundigt igennem. Den blev iagttaget sammen med 4 Sortænder hanner, og var selv en udfarvet han.

SORTAND : Syntes mere fåtallig end tidligere år. Dog har vi undladt at notere den af "helbredsmæssige" grunde, nemlig for at undgå den blandt Blåvand-ornitter så frygtede sygdom "mellanittis".

EDERFUGL : Syntes ret talrig i år i forhold til tidligere år. Flest iagttagelser i sidste halvdel af okt. Flere dage med over 100 trækkende, flest den 16.okt. med 325.

STOR SKALLESLUGER: Kun set den 4.okt., hvor 4 hanner trak Syd.

TOPPET SKALLESLUGER: Iagttaget jævnligt hele perioden, dog aldrig i større tal.

LILLE SKALLESLUGER: Eneste iagttagelse, der ovenikøbet var ret tidlig, var en han den 14.nov.

MUSVÅGE : Flere rastende i aug./nov. Mindre træk i slutningen af aug. med op til 10/dag.

FJELDVÅGE: 6-7 iagttagelser fra okt./nov.

HVEPSEVÅGE: Enkelte trækkende i august.

RØRHØG : 5 trækiagttagelser fra aug. Ofte er der set rastende fugle ved Fiil Sø og på Tipperne.

HEDERHØG : 1 juv. syd den 22.aug.

BLÅ KØRHØG: Enkelte rastende i okt./nov. fortrinsvis hanner. Ganske få trækkende i sept.

DURHØG : 2 iagttaget. 1 den 24.sept. og 1 den 26.okt.

SPURVEHØG: Iagttaget jævnt trækkende aug./okt. Største antal 15 SW den 9.sept.

RØD GLENTE: 1 SW den 26.okt.

FISKEGØN : Alene 15 trækkende 20.-21.aug. Ialt 20 iagttagelser.

VANDREFALK: 1 ad. han iagttaget trækkende syd den 12.aug.

LÆRKEFALK: 1 S den 22.aug. og 1 S den 25.aug.

AFTEN/LÆRKEFALK: 1 juv. tilhørende en af disse to arter trak syd den 22.aug.

TÅRNFALK : Almindelig trækkende og rastende aug./okt. Flest den 23.aug. med 44 S.

DVÆRGFALK: Iagttaget jævnt trækkende fra midten af august. Set næsten dagligt med op til 3-4 om dagen.

URFUGL : 1 hane iagttaget ved Grærup Langsø den 6.aug.

AGERHØNE : En flok på 11-12 holdt til ved Stationen i sept./okt.

FASAN : Den har vi skullet helt til Skallingen for at se.

VANDRIKSE: 1 i aug. og 2 i okt.

GRØNBENET RØRHØNE: 1 den 24.sept.

BLISHØNE : Kun iagttaget i Fiil Sø, Vest Stadil Fjord og på Tipperne. Således ca. 10.000 ved Tipperne den 8.nov.

STRANDSKADE: Antallet af trækkende Strandskader har sat rekord i år. I alt ca. 34.000. Hovedtrækket fandt sted de første 14 dage af aug., hvor de 21.000 trak. Største dag var 14.aug. med 8.350. 2-5.000 rastende på Skallingen i aug./sept.

VIBE : Er sjælden på træk herovre. Kun 4 iagttagelser fra hele efteråret.

STOR PRÆSTEKRAVE: Ialt 525 set trækkende. - Normalt -

LILLE PRÆSTEKRAVE: 1 iagttaget på Skallingen den 8.juli.

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE: 2-3 ynglepar på Skallingen.

STRANDHJÆJLE: Ialt 526 set trækkende - normalt -

HJÆJLE : Ialt 444 set trækkende, flest juli/aug.

STENVENDER: Ligesom for Strandskade gælder det for Stenvender, at det har været rekordår. 1.356 trækkende hvilket er 3 gange så mange som de største tidligere år. Flest den 29.juli med 990 på 14 timer.

DOBDELPEBKASIN: Er iagttaget trækkende i ringe tal. Ca. 50 i aug./sept. Det kan nævnes, at under et besøg på Tipperne den 3.okt. sås 500.

ENKELTPEBKASIN: Kun iagttaget ved Vest Stadil Fjord med 7 den 14.okt.

TREDÆKKER: 1 på Tipperne den 3.okt.

SKOVSNEPPE: Ca. 10 iagttagelser fra okt./nov.

STOR REGNSPOVE: Ialt iagttaget 253 trækkende, hvilket er normalt. 1800 rastende på Skallingen 1.aug., 500-1000 i sept. og ca. 200 i okt./nov.

LILLE REGNSPOVE: Ialt iagttaget 317 trækkende, hvilket er normalt. Rastende på Skallingen 2600 den 28.juli og 1700 den 1.aug.

STOR KOBBERSNEPPE: Kun 3 trækkende den 2.aug.

LILLE KOBBERSNEPPE: Ialt iagttaget 2.548 trækkende, hvilket er flere end tidligere år. Tidligere største træk 1735 i 1970. Max. sidst i juli, navnlig den 29. med 659 på 14 timer. 700 rastende på Skallingen den 28.juli og 1.aug.

SVALEKLIRE: Spredte iagttagelser fra juli/aug.

AMERIKANSK SVALEKLIRE: Et exemplar af denne Nordamerikanske art menes iagttaget trækkende syd den 4.aug.

TINKSMED : Spredte trækiagttagelser fra juli/aug.

RØDBEN : Ialt iagttaget 1512 trækkende, hvilket er det dobbelte af normalt, med undtagelse af rekordåret 1969 hvor der iagttoges over 3.500.

ISLANDSK RØDBEN: Enkelte iagttagelser fra Skallingen sidst i okt. samt 1 mulig på Hukket den 30.okt.

SORTKLIRE : Enkelte iagttagelser fra juli/aug.

MUDDERKLIRE: Regelmæssig, men fåtallig på træk i juli/aug.

KRUMNØBBET RYLE: Ialt iagttaget 203 trækkende, deraf 115 den 29.juli.

HVIDKLIRE : Ialt iagttaget 150 trækkende, hvilket er normalt.

ISLANDSK RYLE: Ialt iagttaget 6.860 trækkende. Flest den 29.juli med 1191 på 14 timer.

SORTGRÅ RYLE: 2 trækkende midt i aug. ellers flere i okt.

TEMMINCKSRYLE: 2 trækkende sidst i juli.

DVÆRGRYLE : 21 trækkende i juli samt enkelte helt til slutningen af sept.

DVÆRG/TEMMINCKSRYLE: 47 trækkende, hvoraf 34 sidst i juli.

ALMINDELIG RYLE: Ialt iagttaget 13.123 trækkende, hvilket er væsentligt flere end normalt. Ca. 45.000 rædtende på Skallingen den 27.juli medens resten af efteråret ca. 5.000. Under et besøg ved Rømedæmningen den 18.sept. iagttoges ca. 60.000.

SANDBØBER : Ialt iagttaget 1375 trækkende, hvilket er normalt.

KLYDE : Enkelte trækkende i juli. Ved Rømedæmningen iagttoges 2100 den 18.sept.

THORSHANE : 4 sås trækkende den 20.okt. og 1 den 21.okt.

ALMINDELIG KJOVE: Har sat REKORDÅR. Der er iagttaget 822 ved Blåvand her i efteråret. Den forekommet jævnt hele perioden med max. aug. - sept. Største antal den 30.aug. med 145 på 6 timer.

STORKJOVE : Har også sat rekord i år. Der foreligger 102 iagttagelser. De første (7) blev iagttaget under stormperioden i juli. Største antal den 22.okt. med 42.

MELLEMKJOVE: Også i år har der været mange Mellemkjoever. Det har fortrinsvis drejet sig om 2.års fugle og adulte fugle. De første viste sig i august. Kulminationen kom i efterårsferien under den hårde vestenstorm. Ialt er der iagttaget 57, hvoraf de 35 er fra efterårsferien.(Efterårsferien = 17. - 24.okt.)

LILLE KJOVE: 4 iagttagelser. 1 juv den 8.juli, 1 ad. den 12.aug., 1 juv den 5.sept. og 1 juv den 21.okt.

KJOVE SP. : Ialt 45 iagttagelser.

KJOVER : Antallet af kjoever har været usædvanligt stort i år. Ialt 1030 iagttagelser mod ca. 750 i 1970, der også var ret stort.

SVARTBAG : Optræder almindelig som rastende på stranden. Almindeligst i sept./okt, hvor der kunne være op til 300.

SILDEMÅGE : Er ligeledes almindelig som rastende, omend ikke så talrig som Svartbagen. Største antal ca. 200 i sept. Den er så godt som ikke set i nov.

ENGELSK SILDEMÅGE: Flere iagttagelser fra sept./okt.

SØLVNÅGE : Er langt den talrigste mågeart herovre. Middeltallet for rastende fugle har ligget på 4-500, dog har der været enkelte dage i okt., hvor tallet nærmede sig 1.000 og i begyndelsen af nov. enddog op til 2.000.

STORMMÅGE : Optrådte i mindre tal som rastende. 100-200 var normalt. Enkelte dage i okt. blev der set store træk med op til 600/t.

GRÅMÅGE : 5 iagttagelser, der alle har drejet sig om 1.års og 2.års fugle. Første iagttagelse 1 2.års fugl den 4.juli.

GRÅ-/HVIDVINGET MÅGE: 1 ex. iagttaget den 21.okt. Hvorvidt den tilhørte den ene eller den anden art kunne ikke afgøres, da observationsforholdene var meget ringe.

SORTHOVEDET MÅGE: 1 1.års fugl iagttaget den 30.sept.

DVÆRMÅGE : Er iagttaget spredt hele efteråret, dog fortrinsvis i relation til vestenstorme. Således under de hårde storme i efterårsferien, hvor der blev set op til 50 om dagen (18.okt.).

HÆTTEMÅGE : Almindelig som rastende dog i mindre tal. Store trækdage fandt sted i aug. med op til 2.000 om dagen.

SABINEMÅGE: Kun iagttaget i relation til vestenstorme. Der foreligger 4 iagttagelser, der alle har været 1.års fugle. 1 den 12.okt., 1 den 20.okt., 1 den 21.okt. og 1 den 22.okt.

RIDE : Har optrådt talrigt i næsten hele perioden, kun har den manglet lidt i november. Allerede i juli kunne man se op til 1000 på stranden (80% unge fugle). I august og september holdt tallet sig ca. på 400, dog enkelte dage med op til 1500 (10-15% unge fugle). I oktober og november fandtes ikke så mange rastende, hvorimod man kunne iagttage store trækbevægelser under hårdt vejr, f.ex. den 22.okt. med ca. 1600/time.

SORTTERNE : Trækket for denne art fandt sted i juli/aug. i dage med sydlige vinde. Flest den 4.aug. med 177 på 12.timer. Første iagttagelse 25.juli og sidste 9.aug.

ROVTERNE : 5 trækkende i sidste del af juli.

SANDTERNE : 1 nord den 8.juli, hvilket iøvrigt er eneste iagttagelse.

FJORDTERNE: Almindelig som rastende på stranden. Sidste sås den 24.okt.

- HAVTERNE : Almindelig som rastende på stranden, dog i mindre tal end Fjordternen. Sidste iagttagelse den 21.okt.
- DVÆRGTERNE: Er iagttaget rastende i mindre tal på stranden. Sidste iagttagelse den 12.aug. 1 S.
- SPLITTERNE: Almindelig som rastende juli/sept. med op til 300 i aug. Få-tallig i okt. Sidste iagttagelse den 11. nov. 1 juv S.
- MÅGER OG TERNER: Udover det daglig store overnatningstræk langs stranden til og fra Skallingen, har der været mange dage, hvor betydelige træk er gået SSW ud langs revet. Det har drejet sig om alle de almindeligste måge- og ternearter, og har nogle dage andraget med flere hundrede i timen. Det er beklageligt, at disse interessante forhold i så høj grad hidtil er blevet svigtet; et indgående kendskab til aldre og dragter er imidlertid nødvendig for en tilfredsstillende dækning af dette træk.
- ALK : Spredte iagttagelser til slutningen af okt., hvorefter næsten daglig. Har været den hyppigste forekommende alkefugl.
- SØKONGE : 5⁶ iagttagelser fra okt./nov., hvilket er normalt.
- LOMVE : Spredte iagttagelse fra hele perioden, men i ringe tal.
- TEJST : 1 iagttaget den 8.okt. + 15 d. 17.10!
- LUNDE : 3 iagttagelser fra sidst i okt. og begyndelsen af nov.
- HULDUE : 6 iagttagelser fra slutningen af okt.
- RINGDUE : Enkelte strejfende fugle iagttaget.
- TYRKERDUE : En del strejfende fugle iagttaget.
- TURTELDUE : Er iagttaget i pønt tal i år. Ca. 15 iagttagelser, hvoraf de sidste 3 den 12.okt.
- GØG : Almindelig i juli.
- NATUGLE : 2 ex. i sept./okt.
- KIRKEUGLE : 1 ex. set ved Fiil Sø Avlsgård i begyndelsen af juli.
- SKOVHORNUGLE: 1 rast. 28. - 30.sept. og 2 jagende ved Oxby Plantage den 26.okt.
- MOSEHORNUGLE: 2 trækende i okt.
- NATRAVN : Har også i år ynglet i Oxby Plantage.
- NURSEJLER : Talrig på træk i juli/aug. Sidste iagttagelse 3 S den 2.okt.
- ISFUGL : 1 ved Fiil Sø den 11.okt.
- BLÆDER : 1 syd ved Fyret om morgenen den 18.aug.
- GRØNSPANTE: 1 iagttaget i juli.

- STOR FLAGSPÆTTE: Enkelte iagttaget ved Stationen i okt.
- VENDEHALS : Ca. 10 iagttagelser fra slutningen af aug. og begyndelsen af sept.
- TOPLÆRKE : 1 iagttaget den 26. okt.
- HEDELÆRKE : 10 trækkende i okt.
- SANGLÆRKE : Almindelig som rastende og trækkende hele perioden. Yngler jo også talrigt i klitterne.
- BJERGLÆRKE: Iagttaget fra midten af sept. Ca. 15 iagttagelser, hvoraf de fleste har været rastende fugle. Ved Vest Stadil Fjord den 14. okt. sås 125 i flok.
- LANDSVALE : Store koncentrationer og gennemtræk i aug-/sept. Flere dage med ca. 5.000. Sidste iagttagelse 1 syd den 26. okt.
- BYSVALE : Ikke så talrig som Landsvalen, men dog et stort gennemtræk. Desuden har vi haft et par ynglende over vores dør, så trappen har set ud derefter. Sidste iagttagelse 29. sept.
- DIGESVALE : Iagttaget meget fåtalligt i juli/aug. Sidste iagttagelse den 29. sept.
- RAVN : Der er blevet iagttaget 2 eksemplarer i år. 1 den 14. juli og 1 den 15. sept. Det er først anden og tredje iagttagelse for Stationen. 1. iagttagelse er fra foråret 1968.
- SORTKRAGE : Set som rastende omend kun i ringe tal. Specielt i okt./nov.
- GRÅKRAGE : Set almindeligt. Store træk i okt., navnlig 25. okt med 350/time.
- RÅGE : Spredte iagttagelser sammen med Krager i okt.
- ALLIKE : Stort træk i okt. 1.000/time den 25. okt.
- HUSSKADE : Største antal 15 på en dag. Ellers enkelte af og til.
- NØDDEKRIGE: 4 iagttagelser. 2 den 23. okt. og 2 den 26. okt.
- SKOVSKADE : 1 iagttaget ved Stationen i okt., eller almindelig i plantagerne.
- MUSVIT : Flere store omstrejfende flokke i okt./nov.
- BLÅMEJSE : Flere flokke 25-35 i okt./nov.
- SUMPMEJSE : 1 iagttagelse fra sept.
- SORTMEJSE : Flere flokke på op til 50 i okt./nov.
- TOPMEJSE : Få iagttagelser fra Stationen, men almindelig i Plantagerne.
- HALVMEJSE : Enkelte småflokke i okt.
- GÆRDESMUTTE: Daglig i okt./nov. med op til 5-6 om dagen.
- MISTELDROSSEL: Enkelte fugle i okt./nov.
- SJAGGER : Først i slutningen af okt. med flokke på ca. 400.

SANGDROSSEL: Talrig på gennemtræk i sept./okt.

VINDROSSEL: Mange på gennemtræk i okt./nov.

SOLSORT : Set daglig men ikke med over 10.

RINGDROSSEL: Ca. 30 iagttagelser. Første fra dette efterår 2 den 22.sept.
Sidste 1 den 5.nov. Flest den 9.okt. med 12-16.

STENPIKKER: Meget talrig i aug./sept. Enkelte dage i slutningen af aug. op
til 200 rastende. Sidste iagttagelse 2.okt.

GRØNLANDSK STENPIKKER?: Der er i dette efterår iagttaget 3 ex. af Stenpik-
ker, der i forbavsende grad lignede denne underart, men nogen
sikker bestemmelse kunne ikke opnås.

BYNKEFUGL : Talrig i aug. med ca. 100 rastende i flere dage.

RØDSTJERT : Almindelig på gennemtræk. Sidste iagttaget den 23.okt.

HUSRØDSTJERT: 7 iagttagelser mellem 3.aug. og 5.nov.

BLÅHALS : 5 iagttagelser fra slutningen af sept.

GRÆSHOPPESANGER: 1 syngende på Skallingen den 8.juli og 1 iagttaget den
18.aug.

RØRSANGER : 1-2 iagttagelser fra aug.

SIVSANGER : 4-5 iagttagelser fra aug.

KÆRSANGER : 1 iagttagelse fra aug.

GULBUG : Flere iagttagelser fra juli/aug. Enkelte dage med 10 ex.

MUNK : Meget almindelig på gennemtræk. Sidste iagttagelse den 12.nov.

HØGESANGER: 4 unge fugle iagttaget i aug./sept.

TORNSANGER: Talrig som ynglefugl i klitterne. Talrig på gennemtræk i aug.
og i sept. Sidste iagttaget den 23.okt.

HAVESANGER: Har ubetinget været den mest talrige Sylvia-art på gennemtræk
i dette efterår. Sidste iagttaget den 10.okt.

LØVSANGER : Almindelig på gennemtræk i aug./sept. Enkelte i okt.

GRANSANGER: Ret fåtallig. Enkelte i sept., flere i okt. og sidste den 3.nov

SKOVSANGER: 3-4 iagttagelser fra aug./sept.

FUGLEKONGE: Selvom denne art skal have optrådt talrigt i andre dele af lan-
det, har der ikke været særlig mange her. Enkelte dage i okt.
med ca. 100 rast.

RØDTOPPET FUGLEKONGE: 10-15 iagttagelser fra sept. - nov. Desuden i den
29.juli. Sidste iagttaget 9. nov.(blev ringmærket).

GRÅ FLUESNAPPER: Flere rastende i aug./sept.

BROGET FLUESNAPPER: Talrig på gennemtræk i aug.

- LILLE FLUESNAPPER: Ca. 15 iagttagelser fra aug./sept. Største antal 6 den 15.sept. Alle har været unge fugle/hunner.
- JERNSPURV : Enkelte dage med stort træk i sept./okt. Enkelte fugle iagttaget i nov.
- ENGPIBER : Store trækdage i slutningen af sept. med op til 2.000/time den 23.sept. Er iverd set hele perioden omend kun fåtalligt i nov.
- SKOVPIBER : Jævnt træk i aug./sept., men ikke nær så talrig som Engpiberen
- RØDSTRUBET PIBER: 1 den 26.sept. og 5 den 29.sept.
- SKÆRPIBER : Almindelig som trækkende og rastende fra slutningen af sept. Enkelte dag med op til 20 rastende.
- MARKPIBER : 1 den 8.aug., 2 den 26.sept., 1 den 27.sept. og 1 den 29.sept.
- HVID VIPSTJERT: Almindelig på gennemtræk - dog ikke i større tal. Sidste set den 7.nov.
- SORTRYGGET VIPSTJERT: 1 han iagttaget den 29.juli.
- GUL VIPSTJERT: Regelmæssig på træk i aug./sept.
- NONDIG GUL VIPSTJERT: Enkelte sikre iagttagelser fra sept.
- GULHOVEDET VIPSTJERT: 2-3 ynglepar på Skallingen (Franzmann)
- BJERGVIPSTJERT: Ca. 10 iagttagelser fra okt.
- SILKEHALE : 1 ringmærket den 7.nov., hvilket iverd var den første dette efterår. Er næsten iagttaget dagligt siden denne med op til 25 i flok.
- STOR TORNSKADE: Enkelte iagttaget i okt./nov.
- ROSENBRYSTET TORNSKADE: 1 Grærup Langsø den 1.okt.
- RØDRYGGET TORNSKADE: 3 iagttagelser fra aug./sept.
- STÆR : Talrig på gennemtræk og som rast. fra aug. Største antal den 24.okt. med ca. 25.000 i morgentimerne.
- KERNEBIDER: 2 iagttaget i okt. samt 1 i Ho i aug.
- GRØNIRISK : Talrig i okt./nov. Regelmæssigt 75 i flok.
- STILLITS : Flere flokke på indtil 25 iagttaget i okt./nov.
- TORNIRISK : Talrig på gennemtræk i aug./sept. Færre i okt. Sidste den 11. nov.
- BJERGIRISK: Første iagttaget den 26.sept., siden da regelmæssigt i større eller mindre flokke.
- GRÅSISKEN : Yngler inde i landet. Flere større eller mindre flokke iagttaget i sept./okt. Dog op til 100 den 6.sept.
- GULIRISK : En sen iagttagelse sammen med Grønirisk den 12.okt.

GRØNSISKEN: Talrig på gennemtræk i okt./nov. også en del i sept.

BOGFINKE : Jævnt træk i sept./okt. Enkelte i nov.

KVÆKERSFINKE: Fåtaligt trækkende i sept. Talrig på træk i okt. Få iagttagelser fra nov.

GULSPURV : Daglig i okt./nov.

BOMLÆRKE : Enkelte fugle iagttaget i hele perioden.

HORTULAN : 10 iagttagelser fra aug./sept. + 6 meget sene den 23.okt.

RØRSPURV : Jævnligt trækkende fra aug. Fåtaligt i nov.

LAPLANDSVÆRLING: 1 den 4.okt., 1 den 18.okt. og 2 den 4.nov.

SNESPURV : Første iagttaget den 26.sept., hvorefter regelmæssig med op til 50 i begyndelsen af nov.

GRÅ- OG SKOVSPURV: Ja - tak.

Christi Pater kaldet Gud blev bet af bl.a. Svend Rønnest den 1.juli. Det største "hit" ved Blåvand i mange år.

Til slut blot, at der nu i dette efterår er lavet 90 beskrivelser af 225 fugle fordelt på 25 arter.

Med Venlig Hilsen og Tak

Hans Meltofte
Ericavej 32
2820 Gentofte

Bent Høller Sørensen
Sdr. Jellinge
4261 Dalmose

- - - - -

Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift:

47,1953 p.69-95. L.Ferdinand: Sandløberens trækforhold i Nordeuropa.

49,1955 p.149-181. D.Jenkins & I.C.T.Nisbet: Fugletrækket ved Blåvandshuk, september 1954.

50,1956 p.231-233. P.J.K.Burton og ~~W.~~ I.C.T.Nisbet: Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ved Blåvandshuk.

50,1956 p.299-323. L.Ferdinand, Birger Jensen og Annie Larsen: Trækobservationer i Blåvandshuk-området, Vestjylland, i begyndelsen af august 1955.

50,1956 p.324-334. I.C.T.Nisbet: Hav- og Vadefugletræk ved Blåvandshuk, Vestjylland, i september og oktober 1955.

51,1957 p.49-64. I.C.T.Nisbet: Migration of Land-Birds at Blåvandshuk in September and October 1955.

54,1960 p.36-40. Niels Hesselbjerg Christensen: Brun Fluesnapper ved Blåvand efterår 1959.

61,1967 p.129-132. Arne Møller, Bo Netterstrøm og Jørgen Rabøl: Bjergløvsanger ny art for Danmark truffet ved Blåvand (Medd. nr.1).

61,1967 p.168-182. Arne Møller og Jørgen Rabøl: Forårstrækbevægelser af spurvefugle ved Blåvand. Med bemærkninger om årsagen til omvendt træk (Medd. nr.2).

62,1969 p.191-204. Pelle Andersen-Harild og Erik Kramshøj: Virksomheden ved Blåvand Fuglestation efteråret 1965 (Medd. nr.3).

63,1969 p.93-104. Jørgen Rabøl: Orientation of Autumn Migrating Garden Warblers after Displacement from Western Denmark (Blåvand) to Eastern Sweden (Odden). A Preliminary Experiment (Medd. nr.5).

64,1970 p.223-228. Bo Netterstrøm: Efterårstrækket af Islandsk Ryle i Vestjylland (Medd. nr.6).

64,1970 p.229-247. Thomas Thelle: Trækket af Strandskade fra Vestnorge til Vadehavet (Medd. nr.7).

in prep. Henning Noer: Measurements of speeds of migrating Oystercatchers at Blåvand July-August 1970-71. (Medd. nr.8).

in prep. Hans Meltofte, Stefan Pihl og Bent Møller Sørensen: Efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk 1963-71 (Medd. nr.10).

2. Tierpsychol. 30,1972 p.14-25. Jørgen Rabøl: Displacement experiments with nightmigrating Passerines (1970) (Medd. nr.9).

Feltornitologen:

- 1,1959 nr.4 p.46. L.Ferdinand: Hollandske ornitologer ved Blåvandshuk.
† 3,1961 nr.1 p.16. N.O.Preuss: Helgolandsrusen.
†† 4,1962 nr.3 p.82-87. Bertel Bruun: Kædeobservation ved Vestkysten.
5,1963 nr.1 p.2. D.O.F.s bestyrelse: Fuglestation ved Blåvandshuk.
5,1963 nr.2 p.54-63. Forskellige forfattere: Blåvand 1962.
5,1963 nr.4 p.142-143. Arne Møller og Jørgen Rabøl: Fra Blåvandshuk.
6,1964 nr.1 p.20-22. L.F. & N.O.P.: Blåvand.
6,1964 nr.1 p.23. CHW: Påskelejr ved Blåvand.
6,1964 nr.4 p.149. Lorenz Ferdinand: Blåvand.
10,1968 nr.1 p.3-5. Vagn Højker Larsen: Blåvand Fuglestation.
10,1968 nr.1 p.6-7. Jeppe Hauge Pedersen: Lejr ved Blåvand.
10,1968 nr.2 p.44-45. Niels Linnet-J.Rabøl: Blåvand.
10,1968 nr.3 p.102-103. Jørgen Rabøl: Blåvand Fuglestation.
10,1968 nr.4 p.164-166. Jørgen Rabøl: Blåvand.
12,1970 nr.1 p.44-46. Bo Netterstrøm: Blåvand Fuglestation.
12,1970 nr.3 p.132-133. Svend Rønne: Blåvand Fuglestation.
13,1971 nr.1 p.33-35. Svend Rønne: Blåvand Fuglestation.
13,1971 nr.3 p.128-130. Svend Rønne: Blåvand Fuglestation.

Duplikerede rapporter:

Blåvandsrapport, juli-november 1971; Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen. 13 pp., 1971.

Gejrfuglen:

6,1970 nr.1 p.4-10. Knud Pedersen & Torben Sørensen: Blåvand 1969.

- * 54,1960 p.136-143. N.O.Preuss: Ground-speed and Air-speed according to Flock-size in Migrating Birds.
55,1961 p.140-151. N.O.Preuss: Feltiagttagelser ved Jyllands vestkyst til belysning af Strandskadens træk over Nordsøen.

Vend!

+ 2,1960 nr.1 p.14. Bendix Christiansen: En Blåvandshuktur.
pp 4,1962 nr.1 p.15-18. Niels Rosenberg: Blåvand.