

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 7/2-1997.

Vejr: ?

Folk:

Michael Bjerregaard

Bemærkninger:

Ankom til stationen sent om aften, efter at have fundet ud af der ikke går nogen bus herud mere ÆV!!!. Overlund var flink at lege taxi. Men tross de små problemer var det dejligt at være her igen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 8/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

-----Kl: 8.00 WSW

4,2

Div obs: 13.30-15.00

Alm. ryle 1, Sandløber 50r, Stenvender 36r, Agerhøne 4, Gråkrage 1 og Sanglærke 1 trk.

Andre dyr: Rådyr 1, et dødt får på hukket!!**Folk:** Michael**Bemærkninger:**

Gik mig en lille tur på hukket og i mosen. På hukket fandt jeg en ederfugl med en finsk ring, der var ikke noget spor af olie på fuglen. Derud over fandt jeg en grågås, en gravand, 2 strandkader og en lom sp. der var ikke noget olie på fuglene. Jeg snakkede med en mand som fortalte at der var kommet mange gæs trækkende nord inde ved Oksbøl.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 9/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:8.00 SW 3,2

Div obs:

Stor Præstekrave 1, Sildemåge 1 ad, Ride 2 ad+ 1 1k og 1 huldue

Folk:

Michael

Bemærkninger:

Da det har vist sig at mit vækkeur stadig er i København er det lidt svært at komme op om morgen. Derfor blev det kun til en lille gåtur ind til byen og hjem langs stranden. Men det gav da et par årsarter.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 10/2-1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 8.00 SW 6,5 m/s 8/8 100m 3,0 Tåge
12.00 SW 7m/s 8/8 1-2km 3,5 byger
22.00 WSW 12,5m/s 8/8 1-2km 3,9

Div obs:

Ederfugl 1, Sortand 1, Havlit 2r, Sandløber 48r, Stenvender 5n, Hættemåge 13r, Gærdesmutte 6, Musvit 1 og snespurv 1 indtr.

Oliefugle:

Sølvmåge 1

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Michael og Bent Naturvildleder.

Bemærkninger:

En lidt kedelig dag da sigten ikke var så god og da det endelig klarede op kom der byger. Nå men det blev da til en enkelt tur på stranden.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 11/2 1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 8.00 W 10m/s 7/8 2-5km 3,7 byger

Morgenobs kl: 8.15 - 11.00

Lom.sp 26 s, Pibeand 1 hun s, Spidsand 2 s, Ederfugl 73s + 2n, Havlit 6 s, Sortand 30 s + 21 n, Hvinand 2 hun n, Tp. skallesluger 4 han s, Sandløber 115r, Stenvender 23 r, Hættemåge 1s, Ride 6 s (3 2k), Lomvie 1 n, Sanglærke 2 indtrk.

Folk:

Mik og Tau+ familie

Bemærkninger:

Jeg tager til Esbjerg for et par dage. En skuffende morgenobs vejret taget i betragtning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 13/2 1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 13.45 SW 4 m/s 8/8 10km 4,2 Byger

Rasttælling: 13.50 - 15.30

Ederfugl 2r, Havlit 2r, Lille kobbersnepe 1n, Islansk ryle 1r, Sandløber 310r, Stenvender 22r, Alm. ryle 3r, Sølvmåge 1129r, Svartbag 26r, Stormmåge 132r, Ride 1 2k r, hættemåge 1r.

Div obs:

Top. skallesluger 1n, Sule 1ad s, Knopsvane 2ad + 4 1kn, Havlit 9r, Ride 3 2k s, Tykerdue 2 r, Husskade 1 r, Sanglærke 15 r, Solsort 1 han r, Gulspurv 1 r.

Oliefugle:

Ride 1 2k(kroppen), Sandløber 1 (bugen), Sølvmåge 1 ad (plet i hovedet), Svartbag 1 ad (bugen).

Folk: Tau + familie, Bent og Mik

Andre dyr:

Sæl 1 på hukket

Bemærkninger:

Ja, så kom jeg tilbage fra Esbjerg. Tau og hans familie har passet stationen mens jeg har været fraværende. Flinke mennesker! Vi var lige nede på hukket og lave en rasttælling og lede lidt

efter rav. Men dagens store fund var det øverste af et menneskekranium!!! Sejt!!. De første sanglærker sang i dag.

Der var meget opskyl i dag, bl.a. søstjerner.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 14/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

-----**Kl:** 9.30 N 3.6 m/s 6/8 5km
1,9 byger

Rasttælling:

Sortand 1 r, Sandløber 625r, Alm. ryle 4r, Stenvender 20 r, Stormmåge 36r, Sølvmåge 1365r, Svartbag 37r, Gråkrage 1r og Sortkrage 1r.

Div obs:

Lom sp. 6s + 1n, Ederfugl 76s + 2r, Havlit 11s, Sortand 667s + 11n, Fløjlsand 2s, Hættemåge 2, Sanglærke 13n + 8r, Solsort 4r og 2 musvit.

Oliefugle:

Sandløber 1, Sølvmåge 1.

Folk:

Bent, Mik og Lelia

Bemærkninger:

En lidt kedelig dag med byger og sidenhen sne, så her til aften ligger der 5 cm sne udenfor.

Lelia kom på besøg i dag og bliver her til onsdag.

Stranden var fyldt med turister der jagede rundt med de rastende fugle. ÆV!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 15/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl: 8.00 Ø -1,4**Div obs:** 10.30-12.00

Ederfugl 9r + 2s, Havlit 1s + 9r, Sortand 11n + 5r + 2s, Sandløber 415r, Alm. ryle 2r, Stenvender 19r, Hættemåge 2 ad s + 1 2k s, Duehøg 1 ad han r, Solsort 5r, Sjagger 1 s + 4r, Musvit 1 r, Sanglærke 1r og Grønirisk 1 r.

Oliefugle:

Sortand 1, Sandløber 1 og Sølvmåge 1.

Folk:

Bent, Lelia og Michael

Bemærkninger:

En meget hyggelig dag der endte med at Tipperne kom herved for at spise og spille kort. Så det blev lidt sent inden vi kom i seng.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 16/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl: 8.00 SØ -1,4**Div obs:**

Vibe 2s, Solsort 3r, Musvit 1r

Folk:

Lelia, Bent og Michael

Bemærkninger:

En hel igennem ustresset dag, der blev obset inde fra huset og set fjernsyn hele eftermiddagen. Dejligt!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 17/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 8.00 SSV -0,2

Rasttælling:

Sortand 6r, Hættemåge 4 (ad 3, 2k 1), Stormmåge 311 (ad 266, 3k 37, 2k 8), Sølvmåge 889 (ad 685, 3k 36, 2k 168), Svartbag 27 (ad 17, 3k 4, 2k 6), Stenvender 32 r, Sandløber 150 r, Alm. ryle 2 r og Strandskade 4 r.

Div obs:

Lom sp. 6 s, Havlit 5 r, Ederfugl 25 s + 18 r, Sortand 19 s, Musvit 5, Solsort 3, Sanglærke 5 s, Grønirisk 4 r og Gråkrage 6 r.

Oliefugle:

Gråstrubet Lappedykker 1 (Olie på 40% af kroppen, måtte aflive den), Sortand 1 ad han, Sølvmåge 3 ad, Stormmåge 4 (2 ad, 2 3k), Sandløber 1.

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Lelia, Bent og Michael.

Bemærkninger:

Først en morgentur på Hukket for at lave rasttælling, derefter lidt kaffe, også en gåtur til Blåvand det var den dag!.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 18/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 9.00 SW 8/8 100m-1km 3,6 TÅGE!!

Morgenobs kl:

Niks Tåge!!!

Rasttælling: 9.00-11.30

Hættemåge 6 ad r (en med hætte), Stormmåge 103r, Sølvmåge 3120 r, Svartbag 73 r, Sandløber 90.

Div obs:

Ederfugl 2 s, Krikand 7 s, St. Præstekrave 1 n, Strandskade 1 n, Alm. ryle 1 s, Agerhøne 5 (i haven), Solsort 6, Musvit 2, Grønirisk 3.

Oliefugle:

Andre dyr:

Rådyr 1, Hare 1.

Folk:

Laila, Bent og Mik

Bemærkninger:

En tåget dag med regn og andet surt nedbør. Morgenobsen gik i fisk og vi lavede en rasttælling i stedet. Resten af dagen fugle blev set ude på foderpladsen hvor der dukkede hele 5 agerhøns op.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 19/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:	8.30	WNW	4 m/s	4/8	10km	2,8	
	15.30	SW	7 m/s	8/8	10km	3,9	
	20.00	SSW	9 m/s	8/8	5km	3,2	Regn

Morgenobs kl:8.30-11.00 sydhukket

Lom sp. 3s + 4n + 1r (olie), Gråstrubet lappedykker 1n, Toppet Lappedykker 4s, Pibesvane 13 ad n, Havlit 12s, Ederfugl 124s + 50n + 9r, Sortand 228n + 14s + 2r, Krikand 3 s, Hættemåge 1r, Ride 3 2k s + 1 ad s + 1 ad n, Sanglærke 23n + 15 s.

Rasttælling:

Sandløber 470r, Islandsk ryle 1r, Stenvender 51.

Div obs:

Spurvhøg 1, Solsort 5, Musvit 1, Sanglærke 22r, Grønirisk 4, Gråspurv 1.

Grøningen:

Hvidvinget måge 1 2k r. (via. Knudsen)

Ringmærkning:

Solsort 2.

Olifugle:

Lom.sp 1, Sølvmåge 1.

Andre dyr:

Hare 2.

Folk:

Lelia, Bent og Michael.

Bemærkninger:

En blæsende dag med lidt flere fugle end sædvanligt. Lelia blev hentet af sin familie her til.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 20/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

7.00	WNW	10m/s	7/8	5+km	4,2
20.00	SW	6,2m/s		4,6	

Morgenobs kl: 8.00-10.30

Lom sp. 1n + 3s, Mallemuk 1s, Sortand 40n + 51s, Ederfugl 144s + 11n, Toppet skallesluger 1hun s, Stor skallesluger 2han s, Hættemåge 12ad n + 2ad r, Ride 4s + 3r, **Splitterne 1ad n.**

Div obs:

Ederfugl 31s + 2n, Sandløber 455r, Stenvender 34r, Alm. ryle 1r, Dværgmåge 2ad s + 1 2k n, Ride 3n + 16s + 4r, Solsort 2, Musvit 1, Sanglærke 24r, Grønirisk 45r.

Olifugle:

Gråstrubet lappedykker 1ad (olie på 70% af kroppen, måtte aflives), Lomvie 1 (død), Stormmåge 2, Sølvmåge 1, Svartbag 1.

Andre dyr:

Hare 2.

Folk:

Michael + Bent

Bemærkninger:

En fed dag med rimelig mange fugle, det er jo februar. Dagens obs var Splitteren, som kom i strandkanten. Det skulle forsætte med at blæse i morgen, så nu må vi se om ikke der kommer flere dværgmåger.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 21/2-1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 8.00	SW	8 m/s	8/8	5km+	5,1	Byger
14.30	W	9 m/s	0/8	10km+	5,5	
20.00	NW	7,5m/s			4,3	

Morgenobs kl:8.00-10.30

Lom sp. 7s, Knortegås mb 7s, Pibeand 15s, Ederfugl 89 + 2s, Sortand 79s + 48n, Havlit 2s, Alk 1n, Strandskade 1s, Dværghmåge 1ad s-r, Hættemåge 4n, Ride 3 1k r(alle olie) + 1s.

Rasttælling:15.30-16.00

Sølvmåge 360r, Stormmåge 13r, Svartbag 3r, Sandløber 530r, Stenvender 32r, Alm. ryle 3r.

Div obs:16.00-17.00

Lom sp. 4s, Ederfugl 96s, Dværghmåge 3ad s + 3 2k s, Ride 5 2k s + 1ad s + 2 s.

Oliefugle:

Mallemuk 1 (olie på 60% af kroppen), Alk 1 (10% olie), Lomvie 2, Ride 3 2k, Sølvmåge 1, Stormmåge 1.

Andre dyr:

Hare 1.

Folk:

Michael B

Bemærkninger:

Forventnings glæde var stor da eneboren fløjtende vandre ned på hukket i stiv kuling. Men han blev lidt skuffet. Til aften var der lidt mere gang i de små måger. JUBBIIII!! Hvor er de da bare søde de små.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 22/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 7.00	SW	4,2m/s	4,2
20.00	SW	5,8m/s	4,7

Div obs:

Rødstrubet lom 1r, Lom sp. 2r, Grågåås 1s, Pibeand 8s, Ederfugl 14s, Sandløber 55r, Alm. ryle 7s, Strandskade 1s, Hjejle 1s, Spurvehøg 1r, Ride 2r + 15s + 2n, Dværgmåge 1 2k s, Stær 50r, Solsort 2, Sanglærke 15s + 15r.

Oliefugle:

Sandløber 2 m. Olie på bugen. Masser af olieklatter på stranden fra hukket og nord på. Klatter på 20 cm. I diameter.

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Rasmus og Lise kom forbi, og jeg er her jo stadig.

Bemærkninger:

En stille dag hvor jeg ikke kom op på morgen obs, men hva' fanden. Vi var en tur på Grønnin-
gen med der var fugletomt.

Som trøst tog vi en buger i Blåvand.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 23/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 7.00 SW 7,2m/s 4,4
20.00 SW 9m/s 5,0

Morgenobs kl: 8.00-10.00

Rødstrubet lom 1s, Lom sp. 1r + 1s, Krikand 4s, Pibeand 13, Spidsand 1s, Havlit 2r + 1n, Sortand 196s + 35n, Føjlsand 8s, Ederfugl 124n + 4r + 27s, Ride 1 2k n + 1 2k r, Hættmåge 6n, Søkonge 1n, Sanglærke 7s + 1n.

Div obs:

Sandløber 590r, Stenvender 39r, Alm. ryle 1r, Dværgmåge 1 ad r + 12k r, Gråmåge 12k s, Gråkrage 5r, Sortkrage 1r, Solsort 2, Musvit 2, Stær 12, Skovspurv 2, Grønirisk 3.

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Bo + Michael

Bemærkninger:

Denne gang kom jeg op på morgenobs, men hvor var det dog kedeligt. Bo kom i eftermiddags og skal være her en uge.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 24/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 7.00 SSW 9m/s 8/8 3km 5,6 REGN!!
20.00 SW 11m/s 4,8

Morgenobs kl: 8.00-10.45

Lom sp. 4s + 1r, Grågås 2s, Bramgæs 3s, Toppet skallesluger 1s, Krikand 2s, Pibeand 13s, Spidsand 4s, Gråand 5s, Hvinand 3s, Sortand 734s, Ederfugl 138s, Blishøne 1s, Rødben 1s, Strandskade 2 s-r, St. Regnspeve 1s, Solsort 1n.

Rasttælling: 10.45-11.15

Vibe 15r, Strandskade 2, Rødben 2r, St. Præstekrave 2, Sandløber 600, Stenvender 71, Sortgrå ryle 2r, Alm. ryle 8r, Islandsk ryle 7, Hættemåge 9r, Dværgmåge 4 ad r, Sildemåge 1 ad r, Ride 6r, Stormmåge 310r, Sølvmåge 1830, Svartbag 136r.

Div obs:

Fasan 1 kok, Solsort 5, Sanglærke 38r, Blåmejse 3, Lille korsnæb 1, Grønirisk 5.

Oliefugle:

Sandløber 2, Stenvender 2, Ride 2, Svartbag 4, Sølvmåge 5, Stormmåge 1, Ring Lomvie 1 (død)

Andre dyr:

Hare 2.

Folk: Carsten, Bo, Knudsen og Michael.

Bemærkninger:

En hel igennem fed dag med masser af førstegangsbegreb på hukket. Tak til Carsten og Knudsen som fandt et par nye årsarter. Lad os håber at foråret nu rigtigt er på vej, noget kunne tyde på det.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Div. obs

Lille lom sp 1 n + Lille lom sp 4 s, Ederfugl 160 s, Pibeand 16 s, Gravand 2 s, Stor Præstekrave 1 r, Sortgrå Ryle 1 r, Sandløber 520 r, Islandsk Ryle 3 r, Stenvender 31 r, Dværgmåge 3 ad r + 1 2 r, Ride 5 s, Gulspurv 1 r, Solsort 3 r, Grønirisk 5 r, Fasan 1 han r, Musvit 2 r, Stær 1 r.

Folk:

Ole, Bent og Mik

Olefugle:

Ride 2.

Bemærkning:

En dag med ikke de store udskejelser fra min side.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

7.00 SW 4 m/s 4/8 20km 2,6 byger

Morgenobs Kl. 0740-0940:

Lille lom sp 34 s + 2 sr, Rødstrubet Lom 4 s, Mallemuk 1 lys fase n, Sortand 1750 s + 45 n, Ederfugl 99 s + 154 n, Gravand 1 s, Ride 2 2k + 2 ad s, Hættemåge 2 s, Dværgmåge 1 ad s, Grønsisken 40 r, Gulspurv 12 r, Gulspurv 2 n, Engpiber 5 n, Dompap 1 n, Grønirisk 4 n, Sangdrossel 1 n, Bjergirisk 1 n, Sanglærke 5 n, Sanglærke 5 s, Sanglærke 1 r, Sortrygget hvid Vipstjert 1 n

Diverse obs.: , Grønirisk 8 r, Sanglærke 85 r, Kvækerfinke 5 r, Fasan 1 han r, Skovspurv 1 r, Musvit 2 r, Bogfinke 4 r, Solsort 7 r

Skalling Ende til Hukket:

Stor Præstekrave 20r, Sortgrå ryle 1r.

Ringmærkning:

Solsort 1, Sanglærke 1 og grønirisk 1
3 arter fordelt på 3 fugle.

Oliefugle:

Ride 8

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Ole, Bent og Mik

Bemærkning:

På morgen obsen kom der sørme lige en sortrygget vipper susen forbi, det var ret fedt. Bent og jeg gik en oliefugletælling fra Skallingen til Hukket her i eftermiddags. Ole lavede mad til mig om aften.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 27/2-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

7.00 NW 4,5m/s 8/8 20km 4,0

Morgenobs: Kl. 0740-0920:

Sortstrubet Lom 1 r, Lille lom sp 7 n + 3 r, Sortand 155 n + 135 s, Ederfugl 260 s + 73 n, Havlit 2 n + 7 r, Hvinand 2 han n, Gravand 2 s, Ride 1 2 n + 1 ad n + 1 2 r, Råge 1 n, Allike 2 n, Lille Kobbersneppe 1 n, Dværghmåge 1 2 n, Husskade 1 r, Huldue 1 r.

Diverse obs:

Stær 1 r, Grønirisk 20 r, Musvit 1 r, Gærdesmutte 1 r, Bogfinke 2 r, Sanglærke 20 r, Kvækerfinke 1 r, Solsort 1 r, Fasan 1 han r

Folk:

Ole + Mik

Oliefugle:

Ride 4

Bemærkning:

Jeg tog til Esbjerg for at lave valgkamp til Carlsberg.
Så de næste par dage var jeg ikke meget værd.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 1/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	WSW	3,1m/s		4,0		
12.00	SW	5,4m/s		5,6		
19.00	SW	7,6m/s		4,9		

Div. obs:

Fasan 1 han r, Solsort 4 r,, Musvit 2 r, Sanglærke 10 r, Stær 2 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 6 r, Grønirisk 30 r.

Folk:

Michael

Bemærkning:

En dag der forløb meget stille og roligt pga. akut dovenskab.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 2/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	SW	9,4m/s		6,1		
14.30	SW	9,0m/s	2/8	5,8	10km	Regn
20,00	WSW	10,7m/s		5,4		

Div. Obs:

Sandløber 1020 r, Stenvender 69 r, Stor Præstekrave 3 r, Ride 5 r, Hættemåge 2 s, **Dværgmåge 1 ad r**, Musvit 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Kvækerfinke 7 r, Solsort 2 r.

Folk:

Michael + Bent

Oliefugle:

Ride 3

Bemærkning:

Det regnede hele formiddagen, da de klarede op gik jeg en tur på hukket. Der var en masse fed sandløber og stenvendere.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 3/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.30	WNW	7 m/s	5/8	4,8	10km	
12.00	WNW	6,7m/s		6,2		
23.00	WNW	8 m/s	0/8	6,0	10km	

Morgenobs:

Kl. 0730-1000:

, lille lom sp 10 n + 2 r + 6 s, Knortegås 2 mørk fase s, Gravand 1 n, Toppet Skallesluger 2 han n + 1 n Sortand 1445 s + 30 n, Fløjsand 4 s + 5 n Ederfugl 5 s + 10 n, Lille Kobbersneppe 2 n, **Sildemåge 1 n**, Ride 8 s + 20 n, Hættemåge 8 n, **Dværgrmåge 2 ad s**, **Gråmåge 1 2 s**, Misteldrossel 1 n, Sanglærke 7 n + 8 s, Engpiber 1 n, Krage 2 r

Diverse obs.: Ederfugl 56 n, Havlit 8 r, Spurvehøg 1 r, **Sildemåge 1 r**, Hættemåge 1 n, Ride 4 n, Stær 2 r, Solsort 3 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 2 r, Skovspurv 1 r.

Blåvand by:**Hvid vipstjert 1r, Rødhals 1r.****Ringmærkning:**

solsort 1

Folk:

Michael og Bent

Oliefugle:

Sølvmåge 1, Sandløber 1, Lomvie 1.

Andre dyr:

Hare 1 r

Bemærkning:

En dag med nogle fed fugle såsom hvid vipstjert 1, gråmåge 1.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	WNW	4 m/s	3/8	3,9	10km	
12.00	WNW	2,7m/s		6,2		
19.00	W	1,8m/s		4,6		

Morgenobs:

Kl. 0720-0920:

Rødstrubet Lom 2 r, Lille lom sp 14 r + 1 s + 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Ederfugl 82 n + 20 s, Sortand 42 n + 10 s, Havlit 9 r, Gravand 1 s, Krikand 3 s, Gråand 2 s, Vibe 1 n, Stenvender 7 n + 59 r, Sandløber 210 r + 6 s, Islandsk Ryle 1 r, Almindelig Ryle 12 r, Stor Præstekrave 2 r, Lomvie 1 r, Hættemåge 3 r + 10 n, Ride 2 r, Krage 2 lys fase r + 4 n, Allike 1 n, Musvit 1 r, Lille Korsnæb 2 n, Sangdrossel 1 n, Kvækerfinke 4 n, Bogfinke 5 n, Sanglærke 33 n,, Skærpi-ber 1 n, Engpiber 12 n, Grønirisk 17 n, Gulspurv 6 n, Rørspurv 3 n.

Diverse obs.: Strandskade 1 r, Sandløber 670 r, Sølvmåge 1260 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 79 r, Svartbag 31 r, Sanglærke 25 r, Gulspurv 4 r, Jernspurv 1 r, Skovspurv 1 r, Solsort 2 r, Stær 3 r, Grønirisk 11 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 3 r, Krage 2 lys fase r, Husskade 1 r,

Ringmærkning:

Kvækerfinke 3

Folk:

Michael og Benner.

Oliefugle:

Ride 1, Sølvmåge 1.

Andre dyr:

Hare 2 r

Bemærkning:

Bent og jeg tog til Tipperne i dag for at se Brøndby mod Tenerif. Brøndby vandt 1-0 sejt!!!!

SKÅL!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 5/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
--------------	-----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------

Kl.			TÅGE!!!!!!		50-100m	
-----	--	--	------------	--	---------	--

Div. obs:

Bogfinke 2 r, Solsort 1 r.

Folk:

Michael, Thomas og Bent

Andre dyr:

Hare 1 r

Bemærkning:

Bent og jeg vendte hjem fra Tipperne efter en hyggelig tur. Da vi kom til stationen var hukket indhyldet i en fed tåge som lå der resten af dagen. Æv!!

Om eftermiddagen kom Thomas for at overnatte, det var jo hyggeligt.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	NW	6,5m/s	0/8	4,8	20km	
12.00	NW	3,6m/s		6,6		
20.00	NW	1,3m/s		4,4		

Morgenobs:

Kl. 0730-0930:

Rødstrubet Lom 1 r, Lille lom sp 25 n + 7 n + 1 r, Toppet Skallesluger 9 n, Havlit 5 r + 2 n, Ederfugl 436 n + 37 s + 100 r, Pibeand 2 s, Hvinand 8 n, Sortand 1110 s + 100 n, Stenvender 36 n, Sandløber 21 n, Almindelig Ryle 2 n, Stor Præstekrave 1 n + 2 r, Strandskade 5 n, Hættemåge 30 r + 39 n, r, Ride 10 r, Sanglærke 10 s + 23 n, Musvit 2 n, Engpiber 12 n, Jernspurv 1 n, Krage 1 lys fase n + 2 lys fase r + 1 mørk fase r, Grønsisken 25 n, Stillits 1 n, Bogfinke 26 n + 2 s, Kvækerfinke 1, Rørspurv 6 n, Gulspurv 6 n, Grønirisk 1 n,

Diverse obs.: Rødben 1, Sandløber 300 r, Sølvmåge 10000 r, Svartbag 250 r, **Gråmåge 1 2k r + 1 3k r**, Krage 4 lys fase r, Allike 1 r, Musvit 5 r, Solsort 5 r, Engpiber 2 r, Jernspurv 3 r, Gærdesmutte 5 r, Sanglærke 15 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 2k han r**, Stær 3 r, Bogfinke 7 r, Kvækerfinke 5 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 9 r, Gulspurv 10 r.

Folk:

Michael, Bent, Thomas og Knudsen

Oliefugle:

Sølvmåge 2, Stormmåge 3 og Ride 2

Bemærkning:

En rigtig fed dag med masser af fugle 2 lækere gråmåger på stranden og en fed fed sorts. Bynkefugl i mosen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	SSW	4,0m/s	6/8	3,7	10km	
12.00	S	4,9m/s		5,5		
20.00	SSW	4,5m/s		5,4		

Morgenobs:

Kl. 0830-1000:

Lille lom sp 2 n, Knortegås 5 mørk fase s, Toppet Skallesluger 7 s, Ederfugl 240 n, Sortand 200 s, Krikand 6 s, Strandskade 8 r + 1 2k n+ 4 ad n, Almindelig Ryle 10 s, Stor Regnspove 1 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Strandhjejle 1 sr, Sandløber 360 r, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 1 s, Stormmåge 570 r, Ride 6 s, Hættemåge 50 r, Sølvmåge 8560 r, Svartbag 73 r, Sanglærke 3 n + 9 s, Bogfinke 3 n, Misteldrossel 1 n, Engpiber 4 n, **Hvid Vipstjert 2 s**, Skærpiber 2 s, Gulspurv 1 n, Allike 8 s, Krage 6 r + 1 n, Lille Korsnæb 2 n, Jernspurv 1 n,

Diverse obs.: lille lom sp 4 n + 5 s, Knopsvane 2 ad nr + 1 2k nr, Dværgmåge 1 2k r, Stenvender 67 r, Almindelig Ryle 2 r, Sortgrå Ryle 1 r, Musvåge 1 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Fasan 1 han, Grønirisk 3 r, Sanglærke 85 r, Huldue 2 r, Gulspurv 5 r, Skovspurv 2 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Bogfinke 3 r

Folk:

Michael + Bent

Oliefugle:

Ride 2

Andre dyr:

Hare 2

Bemærkning:

Bent og jeg satte net op, alle undtagen 3 stk. Så nu kan foråret bare komme an!!!
Mange vadefugle i dag på morgen obsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
Kl. 7.00	WSW	3,5m/s	8/8	5,4	5km	
14.30	NNW	6,0m/s	0/8	6,8	20km+	
20.00	N	3,1m/s		4,4		

Div. obs:

Almindelig Ryle 1 r, Sandløber 530 r, Stor Præstekrave 3 r, Stenvender 63 r, Strandskade 1 n, Hættemåge 83 r, Sølvmåge 3500 r, Stormmåge 840 r, Svartbag 20 r, Ride 24 r, Solsort 7 r, Musvit 2 r, Fasan 1 r, Stær 5 r + 4 n, Misteldrossel 2 r, **Hvid Vipstjert 1 n + 1 r**, Krage 6 lys fase r + 1 mørk fase r + 1 mørk fase n, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 4 r, **Gransanger 1 r**, Rødhals 1 r, Fuglekonge 1 r, Jernspurv 2, Gulspurv 5 r, Bogfinke 4 r, Rørspurv 1 n + 1 r,

Ringmærkning:

Solsort 3, Musvit 1, Gransanger 1, Rødhals 1, Jernspurv 1 og gulspurv 1. 8 fugle/ 6 arter

Folk:

Michael + Bent

Andre dyr:

Rådyr 1 r, Hare 2 r.

Bemærkning:

Så tog vi hul på den første ringmærkningsdag dette forår og det gik jo meget godt. Hittet var den tidligst gransanger i Båvands historie. På Nyeng havde Tipperdrengene en husrødstjert og en sortstrubet bynkf.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
7.00	N	2,5m/s	8/8	3,8	10km	
9.30	N	0,4m/s	4/8	4,8	20km	
18.00	N	1,3 m/s	6/8	1,9	500m-1 km	

Div.obs

Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 450 r, Stenvender 36 r, **Skovsneppe 1 r**, Hættemåge 3 r, Ride 17 r, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Solsort 9 r, Sjagger 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Musvit 2 r, Stær 7 r, Bogfinke 7 r, Kvækerfinke 1, Rørspurv 3 r + 1 n, Huskade 1 r + 4 nr, Krage 3 lys fase r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 10 r, Engpiber 5 n, Sanglærke 30 r, Grønsisken 3 r.

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 3, Bogfinke 3 og Grønirisk 3. 11 fugle/ 5 arter

Folk:

Michael

Andre dyr:

Hare 1 r, Rådyr 2 r.

Bemærkning:

En dag der stod i småfuglenes tegn, de sidste net blev sat op. Jeg trampede et skovsvin op på den anden siden af vejen. Lækkert dyr!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
6.00	N	1,0m/s	4/8	1,1	20km+	

Div. obs:

Rødstrubet Lom 6 r, Grågå 2 sr, Stor Skallesluger 1 s, Toppet Skallesluger 10 s, Sortand 116 r, Ederfugl 50 s + 6 n + 3 r, Hvinand 4 s, Pibeand 6 s + 2 n, Gravand 1 s, Krikand 3 s, Blå Kærhøg 1 ad han n, Stor Regnspeve 1 s, r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 325 Stenvender 1 r, Lille Kobbersneppe 23 s, Stormmåge 540 r, Sølvmåge 830 r, Svartbag 25 r, Hættemåge 3 r, Hættemåge 13 s, Ride 3 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 n, Misteldrossel 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 1 r, Musvit 3 r, **Stenpikker 1 ad han r**, Krage 10 lys fase r, Krage 1 r, Råge 2 s, Husskade 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Gråsisken 3 s, Grønsisken 21 s, Stær 7 r + 1 s, Tyrkerdue 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 7 r + 5 n, Rørspurv 1 r + 2 n, Sanglærke 10 s + 5 n + 20 r, Skærpiber 1 r, Engpiber 4 r, Rørspurv 3 n, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning:

Jernspurv 3, Solsort 3, Vindrossel 1, Bogfinke 3 i alt 10 fugle/4 arter

Folk:

Michael, Bent og en vis Kurt koben.

Oliefugle:

Fløjsand 1 han

Andre dyr:

Spættet Sæl 1 r.

Bemærkning:

En rigtig smuk dag med forårs vejr og fugle. Ringmærkede om morgen og cyklede til Nyeng om eftermiddagen. På Grønningen var der en sortstrubet bynkefugl ad han rastende i kanten af skoven. På vejen hjem fra Blåvand by løb der en lille lys fugl rundt på en plæne ved et sommerhus. Det viste sig at være en stenpikker, sansynligvis den tidligst i Danmark. SEJT!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
6.30	NW	4m/s	8/8	4,7	1km	Finregn
15.00			8/8		1-200m	
24.00			8/8		5 km	

Div. obs:

Rødhals 2 r, Jernspurv 2 r, Solsort 17 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 2 r, Fuglekonge 1 r, Bogfinke 4 r, Stær 6 r, Hvid Vipstjert 1 r, Krage 4 lys fase r, Gulspurv 5 Grønirisk 5 r,

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 8, Sangdrossel 1, Stær 1 og Grønirisk 1. 13 fugle/6 arter

Folk:

Michael + Bent

Andre dyr:

Hare 2 r

Bemærkning:

Ikke noget særligt!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
6.30	SSW	3,5m/s	8/8	2,8	1-200m	
12.00	SSØ	4,5m/s	8/8	4,0	500m-1km	

Div obs:

Gråand 3 n, Sandløber 10 r, Stor Præstekrave 1 r, Solsort 30 r, Rødhals 2 r, Jernspurv 1 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 5 r, Hvid Vipstjert 1 r, Musvit 3 r, Krage 3 lys fase r, Huskade 1 r, Stær 9 r + 20 n, Grønirisk 2 r, Engpiber 1 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 5 r

Ringmærkning:

Solsort 4 og Grønirisk 1
5 fugle /2arter

Folk:

Michael og Bent

Andre dyr:

Hare 2 r,

Bemærkning:

En meget rolig dag.....ZZZZZZ!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
6.00	NW	1,5m/s	8/8	5,4	100m	
10.00			8/8	6,4	2km	
13.30	WSW	4,0m/s	0/8	6,7	10km+	

Div obs:

Lille lom sp 2 n + 3 s, Toppet Skallesluger 1 n, Knortegås 16 mørk fase n + 12 r + 4 s, Pibeand 6 s, Gråand 2 s, Sortand 250 n, Ederfugl 4 n, Hvinand 3 n, Stor Regnspove 3 s + 29 n + r, Strandskade 22 r, Almindelig Ryle 4 r + 1 s, Sandløber 214 r, Strandhjejle 1 r + 6 s, Lille Kobbersneppe 4 r + 1 n, Stor Præstekrave 3 r, Sølvmåge 765 r, Svartbag 15 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 1 r, Hættemåge 28 n + 3 r + 9 s, Splitterne 1 n, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 200 r, Vindrossel 5 r, Sangdrossel 2 r, Musvit 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Fasan 1 han r, Krage 6 lys fase r, Gærdesmutte 2 r, Engpiber 1 n + 4 r, Skærpiber 1 r, Sanglærke 20 r + 2 n, Gråspurv 1 r, Tornirisk 1 n + 1 s, Lille Korsnæb 1 n, Grønsisken 1 n, Gråsisken 33 s, Ringdue 1 r, Stær 40 r, Bogfinke 30 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 n,

Ringmærkning:

Solsort 33, Bogfinke 13 og Grønirisk 11
I alt 54 fugle/3 arter.

Folk:

Bent og Mik

Bemærkning:

Fed dag med masser af fugle i nettene især solsorte. Gad vide om solsorte sæsonen slutter i marts.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
7.00	W	3,5m/s	8/8	5,5	1km	finregn
15.00			8/8		100m	Havgus

Div.obs:

Rødhals 2 r, Solsort 60 r, Vindrossel 15 r, Sangdrossel 3 r, Fuglekonge 1 r, Ringdue 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Krage 2 lys fase r, Stær 8 r, Sanglærke 15 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 10 r,

Ringmærkning:

Solsort 18, Fuglekonge 1, Stær 2, Bogfinke 3, Grønirisk 7 og Gulspurv 1.
I alt 32/ 6 arter.

Folk:

Bent, Mik og Per til aften.

Andre dyr:

Hare 1 r,

Bemærkning:

Endnu en god dag med mange fugle i nettene. Per kom til aften med sprut og øl. Dejligt!

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 15. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	V	2-4 m/s	8/8	3-5 km	5	
09	NV	5-6 m/s	8/8	100 m	2.5	TÅGE
15	N	6 m/s	6/8	30 km	4	

Morgenobs kl: 0640-0805: Lille lom sp 4 s + 1 n + 25 r, Knortegås 1 mørk fase n, Pibeand 4 s, Gråand 4 s, Ederfugl 235 n + 20 r, Sortand 3600 n + 200 r, Fløjsand 15 n, Toppet Skallesluger 2 s + 1 n, Islandsk Ryle 20 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 8 n, Hættemåge 7 n, Ride 1 2k s, Splitterne 1 n, Engpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1 s, Solsort 27 ø + 2 r, Misteldrossel 2 s, Krage 2 mellem fase n, Grønirisk 6 r, Gulspurv 3 s + 3 r, Rørspurv 1 r.

Rasttælling: Kl: 1410-1510: Lille lom sp 5 n, Ederfugl 2 r, Strandskade 36 n + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 170 r, Almindelig Ryle 2 r, Hættemåge 2 n + 1 r, Stormmåge 150 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 60 r, Engpiber 1 r.

Div obs: Havlit 1 r, Agerhøne 2 r, Skovsneppe 1 r, Hættemåge 15 n, Sanglærke 60 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 150 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 25 r, Musvit 3 r, Krage 4 r, Stær 40 s + 38 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning: Solsort 25, Vindrossel 1, Musvit 1, Bogfinke 3, Gulspurv 2. I alt 32/5 arter.

Olifugle: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Mik og Per.

Bemærkninger: Ingen særlige. Fik hugget noget brænde så vi har noget at stå imod med, hvis den elendige vejrudsigt holder. Ellers kommer vi og kronrager dig, Voldborg !!

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 16/3-1997.

Vejr:	Vindret.	Styrke	Skydæk.	Temp.	Sigt.	Andet.
6.30	N	1m/s	4/8	-1,1	25km+	
12.30	S	3m/s	7/8	5,5	25km+	

Morgenobs: Kl. 0640-0940:

Lille lom sp 320 s + 10 n + 50 r, Sule 2 4k+ s + 2 3k s, Grågå 2 s, Ederfugl 100 s + 3500 n + 300 r, Havlit 1 s, Sortand 1000 s + 4340 n + 700 r, Fløjsand 6 s + 8 n, Hvinand 3 n, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 6 n + 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 700 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 49 r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 350 r, Sølvmåge 1100 r, Svartbag 75 r, Sanglærke 6 s + 6 r, Engpiber 4 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 5 ø, Misteldrossel 1 n, Krage 2 mørk fase r + 1 mellem fase r, Stær 1 n, Bogfinke 3 n, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 s + 3 r

Diverse obs.: lille lom sp 15 r, Ederfugl 3000 r, Sortand 5000 r, Sanglærke 4 n, Strandskade 13 n, Sanglærke 4 n + 50 r, Engpiber 2 r + 1 n, Hvid Vipstjert 1 r + 1 n, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 11 r, Rødhals 2 r, Solsort 20 r, Vindrossel 1 n, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 3 r, Allike 1 r, Krage 6 lys fase r + 1 mørk fase r, Stær 25 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Tornirisk 2 r, Lille Korsnæb 1 n, Snespurv 2 r, Gulspurv 7 r

Ringmærkning:

Jernspurv 8, Rødhals 1, Solsort 5, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 3 og Gulspurv 1.

I alt 21/ 8 arter

Folk:

Per Kjær og Michael Bjerregaard

Oliefugle:

Niks!!!

Andre dyr:

Hare 3.

Bemærkning:

Masser af fugle men tanken om hvilket vejr der kommer får os til at blive lidt nedtrykte, så det er lidt svært at nyde det flotte vejr. Der var overraskende mange jernspurve i haven i dag.

Bent fortalte at der er Sneugle på Sjælland hvis den er der i morgen køre vi måske!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 17. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL:06	N-NØ	1-2 m/s	4/8	40 km+	-1.5	
-------	------	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0640-0740: Lille lom sp 70 s + 60 r + 15 n, Skarv 3 sv, Ederfugl 300 s + 100 n + 500 r, Sortand 10 s + 200 n + 600 r, Gråand 2 s, Toppet Skallesluger 8 s, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 400 r, Almindelig Ryle 3 s, Stor Regnspove 3 r-s, Hættemåge 8 s + 10 n, Engpiber 2 r, Skærpiber 4 n, Hvid Vipstjert 1 s + 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 n, Allike 2 ø, Krage 4 r, Bogfinke 3 s + 1 n, Grønirisk 2 s + 2 n, Stillits 1 n, Grønsisken 10 s + 10 n, Tornirisk 1 s + 7 n.

Rasttælling: ingen.

Div obs: Skovsnepe 1 r, Huldue 1 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 7 r, Vindrossel 1 r, Musvit 2 r, Allike 3 n, Gråkrage 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 15 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 5, Musvit 1, Stær 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5. 15 fugle/7 arter.

Oliefugle: ved ikke.

Andre dyr: Hare 2 r.

Folk: Mik og Per til kl 9.30, Bent overtog ringmærkningen.

Bemærkninger: En gennemført kedelig start på dagen endte med, at vi (Mik & Per) besluttede at rykke på den **sneugle**, som havde sat sig på taget af hallen i Dalmose, Sjælland. Dér havde den siddet siden torsdag, så vi drog afsted ganske fortrøstningsfulde. Vi ankommer, ser dyret på 10 meters afstand, og efter at kræet har flyttet sig fra et parcelhustag til taget på hallen, møder vi en meget venlig ældre dame som spørger interesseret til fuglen. Det viser sig, at hendes søn er ornitolog, han skriver i avisen og er nok så kendt - mon Vi kender ham - han hedder Bent Møller Sørensen !! Hvad svarer en klog mand så ? Vi sagde øøhh, jahh, johh, ham havde vi da hørt om o.s.v. Lad det være sagt med det samme - BMS's mor bestemte uglen korrekt, så ~~det er~~ altså ikke arven, det er galt med !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 18. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL:06	SØ	12-15 m/s	4-6/8	20 km	-1.2	KOLDT
11	SØ	13 m/s	8/8	15 km	+2	
20	SØ	8-10 M/S	8/8 sne	2 km	0	

Morgenobs: Kl. 1040-1150: Lille lom sp 25 r, Pibeand 2 s, Krikand 12 s, Gråand 2 s, Ederfugl 10 s + 20 r, Sortand 20 s, Hvinand 2 s, Strandskade 2 r, Hjejle 2 s, Sandløber 20 r, Hættemåge 8 r, Stormmåge 500 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 35 r, Skærpiber 1 n, Solsort 2 r, Stær 2 r, Bogfinke 1 s.

Rasttælling: Ingen.

Div obs: Sanglærke 15 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Musvit 2 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning: nej.

Olifugle: næ.

Andre dyr: Hare 2 r.

Folk: Mik, Per samt 2 stk. overnattende tyskere, Julia og ?? . Flinke folk.

Bemærkninger: Sporten kort: **0-2 !**

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL:07	Ø	3-4 m/s	8/8	10 km	-1.5	5 cm sne
18	NØ	6-8 m/s	4/8	15 km	-0.5	

Morgenobs: nej !

Rasttælling: nej!

Div obs: Sanglærke 25 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 12 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 3 r, Krage 3 r, Stær 25 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Umuliggjort p.g.a. is og sne i nettene.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Mik og Per, de 2 tyskere tog hjem idag.

Bemærkninger: En ret vild dag ! Nettene var totalt isede og snedækkede, så i løbet af morgenen besluttede vi at rykke på den **ørkenstenpikker**, som var blevet meldt fra en strand nord fra Nyborg igår. I snekaos, snedriver og stedse tiltagende østlig vind lagde vi vores vej østover, for anden gang på 3 dage ! Et ondsindet forsøg på at stoppe vores raritetsodyssé v.h.a. kæmpemæssige stykker drænrør midt på motorvejen ved Kolding mislykkedes, således at vi kl. 12.03, i stiv Ø-lig vind, på en latterlig strandbred ca. 7 km nord for Nyborg på bro pillen kaldet Fyn, i 3-5 cm sne, kunne nyde synet af en 2k han ørkenstenpikker ! **Dajlig fowl !** Hjemturen forløb let og elegant, som den jo altid gør, når man har set det kræ, man kørte efter.

Ps. Hvorfor taber Brøndby altid de vigtigste kampe i sidste minut ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag 20. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL:06	SØ	1 m/s	8/8 let sne	5 km	-4.5	godnat
09	SØ	1-2 m/s	8/8	8 km	0	
15	S	4-5 m/s	8/8	2 km	3.5	regn
18	SV	3-5 m/s	5/8	15 km	4	

Morgenobs: Kl. 0810-0930: Rødstrubet Lom 1 r, Krikand 1 s, Ederfugl 50 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 400 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 12 r, Stormmåge 670 r, Sølvmåge 425 r, Svartbag 25 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 1 r.

Rasttælling: Kl. 1750-1845: Knortegås 13 mørk fase r, Pibeand 41 s, Gråand 2 s, Ederfugl 50 n, Strandskade 21 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspove 1 n, Hættemåge 488 r, Stormmåge 1260 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 3150 r, Svartbag 38 r, Splitterne 1 n.

Div obs: Knortegås 3 mørk fase n, Ederfugl 6 s + 25 n, Toppet Skallesluger 1 n, Sanglærke 30 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 2 r, Solsort 20 r, Sangdrosel 2 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 80 s + 15 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Nej, nettene bundfrosne.

Oliefugle: Stormmåge 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r.

Folk: Per, i løbet af dagen kom først Bent, siden Mik og kortvarigt Carsten og Steen forbi. Til aften kun de hardcore tilbage.

Bemærkninger: Morgenobsen rent til grin. Det samme gælder ringmærkningen. Alle områdets fugle sidder i haven og skutter sig og lever godt af vores foder. Sært at se op til 17 lærker, 13 solsorte og 2 sangdrosler på ganske få kvadratmeter snefri jord. Til gengæld synger både stære, jernspurv, bogfinke, gulspurv og lærker trods de 3-5 cm sne og kulden. En snespurv havde forvildet sig op på parkeringspladsen, hvor den fouragerede sammen med lærkeflokk.

Ved 18-tiden klarede vejret pludselig op, og en lille times obs på hukket gav bl.a. årets højeste tal af hættemåge - mon foråret endelig slår igennem ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
6.00	N	2m/s	8/8	1km	0,4	tåge

Morgenobs:

Kl. 0740-0910:

lille lom sp 2 r, Toppet Lappedykker 1 r, Gravand 1 n, Krikand 4 s, Ederfugl 100 r, Havlit 2 r, Sortand 100 r, Hvinand 3 n, Strandskade 10 r, Sandløber 200 r, Hættemåge 25 n, Hættemåge 110 r, Stormmåge 540 r, Splitterne 2 r, Solsort 1 n, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 n, Sangdrossel 1 r, Skovspurv 3 r, Snespurv 1 r

Diverse obs.:

Fiskehejre 1 n, Kortnæbbet Gås 2 n, Pibeand 3 s, Ederfugl 4 n, Havlit 6 r, Stor Præstekrave 3 r, Stor Regnspove 1 n, Sanglærke 21 r, Engpiber 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 3 r, Solsort 102 r, Sangdrossel 3 r, Musvit 2 r, Stær 5 r, Bogfinke 7 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 9 r, Gulspurv 6 r

Ringmærkning:

Sanglærke 2, Jernspurv 5, Rødhals 4, Solsort 27, Sangdrossel 3, Bogfinke 5, Kævkerfinke 1, Grønirisk 1, Gulspurv 3.

51 fugle/9 arter

Folk:

Bent, Per og Mik

Andre dyr:

Hare 2 r, ^{FVM}Markfirben 1 r

Bemærkning:

Mange fugle i nettene men ingen på havet. Vi tog en tur på Nyeng, der var mange droseler og lidt ander småting, så kom meldningen og en kongeederfugl hun i Esbjerg havn. Vi kørte derind men der var ingen der så den. Ingen gang Carsten og Michael. Det var Svend Rønnest der meldte den!!!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
6.30	NW	1-2m/s	0/8	25km+	2,5	
15.00	N	1m/s	2/8	25km+	4,5	

Div obs.

Lille lom sp 2 r, Grågås 1 n, Knortegås 2 n, Ederfugl 27 n +18 r, Havlit 1 r, Sortand 11, Spurvehøg 2 r, Musvåge 4 r, Fasan 1 han r, Strandskade 3 r, Hjejle 40 n, Skovsneppe 1 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Solsort 100 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, **Topmejse 1 r**, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Allike 4 r, Krage 8 r, Stær 12 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 25 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 2 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning:

Sanglærke 3, Solsort 11, Topmejse 1, Musvit 4, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 11, Grønsisken 2, Gulspurv 1.
36 fugle/9 arter

Folk:

Per, Gitte og børn og Mik

Andre dyr:

Hare 2 r, ~~Mark~~firben 1 r
DM.

Bemærkning:

Sikke en ringmærkningsdag 2 nye mærkearter i år og vi rundede de 300 mærket fugle, ny martsrekord. Nu er det blevet påske og folk vælter rundt herude.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL:06	SØ	10-13 m/s	8/8	3 km	0.5	slud
13	ØSØ	13-15 m/s	8/8	3 km	1.5	småregn
16	ØSØ	10 m/s	8/8	3 km	2.5	småregn

Obs: Kl. 1100-1330: lille lom sp 10 s + 1 r, Fiskehejre 2 n, Skarv 15 n, Grågås 2 s + 2 n, Knortegås 6 s + 5 n, Gravand 6 s, Pibeand 536 s, Krikand 332 s, Gråand 3 s, Spidsand 4 s, Skeand 14 s, Troldand 3 s, Ederfugl 40 r, Havlit 2 r, Sortand 160 r, Hvinand 20 s, Toppet Skallesluger 2 s + 2 n, Strandskade 5 s, Strandhjejle 16 s, Almindelig Ryle 8 s, Stor Regnspove 2 s + 1 n, Hættemåge 620 s, Stormmåge 350 s + 550 r, Sildemåge 4 r, Sjagger 2 n, Stær 25 n.

Kl. 1540-1815: lille lom sp 25 r, Toppet Lappedykker 1 s + 1 n, Knortegås 6 mørk fase s, Gravand 3 s, Pibeand 310 s, Krikand 305 s, Gråand 2 s, Spidsand 2 s, Skeand 5 s, Troldand 9 s, Ederfugl 100 r, Sortand 200 r, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 1 r + 1 n, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 150 r, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 4 s + 1 n, Rødben 1 s, Hættemåge 400 s + 100 r, Sildemåge 8 s + 1 r.

Div obs: Hættemåge 150 s, Sanglærke 40 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 50 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Sanglærke 2, Solsort 9, Vindrossel 1, Stær 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk. Ialt 21/7 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r.

Folk: Gitte med unger, Mik og Per.

Bemærkninger: Vejret om morgenen var kun til at vende sig om og sove videre. Efterhånden som nedbøren aftog vågnede observatørerne op, og dagens resultater var ganske fine - de mange svømmeænder var et flot syn.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
6.00	ØSØ	7 m/s	8/8	15km+	1,2	

Morgenobs.

Kl. 0625-0835:

Lille lom sp 60 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Grågå 2 s, Bramgå 41 s, Knortegå 4 mørk fase s, Pibeand 2 s, Krikand 2 s, Gråand 2 s, Spidsand 2 s, Ederfugl 420 s + 85 n + 160 r, Havlit 2 s + 1 n, Sortand 250 s + 42 n + 100 r, Fløjsand 1 s + 2 n, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 150 r, Stor Regnspove 2 s, Hættemåge 325 s + 185 r, Ringdue 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Solsort 1 r, Stær 1 n

Diverse obs:

Pibeand 2 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Sanglærke 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 3 r, Krage 4 r, Stær 9 r, Gråspurv 1 han r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 15 r, Tornirisk 1 r,

Ringmærkning:

Sanglærke 2, Solsort 11, Stær 2, Bogfinke 4, Grønirisk 5 og Gulspurv 2.
26 fugle /6 arter

Folk:

Bent, Helle, Gitte, Dyr + Børn, Per og Mik

Andre dyr:

Hare 2 r

Bemærkning:

Vi er en nu oppe på 10 ringmærket sanglærker det er rekord, i dag fangede vi også en 7 år gammel musvit og en sanglærke fra 1994.

En lidt død morgen obs efter i går, men nu må der snart ske noget herude!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
6.30	SØ	6 m/s	8/8	8-10km	1,5	finregn
19.00	SSØ	6m/s	8/8	10 km	4,0	

Morgenobs:

Kl. 0630-0930:

Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 35 s, Skarv 3 s, Knopsvane 3 4+ s, Knortegås 8 mørk fase s, Knortegås 4 mørk fase n, Gravand 2 s, Pibeand 15 r, Krikand 12 s + 4 n, Spidsand 2 s, Ederfugl 420 s, Ederfugl 200 r, Havlit 10 s, Sortand 450 s + 100 r, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 2 s, Sandløber 180 r, Stor Regnspeve 1 n, Hættemåge 20 r, Sildemåge 3 s, **Gråmåge 1 2k s + 1 3k s**, Huldue 3 r, Sanglærke 10 s, Hvid Vipstjert 2 n + 2 r, Råge 1 r, Krage 2 s + 3 r + 2 n, Stær 4 n, Tornirisk 2 n, Gulspurv 6 n, Gulspurv 1 r.

Diverse obs.: Grågås 2 n, Hvid Vipstjert 5 s + 1 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 1 r, Musvit 2 r, Husskade 3 r, Krage 2 r, Stær 9 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Gråsisken 1 s, Gulspurv 6 r

Ringmærkning:

Sanglærke 2, Jernspurv 2, Solsort 3, Sangdrossel 1, Stær 1, Bogfinke 6, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5.

21 fugle/8 arter

Folk:

Bent, Martin, Dorthe, Lasse, Palle, Per, Mik, Dyr, Gitte og Børn

Andre dyr:

Marsvin 1, Hare 2

Bemærkning:

Morgen startede stille og roligt men til eftermiddag kom der væltende ind med folk og bristepunktetpunktet blev nået da der blev meldt Lille bjergand fra Habøøre Tange. Vi køre i morgen. Martin og Dorthe gik fra Langli 23.30 i nat for at komme med i morgen. Vi hentede dem på Nyeng. Men sådan en energiudfoldelse må vi håbe at vi ser den i morgen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Hele dagen	S	10-15m/s	8/8	10km		byger

Div obs.:

Stor Skallesluger 2 s, Sildemåge 1 s, Ringdue 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 15 r, Tornirisk 2 r, Lille Korsnæb 1 s, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning:

Sanglærke 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 6, Gransanger 1, Fuglekonge 4, Grønirisk 9, Gulspurv 1.
27 fugle/9 arter

Folk:

Lasse, Helle, Martin, Dorthe, Palle, Per, Bent, Mik, Dyr, Gitte og Børn

Andre dyr:

Lille Vandsalamander 1

Bemærkning:

Vi tog afsted til Habøøre Tange kl. 4.00 for at se **Lille Bjergand**, det tog os 3 timer og finde kræet men fundet det blev den sku'. Da vi kom hjem over middag måtte vi gang med at lave en stor påskemiddag til alle mand. Det blev en fornøjelig omgang og vi gik alle lidt fulde og trætte i seng.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27/3-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
12.00	W	12-15m/s	0/8	25km	6,0	
20.00	WNW	14m/s	8/8	5km		regn

Sydhukket:

Kl. 0820-0950:

Rødstrubet Lom 4 n + 1 r, **Sule 1 5k+ n + 1 5k+ s**, Krikand 2 s, Troldand 2 s, Ederfugl 1 r + 29 s, Ederfugl 10 n, Sortand 215 s, Sortand 217 n, Toppet Skallesluger 4 s, Lille Kobbersneppe 1 s, **Almindelig Kjove 1 2k+ mellem fase s**, **Dværgmåge 4 3k+ s + 2 ad n**, Sildemåge 15 r, Splitterne 2 n, **Havterne 2 n**, Sanglærke 2 n

Nordhukket:

Kl. 1455-1720:

Rødstrubet Lom 1 s + 1 n + 1 r, lille lom sp 4 n + 1 r, **Sule 3 5k+ n**, Pibeand 6 s, Ederfugl 18 s, Sortand 86 s + 1 n, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 2 s, Sandløber 27 r, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 n, **Dværgmåge 11 ad s + 3 s + 1 2k s + 2 ad n**, Sildemåge 3 ad s + 1 ad n, Splitterne 20 r + 14 s

Diverse obs.:

Lille lom sp 2 r, Ederfugl 17 r, Havlit 3 r, Sortand 28 n, Toppet Skallesluger 2 s, Sandløber 75 r, Sildemåge 16 n + 6 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 1 r, Krage 2 r, Stær 8 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning:

Solsort 1.

Folk:

Lasse, Palle, Martin, Per, Bent, Helle, Mik, Dyr, Gitte og Børn.

Olifugle:

Rødstrubet lom 1 og Lomvie 2.

Andre dyr:

Rådyr 1, Hare 2

Bemærkning:

Sikke en aktivitet her til morgen, der var ikke rigtig gang i folk før ved middagstid. Men hvilken en dag det blev til, masser af fede arter. Der lå 6 stære og en solsort i opskyllet ved hukket.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 28. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL:07	VNV	15-16 m/s	6/8	10 km	5.5	
-------	-----	-----------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Sydhukket kl. 0710-0930: Rødstrubet Lom 3 n + 2 r, Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 35 r, Sule 4 ad. n + 2 3k n, Krikand 1 s, Ederfugl 65 s + 18 n, Havlit 5 n + 3 r, Sortand 40 s + 1600 n + 500 r, Fløjsand 5 n, Hvinand 2 n + 1 r, Toppet Skallesluger 2 n, Strandskade 4 n + 7 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 15 r, Stor Regnspove 5 n, Stenvender 4 n, Dværgmåge 1 2k s + 3 ad. n, Hættemåge 10 n, Sildemåge 8 n + 10 r, Ride 1 ad. n, Splitterne 2 n, Havterne 1 n, Sanglærke 14 n, Hvid Vipstjert 3 n + 3 r, Gærdesmutte 1 r, Råge 1 r, Krage 1 mørk fase n, Stær 10 n, Grønirisk 8 r, Tornirisk 1 r, Bjergirisk 6 n.

Sabinebunkeren kl. 0835-1005: Rødstrubet Lom 8 s, lille lom sp 4 s + 1 n, Sule 1 ad. n, Ederfugl 26 s + 6 n, Sortand 44 s + 190 n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 5 s, Sildemåge 6 s + 7 r.

Sydhukket kl. 1030-1200: Skarv 1 n, Ederfugl 5 s, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 2 n, Stor Regnspove 1 n.

Sabinebunkeren kl. 1250-1545: Sule 2 4k s, Sule 1 2k s, Sule 3 ad. n, Stor Regnspove 9 n, Dværgmåge 2 ad. s, Gråmåge 1 2k r.

Div obs: Stormsvale sp. 1 s, Fasan 1 han r, Sanglærke 20 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 7 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 2, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1. I alt 7/5 arter.

Folk: Ustyrligt mange.

Bemærkninger: Dagens clue blev en stormsvale som kom forbi bunkeren ved halvtolv tiden, sydpå. Den blev først meldt som Stor, set fra fyret, og bestemt som Stor igen, for siden i løbet af dagen at få foretaget en artsskifteoperation, således at den endte som Maderia. Der var dog ikke enighed om denne bestemmelse, hvorfor kræet opføres i de lange papiranaler som værende stormsvale sp. Blåvands første forårs stormsvale, iøvrigt.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

1997. LØRDAG 29. MÅRTS

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL:10	NV	15-17 m/s	0-1/8	25 km	6	
-------	----	-----------	-------	-------	---	--

Obs: Sabinebunkeren kl. 1100-1210: Sule 8 ad. n, Sortand 100 r, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 1 n, Hættemåge 3 n, Havterne 1 s.

Sabinebunkeren kl. 1245-1525: Rødstrubet Lom 3 n, Skarv 1 n, Ederfugl 2 s, Strandskade 1 s, Stor Regnspove 2 n.

Div obs: Sanglærke 25 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Musvit 2 r, Råge 9 n, Krage 2 r, Stær 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 10 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 4. I alt 9/5 arter.

Andre dyr: Hare 1, Loke 1.

Folk: Fam. Dyr, Fam. Haaning Nielsen, Mik, Lasse og Per. Alt rigeligt.

Bemærkninger: En temmelig blæsende og ret død dag. Fra bunkeren sås en 4k måge med karakterer af *heugelini* trække forbi (!).

Heldigvis blæste det også helt vildt i Split, Kroatien. Mon ikke Lille Laudrup griner i skægstubbene endnu ?

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 30. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL:07 V-NV 7 m/s 7/8 tyndt 8-10 km +4.6

Morgenobs: Kl. 0705-1005: Rødstrubet Lom 10 n + 8 r, lille lom sp 50 n + 60 r, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sule 1 ad. n, Knortegås mørk fase 2 s + 5 n, Krikand 8 n, Gråand 2 n, Ederfugl 30 n + 60 r, Havlit 1 n + 5 r, Sortand 1000 n + 200 r, Fløjsand 32 n, Hvinand 2 s + 1 n, Toppet Skallesluger 3 n, Stor Skallesluger 1 han n, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 18 s + 2 n, Lille Kobbersneppe 7 n, Stor Regnspove 8 n, Hættemåge 20 n + 3 r, Sildemåge 3 n, Splitterne 3 n, Hedelærke 1 n, Sanglærke 35 n, Engpiber 18 n, Hvid Vipstjert 20 n + 4 r, Misteldrossel 2 n, Stær 16 n, Bogfinke 10 n, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 35 n, Stillits 1 n + 1 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 15 n + 2 r, Gråsirken 1 n, Gulspurv 15 n + 5 r, Rørspurv 4 n.

Kl. 1006-1130: Skarv 1 n, Krikand 2 n, Sortand 100 n, Toppet Skallesluger 5 n, Stor Skallesluger 1 hun n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 40 r, Lille Kobbersneppe 1 n, Stor Regnspove 4 n, Stenvender 1 n, Hættemåge 2 n + 8 r, Sildemåge 4 n + 5 r, Splitterne 3 n, Sanglærke 12 n, Engpiber 8 n, Skærpiber 2 n, Hvid Vipstjert 6 n, Allike 1 n, Råge 4 n, Krage 2 r, Stær 4 n, Bogfinke 3 n, Rørspurv 1 r.

Div obs: Fiskehejre 1 n, Sule 1 ad. n, Ederfugl 9 n, Sandløber 120 r, Stor Regnspove 1 n, Hvidvinget Måge 1 2k r, Gråmåge 1 2k r, Splitterne 4 n, Fasan 1 han r, Dobbeltbekkasin 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 4 n, Hedelærke 1 n, Sanglærke 45 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 2 r + 3 s + 1 n, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 11 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 han r, Solsort 37 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Allike 7 n + 2 r, Stær 14 r + 40 n, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 2 r, Grønirisk 15 r, Stillits 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Solsort 11, Fuglekonge 1, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 18, gulspurv 1. Ialt 35/7 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Mik, Søren, Lasse og Per.

Bemærkninger: En fin dag med lidt træk på hukket og nogle hvide måger på stranden mod Vejers om eftermiddagen.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 31. marts 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

KL: 07 SV 6-7 m/s 5-6/8 15 km 4.6

Morgenobs: Kl. 0700-1000: Rødstrubet Lom 2 s + 50 n + 10 r, lille lom sp 41 n + 5 r, Gråstrubet Lappedykker 2 r, Sorthalset Lappedykker 1 r, Skarv 1 s + 10 n, Grågåås 12 n, Knortegåås mørk fase 1 s + 5 n, Krikand 6 s, Ederfugl 50 n + 80 r, Havlit 5 r, Sortand 1200 n + 200 r, Fløjsand 7 n, Toppet Skallesluger 5 s + 11 n, Duehøg 1 han n, Strandskade 6 n, Stor Regnspove 7 n, Hættemåge 31 n + 1 s, Stormmåge 285 n + 20 r, Sildemåge 23 n, Ride 1 n, Splitterne 43 n + 3 r, Alk 1 n, Huldue 2 r, Ringdue 5 n, Sanglærke 40 n, Engpiber 8 n + 2 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 4 n + 3 r, Jernspurv 10 n, Blåmejse 3 n, Allike 3 s, Råge 1 n, Krage 2 n + 2 r, Stær 30 n, Bogfinke 30 n, Grønirisk 25 n, Grønsisken 2 n, Tornirisk 3 n + 3 r, Gulspurv 8 n, Rørspurv 3 n.

Kl. 1001-1131: Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 2 s + 45 n, Skarv 28 n, Grågåås 21 n, Knortegåås mørk fase 5 n, Krikand 12 s, Sortand 200 n, Toppet Skallesluger 2 n, Stor Regnspove 3 n, Hættemåge 1 n, Stormmåge 50 n, Sildemåge 2 n, Splitterne 4 s + 3 n, Sanglærke 10 n, Engpiber 3 n, Råge 3 r, Stær 5 n, Bjergerisk 3 n.

Div obs: Spurvehøg 1 han n, Stor Præstekrave 3 r, Hvidvinget Måge 1 2k r, Gråmåge 2 2k r + 1 3k r, Hedelærke 1 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 5 n + 5 r, Hvid Vipstjert 3 n + 4 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 1 han r + 1 r, Solsort 7 r, Sjagger 1 s, Sangdrossel 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Råge 5 n, Krage mørk fase 2 n + 2 r, Stær 37 n + 12 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 20 n + 15 r, Stillits 1 n, Grønsisken 4 n, Tornirisk 16 n + 2 r, Gråsisken 2 n, Dompap 1 n, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 1, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Stær 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1. I alt 14/10 arter.

Oliefugle: Sølvmåge 12, Svartbag 3.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Mik, Søren, Lasse og Per.

Bemærkninger: De hvide måger øger støt i antal. Fin morgen obs med nogle af de mere fåtallige blåvandsarter. P.

OBSERVATIONER PÅ BLÅVAND, FEBRUAR OG MARTS 1997

- Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*: 1 r 31/3.
Mallebuk *Fulmarus glacialis*: 20/2 1 s; 26/2 1 n.
Stormsvale sp. *Oceanodroma leucorhoa/castro*: 1 s 28/3. Første forårsfund i Blåvand.
Pibesvane *Cygnus bewickii*: 19/2 13 ad n.
Pibeand *Anas penelope*: max. 846 s 23/3.
Krikand *Anas crecca*: max. 637 s 23/3.
Skeand *Anas clypeata*: max. 19 s 23/3.
Duehøg *Accipiter gentilis*: 15/2 1 ad. ♂.
Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*: Første 18/2 1.
Vibe *Vanellus vanellus*: Første 16/2 2 s.
Sandløber *Calidris alba*: max. 1020 2/3.
Sortgrå Ryle *Calidris maritima*: 2 24/2.
Stenvender *Arenia interpres*: max. 71 24/2.
Alm. Kjove *Stercorarius parasiticus*: 1 s 27/3.
Dværgmåge *Larus minutus*: 3 20/2; 7 21/2; 1 22/2; 2 23/2; 4 24/2; 4 25/2; 1 26/2; 1 27/2; 1 2/3; 2 3/3; 1 7/3; 23 27/3; 6 28/3;
Hættemåge *Larus ridibundus*: max. 1170 s +100 r 23/3.
Sildemåge *Larus fuscus*: Første 9/2.
Hvidvinget Måge *Larus glauciodes*: 19/2 1 2k; 30/3 1 2k; 31/3 1 2k. Min 2 ex.
Gråmåge *Larus hyperboreus*: 23/2 1 2k s; 3/3 1 2k s; 6/3 + 25/3 1 2k + 1 3k r; 1 2k r 28/3; 1 2k r 30/3; 2 2k + 1 3k r 31/3. Ialt min. 4 ex.
Splitterne *Sterna sandvicensis*: Første 20/2 1 n.
Havterne *Sterna paradisaea*: Første 27/3 2 n.
Søkonge *Alle alle*: 1 n 23/2.
Huldue *Columba oenas*: Første 9/2.
Hedelærke *Lullula arborea*: 2 n 30/3.
Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarelli*: 1 n 26/2.
Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*: Første 30/3 1.
Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*: 1 2k ♂ 6/3; 1 ♂ (Grønningen)
Stenpikker *Oenanthe oenanthe*: 1 ♂ 10/3. Tidligste forekomst i Blåvand.
Gransanger *Phylloscopus collybita*: 1 8/3. Tidligste forekomst i Blåvand.
Topmejse *Parus cristatus*: 1 22/3.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.1 april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL: 06:00	SV	6-7 m/s	0-1/8	5 km	4,6	

Morgenobs: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 2 s, Gravand 1 n, Krikand 12 n, Ederfugl 9 s + 10 n + 100 r, Havlit 7 r, Sortand 1660 n, Fløjsand 21 n, Toppet Skallesluger 7 s + 3 n, Almindelig Ryle 1 s, Stor Regnspove 8 n, Stenvender 1 s, Splitterne 5 s + 9 n, Ringdue 4 n, Sanglærke 4 s + 10 n, Engpiber 2 s + 17 n, Hvid Vipstjert 8 n, Jernspurv 2 n, Allike 3 s + 7 n, Råge 1 s, Krage 1 sort fase s + 1 mellem fase n, Stær 9 s, Bogfinke 1 n, Grønirisk 16 n, Stillits 1 n, Grønsisken 1 s, Rørspurv 1 s.

Div obs: Krikand 25 s, Sandløber 200 r, Stor Præstekrave 2 r, Stenvender 2 s, Hvidvinget Måge 1 2-3k r, Gråmåge 3 2k r + 1 3k r + 1 5k+ r, Splitterne 18 r, Lomvie 1 r, Ringdue 12 n + 3 r, Engpiber 8 n + 20 r, Hvid Vipstjert 5 n + 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 n + 12 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Råge 1 r, Krage 3 r, Stær 15 n + 12 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 17 n + 20 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 50 n + 100 r, Stillits 4 r, Tornirisk 8 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 10 n + 12 r, Rørspurv 10 n + 3 r, Kornværpling 1 n.

Ringmærkning: Sanglærke 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 8, Solsort 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 2, Stær 2, Bogfinke 6, Grønirisk 33.
I alt 62 fugle/11 arter.

Oliefugle: Stormmåge 1, Sølvmåge 6, Svartbag 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bjerregaard, Kjær, Haaning og Strandgaard.

Bemærkninger: Bjerregaard rejste hjem i dag, farvel og tak. Endeligt en dag med lidt fugle i nettene, det var da dejligt.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 2/4 1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 06 NV 4 m/s 4/8 10 km +5 saltsnask
12 V 6 m/s 0-1/8 10 km +8

Morgenobs kl: 0700-1000: Rødstrubet Lom 1 s + 10 n + 6 r, Sortstrubet Lom 13 n + 3 r, lille lom sp 5 n + 13 s + 1 r, Fiskehejre 1 s + 1 n, Knortegås 16 n, Pibeand 3 s, Bjergand 1 s + 1 n, Ederfugl 43 n + 700 r, Havlit 1 r, Sortand 1150 n, Fløjsand 1 n, Toppet Skallesluger 8 n, Strandskade 1 s + 2 n, Stor Regnspejle 3 n, Hættemåge 25 n, Stormmåge 283 n, Gråmåge 12k n, Splitterne 3 s + 8n, Havterne 1 n, Sanglærke 19 n, Engpiber 18 n, Hvid Vipstjert 4 s + 8 n + 1 r, Jernspurv 1 n + 3 r, Blåmejse 1 n, Allike 7 n, Råge 3 s + 2 n, Krage 2 s + 5 n, Stær 2 n, Bogfinke 1 s + 14 n, Grønirisk 17 n, Stillits 7 n, Tornirisk 13 n, Gråsisken 2 n, Gulspurv 3 n + 1 r, Rørspurv 1 n.

Div obs: Skarv 1 n, Strandskade 40 n, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 465 r, Gråmåge 12k r, Ringdue 5 n, Sanglærke 35 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 n + 20 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 han r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 65 r, Stillits 1 n, Grønsisken 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 8, rødhals 3, solsort 2, sangdrossel 1, gransanger 1, fuglekonge 1, bogfinke 5, grønirisk 10, gråsisken 2, gulspurv 2. Ialt 35/10 arter.

Oliedugle: Rødstrubet lom 2, div. Måger 50.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Alex B. Lennart, Lasse, Bent, Per og Søren.

Bemærkninger: Nææææh!

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION.

Torsdag D.3/4 1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet
-----Kl: 0400 sv 11 m/s
8/8 15
0700 sv 12 m/s 8/8 5 byger

Morgenobs kl: Kl. 0700-1000: Krikand 2 n, Stor Regnspove 2 n, Gråmåge 1 2k n + 1 6k n, Splitterne 4 n

Rasttælling:

Div obs: Sule 2 5+ r, Knortegås 3 mørk fase n, Krikand 2 s, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 4 n, Sandløber 200 r, Stenvender 15 r, Gråmåge 1 5+ r, Splitterne 1 s + 5 n, Lomvie 1 r, Alk 1 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 8 r, Stenpikker 1 han r, Solsort 6 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 han r, Musvit 3 r, Krage 3 r, Stær 12 r, Bogfinke 6 n + 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 40 r, Tornirisk 8 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Alk 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 1, Rødtoppet fuglekonge 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, ialt 8/7 arter.

Oliiefugle: Rødstrubet lom 1, 3 Lomvie, Div.Måger 100.

Andre dyr: hare 6.

Folk: Miljøvagten, Jydske vestkysten, Bent, Lassefar, Per og mig

Bemærkninger: Dagen idag startede med at ligne en helt igennem kedelig dag, med regn og hård vind, men den endte med at Blåvand var i mediernes søgelys, det var de mange oliiefugle der tiltrak mediernes opmærksomhed, bare for at nævne nogle få: Jydske vestkysten, Radio Victor og Radio syd... Desværre var det kun førstnævnte der gjorde alvor ud af det. Så vi linede Lommer og Lomvier op til ære for fotografen (nærmest som den kongelige jagt) med eller uden hoveder!... en trist vej til berømmelse! Dagens solstråle historie: Den allerhovedes lækre Rødtoppede fuglekonge. Det var alt for idag... Over and out Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 4. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	NV	16-18 m/s	3-4/8	15 km	+2.5	
--------	----	-----------	-------	-------	------	--

Morgenobs kl: 0700-1000: Rødstrubet Lom 4 s + 1 n, Ederfugl 2 s, Sortand 49 s + 28 n, Fløjsand 2 s, Hvinand 4 n, Strandskade 5 n, Sandløber 250 n, Stenvender 1 n, Splitterne 3 n, Sanglærke 5 n, Engpiber 2 n, Hvid Vipstjert 1 n, Allike 4 n, Krage 1 mellem fase n, Stær 4 n, Grønirisk 16 n, Tornirisk 23 n.

Div obs: Sanglærke 35 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 3 r, Solsort 5 r, Musvit 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 10 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: 0.

Oliefugle: Rødstrubet Lom 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Lomvie 1, alle aflivet. Mange måger med olie på bugen.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Søren, Bent og Lasse.

Bemærkninger: En temmelig død dag. Blæsten gjorde at vi måtte lukke nettene efter kort tid, de 4 net der kunne stå. Derefter kørte vi (Søren og Per), en tur til Saltvandsøen. Konklusionen må være: Det er omsonst at kigge på fugle i stiv nordvestlig kuling ! Til gengæld har de rigtig mange billige øl i Tyskland, og det benyttede vi os af.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 5. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SØ	10-12 m/s	8/8	3 km	2.5	
08	S	13-15 m/s	8/8	2 km	2	sne
15	V-NV	15-17 m/s	7/8	5 km	2	

Morgenobs kl: ingen morgenobs.

Div obs: Knortegås 1 s, Havlit 2 s, Ringdue 1 r, Sanglærke 35 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 3 r, Solsort 6 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 14 r, Bogfinke 5 r, Gråspurv 10 r, Grønirisk 26 r, Tornirisk 6 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3.

Oliefugle: Rødstrubet Lom 1, Lomvie 1. Begge aflivet.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Søren, Bent og Lasse.

Bemærkninger: Igen en dag med dårligt vejr, både ringmærkning og morgenobs opgivet ret hurtigt. Istedet brugte nogle af os dagen til at få lavet noget papirarbejde, mens andre sov dagen væk. Bent kom ind med en fortabt foxterrier, den fik varmen og lidt mad, de tyske ejere kom siden og afhentede kræet og vi fik 100 DM til bogkassen. Man skulle måske slå sig ned som hundefanger ?

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 6. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	NV-N	13-15 m/s	2/8	15 km	3.5	
15	N	8-10 m/s	0-1/8	25 km	3	

Morgenobs kl: ingen.

Div obs: Rødstrubet Lom 6 r, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 450 r, Gråmåge 1 2k s, Sanglærke 35 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Allike 2 n, Stær 12 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 23 n, Tornirisk 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej.

Oliefugle: Rødstrubet Lom 1, Lomvie 1, Alk 2. Alle aflivet.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Søren og Lasse.

Bemærkninger: En helt igennem død dag. Kun Rolf Sørensen's sejr i Flandern Rundt lyste op.

....og jeg var Flandern Rundt....på hjul af Indurain,
(og hva' gjorde jeg ?)
....græd hele vejn !

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 7. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	?/V	0-1 m/s	3-4/8	15-20 km	1.8	
10	NV	2 m/s	0-1/8	30 km	4	

Morgenobs kl: 0700-1000:

Rødstrubet Lom 7 s + 7 n, lille lom sp 18 n + 10 s + 8 r, Toppet Lappedykker 1 n, Mallemuk 1 n, Sule 1 5k+ n, Skarv 7 s + 2 n, Ederfugl 107 n + 36 s + 40 r, Havlit 3 n, Sortand 795 n + 125 s + 440 r, Fløjsand 7 n, Toppet Skallesluger 6 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 3 n, Sandløber 55 r, Stor Regnspove 1 r, Hættemåge 10 r + 7 n, Stormmåge 105 r, Sildemåge 17 r, Sølvmåge 1500 r, Svartbag 65 r, Ride 3 ad. n, Splitterne 26 r + 3 s + 45 n, Havterne 2 r, Havterne 3 n, Søkonke 1 n, Ringdue 1 r, Sanglærke 7 n + 2 s, Engpiber 4 n, Hvid Vipstjert 2 r + 2 n, Jernspurv 6 n, Musvit 2 r, Allike 12 n + 2 s, Råge 2 n, Krage 5 n + 3 r, Stær 2 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 32 n, Grønsisken 1 n, Tornirisk 14 n, Bjergirisk 2 n, Gråsisken 6 n, Gulspurv 2 n.

Div obs: Skarv 7 n, Kortnæbbet Gås 28 n, Gravand 1 n, Fasan 1 r, Sildemåge 10 n, Huldue 2 n, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 5 r, Sanglærke 35 r, Markpiber 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 35 r, Rødhals 5 r, Solsort 5 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Råge 2 n, Stær 12 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Grønirisk 25 r, Stillits 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 6, Solsort 2, Gransanger 2, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Gråsisken 3. Ialt 17/6 arter.

Oliefugle: Utroligt men sandt - ingen !

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 4.

Folk: Bent, Per, Søren, Mik Bjerrgaard, Lasse.

Bemærkninger: En ganske jævn dag. Som vanlig gav vindstille vejr nogle fine havfugle - søkonke og mallemuk bl.a. I Radio Syd forlyder det, at Ribe Amt har samlet ca. 100 tons olie-blandet sand og skidt sammen på strækningen Henne-Blåvand. Til gengæld er der ingen olie på sydhukket, så Vi havde ret, da vi tilkaldte Miljøvagten allerede i fredags, selvom Vi ikke fandt noget olie. Det var et rigtig stort olieudslip denne gang.

Vi tog til Tipperne sidst på dagen, så en hvid tingest (plast-tikpose ?) på to stykker rør (som godt kunne have været et par ben) og det skulle gå for at være en Skestork ? tsk - tsk.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 8. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	SV-S	8-10 m/s	8/8	15 km	4.5	
15	SV	3 m/s	8/8	5 km	6	

Morgenobs kl: 0650-0950:

Rødstrubet Lom 3 s + 2 n, lille lom sp 23 s + 32 n + 4 r, Sule 2 5k+ s + 3 5k+ n, Knortegås 2 mørk fase n, Gravand 1 s, Pibeand 13 s + 1 n, Krikand 27 s, Gråand 3 s, Ederfugl 15 s + 82 n + 20 r, Sortand 17 s + 671 n, Fløjsand 4 s + 6 n, Hvinand 2 s + 2 n, Toppet Skallesluger 2 n + 3 r, Strandskade 12 n, Stor Præstekrave 1 n + 1 r, Strandhjejle 1 n, Sandløber 45 r, Almindelig Ryle 3 n, Skovsneppe 1 n, Stor Regnspeve 1 s, Hættemåge 13 r, Gråmåge 1 5k+ r, Splitterne 7 n + 85 r, Havterne 1 r, alk/lomvie 1 n, Engpiber 1 n + 2 r, Hvid Vipstjert 2 s + 1 r, Grønirisk 2 n, Tornirisk 3 n, Rørspurv 1 s.

Div obs: Havlit 3 r, Spurvehøg 1 han s, Agerhøne 2 r, Hjejle 1 n, Hættemåge 35 r, Ringdue 31 n + 3 r, Tyrkerdue 5 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 12 r, Solsort 10 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 25 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 r** (samme), Musvit 3 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 12 r, Gråspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 n.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Rødhals 2, Solsort 3, Fuglekonge 6, Grønirisk 1, Tornirisk 1. Ialt 17/7 arter.

Oliefugle: Rødstrubet Lom 3, Sølvmåge 5, Sildemåge 1, Svartbag 2.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent, Mik Bjerrgaard, Søren, Lasse og Per.

Bemærkninger: En utrolig død dag - ringmærkeren havde råbt og skreget om 100 - 200 - 300 fugle i garnene idag, hits *ad libitum* osv. Han fik en lang næse og de andre et billigt grin.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 9/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	S-SW	5m/s	8-7/8	10km	4,8	
19.30	W5m/s	8/8		100m	7,0	havgus

Morgenobs kl: Sydhukket

Kl. 0640-0940:

lille lom sp 1 s + 4 n, Sule 1 5k+ n, Knortegås 2 mørk fase n, Pibeand 6 s, Krikand 35 s, Spidsand 5 s, Ederfugl 10 n + 5 s, Sortand 2660 n + 45 s, Toppet Skallesluger 2 r + 6 n, Strandskade 3 n + 3 s, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 50 r, Stor Regnspove 6 n, Hættemåge 14 r + 25 s, Sildemåge 2 n, Gråmåge 1 2k n + 1 2k+ r, Splitterne 26 r + 22 n, Havterne 1 n, Ringdue 2 r, Sanglærke 4 s + 20 n, Skærpiber 1 n, Engpiber 4 n + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r + 2 s + 2 n, Jernspurv 13 n + 1 r, Husskade 4 r, Allike 2 s + 30 n, Råge 6 n, Krage 1 s + 2 n, Stær 3 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 13 n, Grønirisk 1 s + 40 n, Stillits 1 n, Grønsisken 2 n, Tornirisk 35 n, Gråsisken 29 n, Gulspurv 2 n, Rørspurv 1 n

Div obs:

Skarv 5 n, Kortnæbbet Gås 21 n, Fasan 1 han r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 5 n + 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 4 r, Solsort 6 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 2 n, Gransanger 10 r, Fuglekonge 10 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 han r** (samme), Blåmejse 11 n + 4 r, Musvit 3 r, Allike 2 r, Krage 5 r, Stær 12 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 n + 18 r, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 40 n + 20 r, Stillits 5 n, Grønsisken 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 10 r

Ringmærkning:

Sanglærke 3, Jernspurv 4, Rødhals 5, Solsort 1, Gransanger 5, Fuglekonge 2, Blåmejse 3, Stær 1, Bogfinke 5, Grønirisk 6, Grønsisken 2, Gråsisken 1. 12 arter/38 fugle

Oliefugle:

Svartbag 1, Sølvmåge, Terne sp. 1.

Andre dyr:

Hare 4 r

Folk:

Søren Syre, Lasse Lasse, Per Kæphøj og Mik Mak.

Bemærkninger:

Lasse tog til Kjøbenhavn for at overvære et jernbryllup. Vi andre holder ud på tros af et kommende højtryk med dertil hørende NW kulingen resten af ugen. ÆV!!!!!!!!!!!!!!!

Den rødtoppet er her endnu men han mangler da vist lidt selskab gør han ikke Per? Dette er en opfordring til nogle flere.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 10/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.00	W	6-7m/s	8/8	15km	5,8	
11.00	NW	8-10m/s	7/8	15km	7,0	

Morgenobs kl: Kl. 0645-0945 Sydhukket

Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 4 r + 3 s + 19 n, Sule 1 5k+ s + 7 5k+ n + 1 3k n + 1 2k n + 2 4k n, Skarv 1 r, Kortnæbbet Gås 1 n, Pibeand 5 s, Krikand 2 r + 2 s + 15 n, Troldand 1 n, Ederfugl 7 s + 8 n + 2 r, Sortand 1310 n + 304 s, Fløjsand 2 n, Hvinand 3 n + 1 s, Toppet Skallesluger 9 n + 9 s, Strandskade 1 r, Hættemåge 11 r, Sildemåge 2 r, Sildemåge 4 n, Splitterne 47 r + 57 n, Havterne 1 n, Alk 1 n, Sanglærke 2 n + 1 s, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 3 s, Jernspurv 1 n, Allike 3 n, Råge 1 n, Stær 3 n, Bogfinke 3 n, Grønirisk 59 n, Tornirisk 5 n + 1 s, Gråsirken 3 n + 1 s, Dompap 1 n, Gulspurv 2 n, Sjagger 2 n

Div obs:

lille lom sp 10 n, Knortegås 17 mørk fase n, Fasan 1 han r, Sandløber 2 r, Splitterne 7 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 2 han r, Stenpikker 5 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Fuglekonge 5 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 han r**(samme), Musvit 2 r, Allike 2 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 10 r

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Gulspurv 1
4 Arter/4 fugle

Oliefugle:

Lomvie 3, Sortand 1 han

Andre dyr:

Hare 2 r

Folk:

Thomas W, Bent, Per, Søren og Mik

Bemærkninger:

En helt igennem kedelig dag med et rimeligt tomt hav og endnu mere tomme net. De stakkels ringmærkere er ved at gå ud af deres gode skind, de vil have en 100 dag og det skal være nu. Til aften begyndte Søren at gå amok i guldøl og han fik hevet os andre med så til sidst, sad vi alle og spillede double trouble.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 11. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp
Kl: 06	NV	18-20 m/s	2-4/8	15-20 km	4
14	NV	22-25 m/s	2/8	30 km	6
20	NV	15-17 m/s	0/8	30 km	5

Morgenobs kl: nej !

Rasttælling: nej !

Div obs: Sandløber 250 r, Sanglærke 20 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 6 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Absolut ikke.

Oliefugle: Storlom sp. 1, Sortand 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Mik, Søren, Bent og Lasse ankom om aftenen.

Bemærkninger: En dag i NV-stormens vold. Brugte dagen til at komme os over gårsdagens Double-Trouble ! Kørte en tur til Grønningen og Mosevrå sidst på eftermiddagen; det gav en flot Ringdrossel ♂.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 12/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	nv	5-6 m/s	1-2/8	15	4,0	
0900	nø	6 m/s	4/8	20	5,0	

Morgenobs kl: 0640-0940: Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 23 r + 9 n, Skarv 1 s, Fiskehejre 1 s, Knortegås 19 n, Gravand 2 s, Ederfugl 2 r + 2 n, Havlit 6 r, Sortand 140 n + 15 s, Fløjsand 15 n, Spurvehøg 1 r, Strandskade 5 s, Sildemåge 1 n, Hættemåge 7 n + 7 r, Splitterne 4 s + 34 n, Ringdue 6 n, Tyrkerdue 6 r + 3 s, Sanglærke 17 n, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r + 6 n, Jernspurv 1 n, Musvit 3 r, Allike 14 n + 2 s, Råge 2 n, Krage 23 n, Stær 10 n, Bogfinke 1 n, Grønirisk 63 n, Stillits 1 r + 1 s, Grønsisken 1 s, Tornirisk 50 n, Gråsisken 5 r + 1 n, Gulspurv 3 n.

Rasttælling: Kl. 1045-1115: Strandskade 3 r, Sandløber 328 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 56 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 1390 r, Svartbag 3 r, Allike 9 n, Krage 2 n.

Div obs: Skarv 7 n, Blå Kærhøg 2 ad. ♂♂ s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 6 r, Fasan 1 r, Vibe 3 s, Sildemåge 11 n, Huldue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 15 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 15 n + 15 r, Rødhals 8 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 10 r, Sjagger 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 2 n + 6 r, Husskade 1 r, Allike 1 s + 6 n, **KLIPPEALIKE 1 n lys fase**, Råge 1 n + 2 r, Krage 9 s + 6 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 n, Bogfinke 35 n + 8 r, Kvækerfinke 1 n + 1 r, Grønirisk 25 n + 20 r, Stillits 1 n, Tornirisk 30 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 n + 8 n

Ringmærkning: Solsort 2, Jernspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Husrødstjert 1, Gulspurv 2, Musvit 3, Sanglærke 2, Rødhals 1, Ialt 19/9 arter

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 7 r, Kronhjort 10 r, Rådyr 1 r

Folk: Michael b, Lasse s, Per k, Bent og sidst men ikke mindst Søren n.

Bemærkninger: Dagen idag startede som endnu en stille dag, som så mange andre... Men så på anden netrunde blev dagen med et forandret til en total ornitogasme!!! Per var lige gået ud til P-pladsen, mens jeg pillede en Husrødstjert ud af nettet, jeg når akkurat lige hen til Per, da han udbryder stakåndet, DET ER SCHGGUDA EN DAURIAN JACKDAW!!!!

Forsættes.....

Jeg får hurtigt kikkerten for øjnene og der glider den ligeså fint ind i kikkertfeltet.... der opstår 2 sekunders total stilhed, hvorefter jeg udbryder, DET ER DET SCHGGUDA OSSE

27/4 500
OG KØB
MIT
NETSTYR
V3 (1) OG
KIGG
GÅ
P-PLADSEN

MAND. Der går omkring 10 sekunder, hvorefter den forsvinder bag fyret, vi sænker optikken, får aldersbestemt den stakkels Husrødstjert, hvorefter jeg sætter i sprint op til Lasse, som er på vej op mod fyret (i rask gang). Jeg når ham efter utallige råb og hujen, det går hurtigt op for mig, at han også har set kræet, bare alene hans totalt opspilede øjne og vilde ansigtsudtryk siger det hele!! Imidlertid er det også gået op for Michael, at der er noget ravruskende galt, da han har hørt vild opstandelse...bag ham ! Vi får sat ham ind sagen, hvad der har foregået..bag hans ryg, det viser sig at han har stået med ryggen til. Med skælvende knæ går han tilbage og udfører resten af morgenobsen (Den stakkels Mand) !
Resten af dagen går med interview med radio syd, utallige telefonopkald, informere Ritzaus (takket være Rolf c.), øldrikning samt grov mobning Michael....No hard feelings....eh ?!

Søren

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 13/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:						
06	WSW	8 m/s	6/8	10-15km	4,9	
07	WSW	8-9m/s	8/8	3-5km	5,0	Finregn
17	NW	10 m/s	8/8	25km		

Morgenobs kl: Kl. 0630-0930: Sydhukket

Rødstrubet Lom 2 r + 1 n, Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 s + 4 r + 42 n, Sule 1 4 n, Pibeand 2 n, Krikand 8 s + 8 n + 2 r, Ederfugl 9 s + 16 n, Sortand 550 r + 15 s + 1030 n, Toppet Skallesluger 6 n + 3 s, Stor Skallesluger 1 s, Sandløber 20 r + 141 n, Stenvender 1 n, Hættemåge 4 n + 2 r, Sildemåge 80 n, Gråmåge 1 5k+ n + 1 3k n, Splitterne 7 s + 23 n, Havterne 2 n, Sanglærke 3 n, Engpiber 1 r + 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 1 s + 1 n, Stenpikker 1 r, Krage 1 s, Grønirisk 10 n, Tornirisk 9 n, Gråsirken 2 s

Div obs:

Fiskehejre 1 n, Krikand 38 s, Hvinand 12 n, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Fasan 1 han r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 8 r + 1 n, Sandløber 390 r, Brushane 2 s, **Almindelig Kjove 1 2 lys fase n**, Sildemåge 10 r, Splitterne 90 r, Tyrkerdue 1 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 5 r, Solsort 10 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, **Rødtoppet Fuglekonge 1 han r**, Musvit 2 r, Krage 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 15 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning:

Sanglærke 1, Rødhals 1, Solsort 3, Bogfinke 14, Grønirisk 3, Tornirisk 2, Gråsirken 2. 14 fugle/7 arter

Oliefugle:

Mallebuk 2

Andre dyr:

Hare 7 r

Folk:

Per, Mik, Lasse, Søren plus en masse folk fra tv-syd

Bemærkninger:

Dagen startede stille og roligt med de sædvanlige aktivteter, ved 10 tiden ringede TV-Syd og spurgte om de måtte komme og lave et interview med os, det måtte de da gerne.

Om aftenen kom vi så i tv-syd og man må rose dem for det fine klippe arbejde.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 14. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	NV	10 m/s	8/8	500 m	+4	havgus
10	NV	13-15 m/s	8/8	5 km	6	
15	NV	16-18 m/s	3/8	10 km	7.5	

Morgenobs kl: 0630-0930: Rødstrubet Lom 1 n, Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 10 r + 25 n, Sule 1 5k+ n, Knortegås 15 mørk fase s, Krikand 4 s + 17 r + 9 n, Ederfugl 2 r + 1 n, Sortand 210 r + 30 s + 3200 n, Toppet Skallesluger 3 n + 1 s, Strandskade 1 s, Sandløber 4 n, Almindelig Kjøve 1 5k+ mørk fase n, Hættemåge 7 n, Sildemåge 95 n, Hvidvinget Måge 1 2k n, Ride 1 2k n, Splitterne 5 r + 11 n, Ringdue 3 n, Engpiber 2 n + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Krage 1 n + 1 s, Stær 2 s, Grønirisk 1 n, Tornirisk 10 n, Gråsirken 2 n.

Rasttælling: nej.

Div obs: Sanglærke 35 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 3 r, Solsort 6 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 1 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 han r (samme), Musvit 3 r, Krage 1 r, Stær 7 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 12 r, Tornirisk 12 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Grønirisk 1.

Oliefugle: Gråstrubet Lappedykker 1, Ride 1, Lomvie 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Bent, Mik, Søren og Lassefar.

Bemærkninger: Drengene tog til Esbjerg for at hilse på D. Vader, Luke S. og de andre fra himmelrummet. Ellers en total død dag i Vindens Vold.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 15/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	N	4 m/s	0/8	25	2,8	

Morgenobs kl: Kl. 0620-0920:

Rødstrubet Lom 20 n + 10 r, lille lom sp 68 n + 82 r, Skarv 1 r, Fiskehejre 1 s, Sædgås 1 s, Ederfugl 3 n + 26 r, Havlit 5 r, Sortand 281 n + 2 s, Fløjsand 3 n, Toppet Skallesluger 5 r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 s, Vibe 5 n, Sandløber 55 r + 25 n, Almindelig Kjove 1 2 mørk fase n, Dværgmåge 1 2 s, Hættemåge 4 s, Sildemåge 26 n, Splitterne 46 n, Ringdue 8 n, Sanglærke 6 n, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 n, Husskade 4 r, Allike 14 n, Krage 14 n, Stær 6 n, Skovspurv 1 n, Bogfinke 2 n, Grønirisk 41 n, Stillits 3 n, Grønsisken 2 n, Tornirisk 71 n, Gråsisken 19 n, Gulspurv 3 n, Rørspurv 1 n, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Agerhøne 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 250 r, Ringdue 2 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 2 r, Stenpikker 2 han r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Musvit 3 r, Råge 2 n, Stær 8 r, Bogfinke 25 n, Bogfinke 6 r, Grønirisk 12 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 n

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 1, Grønirisk 1, gulspurv 1
4/4 arter.

Oliefugle:

Sølvmåge 2, Svartbag 1

Andre dyr:

Hare 2 r, Rådyr 1 r

Folk: Per, Michael, Lasse, Bent, Søren.

Bemærkninger: En jævnt kedelig dag, der ikke fortjener nogen bemærkning.

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.16/4 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	?	vindstille	0/8	1-2	0,1	tåge
0900	sø	1 m/s	0/8	?	5	tåge

Morgenobs kl: Kl. 0620-0730: (blev afbrudt pga. havgus)

Rødstrubet lom 1 r, lille lom sp 6n +1r, Knortegås 2 mørk fase s, Ederfugl 3 r + 4 s, Havlit 1 r, Sortand 25 n, Toppet Skallesluger 2 n, Sandløber 55 r, Hættemåge 3r + 4 n, Sildemåge 6 r + 16 n, Splitterne 8 n + 17 r, Havterne 1 r, Sanglærke 2 s, Engpiber 1 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Krage 10 s, Stær 7 s, Grønirisk 1 n, Grønsisken 2 n, Tornirisk 2 n, Gråsisken 2 n, Rørspurv 1 n

Div obs: Musvåge 2 r, Strandskade 47 n, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 30 r, Stor Regnspove 33 s + 3 n, Rødben 1 n, Ringdue 2 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdemutte 2 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 6 r, Stenpikker 4 r, Solsort 13 r, Sangdrossel 5 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 3 r, Huskade 2 r, Allike 8 n, Råge 2 n, Krage 8 r, Stær 75 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 30 r, Tornirisk 40 r, Bjergirisk 2 n, Gråsisken 20 r, Gulspurv 14 r, Rørspurv 1 n,

Ringmærkning: Bogfinke 1, Solsort 3, Grønirisk 4, Tornirisk 1
Jernspurv 2, Sangdrossel 1, Gråsisken 3,
15/7 arter

Oliefugle:
Sølvmåge 1

Andre dyr: hare 3, Citronsommerfugl 1, Sørgekåbe 2 på Nyeng.

Folk: Bent, Michael, Per, Lasse og Søren.

Bemærkninger:

Endnu en laaaaaaaaang dag, uden nogen fugle, men meget fedt med de to Sørgekåber.

Søren.

Folk:

Søren, Per, Mik, Lasse, Bent, Dorthe, Niels H.

Bemærkninger:

Sikke en dag den smagte lidt af forår med alle disse fugle.
Igen i dag fangede vi flere en Chrø. Synd for dem!!!!
Ringdroslerne redde dagen.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 17/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.00	0	0	1/8	15km	-2,2	
19.00	W	5m/s	8/8	20km	5,0	

Morgenobs kl: Kl. 0625-0925: sydhukket

Rødstrubet Lom 10 s + 19 n + 12 r, lille lom sp 2 s + 17 n + 110 r, Sule 1 5+ n, Skarv 6 s + 22 n, Knopsvane 1 s, Grågås 5 s + 13 n, Knortegås 2 mørk fase n, **Knortegås 8 lys fase n**, Gravand 7 n, Krikand 2 n, Ederfugl 6 s + 14 n + 22 r, Havlit 2 s, Sortand 183 s + 2122 n + 300 r, Fløjsand 3 s + 15 n, Toppet Skallesluger 1 s + 4 r, Strandskade 14 s, Sandløber 25 r, Stor Regnspove 1 n, Hættemåge 6 n + 23 r, Sildemåge 11 n + 25 r, Splitterne 18 n + 98 r, hav/fjordterne 1 n, Ringdue 1 r + 4 n, Sanglærke 1 n, Engpiber 1 n + 1 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 n, Musvit 1 n, Allike 10 n + 1 s, Råge 2 n, Krage 1 r + 2 n + 2 s, Stær 3 s, Skovspurv 1 n, Bogfinke 1 n, Grønirisk 6 n, Stillits 1 n + 1 r, Tornirisk 14 n, Gulspurv 1 n, Spættet Sæl 1 r

Rasttælling: Kl. 1745-1830:

Skarv 3 r, Strandskade 2 r, Sandløber 130 r, Hættemåge 70 r, Stormmåge 205 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 1540 r, Svartbag 57 r, Splitterne 28 r

Div obs:

Grågås 154 n + 2 r, Musvåge 2 r, Tyrkerdue 1 r + 2 n, Sanglærke 70 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 19 r, **Ringdrossel 5 r**, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 11 n, Råge 3 n, Krage 5 r, Stær 11 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 25 r, Stillits 3 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 10 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 n

Ringmærkning:

Jernspurv 2, Rødhals 2, Ringdrossel 1, Sangdrossel, Gransanger 2, Fuglekonge 5, Musvit 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4, Gråsisken 2 og Gulspurv 1. 27 fugle/12 arter

Oliefugle:

Sølvmåge 3, Svartbag 1, Stormmåge 1

Andre dyr:

Hare 3, Hugorm 1

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 18. april 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	NV	10-12 m/s	1/8	15-20 km	+5.2	
21	NV	6 m/s	0/8	30 km	+4	

Morgenobs kl: 0625-0925: Rødstrubet Lom 1 s + 14 n + 1 r, Ederfugl 5 s + 1 n, Havlit 4 r, Sortand 1930 n, Strandskade 6 r + 3 r, Sandløber 226 r, Dobbeltbekkasin 1 n, Hættemåge 22 r, Sildemåge 15 r, Ride 1 4k+ n, Splitterne 10 n + 117 r, Fjordterne 1 n, Havterne 9 n, hav/fjordterne 6 s + 5 n, Dværgterne 1 n + 1 r, Engpiber 6 n, Krage 3 mellem fase r, Stær 6 n, Grønirisk 3 n, Stillits 1 n, Tornirisk 11 n, Gråsisken 1 n, Gulspurv 2 n.

Div obs: Ederfugl 20 r, Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 50 r, Stor Regnspeve 1 n, Gråmåge 1 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 8 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 3 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 11 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 n + 10 r, Grønirisk 15 r, Stillits 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Solsort 1, Grønirisk 6, Rørspurv 1. Ialt 11/4 arter.

Oliefugle: Sølvmåge 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 2.

Folk: Per, Bent, Mik, Søren og Lasse.

Bemærkninger: Ingen særlige. En dag i NV-vindens dyne af depression.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	N	<1m/s	5-6/8	20km	1,7	snebyger
14.00	NNW	8m/s	5/8	30km	6,0	

Morgenobs kl: Kl. 0615-0845: sydhukket

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 4 n, Skarv 4 s, Ederfugl 18 r + 5 s, Sortand 25 n + 55 s, Strandskade 5 r + 2 n, Sandløber 170 r, Stor Regnspove 1 r + 1 n, Hættemåge 26 r, Sildemåge 16 r, Splitterne 11 n + 12 r, Havterne 1 n, Sanglærke 2 n, Hvid Vipstjert 2 r, Krage 6 n + 2 r, Skovspurv 1 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 13 n, Gråsisken 3 n, Gulspurv 3 n, Rørspurv 1 s

Div obs:

Skarv 6 s, Grågås 1 n, Spurvehøg 1 n, Musvåge 1 r, Lille Kobbersneppe 55 s, Lille Regnspove 1 s, Havterne 8 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gårdesmutte 1 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Allike 12 s + 4 n, Råge 2 n, Krage 4 r, Stær 12 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r + 15 n, Kvækerfinke 2 r, **Gulirisk 1 n**, Grønirisk 25 r + 15 n, Grønsisken 2 r, Tornirisk 18 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 s + 2 r

Ringmærkning:

Sanglærke 1, Jernspurv 1, Rødhals 3, Sangdrossel 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 7 og Tornirisk 2. 18 fugle/8 arter

Oliefugle:

Sølvmåge 2

Andre dyr:

Hare 4

Folk:

Lasse, Per, Søren, Bent og Mik

Bemærkninger:

Sur dag, kun Per og Bent hørte Gulirirken der trak nordover.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	6.00 N	2m/s	0-1/8	30km	0,2	

Morgenobs kl: Kl. 0615-0915: sydhukket

Rødstrubet Lom 2 s + 1 r + 1 n, lille lom sp 9 n + 1 s, Sule 2 5k+ n + 1 3k n, Knortegås 2 mørk fase n, Gravand 4 s + 2 n, Skeand 2 s, Ederfugl 18 s + 3 r, Havlit 1 r, Sortand 179 s + 23 n, Blå Kærhøg 1 5k+ han n, Strandskade 7 s + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 350 r, Hættemåge 23 r, Sildemåge 9 n + 25 r, Ride 1 n, Splitterne 12 n + 33 r, hav/fjordterne 8 r + 2 n, Sanglærke 1 n, Engpiber 1 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 1 n + 2 r, Stenpikker 1 r, Allike 12 n + 5 s, Krage 6 r + 4 n, Stær 1 s, Skovspurv 1 r, Bogfinke 3 n + 1 s, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 n, Stillits 2 n, Tornirisk 40 n, Gråsirken 8 n, Gulspurv 1 s

Div obs:

Spurvehøg 1 han r, Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 7 r, Tyrkerdue 1 r, **Vendehals 1 r**, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Krage 4 r, Stær 12 r, Bogfinke 10 r + 35 n, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Stillits 3 r, Tornirisk 12 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 6 r

Ringmærkning:

Vendehals 1, Sanglærke 1, Rødhals 1, Solsort 1, Kvækerfinke 1 og Tornirisk 1. 6 fugle/6 arter

Oliefugle:

Sølvmåge 1

Andre dyr:

Rådyr 1 r, Hare 3 r

Folk:

Lasse, Søren, Per og Mik

Bemærkninger:

Søren fik en ny mærkeart, nemlig vendehals. Utroligt at der kom en forårsfugl herud. HADER NORDLIGE-VINDE!!!!!!!!!!!!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 21/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	WSW	6-7m/s	5/8	20km	4,2	
11.00	SW	11-13m/s	8/8	20km	5,4	regn/byger
17.00	NW	5-6m/s	2/8	30km		

Morgenobs kl: Kl. 0615-0915: sydhukket

Rødstrubet Lom 3 n, lille lom sp 203 n + 7 s, Sule 2 5k+ n, Skarv 1 r, Kortnæbbet Gås 5 s, Grågås 28 n + 2 r, Knortegås 6 mørk fase n, Gravand 1 n, Pibeand 64 s, Krikand 28 s + 15 n, Gråand 2 s, Spidsand 21 s, Ederfugl 2 n + 3 r, Havlit 1 r, Sortand 3400 n + 100 s, Fløjsand 9 n, Strandskade 2 n + 3 s, Stor Regnspove 6 r + 8 s + 8 n, Hættemåge 15 r + 11 n, Sildemåge 38 n + 12 s, **Hvidvinget Måge 1 2k r**, Ride 1 n, Splitterne 29 n + 15 r, Fjordterne 3 n, Havterne 5 n, hav/fjordterne 5 n, Hvid Vipstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Rørspurv 1 n

Div obs:

Kl. 0915-1115: sydhukket

lille lom sp 111 n + 1 s, Sule 5 5k+ n + 1 2k n, Skarv 2 r, Pibeand 20 s, Krikand 121 s, Troldand 1 n, Ederfugl 11 s + 17 r, Sortand 1409 n + 29 s, Toppet Skallesluger 6 n, Hvinand 1 s, Stor Regnspove 13 s, **Gråmåge 1 2k n**, Splitterne 18 n, hav/fjordterne 28 s

Div obs: , Skarv 10 n, **Hvidvinget Måge 1 ^{4k} r**, Havterne 4 n, Tyrkerdue 4 n, Sanglærke 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 n, Jernspurv 8 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 5 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 n, Krage 4 r, Stær 10 r, Skovspurv 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 12 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning:

Sanglærke 1, Fuglekonge 1 og Tornirisk 1. 3 fugle/3 arter

Oliefugle:

Svartbag 1, Sølvmåge 2, Stormmåge 1

Andre dyr:

Spættet Sæl 1 r, Hare 3 r, Rådyr 3 r

Folk:

Lasse, Bent, Søren, Per og Mik

Bemærkninger:

Se bare hvad der sker når der kommer sydvestenvind, hvorfor må vi ikke få noget mere af det, Voldborg ????

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 22/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL:06.00	V-NV	8-10m/s	6/8	25+km	+4,5c	byger
06.30	V-NV	8-10m/s	6/8	25+km	+4,5c	haglbyger

Morgenops Kl: 0620-0920: sydhukket

Rødstrubet Lom 2 n, lille lom sp 1 r + 3 s + 31 n, Sule 1 5k+ n, Skarv 15 n, Havlit 1 n, Hvinand 1 n, Sortand 185 s + 1095 n, Toppet Skallesluger 4 n, Spurvehøg 1 n, Lille Kobbersneppe 3 n, Stor Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 1 5k+ mørk fase s + 1 5k+ mørk fase r, Hættemåge 8 r, Sildemåge 17 n + 7 r, **Hvidvinget Måge 1 2k r + 1 4k r, Gråmåge 1 2k r, gråmåge x sølvmåge hybrid 2 r**, Splitterne 22 n + 31 r, Havterne 1 n, hav/fjordterne 11 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 n, Grønirisk 5 n, Stillits 4 n, Tornirisk 24 n.

Div obs:

Sule 3 5k+ s + 1 5k+ n + 1 3k n, Gravand 2 r, Krikand 1 r, Fløjsand 1 n, Spurvehøg 1 2k han r, Agerhøne 2 r, **Gråmåge 1 2-3k r**, Sanglærke 35 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdemutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Stenpikker 2 r, Solsort 6 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 8 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 13 r, Stillits 2 n, Tornirisk 14 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Rasttælling Kl: 1900-1945:

Strandskade 1 r, Sandløber 140 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 80 r, Sildemåge 11 r, Sølvåge 1155 r, Svartbag 32 r.

Ringmærkning: rødhals 1, Bogfinke 1, grønirisk 3.

I alt 5 fugle/3 arter.

Folk:

Per, Michael, Søren, Bent og Strandgaard.

Andre dyr:

hare 3 r.

Bemærkning:

Endnu intet forår, men til gengæld en masse fede "vintermåger". udover 2 gråmåger og 2 hvidvingede måger rastede der også 2 gråmåge x sølvmåge hybrider!!! fedt.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	V	7 m/s	7/8	25 km	3.3	smådryp
18	V	15-18 m/s	6/8	20 km	5	

Morgenobs kl: 0605-0905: Rødstrubet Lom 5 n + 10 r, lille lom sp 177 n + 12 r, Sule 1 3k n, Skarv 1 n, Krikand 36 n, Troldand 8 n, Ederfugl 31 r + 9 n, Sortand 4400 n + 1000 r + 35 s, Fløj-sand 16 n, Hvinand 6 n, Toppet Skallesluger 3 n, Dværgfalk 1 n, Strandskade 4 r, Sandløber 375 r, Stor Regnspove 1 n, Rødben 1 n, Dværgmåge 1 ad n, Hættemåge 6 r, Sildemåge 23 n + 14 r, **Hvidvinget Måge 1 4k r**, Ride 1 2k n + 1 ad n, Splitterne 30 r + 91 n, Fjordterne 4 n, Havterne 83 n, hav/fjordterne 318 n, **Dværgterne 2 n, Skovpiber 1 n**, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Krage 2 r, Grønirisk 2 n, Stillits 2 n, Tornirisk 27 n, Rørspurv 1 n.

Kl. 1400-1600: Rødstrubet Lom 1 r, lille lom sp 3 r + 40 n, Sule 2 ad n, Sule 2 4k n, Sortand 246 n + 76 s, Spurvehøg 2 n, Dværgmåge 1 ad n, Sildemåge 1 s + 5 n, Splitterne 15 n + 22 s, hav/fjordterne 36 n + 10 s.

Div obs: Lille lom sp 70 n, Grågås 2 n, Blå Kærhøg 1 5k+ han r, Spurvehøg 1 2k han s, Dværgfalk 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 1 r, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase n + 1 ad lys fase n, Splitterne 30 n, hav/fjordterne 10 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 21 n + 10 r, Bogfinke 8 n + 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 18 r, Stillits 11 n + 1 r, Tornirisk 3 n + 15 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Grønirisk 4, Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 4 r, Hugorm 1 r

Folk: Per, Mik, Søren, Bent og Lasse.

Bemærkninger: Intet særligt at bemærke, bortset fra, at vi tog til Værnet og twitchede en Sølvhejre sidst på dagen, og at der endelig kom lidt fugl på stranden.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 24. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SV	20-22 m/s	8/8	3 km	3	regn
16	SV	17-20 m/s	7/8	2 km	5	

Morgenobs kl: nej !

Kl. 1640-1740: lille lom sp 5 r, Sule 12 5k+ r, Sule 1 3k r, Sule 1 2k r, Ederfugl 5 r, Sortand 180 n, Lille Kobbersneppe 1 n, Ride 1 2k n, hav/fjordterne 80 n.

Div obs: Sanglærke 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 6 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 8 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: NEJ !**Andre dyr:** Hare 3.**Folk:** Per, Bent, Mik, Søren og Lasse.

Bemærkninger: En absolut bunddag ! Vejret gjorde sit til, at vi slappede af det meste af dagen. Kørte en tur til Ho ved middagstid - det gav bl.a. 15-16 ringdrosler, 3-4 løvsangere og en del andet jams. Tipperne havde ca. 100 ringdrosler og en rødstjert, mens Langli havde tornsanger. Blåvand er som vanligt helt bagud.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	NV	8-10 m/s	7/8	25 km	4,8	

Morgenobs kl: Kl. 0615-0815:

lille lom sp 6 + 2 s + 1 r, Gråstrubet Lappedykker 3 r, Sule 10 5+ n, Ederfugl 10 n + 5 s, Ederfugl 4 r, Sortand 900 n + 50 s, Toppet Skallesluger 2 n, Sandløber 65 r, Hættemåge 5 s, Sildemåge 6 n+ 1 r, Hvidvinget Måge 1 4 r, Splitterne 14 n, Havterne 39 n+ 2 s, Hvid Vipstjert 3 r+ 1 n, Bogfinke 2 n, Tornirisk 12 n

Div obs:

lille lom sp 4 n, Skarv 1 r + 1 n, Grågås 3 s, Ederfugl 5 n, Spurvehøg 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 han r, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 27 s, Sandløber 50 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 1 n, Skovpiber 2 n, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 8 r + 1 n, Gærdemutte 8 r, Jernspurv 10 n + 15 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 5 r, Solsort 8 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 4 r, Misteldrossel 1 r, Munk 2 r, Gransanger 6 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Krage 5 n, Krage 4 r, Stær 40 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 13 n + 12 r, Stillits 3 r, Tornirisk 18 n + 20 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 7 r,

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rødhals 11, Husrødstjert 1, Solsort 1, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 1, Gråsiskan 1, Gulspurv 1.
30/13 arter.

Andre dyr:

Hare 10 r, Rådyr 6 r, Kronhjort 3 r, Citronsommerfugl 1.

Folk:Michael, Per, Lasse og Søren.

Bemærkninger: Endelig en dag med lidt forår i luften, med den første løvs i garnet og Landsvalen fistrende lystigt omkring. Om aftenen fik vi lidt god mad og vin (ad libitum).

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 26. april 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 05.30	Ø	1 m/s	3/8	20 km	-0.2	

Morgenobs kl: 0615-0915: Rødstrubet Lom 3 n, lille lom sp 3 s + 5 n + 1 r, Sule 6 5k+ s, Skarv 17 s + 9 n, Knortegås 5 mørk fase n, Gravand 2 s + 2 n, Pibeand 27 n, Ederfugl 1 s + 2 n, Sortand 190 n + 100 r, Fløjsand 18 n, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 3 s + 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 223 r, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 1 n, Sildemåge 4 s + 22 n, Ride 2 4k+ r, Splitterne 265 s + 120 n, Splitterne 220 r, Fjordterne 3 n, Havterne 3 s + 1 n + 17 r, hav/fjordterne 35 s + 392 n, Dværgterne 1 r, Lunde 1 n, Tyrkerdue 1 n, Skovpiber 1 s + 4 n, Allike 12 s + 5 n, Råge 5 s, Krage 1 lys fase r + 1 mellem fase r, Stillits 2 s + 1 n, Gråsirken 3 s.

Div obs: Skarv 3 s + 1 n + 1 r, Gravand 2 r, Rørhøg 1 3k+ hun r, Spurvehøg 1 s + 2 n, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 han r, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 2 n, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 5 r, Vendehals 2 r, Sanglærke 60 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 15 n + 5 r, Engpiber 10 r, Bjergvipstjert 1 n, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 n + 10 r, Rødhals 50 r, Husrødstjert 4 r, Rødstjert 1 han r, Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 7 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 5 r, Topmejse 4 r, Sortmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Allike 7 n, Råge 2 s, Krage 6 r, Stær 30 r, Bogfinke 8 n + 10 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 20 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsirken 11 r, Gulspurv 20 r, Rørsurv 8 r, Kornværling 4 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Skovpiber 1, Jernspurv 2, Rødhals 18, Solsort 4, Gransanger 4, Løvsanger 8, Fuglekonge 2, Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Tornirisk 1, Gulspurv 3. Ialt 50/13 arter.

Andre dyr: Hare 15 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per, Mik, Søren og Lasse.

Bemærkninger: En ganske fin dag med en del fugle rundt omkring. Det blev til en del nye årsarter - langt om længe. De 4 Bomlærker er vist det højeste tal i mange år. Nogle af os bar præg af gårdsdagens fine middag: Honningmarineret kalkuncuvette med frisk pasta og vin *ad libitum* - men ringmærkerne var som vanligt i fin form !

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 27/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	Ø-SØ	5	0/8	10km	2,9	
10.00	Ø	3	6/8 tyndt	10km	10,0	
14.00	SØ	8-10	4/8 "	8km	14,0	

Morgenobs kl: 0545-0845: sydhukket: Rødstrubet Lom 4 n + 3 s, lille lom sp 7 r + 3 s + 4 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 4k n + 1 5k n + 1 ad s + 1 3k s, Skarv 37 s, Knortegås 9 s, Gravand 3 r + 11 s, Ederfugl 7 s + 3 n, Sortand 275 n + 119 s, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 7 s, Rørhøg 1 ad hun n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 8 s, Sandløber 15 s + 3 n, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 11 s + 3 n, Sildemåge 15 n, Ride 1 2 n, Splitterne 46 r + 169 n + 21 s, hav/fjordterne 460 n + 35 s, Havterne 1 2 s, Dværgterne 1 n, Ringdue 1 n, Landsvale 2 s, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 2 s + 2 r + 1 n, Jernspurv 1 n, Gransanger 1 r, Allike 1 s, Krage 6 r, Bogfinke 2 n, Grønirisk 1 n, Stillits 6 s, Tornirisk 2 n + 16 s, Gråsirken 2 n, Gulspurv 4 n, Rørspurv 1 s .

Div obs: Rørhøg 1 hun s + 1 hun n + 2 hun r, Spurvehøg 1 n, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 3 r, Dværgfalk 1 n, **Lille Præstekrave 1 n**, Hjejle 35 s, Hvidklire 1 n, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 35 r, Digesvale 1 s, Landsvale 4 n + 5 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 40 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, **Rørsanger 1 r**, Munk 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 25 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Krage 5 r, Stær 12 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 12 r, Stillits 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 6 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 15, Husrødstjert 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Munk 1, Gransanger 5, Løvsanger 5, Bogfinke 1, Grønirisk 3, Tornirisk 1, Gråsirken 3 og Gulspurv 1. I alt 40 fugle/14 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Rådyr 2 r.

Folk: Per, Søren, Lasse og Mik.

Bemærkninger: En helt igennem fin dag. Folk forlod stedet i hast op ad formiddagen, nogle for at tage i Kirke, andre for at dyrke de hedenske hitguder på Sjælland. Den enlige, standhaftige tiloversblevne ringmærker stod for dagens obs: Lille Præstekrave. Første rigtige forårsfund i Blåvand. Kun én tidligere obs fra 1. halvår, (15. juni 1991). Det fine vejr gav også en del nye årsarter og lidt rovtøj over heden.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION28/4 1997 **MANDAG**

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	SV	2 M/S	8/8	-	7,2	
1100	S	5-6 M/S	8/8		9,3	havgus
1300	S	6-7 M/S	8/8		8,0	havgus

Morgenobs kl:

Kl. 0600-0900:

, Rødstrubet Lom 4 n, lille lom sp 6 r + 3 s + 3 n, Sule 3 5+ r + 2 5+ n + 1 5 r, Grågås 2 r, Gravand 2 n, Krikand 6 r + 4 n + 12 s, Ederfugl 1 s, Sortand 667 n + 3 s, Fløjsand 14 n, Toppet Skallesluger 3 s, Rørhøg 1 5+ hun s, Hjejle 1 n, Sandløber 65 n, Almindelig Ryle 1 n, Stor Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 1 5+ mellem fase n, Dværgmåge 3 5+ n + 1 3 n + 3 2 n, Hættemåge 11 s + 60 n, Sildemåge 5 n, Ride 1 2 n, Splitterne 28 n + 40 s, Havterne 1 n, hav/fjordterne 1195 n + 12 s, Dværgterne 2 n, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 2 s, Skovpiber 1 s + 1 n, Skærpiber 1 s, Stenpikker 1 r, Krage 2 n, Kvækerfinke 1 n, Stillits 1 s, Tornirisk 14 n, Bjergirisk 1 n, Gråsirken 1 s

Div obs: Gravand 5 r, Tyrkerdue 3 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 n, Skovpiber 10 r, Engpiber 20 n, Engpiber 150 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Husskade 3 r, Krage 5 r, Stær 13 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Grønsirken 2 r, Tornirisk 14 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Rødhals 4, Rødstjert 2, Gransanger 2, Løvsanger 5, Bogfinke 1, Gråsirken 3, Rørspurv 1, 18/7 arter.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Postmand Per og hans lille kat Emil, Porno Lasse, Cinclus Michael og den eneste ene Søren H.

Bemærkninger: Havgus AAAAARRGGHHHHHHhhhh, Hvidskægget sanger på Langli AAAAAARRRRRGHH.

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 29/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	SV	< 1m/s	8/8	8-10 km	7.9	

Morgenobs kl: Kl. 0600-0900: Sydhukket

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 1 s + 31 n, Sule 1 n + 2 3k n + 2 ad n, Skarv 16 s, Knortegås 2 mørk fase s, Gravand 1 n + 2 r + 1 s, Krikand 5 s, Ederfugl 1 n, Sortand 210 n + 68 s, Fløjsand 2 n + 5 s, Toppet Skallesluger 4 s + 2 n, Strandskade 2 s + 15 n, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 s, Sandløber 3 r + 45 n, Sortgrå Ryle 1 n, Stor Regnspove 9 n, Rødben 1 n, Dværgmåge 3 ad n + 1 2k n, Hættemåge 26 s + 2 r + 26 n, Silde-
måge 2 n + 3 s, Splitterne 209 n + 111 s, hav/fjordterne 238 n + 20 s, Skovpiber 2 n, Engpiber 4 n + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Sangdrossel 6 n, Krage 10 n + 2 r, Tornirisk 4 n, Rørspurv 1 n

Div obs:

lille lom sp 6 n, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Gravand 5 r, Pibeand 12 s, Spurvehøg 1 n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 35 r, Lille Kobbersnepe 26 s, Hættemåge 90 r, Stormmåge 30 r, Sildemåge 19 r, Sølvmåge 1510 r, Gråmåge 1 2k r, Svartbag 12 r, Dværgterne 3 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 n, Skovpiber 2 n + 3 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 8 r + 1 han sort fase r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 8 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 12 r, Fuglekonge 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r + 3 n, Husskade 2 r, Krage 14 r, Stær 22 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Rødhals 4, Rødstjert 2, Gransanger 2, Løvsanger 5, Bogfinke 1, Gråsiskan 3, Rørspurv 1. Ialt 18/7 arter.

Andre dyr:

Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r, Hare 10 r, Rådyr 3 r.

Folk: Mik, Per, Bent, Søren og LasseFar.

Bemærkninger: Trods aldeles perfekt tiltræksvejr fik vi endnu en gang GONZO. Never trust a SouthWesterly !

Per og Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 30/4-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.30	NV	5-6 m/s	6/8	6-7 km	7.4	
12	NV	7-9 m/s	8/8	100 m	7	havgus
17	NV	8 m/s	8/8	3-5 km	8.3	

Morgenobs kl: Kl. 0550-0850:

Rødstrubet lom 8 n, lille lom sp 15 n + 2 r, Sule 7 5k+ n + 6 5k n + 6 4k n + 16 3k n, Skarv 3 n, Gravand 3 s + 5 n, Ederfugl 3 s, Sortand 35 n + 3 s, Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger 2 s, Blå Kærhøg 1 hun s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 n + 1 r + 9 s, Vibe 1 n, Hættemåge 8 n + 3 s, Sildemåge 6 n, Ride 1 5k+ n, Splitterne 132 n + 35 s, hav/fjordterne 695 n + 95 s, Dværgterne 8 n, Huldue 2 n, Sanglærke 3 n, Landsvale 7 n, Skovpiber 4 n, Hvid Vipstjert 2 n + 2 r, Jernspurv 1 n, Allike 10 s + 7 n, Råge 2 n, Krage 9 n, Stær 9 n, Bogfinke 2 n, Kvækerfinke 1 n, **Gulirisk 1 han n**, Grønirisk 10 n, Stillits 2 s + 5 n, Tornirisk 34 n, Gråsirken 8 n, Gulspurv 4 n + 1 s, Rørspurv 1 n, Kornværling 1 n.

Div obs:

Gravand 2 r, Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Hættemåge 42 r, Splitterne 73 r, hav/fjordterne 160 r, Dværgterne 5 r, Tyrkerdue 2 r, Ringdue 2 r, Landsvale 3 n, Skovpiber 3 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 9 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 9 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 12 r, Råge 2 n, Krage 4 r, Stær 13 r + 11 n, Skovspurv 4 r, Bogfinke 8 n + 6 r, Grønirisk 8 r + 2 n, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Stenpikker 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 1. Ialt 8/8 arter.

Andre dyr:

Hare 4 r, Markfirben 1 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Per, Mik, Søren, Lasse og ud på eftermiddagen ankom Carsten "Røde Kjoen" Krog med kæreste og barn.

Bemærkninger: Sporten kort: 4-0 ! Og så fik Søren endelig sin Gullerisk. Vi takker for skænken.

Per og Mik.

RINGMÆRKNING, PA BLAVAND, april 1997

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
Alc. torda															1
Jyn. torquilla				1						1					2
Ala. arvensis			1	1	1										11
Ant. trivialis										1					1
Tro. troglodytes											1				3
Pru. modularis	2		1						4	2	1			1	47
Eri. rubecula	2	3	3	1		1			11	18	15	4	4		85
Pho. ochruros									1		1				3
Pho. phoenicurus												2	1		3
Oen. oenanthe														1	1
Tur. torquata	1														1
Tur. merula		1		1					1	4	1		1		30
Tur. pilaris													2		2
Tur. philomelos	1		1										1		7
Acr. scirpaceus											1				1
Syl. atricapilla									2		1				3
Phy. collybita	2								2	4	5	2	1	1	26
Phy. trochilus									1	8	5	5		1	20
Reg. regulus	5				1				2	2					20
Reg. ignicapillus															1
Par. caeruleus															5
Par. major	1									1					5
Stu. vulgaris															3
Fri. coelebs	4		2						1	1	1	1		1	34
Fri. montifringilla	2		1	1											5
Car. chloris	4	6	7			2	4		2	4	3		2		98
Car. spinus															2
Car. cannabina			2	1	1				1	1	1			1	12
Car. flammea	2					1			1		3	3	4	1	26
Emb. citrinella	1						1		1	3	1			1	14
Emb. schoeniclus		1										1			2
DAILY TOTAL	27	11	18	6	3	4	5	0	30	50	40	18	16	8	474
april 1997	265	276	294	300	303	307	312	312	342	392	432	450	466	474	
SPRING 1997	727	738	756	762	765	769	774	774	804	854	894	912	928	936	936

Observationer fra Blåvand Fuglestation april 1997

Smålom	<i>G.stellata/arctica</i>	total 1336 ex.
Mallemuk	<i>Fulmarus glacialis</i>	1 nord d. 7/4
Sule	<i>Sula bassana</i>	total 126 ex.
Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	total 192 ex.
Grågås	<i>Anser anser</i>	198 ex. nord
Mørkbuget Knortegås	<i>Branta b. bernicla</i>	total 111 ex.
Lysbuget Knortegås	<i>Branta b. hrota</i>	8 nord d.17/4
Pibeand	<i>Anas penelope</i>	153 ex.
Krikand	<i>Anas crecca</i>	438 ex.
Sortand	<i>Melanitta nigra</i>	total 34344 ex.
Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>	total 144 ex.
Rørhøg	<i>Circus aeroginosus</i>	7 ex. Første fugl 1 d 26/4
Blå kærhøg	<i>Circus cyaneus</i>	5 ex.
Spurvehøg	<i>Accipiter nisus</i>	17 fugle i alt
Dværgfalk	<i>Falco columbarius</i>	3 ex.
Strandskade	<i>Haematopus ostralegus</i>	221 fugle i alt
Lille præstekrave	<i>Charadrius dubius</i>	1 nord d.27/4.
Sandløber	<i>Calidris alba</i>	maks 465 ex. rastende d.2/4.
Sortgrå ryle	<i>Calidris maritima</i>	1 nord 29/4
Skovsneppe	<i>Scolopax rusticola</i>	1 fugl rast 8/4.
Hvidklire	<i>Tringa nebularia</i>	1 nord d. 27/4
Alm. kjove	<i>Ster. parasiticus</i>	i alt 8 fugle
Dværgmåge	<i>Larus minutus</i>	i alt 14 fugle
Sildemåge	<i>Larus fuscus</i>	maks 95 fugle d.14/4.
Hvidvinget måge	<i>Larus glaucooides</i>	d. 1/ 4 og 14/4 1 2k fugl d. 21-22/4 2 fugle 1 2k og 1 4k 23-25/4 1 4k

I alt 3-4 forskellige fugle

Gråmåge	<i>Larus hyperboreus</i>	1/4 5 fugle (3 2k, 1 3k , 1 ad) 2/4 2 fugle (2 2k) 3/4 3 fugle (1 2k, 2 ad) 6/4 1 fugl (2k) 8/4 1 fugl (ad) 9/4 2 fugle (1 2k, 1 2-3k) 13/4 2 fugle (1 2-3k, 1 ad) 18/4 og 21/4 1 fugl (2k) 22/4 2 fugle (1 2k, 1 2-3k) 29/4 1 fugl (2k)
---------	--------------------------	---

I alt min. 7 forskellige fugle

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 1/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	W-SW	5m/s	8/8	5-10km	6,3	Havgus

senere på dagen.

Morgenobs kl: Kl. 0550-0850: Sydhukket

Rødstrubet Lom 11 n, Sortstrubet Lom 3 n, lille lom sp 448 n + 3 s, Sule 5 n + 5 2k n + 30 3k n + 13 4k n + 4 5k n + 19 ad n, Skarv 1 s, Knortegås 1 mørk fase n, Pibeand 8 n, Krikand 2 n, Troldand 2 n, Ederfugl 7 r + 4 n + 1 s, Havlit 1 n + 2 r, Sortand 2906 n + 250 s, Fløjsand 33 n, Hvinand 1 n, Toppet Skallesluger 2 n, Strandskade 2 n, Vibe 7 n, Lille Kobbersneppe 1 s + 4 n, Almindelig Kjove 3 2k+ mørk fase n, **Storkjove 1 2k n**, Dværgmåge 4 2k n + 3 ad n, Hættemåge 18 n, Sildemåge 6 n, Ride 2 ad n + 1 2k n, Splitterne 154 n + 20 s, hav/fjordterne 1732 n + 15 s, Dværgterne 5 n + 1 s, Skovpiber 1 n, Krage 3 n, Stillits 1 n, Gråsisken 1 n, Tornirisk 3 n, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Kl. 0850-1150: Sydhukket

lille lom sp 80 n, Sule 2 2k n + 21 3k n + 14 4k n + 1 5k n + 3 ad n, Skarv 1 n, Krikand 1 s + 1 n, Skeand 1 s, Troldand 6 n, Ederfugl 2 n, Sortand 5200 n + 100 s + 2000 r, Fløjsand 16 n, Toppet Skallesluger 5 n, Strandskade 2 n, Almindelig Kjove 1 n, Dværgmåge 9 2k n + 2 ad n, Hættemåge 1 n, Ride 1 2k n + 4 ad n, Splitterne 17 n + 30 s, hav/fjordterne 1232 n + 25 s, Dværgterne 8 n, Landsvale 2 n, Skovpiber 2 n, Sangdrossel 2 n, Marsvin 1 r

Diverse obs.: , Skarv 4 s, Gravand 5 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Vibe 1 s, Splitterne 150 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 3 n, Landsvale 1 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 12 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 5 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, Sortmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 10 r, Stær 8 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Stillits 3 r, Grønsisken 2 n, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning: 15 fugle/ 9 arter

Gærdesmutte 1, Rødhals 3, Rødstjert 1, Solsort 2, Sangdrossel 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 2 og Tornirisk 2.

Oliefugle: Splitterne 1, Sølvmåge 3**Andre dyr:** Hare 6 r, Rådyr 2 r, Hugorm 1 r**Folk:** Bent, Lasse, Per, Søren, Carsten, Lizette, Magnus og Mik**Bemærkninger:**

En fed dag med masser af fugle på havet så vi tog lige 6 timer i streg. Alle så storkjoven komme forbi. Ny DK art til Søren. Der var ca 50% af hver art, i det store ternetræk.

mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 2/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL: 0530	SV	8	8/8	25+	8,5c	

Morgenops KL: 0550-0850:sydhukket

Rødstrubet lom 3 n, lille lom sp 310 n, Sule 1 2k n + 16 3k n + 5 4k n + 3 5k+ n, Skarv 3 n, Troldand 20 n, Ederfugl 1 r, Sortand 75 s + 760 n, Fløjsand 40 n, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 4 s, Sandløber 56 r, Lille Kobbersnepe 2 s, Lille Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Dværgmåge 4 2k n, Hættemåge 13 r, Sildemåge 21 n + 3 r, Ride 2 4k+ n, Splitterne 34 s + 175n, hav/fjordterne 21 s + 850 n, Dværgterne 5 n, Landsvale 3 s + 8 n, Skovpiber 2 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Blåmejse 1 n, Allike 14 r, Krage 1 r, Stær 4 r, Bogfinke 1 s, Grønirisk 2 n, Stillits 2 n, Tornirisk 1 s + 14 n.

Diverse obs.: lille lom sp 22 n, Gravand 6 r, Rørhøg 1 hun r, Spurvehøg 2 n, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 han r, Stor Præstekrave 2 s, Vibe 1 s + 1 n, Lille Regnspove 1 s, Hvidklire 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, **Mosehornugle 1 n**, Vendehals 1 r, Sanglærke 75 r, Digesvale 2 n, Landsvale 2 s + 20 n + 6 r, Skovpiber 5 n, Engpiber 3 n + 10 r, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 20 r, Ringdrossel 4 r, Solsort 6 r, Tornsanger 1 han r, Gransanger 10 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 2 han r + 1 hun r, Sortmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Råge 2 r, Krage 6 r, Stær 17 n + 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 r, **Gulirisk 1 hun r**, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r, Tornirisk 50 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Rødhals 2, Rødstjert 1, Solsort 2, Gransanger 4, Løvsanger 6, Broget fluesnapper 3, Grønirisk 2, Tornirisk 2. I alt 23 fugle/9 arter.

Folk: Bent, Per, Søren (Søndergaard ?), Michael og undertegnede.

Andre dyr: hare 10 r, rådyr 1 r, skovfirben 2 r.

Bemærkning: Er Gærdesangeren uddød i nordeuropa ??????

Lasse strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.30	NV	10-13m/s	8/8		6,7	

Morgenobs kl: Kl. 0550-0850:

Sule 2 4k n, Gravand 6 s, Ederfugl 10 s, Sortand 80 n, Toppet Skallesluger 2 r, Spurvehøg 1 hun n, Tårnfalk 1 n, Strandskade 4 s, Strandskade 1 n + 1 r, Sandløber 318 r, Lille Regnspove 1 s, Dværgmåge 2 ad n, Splitterne 235 n + 334 r, hav/fjordterne 290 n + 23 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 5 n, Landsvale 6 n, Bysvale 1 n, Skovpiber 5 n, Skærpiber 2 n, Stær 14 n, Bogfinke 2 n, Grønirisk 6 n, Stillits 5 n, Tornirisk 14 n, Gråsisken 2 n

Div obs:

Kl. 1125-1225:

lille lom sp 1 s, Sortstrubet Lom 1 r, Mallemuk 1 n, Sortand 19 s, Fløjsand 1 s, Toppet Skallesluger 2 n, Sandløber 23 r, Stor Præstekrave 2 r, Stormmåge 11 s, Stormmåge 5 r, Svartbag 9 r, Splitterne 6 r, hav/fjordterne 2 s, hav/fjordterne 16 n, Dværgterne 2 n, Landsvale 3 n

Diverse obs.: , Gravand 1 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 30 r, Skovpiber 3 n, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 3 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 6 n, Stær 10 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning:

Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Gransanger 1, Grønirisk 1. 4 fugle/4 arter

Andre dyr:

Hare 4 r

Folk:

De samme som i går.

Bemærkninger:

Den første bysvale i år og en mallemuk ellers ikke noget fra denne triste dag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag.d. 4/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530		0m/s	8/8	20km	6,4	finregn
0930	SØ	3-4m/s	8/8	20km	7,0	finregn

Morgenobs kl: Kl. 0545-0845: Sydhukket

Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 2 n + 2 s, Gravand 6 r + 5 s + 2 n, Krikand 7 s + 5 n, Troldand 2 n, Ederfugl 8 r + 2 n + 3 s, Sortand 210 s + 43 n, Strandskade 4 r + 7 s + 26 n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 55 r, Lille Kobbersneppe 1 n, Lille Regnspove 9 r + 3 n, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 n + 1 s, Hvidklire 1 n + 1 s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase n + 1 ad mørk fase n + 1 n, Dværgmåge 1 2k n, Hættemåge 8 r, Sildemåge 23 n, Hvidvinget Måge 1 2k r, Splitterne 130 n + 110 r, hav/fjordterne 90 n + 205 r, Dværgterne 3 r + 1 n, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 3 n, Landsvale 1 n, Skovpiber 13 n, Stenpikker 1 r, Råge 5 n, Bogfinke 1 r + 1 n, Tornirisk 7 n, Gråsirken 2 n, Marsvin 2 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Kl. 1230-1330: Sabinen

lille lom sp 9 s + 4 n + 1 r, Sule 1 3k n + 1 2k n, Fiskehejre 1 n, Bjergand 2 n, Sortand 54 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 11 s + 5 n, Svaleklire 1 r, Almindelig Kjove 1 n, Splitterne 82 s, Fjordterne 1 s + 2 n, Havterne 13 s, hav/fjordterne 47 n, Dværgterne 6 s, Landsvale 2 n, Engpiber 1 r

Div:

lille lom sp 3 n, Skarv 1 n, Gravand 6 r, Strandhjejle 1 n, Vibe 1 n, Lille Regnspove 15 n, Stor Regnspove 3 n, Rødben 2 n, Sildemåge 150 n, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Skovpiber 13 n, Engpiber 15 r, Skærpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 8 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 22 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Tornsanger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 35 r, Musvit 2 r, Husskade 3 r, Allike 2 n, Krage 5 r, Stær 10 n + 25 r, Bogfinke 3 n + 15 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 8 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 15 r, Rørsurv 7 r

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Munk 2, Løvsanger 8, Bogfinke 3, Tornirisk 1. 18 fugle/ 7 arter

Andre dyr:

Hare 8 r, Rådyr 4 r

Folk:

Slænet fra de sidste par dage

Bemærkninger:

Endelig en dag med over 10 fugle mærket. Der er kommet en til af de hvide måger dem har der sørme' været mange af i år.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag .d. 5/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	SW	7-8m/s	3/8	8km	8,0	
2030	SW	6-7m/s	8/8	10km	8,7	

Morgenobs kl: Kl. 0550-0850:

Rødstrubet lom 2 n, lille lom sp 322 n + 1 s, Sule 2 2k n + 3 3k n + 3 4k n + 4 ad n + 7 3k s + 1 4k s + 2 ad s, Bjergand 6 n, Ederfugl 3 r, Sortand 38 s + 290 n, Fløjsand 14 n, Strandskade 2 n, Strandhjejle 1 n, Sandløber 32 r, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 6 n, Stor Regnspove 1 n, Rødben 2 n, Almindelig Kjove 1 2k mørk fase n + 1 ad mørk fase n, Dværgmåge 5 2k n + 1 2k s, Hættemåge 18 s + 6 n, Sildemåge 20 n + 10 s, Splitterne 355 n + 100 s, hav/fjordterne 1895 n + 50 s, Dværgterne 3 n + 1 s + 2 r, Landsvale 4 s + 2 n, Skovpiber 3 n, Bogfinke 1 n, Kvækerfinke 1 n, Gråsisker 2 n

Div obs:

Kl. 1045-1245: Hukket

lille lom sp 4 n, Sule 1 2k n + 1 3k n + 1 ad n + 1 3k s + 3 ad s, Sortand 129 n, Fløjsand 3 s, Strandskade 5 n, Strandhjejle 1 s, Lille Kobbersneppe 9 s, Stenvender 3 n, Almindelig Kjove 1 ad lys fase n, Hvidvinget Måge 1 2k r, Splitterne 110 r + 2 n, hav/fjordterne 200 n, Dværgterne 3 r, Landsvale 2 n

Diverse obs.: , Gravand 6 r, Agerhøne 2 r, Hvidklire 1 n, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 8 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 80 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 4 n + 1 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 14 r, Gårdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 11 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 26 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 30 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Krage 12 r, Stær 10 n + 33 r, Bogfinke 12 r, Gulirisk 1 n, Grønirisk 11 r, Stillits 2 r, Grønsisker 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsisker 2 r, Gulspurv 14 r, Rørspurv 2 n

Ringmærkning:

Tyrkerdue 1, Rødstjert 3, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 6, Grønirisk 1 14 fugle/6 arter

Andre dyr:

Hare 8 r

Folk:

Lasse, Søren, Bent Blind, Per, Mik

Bemærkninger:

Sikke en dejlig dag, det lugtede meget af forår i dag. Søren Stringer slog til igen med gulirisk og nummer to havesanger, mens Michael tog sig af den hvidvinget måge. På Nyeng var der 2 grå fluesnapper og en sortstrubet bynkefugl.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 6. maj 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NV	8 m/s	8/8	15 km	4	regn
11	NV	10 m/s	6/8	25 km	7	

Morgenobs kl: Ingen morgenobs.

Div obs: Ederfugl 2 n, Musvåge 3 r, Dværgfalk 1 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 6 n + 10 r, Hættemåge 2 n + 4 s, Dværgterne 5 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 r, Hærfugl 1 r, Sanglærke 70 r, Landsvale 2 n + 4 r, Skovpiber 4 n + 3 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 25 r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 3 r, Tornsanger 4 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Krage 8 r, Stær 8 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 40 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 12 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Munk 1, Broget Fluesnapper 2, Grønirisk 1. Ialt 4/3 arter.

Oliefugle: Lomvie 1.

Andre dyr: Hare 12 r, Brud 1 r, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 3 r.

Folk: Søren, Mik, Benner, Per, Lasse; Knudsen + Overlund kom ud og så Hærfugl - Gun og Peter Christiansen kom ud og så ikke Hærfugl.

Bemærkninger: En ganske fin dag. Det lykkedes efterhånden sidst på eftermiddag for alle folk på stationen at få set den kanonflotte Hærfugl. Den havde sat sig langs klitkanten fra skurvognen og nordpå til enden af mosen. Kun de dovne (minus Knudsen) fra Tipperne nåede ikke at få den. Benner tog årets første Gærdesanger i Blåvand By. For første gang i mands minde, så vi i år Havesanger **før** Gærdesanger ! Uhørt !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 7/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	W-NW	8 m/s	5-6/8	25-35	4,8	

Morgenobs kl:

Kl.0535-0835:

Rødstrubet Lom 6 n, Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 86 + 1 s, Sule 1 2k n + 7 3k n + 7 4k n + 1 5k n + 4 5k+ n + 3 2k s + 7 3k s + 3 4k s + 1 5k s + 1 5k+ s, Skarv 1 s, Troldand 2 n, Ederfugl 4 r + 6 s, Sortand 66 n + 37 s, Toppet Skallesluger 1 r + 3 s, Strandskade 1 n, Sandløber 213 r, Lille Kobbersneppe 1 n, Almindelig Kjove 1 5k+ lys fase n, Ride 4 5k+ n, Splitterne 310 n + 55 r, hav/fjordterne 278 n + 5 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 5 n, Allike 9 r, Stillits 1 n

Div obs:

lille lom sp 2 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 han r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 1 han r, Vendehals 2 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 7 r, Bynkefugl 1 han r, ~~Sortstrubet Bynkefugl 1 han r~~, Stenpikker 15 r, Solsort 1 r, Tornsanger 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 6 r, Krage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 8 r, **Gulirisk 1 han r**, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n, Tornirisk 35 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 8 r, Rørsurv 3 r.

Ringmærkning: Løvsanger 2, Rødstjert 1. Ialt: 3/2 arter.**Andre dyr:** Hare 4, Rådyr 1.**Folk:** Lasse, Michael, Per, Bent og Søren**Bemærkninger:** Vi tog en tur til Filsø, for at se Pomsere. Vi fandt hele 48 af slagsen, desuden sås **Fyrremejse** 4 stk. Lærkefalk 1, Hedehøg 1 og så ikke at forglemme 1 **Sydlig Blåhals** (Cyanecula). Fedt med alle de fede fugle, det skal da også lige nævnes at Fyrremejsen var ny Dk'er for mig, så det gav lige en flok Guldbajere til drengebørnene (Det ender med at de ruinerer mig!).

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	SØ	8-10 m/s	8/8	20	6,0	
0730	SØ	10 m/s	8/8	15	6,0	regn

Morgenobs kl:

Kl. 0535-0735:

lille lom sp 1 s + 3 n, Sule 3 ad s + 3 ad r + 1 4k n + 5 3k r + 2 2k r, Skarv 5 s, Ederfugl 5 s + 6 r, Sortand 210 s + 30 n, Toppet Skallesluger 2 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 4 s, Klyde 1 s, Stor Præstekrave 1 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 7 s + 25 n, Almindelig Ryle 6 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Lille Regnspove 1 s, Svaleklire 1 s, Stenvender 3 s, Hættemåge 4 n + 1 r, Sildemåge 150 r, Hvidvinget Måge 1 2k r, Svartbag 20 r, Splitterne 20 s + 60 n, hav/fjordterne 6 s + 75 n, Landsvale 3 s, Skovpiber 5 s, Gul Vipstjert 1 s, Krage 2 r, Stær 6 s, Tornirisk 2 s, Gråsirken 2 s

Div obs:

Skarv 1 s, Sortand 300 r, Spurvehøg 1 r, Fasan 1 r, Strandskade 3 r, Sandløber 30 r, Lille Kobbersneppe 1 n + 1 r, Stenvender 1 s, Dværgterne 5 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 han r, Sanglærke 40 r, Skovpiber 2 s + 2 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 10 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 7 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 s + 2 n, Råge 10 s, Krage 8 r, Stær 27 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 7 r, Stillits 2 r, Grønsirken 1 r, Tornirisk 16 r, Gråsirken 3 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 7 r

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Munk 1, Gransanger 1, Jernspurv 2, Grønirisk 1. Ialt 9/6 arter.

Oliefugle: Sølvmåge 3

Andre dyr:

Hare 7 r, Rådyr 1 r

Folk: Per, Mik, Lasse og Søren

Bemærkninger: Endelig kom Gærdesangeren. Godt 14 dage forsinket, vi var ellers begyndt at tvivle på den lille fyr.

Det blev da også til et par lokal hits: Klyde, Kærnebider vist nok kun det 15. forårs fund herude!!

Men ud over det en trist og våd dag. Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 9/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	S-SØ	5 m/s	2/8	8-10 km	8,3	

Morgenobs kl: Kl. 0530-0830: sydhukket

lille lom sp 5 s + 2 n, Sule 2 3k s + 1 3k n, Skarv 10 s + 17 n + 1 r, Gravand 1 s, Ederfugl 13 s, Sortand 835 s + 220 n, Fløjsand 4 s, Toppet Skallesluger 2 s, Blå Kærhøg 1 hun s, Lærkefalk 1 n, Strandskade 17 s, Sandløber 2 s + 75 r, Krumnæbbet Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 1 n, Stor Regnspøve 2 s, Rødben 2 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 2 s, Dværgmåge 1 3k r, Hættemåge 63 s + 2 n + 5 r, Splitterne 59 s + 4 n + 42 r, hav/fjordterne 30 s + 5 n + 5 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 8 s, Skovpiber 1 s + 20 n, Gul Vipstjert 1 s + 1 n, Allike 36 s + 1 n, Råge 3 s, Krage 12 s + 9 n, Grønirisk 1 n, Rørspurv 1 n

Div obs: Skarv 1 s, Gravand 1 r, Rørhøg 1 hun r + 1 han r + 1 han n, Musvåge 4 r, Tårnfalk 2 r, Fasan 1 han r, Rødben 1 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 han r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r + 5 s, Bysvale 1 n, Skovpiber 8 n + 4 r, Engpiber 5 n + 10 r, Skærpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 7 r, Bynkefugl 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r (ny), Stenpikker 7 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 14 r, Munk 2 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 30 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 3 r, Husskade 6 r, Allike 3 r, Råge 6 r, Krage 15 r, Stær 8 r, Stær 10 n, Skovspurv 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 8 r, Stillits 4 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 45 r, Gråsisken 15 r, Lille Korsnæb 1 n, Gulspurv 12 r, Rørspurv 8 r, Kornværting 1 r

Ringmærkning: Hvid vipstjert 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 9, Broget fluesnapper 2, Musvit 1, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsisken 4. 23 fugle/10 arter

Oliefugle: Sølvmåge 2

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 12 r, Rådyr 2 r

Folk: Lasse, Per, Søren og Mik

Bemærkninger: Nu er der for alvor taget hul på foråret, vores lokale landsvaler er kommet, de var her ved omkring middagstid og har hele dagen fløjet ind og ud af skuret.

Turisternes blufærdighed er ikke hvad den har været, i dag var der et par der var igang med et blowjob i klitterne og det er ikke den eneste gang vi har overrasket sjove par i klitterne. Herfra skal i den anledning løftes en pegefinger, det er utroligt hvad jomfruelige observatører skal udsættes for nu om dage.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:500	SØ	1m/s	8/8	8-10km	7,4	
830	SW	3-4m/s	8/8	15-20km	8,8	
1330	SW	8-10m/s	8/8	15km	9,5	finregn

Morgenobs kl: Kl. 0535-0835: Sydhukket

lille lom sp 90 n, Sule 3 3k n + 3 2k n, Gravand 5 s + 1 n, Atlingand 1 r, Ederfugl 9 s + 5 r, Sortand 500 s + 150 n, Fløjsand 4 s + 4 n, Strandskade 16 s + 39 n, Sandløber 46 n, Lille Regnsbove 34 n, Stor Regnsbove 2 n, Rødben 2 n, Hvidklire 1 n, Hættemåge 4 s + 2 n, Ride 1 ad s, Splitterne 50 s + 149 n, hav/fjordterne 35 s + 676 n, Dværgterne 2 s + 9 n, Huldue 2 n + 1 r, Ringdue 20 s + 6 r, Landsvale 1 s + 8 n, Skovpiber 1 s, Skovpiber 1 n, Stær 22 n, Grønirisk 1 n, Gråsiken 4 s

Div obs:

lille lom sp 3 n, Sule 1 ad n, Gravand 2 r, Spurvehøg 1 hun s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 5 n, Sandløber 27 r, Lille Kobbersneppe 3 n, Lille Regnsbove 42 n, Stenvender 1 r, Hættemåge 24 r, sølvmåge x gråmåge 2 2k r, Havterne 39 r, hav/fjordterne 7 n, Dværgterne 5 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 9 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r (samme), Stenpikker 7 r, Solsort 1 r, Sjagger 2 n, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 30 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 10 n + 11 r, Bogfinke 9 r, Grønirisk 9 r, Tornirisk 25 r, Gråsiken 6 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 6 r

Ringmærkning:

Hvid vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 4, Tornsanger 3, Munk 5, Gransanger 6, Løvsanger 18, Broget fluesnapper 2, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1 48 fugle/16 arter

Oliefugle:

Sølvmåge 1

Andre dyr:

Hare 10 r, Rådyr 2 r

Folk:

Stringer Lasse, Søren Syltetøj, Per og Mik

Bemærkninger:

Så var der noget i garnene, Per og Søren fik lidt travlt. På havet var der ganske stille udover lidt småspover.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.11/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	S	10m/s	6/8	20km	9,4	

Morgenobs kl: Kl. 0535-0835: Sydhukket

lille lom sp 33 n, Sule 1 3k n, Knortegås 9 mørk fase s, Gravand 7 s, Sortand 240 s + 5 n, Fløjsand 3 s, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 14 s + 9 n, Strandhjejle 6 s, Sandløber 9 s, Hættemåge 9 s + 1 n, Splitterne 31 s + 39 n, hav/fjordterne 10 s + 50 n, Landsvale 27 s, Skovpiber 1 s + 4 n, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Lille lom sp 1 n, Grågås 1 n, Rørhøg 1 s, Blå Kærhøg 1 hun r, Vibe 2 n, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 4 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 s + 6 r, Skovpiber 1 s + r 2 n + 3 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 4 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 9 r, **Gulirisk 1 n**, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Hvid vipstjert 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Gærdesanger 3, Havesanger 1, Gransanger 3, Løvsanger 3, Stær 3, Bogfinke 2, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 21/11 arter.

Andre dyr:

Hare 12 r, Rådyr 1 r

Folk: Per (for en kort bemærkning), Mik, Lasse og Søren.

Bemærkninger: Per tog afsted tidligt, han skulle starte på at aflæse Knortegæs på Agersø, May the force be with you !! Udover det var dagen idag præget af inaktivitet, grunden til det skyldes nok at når man har chekket krattene 5 gange og stadig ikke finder nogle fugle i dem, så skal man altså gå ned på et tidspunkt (hvor fanden bliver den bortgangseffekt dog af)

Søren

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	SSØ	8m/s	7/8	15km	9,8c	
14:30	SV	10m/s	0/8	25km	13,5c	

Morgenops Kl: 0530-0830: Sydhukket.

Rødstrubet Lom 8 n, Sortstrubet Lom 1 n, Sule 1 5k n + 3 3k n + 1 2k n, Knortegås 6 mørk fase s, Troldand 5 s, Ederfugl 2 s + 1 r, Sortand 120 s + 15 n, Fløjsand 6 n, Dværgfalk 1 n, Strandskade 9 s + 3 n, Strandhjejle 2 s, Sandløber 47 s + 12 n, Lille Regnspeve 1 n, Stor Regnspeve 10 n, Almindelig Kjove 1 2k+ mørk fase n, Hættemåge 15 s, Splitterne 190 s + 32 n, hav/fjordterne 50 s + 128 n, Dværgterne 1 n, Landsvale 2 s, **stor piber sp 1 n**, Skovpiber 2 n.

Div obs.: Knortegås 19 mørk fase s, Gråand 1 r, Spidsand 1 s, Toppet Skallesluger 4 n, Spurvehøg 1 hun s, Agerhøne 1 r, Strandskade 7 s, Almindelig Ryle 35 r, Dværgterne 5 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 6 r, Gøg 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 60 r, Digesvale 1 s, Landsvale 5 s, Landsvale 9 r, Bysvale 3 s, Skovpiber 2 r, Engpiber 7 r, Gul Vipstjert 1 n + 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 12 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 8 r, Munk 3 r, Gransanger 8 r, Løvsanger 35 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 3 r, Allike 5 n, Krage 12 r, Står 7 n + 50 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 13 r, Grønirisk 8 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsiken 5 r, Lille Korsnæb 2 n, Gulspurv 22 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Hvid vipstjert 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 4, Munk 2, Gransanger 3, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Gråsiken 1. I alt 18 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 20 r, Rådyr 2 r, Spættet Sæl 1 r, Hugorm 2 r.

Folk: Bent, Michael, Søren og Lasse.

Bemærkninger: Efter 10 timers aktivitet måtte vi konstatere at dette er alt hvad der er i blåvand i midten af maj !
Jeg så dog en **Storpiber** på morgenopsen, men dem må man jo ikke bestemme om foråret og slet ikke hvis man ikke høre dem ?

Lasse Strandgaard.

P.S.

Storpiberen blev bestemt i flugten på 200 m. og der blev ikke set nogen farve eller tegninger på fuglen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	SSV	6m/s	3/8	20km	9,2c	

Morgenops Kl: 0530-0830: Sydhukket.

Rødstrubet Lom 6 s + 8 n, lille lom sp 8 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 2 3k s + 4 4k n + 2 3k n + 1 2k n, Skarv 3 s, **Sangsvane 2 4k+ s**, Knortegås 397 mørk fase s, Gravand 16 s, Skeand 2 s, Troldand 10 s, Ederfugl 1 n, Sortand 570 s + 125 n, Fløjsand 3 han s, Toppet Skallesluger 6 s, Rørhøg 1 ad hun s + 1 2k hun s, Strandskade 28 s + 10 n, Strandhjejle 1 s, Sandløber 52 s, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 160 s, Lille Kobbersnepe 12 s, Stor Regnspeve 6 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase n, Hættemåge 11 s + 5 n, Ride 8 4k+ s + 4 2k s + 1 4k+ n, Splitterne 235 s + 18 n, hav/fjordterne 45 s + 69 n, Dværgterne 3 s + 2 n, Sanglærke 1 s, Landsvale 8 s, Skovpiber 2 n, Allike 40 s, Råge 3 r.

Div obs: Sortstrubet Lom 1 n, Rørhøg 1 r, Spurvehøg 1 n, Tårnfalk 1 s + 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, **Turteldue 1 s**, Gøg 1 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 1 n, Landsvale 8 r, Bysvale 1 s + 1 n + 1 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, **Sydlig/Nattergal 1 r**, Rødstjert 1 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 han r, Gransanger 6 r, Løvsanger 8 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 1 r, Allike 12 s, Krage 12 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 9 r, Grønirisk 3 r, Stillits 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 6, Gransanger 4, Løvsanger 1. I alt 16 fugle/6 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Skovfirben 2 r.

Folk: Bent, Michael, Søren og Lasse.

Bemærkninger: En fin dag med duft af forår og hit. Også et godt morgentræk med to usædvanligt sene sangsvaner. Den ringmærkede solsort var meget lille og grå, og tilhørte formentlig en eller anden gusten sydøstlig race.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	SSØ	1m/s	8/8	15km	10,9	
08.00	NØ	5m/s	8/8	20km	12,0	

Morgenobs kl: Kl. 0525-0825: Sydhukket

Sule 2 4k s +1 3k s + 1 2k s + 1 4k n, Knortegås 36 mørk fase s, Gravand 1 s, Sortand 1500 r, Ederfugl 7 s + 5 r, Toppet Skallesluger 17 s + 4 n, Rørhøg 1 2k hun n, Strandskade 14 s + 2 n + 5 r, Sandløber 20 s + 23 n, Almindelig Ryle 2 s, Hvidklire 1 s, Tinksmød 3 s, Stenvender 1 s, **Storkjove 1 r**, Hættemåge 15 s + 6 n + 12 r, Splitterne 207 s + 139 n + 35 r, hav/fjordterne 8 s + 119 n + 25 r, Dværgterne 2 n + 2 r, Landsvale 4 s, Skovpiber 4 n

Div obs:

Lom sp 3 n, Sule 1 ad r, Sule 1 3k r, Skarv 1 s + 3 n, Knortegås 130 s, Gravand 2 s + 2 r, Ederfugl 14 s, Sortand 5000 r, Toppet Skallesluger 13 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 s, **Lærkefalk 1 s**, Agerhøne 1 r, Fasan 1 han r, Strandskade 6 r + 1 s, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 115 r, Almindelig Ryle 135 r, Lille Regnspove 1 r, Sortklire 1 r, Hvidklire 1 s + 2 r, Stenvender 2 r, **Mellemkjove 1 2k mørk fase n**, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 1 mørk fase s + 1 mørk fase n + 1 lys fase n, Dværgmåge 3 2k s, Hættemåge 12 s + 72 r, Sildemåge 5 r, Ride 1 ad n + 1 2k n, Dværgterne 1 n + 6 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 2 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 3 s, Landsvale 30 r, Bysvale 1 s + 1 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 7 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 n + 6 r, Jernspurv 5 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 8 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 35 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 20 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 6 n, Råge 1 n, Krage 6 r, Stær 15 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 10 r, Stillits 2 r + 1 s, Grønsisken 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r,

Ringmærkning:

Landsvale 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 7, Tornsanger 8, Gransanger 5, Løvsanger 11, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 1 og gråsisken 8. 47 fugle/13 arter

Andre dyr:

Hare 10 r, Rådyr 3 r, Spættet Sæl 4 r

Folk:

Lasse, Søren, Bent og Mik

Bemærkninger:

Sikke en dag 3 kjovearter på en forårsdag. uhørt!! Mange småfugle i krattene, stor aktivitet da der var blev invasion af hvidvinget terne også ville vi gerne se en på hukket. Men ikke i dag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	N	3m/s	4/8	20km+	9,1	

Morgenobs kl: 05.20-08.20

Rødstrubet Lom 6 n, lille lom sp 1 s + 2 n, Sule 1 3k s, Sule 1 5k n, Skarv 12 s, Knortegås 17 s + 1 n, Pibeand 1 s, Gråand 1 han s, Sortand 58 s + 30 n, Ederfugl 10 s + 1 n, Toppet Skallesluger 12 s + 2 r, Rørhøg 1 2k hun s, Dværgfalk 1 2k han s, Strandskade 14 s + 3 n + 2 r, Sandløber 8 s + 5 n + 17 r, Stor Regnspove 5 n, Svaleklire 1 n, Hættemåge 3 s + 6 n + 7 r, Sildemåge 16 r, Ride 2 2k n, Splitterne 156 s + 178 n + 88 r, Fjordterne 1 r, Havterne 4 r, hav/fjordterne 8 s + 97 n, Dværgterne 4 n + 4 r, Lomvie 1 r, Landsvale 4 s, Skovpiber 2 n, **Gulirisk 1 s**, Kornværting 1 r, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Skarv 5 n, Sortand 1000 r, Musvåge 6 r, Fasan 1 han r, Stor Regnspove 1 n, hav/fjordterne 30 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Skovpiber 3 n, Skovpiber 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 5 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Allike 4 s, Krage 12 r, Stær 35 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 7 r, Stillits 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsiken 10 r, Gråsiken 3 n, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 n, Rørspurv 2 r

Ringmærkning:

Skovpiber 1, Gærdesanger 3, Gransanger 4, Løvsanger 1, Musvit 1, Gråsiken 4. 15 fugle/6 arter

Andre dyr:

Hare 10 r, Rådyr 1 r, Hugorm 1 r

Folk:

Lasse, Søren, Mik

Bemærkninger:

Dagen må siges at være stille og rolig, der kom desværre ingen hvidvinget forbi hukket i dag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 16/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.00	ØNØ	5m/s	5/8	15km	8,2	
19.00	Ø	5m/s	3/8	20km	19,1	

Morgenobs kl: Kl. 0520-0820: Sydhukket

Sule 1 2k s, Skarv 20 s + 1 r, Knopsvane 2 n, Gravand 2 s + 2 r, Sortand 100 r, Toppet Skallesluger 17 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 16 s + 2 r, Vibe 2 n + 5 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 210 s + 119 r, Stor Regnspeve 3 s + 1 n, Hættemåge 65 r, Sildemåge 7 r, Splitterne 20 s + 12 n + 142 r, hav/fjordterne 27 n + 60 r, Dværgerterne 2 n + 2 r, Ringdue 4 s, Landsvale 2 s, Digesvale 1 n, Skovpiber 2 s, Skærpiber 1 s, **Gulirisk 1 s**, Allike 8 s + 4 n, Råge 1 s, Kornværting 3 s, Spættet Sæl 4 r

Div obs:

Skarv 3 s, Rørhøg 1 2k hun r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 4 r, Strandskade 5 s, Vibe 1 n, Huldue 1 r, Ringdue 10 n, Tyrkerdue 4 r, Gøg 5 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 60 r, Digesvale 1 s, Landsvale 23 s + 12 r, Bysvale 4 s, Skovpiber 1 s + 3 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 1 han sort fase r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, **Blåhals 1 3k+ han r**, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 35 r, Solsort 1 r, **Græshoppesanger 1 r**, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 40 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Husskade 2 r, Krage 15 r, Bogfinke 7 r, **Gulirisk 1 han r**, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 16 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r

Ringmærkning:

Hvid vipstjert 1, Blåhals 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 4, Gulbug 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 3, Gransanger 3, Løvsanger 5, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 1, Grønsisken 1, Tornirisk 1, Gråsisken 8, Gulspurv 1. 37 fugle/ 15 arter

Andre dyr:

Hare 11, Skovfirben 1 r, Markfirben 1 r

Folk:

Lasse, Mik, Knúdsen, 2 af Lasses hitvenner.

Bemærkninger:

Der må siges at være fugle i området i dag, Blåhalsen var en ny mærkeart for mig, den var fed. Ellers kom varmen i dag for fuld udblæsning. Dejligt!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 17/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	ØSØ	4m/s	2/8	25km	12,4	
1730	SØ	6m/s	6/8	15km	20,7	

Morgenobs kl: Kl. 0515-0815: Sydhukket

Skarv 1 s + 1 n + 1 r, Grågås 3 s, Ederfugl 26 s, Sortand 255 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 2 s + 8 r, Sandløber 220 r, Lille Kobbersnepe 1 s + 3 r, Sortklire 1 n, Hvidklire 2 n, Hættemåge 45 r, Splitterne 35 s + 90 r, hav/fjordterne 12 r, Tyrkerdue 1 n, Landsvale 5 s, Bysvale 5 n, Gul Vipstjert 1 s, Allike 14 s + 7 n, Bogfinke 5 s + 16 n, Spættet Sæl 5 r

Div obs:

Skarv 8 n, Rørhøg 1 hun r, Blå Kærhøg 1 ad han n, Musvåge 3 r, Tårnfalk 2 r, **Lærkefalk 1 s + 1 n**, Vibe 3 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 5 n + 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 40 r, Digesvale 2 s, Landsvale 30 s + 20 r, Bysvale 14 s, Skovpiber 1 s + 1 r, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 2 s + 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, **Nattergal 1 r**, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornesanger 25 r, Munk 1 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 3 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 15 r, **Ravn 1 r**, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 10 s, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Stillits 2 r, Tornirisk 33 r, Gråsiken 20 r, Karmindompap 1 ad han r, Gulsurv 6 r, Rørsurv 2 r

Ringmærkning:

Nattergal 1, Solsort 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 7, Grå fluesnapper 1, Kar mindompap 1 ad han, Stillits 1, Tornirisk 1, Gråsiken 3. 20 fugle/11 arter

Andre dyr:

Hare 13 r, Rådyr 3 r

Folk:

Lasse, Mik, Bent, 2 af Lassens Hitvenner fra staden, Jens (kommende observatør) + familie (4 per.)

Bemærkninger:

En ny mærkeart til far nemlig kar mindompap, elles vakte nattergalen lidt behersket uro før den blev tjekket.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	Ø	7-8m/s	6/8	25km+	10,5	

Morgenobs kl: Kl. 0520-0820: Sydhukket

lille lom sp 3 n, Skarv 2 s + 1 n + 1 r, Fiskehejre 1 s, Gravand 6 r, Skeand 2 r, Ederfugl 8 s, Sortand 205 s + 800 r, Toppet Skallesluger 1 r, Strandskade 13 s + 9 n + 5 r, Stor Præstekrave 1 n, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 267 r, Lille Kobbersneppe 3 s + 1 r, Rødben 1 n, Tinksmed 1 n, Mudderklire 1 n, Hættemåge 60 r, Sildemåge 57 r, Splitterne 155 r, hav/fjordterne 320 r, Dværgterne 2 r, **Sortterne 1 n**, Landsvåle 8 s, Bysvåle 4 s, Skovpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 n, Stenpikker 1 n, Allike 3 n, Bogfinke 7 n, Stillits 2 s, Kornværling 1 s, Spættet Sæl 5 r

Div obs:

Spurvehøg 1 n, Musvåge 2 r, Tårnfalk 3 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r + 4 s, Gøg 3 r, Sanglærke 30 r, Landsvåle 12 r, Bysvåle 11 s + 5 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 4 r, Solsort 3 r, **Grashoppesanger 1 r**, Gulbug 3 r, Gårdesanger 10 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, **Korttået Træløber 1 r**, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Rødrygget Tornskade 2 han r, Huskade 2 r, Allike 4 r, Krage 20 r, Stær 16 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Stillits 8 s + 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 10 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 9 r

Ringmærkning:

Hvid vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødstjert 2, Solsort 2, Gulbug 2, Tornsanger 8, Løvsanger 3, **Korttået træløber 1**, Stær 1, Gråspurv 1, Karmindompap 1, Gråsirken 6. 29 fugle/12 arter

Andre dyr:

Hare 10 r

Folk:

Lasse, Mik, Lasses venner, Jens + familie

Bemærkninger:

Endnu en ny mærkeart til far her, og til aften en ny danmark-sart til far. SORTVINGET BRAKSVÅLE på Tipperne. SEJT MAND!!!!!!
Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	Ø	4 m/s	3/8	20 km	10,8	

Morgenobs kl: 0520-0820: Sydhukket.

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 4k r, Skarv 2 s + 2 r, Sortand 390 s + 750 r, Toppet Skallesluger 1 r, Strandskade 18 s + 3 n + 22 r, Islandsk Ryle 17 r, Sandløber 225 r, Almindelig Ryle 13 s, Stor Regnspeve 3 s, Hættemåge 35 r, Ride 1 4k+ r, Splitterne 246 r, hav/fjordterne 223 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 4 s, Skovpiber 1 s, Allike 31 s, Råge 4 s, Kornværting 1 n.

Div obs: Skarv 4 s, Grågås 4 s, Gravand 3 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Rødben 1 r, Almindelig Kjøve 1 4k+ lys fase r, Ride 1 2k r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 4 r, Mursejler 3 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 16 s + 10 r, Skovpiber 1 n + 2 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, **Blåhals 2 han r**, Husrødstjert 2 2k han r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 50 r, Havesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 12 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 2 hun r, Husskade 2 r, Krage 10 r, Stær 13 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 10 r, Karmindompap 2 han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Husrødstjert 1, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 1, Gråsiskan 4, Gulspurv 1.
I alt 20 fugle/13 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Rådyr 2 r, Spættet Sæl 11 r.

Folk: Bent, Michael, Søren og mig.

Bemærkninger: Regnvejret pressede to blåhalse ned i mosen, **FEDT**. Ud over dem, ikke noget at bemærke.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:30	Ø	4-5 m/s	8/8	3 km	10,2	finregn
12:00	SØ	6 m/s	8/8	5 km	11,5	

Morgenobs kl: Aflyst på grund af regn og tåge!.

Div obs: Skarv 1 s, Knortegås 1 mørk fase s, Pipeand 7 n, Troldand 6 s, Sortand 200 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 30 s, Sandløber 23 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille Regnspove 2 n + 1 r, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase r, Dværgerterne 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 6 r, **Turteldue 1 s**, Gøg 5 r, Skovhornugle 1 r, Mursejler 419 s, Sanglærke 50 r, Digesvale 4 s + 1 r, Landsvale 4 s + 4 r, Bysvale 23 s, Skovpiber 9 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 1 s + 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, **sydlig/nattergal sp 1 r**, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 22 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 22 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 4 r, **Gulbug 10 r**, Hvidskægget Sanger 1 han r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 70 r, Havesanger 40 r, Munk 20 r, **Skovsanger 1 r**, Gransanger 10 r, Løvsanger 200 r, Grå Fluesnapper 12 r, **Lille Fluesnapper 1 r**, Broget Fluesnapper 25 r, Topmejse 4 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 3 han r + 3 hun r, Husskade 1 r, Krage 10 r, Stær 25 r, Bogfinke 18 r, Grønirisk 7 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 6 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 13 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Digesvale 1, Rødhals 1, Rødstjert 9, Bynkefugl 1, Rørsanger 1, **Gulbug 9**, Gærdesanger 1, Tornsanger 13, Havesanger 14, Munk 6, Gransanger 4, Løvsanger 36, Grå fluesnapper 3, Broget fluesnapper 2, Rødrygget tornskade 1, Stær 1, Tornirisk 2. I alt 105 fugle/17 arter.

Andre dyr: Hare 14 r, Rådyr 2 r.

Folk: Bent, Michael, Søren, Knudsen, Gun og Lasse.

Bemærkninger: Endeligt kom den dag som vi har ventet på i to måneder og som vi burde have syv af om ugen. Den årlige hvidskægget blev "stringet" af Søren og Michael i haven, men var væk da vi andre skulle se den. Derimod var den Lille fluesnapper i vestskoven stationær resten af dagen. Nattergalen var den anden ubestemte i år, sådan noget l...

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	ØSØ	7 m/s	8/8	25 km	6,4	småregn

Morgenobs kl: 0525-0725: Sydhukket. Afbrudt grundet styrtregn. Sortand 7000 r, Stor Præstekrave 3 s, Strandhøjle 28 s, Islandsk Ryle 2 s, Almindelig Ryle 69 s, Sandløber 210 r, Lille Kobbersneppe 12 s, Sortklire 1 s, Rødben 11 s, Stenvender 3 s, Dværgterne 2 r, Mursejler 3 s, Gul Vipstjert 1 s.

Div obs: , Skarv 1 n, **Hvepsevåge 1 r**, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 1 r, Rødben 5 s, Mudderklire 2 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Mursejler 75 s, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Bysvale 11 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 18 r, Solsort 2 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 2 r, **Hvidskægget Sanger 1 han r**, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 17 r, Munk 7 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 35 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 6 r, Musvit 2 r, **Pirol 1 r**, Rødrygget Tornskade 1 han r + 3 hun r, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 15 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Karmincompap 3 han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødstjert 2, Gulbug 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Havesanger 11, Munk 2, Gransanger 3, Løvsanger 13, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 3.
I alt 42 fugle/11 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Rådyr 1 r, Spættet Sæl 3 r.

Folk: Bent, Knudsen, Søren, Michael og mig.

Bemærkninger: Den Hvidskæggede sanger blev genfundet i haven over for stationen, og var stationær og samarbejdsvilig resten af dagen. Pirolen var kun andet fund i Blåvand !!! Det var en gammel hun eller subad. han og den rastede hele dagen i klitterne vest for mosen. Hvepsevågen var andet eller tredje forårsfund. Alt i alt en god dag.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	ø-nø	3 m/s	8/8	20km	5,8	småregn
1600	nv	4 m/s	7/8	25km	11	

Morgenobs kl: Kl. 0520-0820:

Sule 1 ad r, Skarv 5 s + 3 r, Grågå 56 s, Ederfugl 4 s + 2 n + 3 r, Sortand 6300 r, Toppet Skallesluger 7 s, Toppet Skallesluger 4 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 3 r, Strandhjejle 1 r, Sandløber 129 r, Hættemåge 291 r, Sildemåge 136 r, Splitterne 143 r, Fjordterne 97 r, Havterne 19 r, hav/fjordterne 29 n + 14 r, Dværgterne 2 r, Landsvale 1 s, Skovpiber 3 s + 6 n, Gul Vipstjert 2 n, Kornværting 1 s, Spættet Sæl 8 r

Div obs:

Agerhøne 2 r, Tårnfalk 1 r, **Lærkefalk 2 r**, Strandskade 16 n, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 3 r, Mosehornugle 1 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 9 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 han r, Rødstjert 5 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 2 r, **Hvidskægget Sanger 1 han r**, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 1 r, Allike 6 n, Krage 8 r, Stær 17 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 4 r, Karmindompap 3 han r + 1 r, Gulspurv 5 r, Kornværting 1 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Havesanger 5, Munk 2, Gransanger 1, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Rødr. Tornskade 1, Stær 2, Karmindompap 3, Bogfinke 2, Grønirisk 3. Ialt 35/17 arter.

Andre dyr: Hare 9

Folk: Bent, Mik, Lasse og Søren

Bemærkninger: Godaw igen det er længe siden sidst ! Det har simpelthen været umuligt at komme til computeren da Mik og Lassefar er gået helt amok med at skrive dagsrapper, meeen jeg det er da heller ikke fordi jeg har savnet det !!!
dejligt med den Hvidskæggede, man kan sidde ved spisebordet og se den lille sjover ! Over and out.

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 23/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	0	0m/s	3/8	10km	4,7	

Morgenobs kl: Kl. 0520-0820: Sydhukket lille lom sp 1 n, Gravand 23 s, Sortand 6500 r, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 19 s + 4 n + 2 r, Sandløber 200 r, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase n, Almindelig Kjove 1 2k+ mørk fase n, Ride 6 ad r, Splitterne 130 n + 102 r, Fjordterne 6 r, Havterne 13 r, hav/fjordterne 115 n, Dværgterne 2 n, Allike 1 s, Kornværting 1 s, Spættet Sæl 4 r

Div obs:

lille lom sp 3 n, Sule 16 n, Spidsand 1 han n, Musvåge 1 r, **Lærkefalk 2 r**, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stenvender 1 s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 4 r, Vendehals 1 han r, Sanglærke 30 r, Landsvale 8 r, Bysvale 3 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 9 r, Stenpikker 9 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 55 r, Havesanger 4 r, Munk 1 r, **Skovsanger 1 r**, Gransanger 2 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 5 n, Allike 4 r, Krage 7 r, Stær 17 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r

Ringmærkning: Løvsanger 13, Tornsanger 3, Solsort 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Gulbug 1, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 1. Ialt 26/10 arter.

Andre dyr:

Hare 10 r, Spættet Sæl 10 r, Rådyr 1 r

Folk: Mik, Lasse, Bent og Søren

Bemærkninger: Munken var her imorges for at se Hvidskægget Sanger, men den var fløjet. Desværre for ham ! Ellers ikke noget at bemærke.

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NØ	2m/s	0/8	15km	2,5	
13.30	NV	6m/s	1/8	25km	11,3	

Morgenobs kl: Kl. 0510-0810:

lille lom sp 1 n, Skarv 1 s + 1 n + 1 r, Sortand 6500 r, Toppet Skallesluger 12 s + 2 n, Strandskade 9 s + 4 n, Sandløber 65 r, Lille Regnspove 2 s, Hvidklire 1 n, Dværgmåge 2 k r, Bysvale 3 n, Gulspurv 2 s, Kornværting 1 s, Spættet Sæl 2 r

Div obs:

Almindelig Skråpe 2 n, Sule 10 n, Gravand 4 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 5 r, Stenvender 1 s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Bysvale 1 r, Bysvale 1 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 3 r, Munk 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 2 r, Krage 6 r, Stær 17 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 4, Fuglekonge 1. Ialt 14/8 arter.

Andre dyr:

Hare 10 r, Stålorrm 1 r

Folk: Lasse, Mik, Bent, Falken (sent), Mathias og Me My Self and I.

Bemærkninger: Så er den gal igen ! Ny DK'er til far her i form af ALM.SKRÅPE. 2 stk. Man kan vel nærmest sige at de blev kastet i nakken på mig!

Min hvileløse vandren blev simpelthen for meget for Mik, så han sendte mig ned på stranden så jeg kunne lave rasttælling, det skulle han aldrig have gjort!! der gik ikke mere end 10 min. før de kom og lykken var gjort!!!(for mit vedkommende). det havde ellers været ny DK'er for Mik! hvis øjne kunne dræbe.

Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	WNW	4,0m/s	6/8	25km	8,7	

Morgenobs Kl. 0510-0810:

lille lom sp 3 s, Sule 2 5k n, Sule 1 4 n, Sule 2 3k n, Sule 4 2k n, Skarv 7 s, Knopsvane 2 s, Gravand 8 s, Sortand 14210 r, Toppet Skallesluger 16 s + 4 n, Strandskade 12 n, Sandløber 17 r, Almindelig Kjove 1 4k+ mørk fase n, Ride 2 2k n, Splitterne 25 r, hav/fjordterne 80 n + 10 r, **Lunde 1 n**, Tyrkerdue 3 s, Bysvale 2 n, Landsvale 5 s, Skovpiber 2 n, Allike 7 n

Div obs:

Sule 10 n, Strandskade 4 r, Strandskade 19 n, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 87 r, Hættemåge 10 r, Sildemåge 272 r, Sølvmåge 518 r, Gråmåge 1 5k+ r, Svartbag 15 r, Splitterne 116 r, hav/fjordterne 28 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 4 r, Mursejler 1 n, Sanglærke 45 r, Landsvale 10 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 5 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Krage 7 r, Stær 25 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 7 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 10 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 12 r

Ringmærkning:

Landsvale 2, Rødstjert 2, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Broget Fluesnapper 1, Stær 1, Karmindompap 2, Grønsisken 1, Tornirisk 1, Gråsisken 1. Ialt 15 fugle/11 arter

Andre dyr:

Hare 13 r, Skovfirben 1 r

Folk:

Søren, Lassefar, Falken!!!!, Kristian, Mathias, Bent og Migselv

Bemærkninger:

Fedt med nummer 2 lunde i foråret, ellers ikke noget fra vestfronten. Lasse og Falken rykkede på Tornskaden på Møn.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430 0800	W-NW	8m/s	8/8 REGN!!!!	15-20km	9,3	

Morgenobs kl: Kl. 0510-0810:

Rødstrubet Lom 1 s, Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 2 n, lille lom sp 10 n, Sule 2 3 n, Sule 2 2 n, Knortegås 2 mørk fase s, Sortand 5000 r, Fløjsand 6 n, Strandskade 3 s, Ride 1 2 n, Splitterne 30 r, hav/fjordterne 65 n

Div obs:

Lærkefalk 1 r, Vibe 1 s, Sanglærke 20 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Landsvale 4 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 18 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Karmindompap 2 han r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning:

Stær 1, Tornirisk 1.

Andre dyr:

Hare 6 r

Folk:

Falken sås i dag, Lasse, Søren, Mathias og Mike

Bemærkninger:

Søren har fortjent dagens guldmedalje for at holde nettene åbende i pisvejr for at kunne lave "R". Falken var for første gang ude at kigge i hele 15 min. så måtte han også ind og slappe af igen og drikke kaffe.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

D.27/5 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0430	nv	11-15 m/s	8/8	15	9,2	

Morgenobs kl:0510-0810: Sule 1 4k n + 2 3k n + 3 2k n, Gravand 13 s, Ederfugl 6 s, Sortand 3500 r, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 9 n, Lærkefalk 1 2k n, Strandskade 1 r + 3 n, Sandløber 20 r, Ride 1 4k+ n, Splitterne 12 n, hav/fjordterne 65 n, Dværgterne 1 n, Alk 1 n, Skovpiber 1 n, Sule 2 2k n, Dværgterne 4 r, Rødstjert 2 r, Råge 2 n

Ringmærkning: Rødstjert 2

Folk: Bent, Mik, Lasse, Mathias og Søren

Bemærkninger: LORTEVEJR

Søren

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 28/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0430	n	3 m/s	8/8	15-20	7,3	

Morgenobs kl: Kl. 0455-0755:

Rødstrubet Lom 7 n, lille lom sp 1 n + 1 r, Sule 1 6+ n, Sule 3 4k n, Sule 2 3k n, Skarv 3 n, Knortegås 1 mørk fase s, Pibeand 4 r, Gråand 2 han s, Ederfugl 2 han s, Sortand 1000 r, Fløjsand 2 r, Toppet Skallesluger 26 s + 15 r, Strandskade 6 s, Sandløber 17 s + 10 n, Hættemåge 4 s + 14 n, Ride 1 2k n, Splitterne 60 n + 15 r, hav/fjordterne 27 n + 5 r, Dværgterne 6 n, Landsvale 4 s

Div obs:

Skarv 1 n, Gravand 4 r, Spurvehøg 1 4k+ han r, Agerhøne 1 r, Strandskade 2 s, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 3 r, Blåhals 1 hun r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 2 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Topmejsje 2 r, Musvit 2 r, Husskade 4 r, Allike 2 r, Krage 5 r, Stær 20 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 s, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Gransanger 1, Havesanger 1, Gulbug 1, Jernspurv 1. Ialt 4/4 arter

Andre dyr:Hare 10 r

Folk: Mathias, Lasse, Mik og Søren

Bemærkninger: Lasse Tog til Møn For at se Hvidrygget Ryle, held og lykke med det ! Vi andre holdt skansen hvor det absolut mest ophidsende var Blåhalsen der sad bag Vesterlund.
Søren

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	NV	10-12	8/8	-	-	

Div obs:

Sule 1 4 n, Sortand 3000 r, Sandløber 12 r, Ride 2 4 n, Dværgerne 3 r, Agerhøne 1 r, Stenpikker 3 r, Husskade 1 r

Ringmærkning: NUL!!**Folk:** Mathias, Lasse, Bent, Mik, Jes Graugaard og mig**Bemærkninger:** Vi sov længe idag, vi kom sent hjem igår, da Jes Mathias og jeg tog op og hørte Sydlig nattergal ved Kløverbakken igår, endnu en ny DK'er for mig !!
Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 30/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	0	0 m/s	0/8	150m	5,9	

Morgenobs kl:

TÅGE!!!!

Div obs:

Fasan 1 han r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Rødben 2 n, Tyrkerdue 2 r, Gøg 6 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 1 s + 1 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 46 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 4 r, Grønsisken 1 han r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 2 han r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Karmindompap 1, Solsort 1, Grønsisken 1, Tornsanger 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Stær 1. Ialt 7/7 arter

Andre dyr: Hare 12 r

Folk: Slagelse ungdomsskole, Mik, Mathias, Lasse og mig.

Bemærkninger: Næh! egentlig ikke.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 31/5-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 500	NØ	2m/s	8/8	20km+	9,5	

Morgenobs kl: Kl. 0450-0750: Sydhukket

Rødstrubet Lom 1 n, Skarv 1 n, Ederfugl 2 s, Sortand 17000 r, Fløjsand 1 r, Toppet Skallesluger 11 n + 4 s, Strandskade 21 r, Sandløber 25 r, Rødben 2 r, Hættemåge 17 r, Sildemåge 93 r, Splitterne 91 r, hav/fjordterne 12 r, Spøttet Sæl 5 r

Div obs:

lille lom sp 6 n, Skarv 2 n, Gravand 1 n, Fløjsand 10 n, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 1 r, Musvåge 1 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 10 r, Gøg 4 r, Mursejler 22 r, Sanglærke 25 r, Digesvale 1 r, Landsvale 12 r, Bysvale 1 n + 4 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 han r, Bynkefugl 1 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Kørsanger 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 7 r, Stær 35 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 12 r, Karmindompap 1 hun r + 2 han r + 3 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 10 r

Ringmærkning:

Rødhals 1, Kørsanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 5, Gransanger 2, Løvsanger 1, Stær 1, Bogfinke 1, Karmindompap 2, Tornirisk 1, Gråsisken 3, Gulspurv 1. 22 fugle/12 arter

Andre dyr:

Hare 14 r

Folk:

Mathias, Lasse, Søren, Mik og folk fra Slagelse Ungdomsskole

Bemærkninger:

En stille dag med mange fugle i nettene. Så fik vi endelig kørsanger. Det skal også nævnes at der hoppede en gammel karmindompap i fra 1994. Sejt!!!
Om aftenen spiste vi dejlig mad og drak rødvin.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NØ	2m/s	0/8	15km	6,8	

Morgenobs kl:

Niks!

Div obs:

Gravand 10 s, Musvåge 1 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 4 n, Tyrkerdue 6 r, Gøg 4 r, Mursejler 39 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 5 r, Solsort 5 r, Gulbug 5 r, Gædesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 10 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 9 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 2 r, Musvit 1 3, Rødrygget Tornskade 1 han r, Allike 2 r, Råge 1 s, Krage 7 r, Stær 45 r, Gråspurv 1 1k r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Stillits 3 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 6 r, Karmindompap 2 han r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning:

Rødstjert 2, Solsort 1, Gulbug 3, Havesanger 5, Munk 3, Gransanger 2, Løvsanger 1, Musvit 1, Stær 1, Stillits 1. 20 fugle/10 arter

Andre dyr:

Hare 12 r

Folk:

Alle undtagen Søren, Lasse og Mik tog hjem i dag. Fred!!

Bemærkninger:

Mange fugle men ingen hits, vi vil have HITS!!!
Fangede den første 1k musvit idag.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	0	0	0/8	25km	8,6	

Morgenobs kl: Kl. 0450-0750: Sydhukket

Skarv 5 n + 1 r, Sortand 8000 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Ride 1 3k+ r, Dværgterne 3 r, Ringdue 7 n, Tyrkerdue 6 s, Mursejler 1 s + 3 n, Allike 25 s + 3 n, Kornværling 2 s, Spættet Sæl 5 r

Div obs:

Musvåge 1 r, Fasan 1 han r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 4 r, **Turteldue 1 n**, Gøg 4 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 8 r, Bysvale 1 r + 2 n, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Kørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 7 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 3 hun r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, **Gulirisk 1 han r**, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 6 r, Karmindompap 4 r + 1 n, Gulspurv 6 r, Rørspurv 8 r

Ringmærkning:

Rødstjert 1, Kørsanger 1, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 3, Musvit 6, Bogfinke 2, Karmindompap 1, Gråsirken 1. 21 fugle/12 arter

Andre dyr:

Hare 14 r, Rådyr 1

Folk:

Den faste stab bestående af Søren, Lasse og Mik

Bemærkninger:

Sikke en morgen masse af sjove ting i luften. Jeg tog et smut væk i eftermiddags og da jeg kom tilbage havde Søren gået amok på Lasse og klippet ham næsten skallet. Man kan da heller ikke forlade huset et kort øjeblik uden at de flipper ud.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.00	WNW	2m/s	0/8	10km	9,3	

Morgenobs kl: 0500-0800: Sydhukket.

Mallemuk 1 n, Skarv 2 s, Gravand 22 s, Sortand 400 r, Toppet Skallesluger 9 r, Strandskade 4 r, Sandløber 12 r, Dværgmåge 1 2k r, Ride 3 3k+ r + 1 2k r, Mursejler 11 n, Digesvale 2 n, Bysvale 2 n, Skovpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Tyrkerdue 6 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 6 han r, Solsort 2 r, Vindrossel 1 r, Kørsanger 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Skovskade 3 n, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 2 r, Karmindompap 2 han r + 1 hun r + 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning:

Kørsanger 1, Gulbug 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 2, Havesanger 2, Gransanger 1, Løvsanger 1, Gråsirken 1 og Karmindompap 2. 15 fugle/9 arter

Andre dyr:

Hare 11 r, Spættet Sæl 3 r, Rådyr 1 r.

Folk:

Michael, Lasse, Søren, Knudsen og Bent

Bemærkninger:

Forventningerne var høje til i dag og der var da også pænt med fugle men ingen vilde ting. 3 skovskader er lidt sjovt.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 04.30	W	8m/s	8/8	15km	10,5	

Morgenobs kl: Kl. 0500-0800:

Gråand 2 han n, Sortand 1000 r, **Lærkefalk 1 s**, Strandskade 2 n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 68 r, Dværghmåge 1 2k r, Ride 1 2k r.

Div obs:

Blå Kærhøg 1 hun r, Gøg 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Stenpikker 1 r, Krage 2 r, Stær 11 1 r, Stær 5 2+ r, Gærdesanger 1 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 10 r, Karmincompap 3 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Tornirisk 1
5 Fugle/5 arter

Andre dyr:

Hare 6, Spættet Sæl 1 r.

Folk:

Søren, Lasse, Michael og Bent

Bemærkninger:

Efter morgenopsen rykkede vi totalt vild til vejlerne. **Lille Gulbennet Klire !** Vi fik et godt skoop på denne lange ventede yankee. Derefter tilbragte vi resten af dagen i de vilde vejler....

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 5/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	0	0m/s	2/8	500-1km	3,3	dis

Morgenops: Aflyst på grund af tåge.**Div obs:**

Gravand 15 s, Sortand 40 r, Musvåge 2 r, Agerhøne 1 r, Rødben 1 s, Dværgmåge 1 2k r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 3 r, Mursejler 3 n, Mursejler 2 s, Sanglærke 26 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 2 han r, Bynkefugl 2 hun r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 1 r, Tornsanger 31 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 24 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 15 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 4 han r + 1 hun r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning:

Hvid vipstjert 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Havesanger 2, Stær 1, Kvækerfinke 1, Karmindompap 1.
11 fugle/9 arter

Andre dyr:

Hare 14 r

Folk: Jan Petersen og Jes Graugaard var på besøg. Per, Michael, Søren og Lasse.**Bemærkninger:** Per udviste per(fekt) teming ved at vende tilbage til Blåvand i dag, i modsætning til Søren som rejste hjem til Sjælland få timer før telefonen ringede....!
Meldingen lød på en adult han **Hætteværbling** på mandø, så efter en hættisk køretur, stod vi og nød denne smukke fugl.
På vej hjem var vi på fanø for at høre den formodede Buskrørsanger som va blevet fundet natten før. Fuglen sang ret underligt, så efter en halv time måtte vi lade dens rette idetitet stå hen i det uvisse ???

Lasse og Michael.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	ØSØ	7m/s	3/8	20km	13,8c	

Morgenobs kl: Øh... nej.

Div obs: Skarv 1 n, Gravand 2 r, **Kalkungrib 1 s**, Musvåge 5 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 2 s + 2 r, Stor Regnspove 1 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Mursejler 28 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 7 r, Bysvale 2 s, Gul Vipstjert 1 n + 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 6 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 2 r, Allike 11 r, Råge 2 r, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 s, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Karmindompap 3 han r + 1 hun r + 2 n, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Tornsanger 2, Løvsanger 2, Tornirisk 1, Gråsirken 1. I alt 6 fugle/4 arter.

Andre dyr: Hare 12 r.**Folk:** Jes graugaard, Knudsen med praktikant, Michael, Per og Mig.

Bemærkninger: Efter to dage med lange twits og meget lidt søvn, lykkedes det mig at sove for længe, på trods af mit vækkeur som ringede for fuld hammer i **tre** timer! Den stakels Knudsen fik et mindre sjok, da han pludseligt fik en kalkungrib i kikkerten, men mon ikke det blot var en tysk turist på vej hjem til fugleparken ?

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	ØSØ	7m/s	3/8	15km	14,2c	

Morgenobs kl: 0455-0755: Sydhukket.

Skarv 6 s + 1 n + 1 r, Gravand 6 s, Gråand 7 han s, Ederfugl 30 s, Sortand 1100 r, Fløjsand 2 r, Rørhøg 1 2k hun s, Strandskade 22 s + 3 r, Sandløber 34 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Ringdue 5 s, Mursejler 3 s, Digesvale 3 s, Bysvale 6 s.

Div obs: Skarv 1 n, Gravand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 3k+ hun r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 3 r, Hættemåge 70 r, Sildemåge 160 r, Huldue 2 s, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 s + 1 n, Sanglærke 30 r, Digesvale 3 r, Landsvale 15 r, Bysvale 5 s + 5 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 40 r, Løvsanger 5 r, Musvit 5 r, Huskade 4 r, Allike 32 r, Krage 5 r, Stær 30 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 3 r, Karmindepap 2 3k+ han r + 1 2k han r + 1 3k+ hun r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Stær 1, Bogfinke 1. 6 fugle/6 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Rådyr 1 r, Spættet Sæl 10 r, Stålmorm 1 r.

Folk: Per, Michael og Lasse.

Bemærkninger: Michael så en Alpesejler i et sekunt og så var den bare væk og blev aldrig set siden !!! På grund af den korte opstid var han dog lidt usikker, og fuglen er derfor ikke taget med i dagsrapen. (Stringer?).

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08:00	SØ	7m/s	3/8	20km	19,6c	

Morgenobs kl: 0520-0820: Sydhukket.

Rødstrubet Lom 1 n, Skarv 1 s, Gravand 26 s, Gråand 1 han s, Skeand 1 han s + 1 hun s, Ederfugl 6 s + 1 r, **Kongeederfugl 1 2k han r**, Sortand 3000 r, Fløjsand 4 r, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 2 s, Almindelig Ryle 2 s, Rødben 2 s, Stenvender 2 s, Dværgterne 5 s, Mursejler 2 s, Digesvale 4 s, Landsvale 2 s, Bysvale 8 s.

Div obs: Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 r, Huldue 4 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 9 r, Bysvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 5 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 1 r, Kærsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gædesanger 2 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Krage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Stillits 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 4 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Kærsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 1. I alt 4 fugle/4 arter.

Andre dyr: Hare 14 r.

Folk: Per, Michael, Søren og Lasse.

Bemærkninger: En ret død dag, hvis ikke lige det var for en kongeederfugl som jeg fandt på morgenopsen. Jeg prøvede at ringe hjem, men ingen tog telefonen. Så måtte jeg F..... løbe hjem og vække Michael, så han kunne få en ny art!!! På grund af bølger og de mange sortænder tog det 20 min. før vi genfandt den og et min. efter fløj alle ænderne længere ud, og den blev aldrig set siden.

PS. der skulle jo en sjælænder til at finde den!.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 9/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SW	3 M/S	8/8	10-15km	15,9	Byger

Morgenobs kl: Nix!**Div obs:**

lille lom sp 3 r, Skarv 1 s, Gravand 19 s, Sortand 1500 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 4 2k+ r, Stor Præstekrave 3 1k r, Stor Regnspove 3 n, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 3 r, Sanglærke 40 r, Digesvale 2 r, Landsvale 12 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 hun r, Solsort 2 r, Kærsanger 3 r, Rørsanger 4 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 4 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 1 hun r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 2 han r, Husskade 1 r, Allike 2 r, Krage 5 r, Stær 60 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 6 r, Karmindompap 4 han r + 1 hun r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Kærsanger 2, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Stær 1, Tornirisk 2, Karmindompap 1, Gråsiskan 1.
Ialt 12/8 Arter

Andre dyr: Hare 18 r, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 1 r

Folk: Per Kjær, Mik, Lasse, Bent, Søren.

Bemærkninger: En ganske pæn dag taget årstiden i betragtning, med en smule fald her til morgen. Senere på dagen kørte Per og Mik ud på Skallingen for at ringmærke Klyder og Viber, det lykkedes dem da også at mærke to Klyder (ny mærkeart for stationen).

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 10/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0430	NW	4-5 M/S	5/8	20 km	11	

Morgenobs kl: 0600-0800:

Rødstrubet Lom 1 n, Mallemuk 1 n, Sule 1 3k n + 1 3k r + 1 2k r, Gravand 4 s, Gråand 1 han s, Sortand 1000 r, Fløjsand 3 r, Toppet Skallesluger 3 s, Toppet Skallesluger 6 n, Strandskade 9 s + 3 n, Stor Regnspeve 1 n, Ride 2 4k+ s + 1 3k s + 2 4k+ n + 3 3k n, alk/lomvie 1 n, Gulirisk 1 han n.

Div obs: Skarv 12 s, Skarv 3 n, Gravand 23 s, Agerhøne 3 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Mursejler 6 n, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2, Jernspurv 3 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Gærdesanger 1 1 r, Tornesanger 30 r, Løvsanger 8 r, Lundsanger 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 1 1k r, Krage 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 3 han r + 2 2k han r + 1 hun r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Lundsanger 1.

Ialt 2/2 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 2 r**Folk:** Mik, Per, Lasse, Knudsen, Gun, Jes, Bent og Mig.

Bemærkninger: Så tog jeg røven på Mik endnu en gang (for tiden skiftes vi til at stå op og ringmærke), men idag var det altså min tur, Mik har gået hele foråret og råbt op: JEG VIL HA'-LUNDSANGER, det fik han også!! men bare ikke som mærkeart så det var med blandede følelser at han fik en ny Dk'er, hihi.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 11/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	NØ	3 M/S	1/8	15+km	9,7	

Morgenobs kl: 0505-0805:

Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 1 s + 1 n, Fiskehejre 4 s, Gravand 36 s, Krikand 4 s, Sortand 500 r, Toppet Skallesluger 13 r, Fiskeørn 1 n, Strandskade 13 s + 7 n, Sandløber 28 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Ride 2 4k+ r + 1 3k r + 10 2k r, Mursejler 19 s, Landsvale 1 s, Bysvale 6 s.

Div obs:

Gravand 1 r, Musvåge 2 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 3 2k+ r + 3 1k r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 2 r, Mursejler 7 s + 6 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 7 r, Musvit 5 r, Skovskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Krage 4 r, Stær 30 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 7 r, Lille Korsnæb 8 s, Karmindompap 3 han r + 1 hun r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Stær 1, Bogfinke 1. Ialt 2/2 arter.

Andre dyr: Hare 11 r, Rådyr 2 r, Skovfirben 2 r.

Folk:Lasse, Per, Mik, Jes, Bent og Mig.

Bemærkninger: På morgenopsen kom der en småfugl på trækforsøg som jeg ikke kunne bestemme !!! Det eneste jeg er sikker på er at jeg aldrig før har set sådan et kræ???(Lasse)
Vi fik igår en Allike unge ind til pleje, vi døbte den straks Flemming. Ellers ikke noget særligt at bemærke om dagen idag.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 12/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:04:30	SØ	8m/s	6/8	15-20km	16,0c	

Morgenobs kl: 0520-0820: Sydhukket.

Sule 1 3k s, Grågå 2 s, Gravand 7 s, Gråand 3 han s, Ederfugl 44 s + 2 r, Sortand 1500 r, Fløjsand 5 r, Toppet Skallesluger 11 s, Lærkefalk 1 n, Strandskade 9 s + 1 n, Ride 2 2k n,

Rovterne 1 n, Mursejler 11 s + 2 n, Bysvale 4 s, Bjergvipstjert 1 han n, Lille Korsnøb 56 s, Lille Korsnøb 47 n.

Div obs: Gråand 1 r, Toppet Skallesluger 3 n, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Regnspove 2 s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Mursejler 7 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 2 s + 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gædesanger 3 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 4 r, Musvit 5 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 3 r, Krage 4 r, Stær 30 r, Blodnæbsvæver 1 han r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnøb 32 s, Karmindompap 2 3k+ han r + 1 2k han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Løvsanger 1, Stær 2, Tornirisk 2. I alt 5 fugle/3 arter.

Andre dyr: Hare 13 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per, Søren, Michael og Lasse.

Bemærkninger: Lærkefalk og **Rovterne** på morgenopsen understreger at juni er en måned med få men spændende arter. Og mon ikke der er en stor lille korsnæbinvasion på vej ?

En Blodnæbsvæver, verdens almindeligste fugl ! Den må da være spontan, ikke ? Det var forøvrigt nok den vi havde på trækforsøg i går (øv).

Flemmings lillebror kom også i pleje i dag, og blev straks døbt Finn (opkalt efter to berømte og velsete ornitologer fra Århus).

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 13 ! juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05:00	SSW	3m/s	4/8	15km	15,0c	

Morgenobs kl: 0520-0820:

Rødstrubet lom 1 n, Sule 1 3k r + 1 2k r, Skarv 2 s, Gravand 10 s, Ederfugl 1 s, Sortand 3000 r, Fløjsand 1 r, Toppet Skallesluger 3 s + 3 n, Strandskade 4 s + 2 n, Ride 1 2k r, alk/lomvie 1 n, Landsvale 1 s, Bysvale 4 n.

Div obs: lille lom sp 1 s + 1 n, Sule 2 2k n, Gråand 1 r, Spurvehøg 1 n, Musvåge 2 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 3 r, Hættemåge 25 r, Sildemåge 400 r, Ride 15 r, Dværgterne 2 s, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 20 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 6 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Karmincompap 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Topmeise 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsiskan 2. I alt 15 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 3 r, Marsvin 1 r.

Folk: Bent, Michael, Per, Søren og Lasse.

Bemærkninger: Selv om fredag d. 13. er en farlig dag, så skete der ikke en sk... Dog var ringmærkningen fin for årstiden.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 14/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	0	0	8/8	15 km	16,4	byger

Morgenobs kl: Nix**Div obs:**

Sule 1 s, Agerhøne 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Solsort 2 r, Tornsanger 25, Munk 1 hun r, Løvsanger 6 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Karmindompap 1 2k han r + 4, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Munk 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 1.
Ialt 4/4 arter.

Andre dyr: Hare 10**Folk:** Jes, Mik, Per, Lasse (Roulado), Søren.

Bemærkninger: En skandaløs morgen, når man tænker på at det var sidste dag med p-haven åben, nettene var først oppe klokken 8 **SKANDALE !!!!!**. Resten af dagen gik med druk på Cafe Blåvand + polka og fællessang (Anne-grethe du er en luder, Anne-grethe en heste-luder), en **KANOOON** aften hvor vi (Mik, Jes og Søren) styrede Cafeen totalt. **KANOUWN AFTEN**.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15. juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 09	NV	6-7 m/s	8/8	20 Km	14	

Morgenobs kl: 0715-0930: Lille lom sp 3 s, Sule 8 s + 27 n, Ederfugl 18 s, Sortand 1000 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Alk/lomvie 2 n.

Div obs: Gravand 35 s, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 3 r, Sildemåge 300 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 4 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Ingen fugle fanget på 6,5 timer.

Andre dyr: Flemming, Finn, Hare 8 r, Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 n.

Folk: GrauBallen, Søren, Mik og Per. Lasse forlod for good udpå eftermiddagen.

Bemærkninger: En jævn stille dag - sikkert til glæde for de tre fuldeRikker med hoveder på størrelse med Mars.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 17. juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	NV	12-15 m/s	5-7/8	25 km	13-15	

Morgenobs kl: nej.**Rasttælling:** næ.

Div obs: Sule 8 n, Sortand 100 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 4 r, Ride 3 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.**Oliefugle:** nej.**Andre dyr:** Hare 4 r, Spættet Sæl 2 døde.**Folk:** Per, Søren H., Jes G., Mik, Thomas W. om morgenen og Søren O. om aftenen.

Bemærkninger: Endnu en stille dag i nordvestenvindens tegn. Thomas W. ankom i går aftes med en kasse øl - så den måtte vi jo ligesom smage på. Der var én øl tilbage da vi gik i seng. Af uransagelige årsager var det pludselig blevet alt for koldt til at gå på hukket her til morgen.

Vi fik vejede vores alliker i dag, Flemming lå på 203 g og Finn 193 g. Og så fløj Flemming sine første ture udenfor buret idag.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0930	nw	6-8 m/s	4-5/8	20 km	13,7	

Morgenobs kl:

Kl. 0900-1045: lille lom sp 2 r, Sule 1 4k n + 6 3k n + 1 2k n, Skarv 1 n, Sortand 1000 r, Fløjsand 2 n, Toppet Skallesluger 7 s + 11 n + 10 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 52 r, Sølvmåge 147 r, Svartbag 86 r, Ride 2 n, Ride 1 3k r, Dværgterne 2 r, Havterne 30 n + 5 r.

Div obs: Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 4 r,

Ringmærkning: NOPE !!

Oliefugle: NOPE !!

Andre dyr: Hare 10 r

Folk: Mik, Per, Jes, Bent og mig.

Bemærkninger: En stille og rolig dag på hukket, som det også fremgår af ovenstående obs. Vi kørte senere på Skallingen for at ringmærke flere vadere, det blev da også til en vibe pull. der blev forsynet med ringnr. 6243804, kl.1300. Desuden sås 3 fede Sandterner på Skallingen.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 19/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:6,30	S	2-3m/s	5/8	15-20km	12,0	

Div obs:

Fiskehejre 1 r, Stor Præstekrave 2 r + 2 1k r, Vibe 1 n, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjøve 1 mørk fase s, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 12 r, Bysvale 4 r, Hvid Vipstjert 4 r + 2 1k r, Jernspurv 3 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r + 2 1k r, Musvit 6 r, Husskade 3 r, Allike 1 n, Krage 4 r, Stær 70 r, Gråspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 5 r + 1 1k r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 10 r, Karmindompap 6 r, Krage 1 n, Gulspurv 8 r

Ringmærkning: → FINK + FLEMSØ

Allike 2, Løvsanger 1, Musvit 1, Grønirisk 1 og Tornirisk 1 6 fugle/5 arter

Andre dyr:

Hare 8 r, Spættet Sæl 2 r

Folk:

Per, Søren, Bent og Mik

Bemærkninger:

En dag der startede meget stille der var ingenting på hukket, så Per og jeg kørte til Sønderjylland. Per fik endelig en ny art, hvidvinget terne 5 stk. ved Videåslusen stod der en skestork. Senere tog vi over grænsen for at købe lidt øl.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 20/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	sø	4-5 m/s	7/8	20 km	12,1	

Morgenobs kl: 0610-0915:

Fiskehejre 5 s, Ederfugl 7 n + 80 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 4 s, Lille Præstekrave 1 n, Stor Præstekrave 10 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 ad.lys fase r, Dværgterne 3 r, Mursejler 25 s, Digesvale 1 s, Stær 9 s, Kornværling 1 n, Spættet Sæl 4 r

Nordbunkereren kl: 0945-1515:

Sule 1 2k r + 1 3k r, Fiskehejre 1 n, Pibeand 5 r, Troldand 1 r, Ederfugl 15 r, Sortand 10000 r, Brilleand 1 ad. han r, Fløjlsand 8 r, Toppet Skallesluger 10 s, Strandskade 10 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 8 n, Stor Regnspove 23 s, Sortklire 5 s, Rødben 1 s, Dværgterne 4 r

Div obs:

Knortegås 2 mørkbuget s, Tårnfalk 1 r, Fasan 1 han r, Huldue 1 r, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 3 r, Mursejler 65 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Jernspurv 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Rødstjert 1 hun r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 2 han r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Munk 1 han r, Løvsanger 5 r, Musvit 7 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 20 s, Stær 70 r, Gråspurv 3 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 s, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 10 r, Karmindompap 3 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 10 r

Ringmærkning: Stor Præstekrave 2, Gulbug 1, Musvit 1.
Ialt 4/3 arter.

Andre dyr: Hare 10 r, Spættet Sæl 6 r, Rådyr 2 r

Folk: Ole Amstrup, carsten, Bent, Mik, Per og Søren.

Bemærkninger: Det var endnu en af de dage, der til at starte med så ud til at bare gå i glemme-bogen, Man kan sige at den startede i højt tempo, først skulle far her jo "lige" mærke de Store Præstekraver på stranden, Hold kæft hvor er de hurtige, og så lige fra morgenstunden, nå men det lykkedes da efter adskillige krumspring. Derefter luntede jeg godt smadret tilbage til nettene, senere tog jeg afsked med Bent og Mik de skulle til Esbjerg for hente en ny computer til stationen ! Godt en time efter kom chokmeldingen så: BRILLEAND Det var Per der ringede "Hej Søren jeg sidder og kigger på en fed BRILLEAND 100 meter nord for Sabinebunkereren !" "JEG KOMMER MED DET SAMME", og så startede der ellers en sprinte-tur jeg ikke troede jeg skulle overleve !! En time efter kunne jeg så sige "HOLD KÆFT HVOR ER DEN FED !" Alle de andre der kom (Mik, Bent, Carsten, Ole) fik desværre ikke set den. Senere blev den skyllet ned med nyligt indkøbte tyske pils !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	Ø-SØ	6-8m/s	8/8	10-12m	14,0	byger

Div obs:

lille lom sp 1 s, Toppet Lappedykker 1 r, Sule 1 3k+ s, Fiskehejre 1 n, Gravand 40 s, Ederfugl 8 s, Sortand 2000 r, Brilleand 1 3k+ han r, Fløjsand 3 r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 7 r, Hjejle 2 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 11 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 4 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Dværgerterne 3 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 5 r, Gøg 1 r, Mursejler 26 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gædesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 6 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 5 r

Ringmærkning:

Jernspurv 1, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Musvit 1, Gulspurv 1
5 fugle/5 arter

Oliefugle:

Gravand 1

Andre dyr:

Hare 6 r, Marsvin 1 r

Folk:

Per, Søren, Mik, Rolf, Gun

Bemærkninger:

Jeg stod tidligt op for at tjekke brilleanden, det tog mig ca. 2,5 time at finde kræet. Kl. 8.45 lå den imellem 10000 sortænder. FEDT SÅDAN!!!!!!! Far køre med klatten..... Gun kom ned fra Tipperne for at se den og det lykkes for ham.
Per havde en gulirisk da han åbene nettene.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 22/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:8.00	SW	6m/s	4/8	20km	14,3	

Morgenobs kl: Kl. 0900-0945:lille lom sp 1 n, Skarv 1 r, Toppet Skallesluger 4 n, Ride 1 2k s, Sortterne 1 3k+ s**Div obs:**Rødstrubet Lom 9 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 2 2k+ s, Gravand 20 s, Gravand 2 r, Taffeland 1 han r, Sortand 20000 r, Brilleand 1 3k+ han r, Fløjsand 2 s, Strandskade 10 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 2 s, Dværgmåge 1 2k s, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 r, Biæder 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 4 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 2 1 r, Musvit 5 r, Huskade 2 r, Krage 1 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r**Ringmærkning:**

Hvid Vipstjert 1, Topmejse 2 1k, Tornirisk 1

Andre dyr:

Hare 5 r

Folk:

Rolf, Fynboere, Andre', Klydeungen, Per, Søren, Mik og en masse andre hitfolk.

Bemærkninger:

Sikke en dag!!!! Vi nød formiddagen i ro og fred, men ved middagstid kom der meldning om BIÆDER, også var freden forbi og vi rykkede alle ind for at se kræet. Fed fugl!! Brilleanden blev set af en masse fuglefolk fra hele landet. Så var de glade! Alt tyder på at det også går løs imorgen, telefonen har kimet hele dagen lang.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag 23. juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09	SV-VSV	5 m/s	7/8	25 km	13.5	
18	NV	6-7 m/s	3/8	25 km	13	

Morgenobs: Nordhukket kl. 0605-1100: Rødstrubet Lom 2 s + 4 n, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Sule 2 2k n, Krikand 1 han s, Havlit 1 han r, Sortand 15000 r, Fløjsand 10 r, Stor Regnspove 5 s, Almindelig Ryle 3 s, Ride 3 s.

Flade bunker kl 0810-0920: Lille lom sp 2 s + 1 n, Mallemuk 1 r, Sule 4 s + 14 n, Ride 2 s + 2 r.

Pælerækken kl 1225-1330: Sule 1 5k n + 1 4k n + 4 3k n + 2 2k n, Krikand 2 s, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 4 r, Dværgmåge 1 4k+ s.

Rasttælling: nej.

Div obs: Sortklire 1 s, Agerhøne 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 8 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 4 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 20 r, Gråspurv 7 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnøb 1 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Topmejse 1, Skovspurv 1, Lille Korsnøb 1. Ialt 3/3 arter.

Andre dyr: Hare 5 r.

Folk: Per, Søren og Mik.

Bemærkninger: En typisk dansk Sankt Hans aften - køligt, blæsende og kedeligt. Vi søgte trøst for vores forkølelse og depressioner i 80 % palmebrændevin, direkte importeret fra Senegal.

BrilleJægerne forsøgte sig hele formiddagen, uden held, men de undslap da i det mindste militæret og deres skydninger.

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 24. juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 19.30	VNV	13 m/s	8/8	25 km	10	

Aftenobs: Kl. 1930-2100: Almindelig Skråpe 2 n, Mallemuk 50 n,
Sule 35 r, Gravand 13 s, Alk 1 n, Dværgterne 2 r.

Div obs: Lille lom sp 1 n, Sule 2 usp. s + 2 3k n + 3 2k n + 32
usp. n, Fløjsand 1 s, Strandskade 4 s + 1 r, Stor Præstekrave 2
r, Dværgmåge 1 2k n, Sildemåge 45 r, Ride 5 3k+ r + 2 2k r,
Splitterne 12 r, Havterne 13 r, Dværgterne 4 r, Ringdue 2 r,
Tyrkerdue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 8 r, Hvid
Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 4 r,
Tornsanger 12 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Stær 15
r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r,
Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Nej !

Andre dyr: Hare 5 r.

Folk: Søren, Mik, Jes GravBalleManden, Bent og Per.

Bemærkninger: En temmelig blæsende og KOLD morgen gav sig
udslag i akut dynepusteri.
GravBallen ankom op af dagen, gik på hukket ved aftentide, og
nakkede 2 alm. skråber. Michael syntes ikke det var specielt
morsomt !

P.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 25/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	nw	5-7 m/s	4/8	25 km	14	

Morgenobs kl:

0530-0830: Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 s, Mallemuk 2 n, Sule 329 n, Gråand 1 n, Fløjsand 4 s, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 5 s, Almindelig Kjove 1 5k+ lys fase s + 2 5k+ mørk fase s, Ride 4 4k+ n + 1 2k n, Splitterne 2 s + 25 n, Havterne 25 n, hav/fjordterne 99 n, Dværgterne 5 n + 1 r, Lomvie 1 n, alk/lomvie 4 n

Kl. 0831-1000:

Rødstrubet Lom 4 s + 1 n, lille lom sp 1 n, Sule 163 n, Skarv 1 s + 1 r, Fløjsand 1 n, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 1 s, Ride 3 4k+ s, Dværgterne 3 r, Spøttet Sæl 2 r

Kl. 1200-1300:

lille lom sp 1 n, Sule 2 n, Skarv 1 r, Gråand 2 s, Ederfugl 1 n, Sortand 5000 r, Strandskade 1 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 8 r, Sildemåge 320 r, Sølvmåge 525 r, Svartbag 75 r, Ride 1 4k+ r, Splitterne 75 r, hav/fjordterne 35 r, Dværgterne 5 r, Engpiber 2 r, Spøttet Sæl 3 r

Div obs:

Ringdue 6 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 8 r, Hvid Vipstjert 8, Jernspurv 4 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 12 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Gulirisk 1 n, Grønirisk 3 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 2 r, Karmincompap 1 han r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Gærdesanger 2, Gransanger 1. Ialt 3/2 arter

Andre dyr: Hare 5 r

Folk: Jes, Michael Clausen, Bent, Mik, Per og mig.

Bemærkninger: Ny sommer rekord af Suler sådan !! med hele 494 Ellers en stille dag, om aftenen fik vi god mad og vin, det var rart med noget afveksling fra de tørre pap pizzaer !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 26/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	Ø	4 m/s	8/8	10 km	15	

Morgenobs kl:

1030-1135:

lille lom sp 1 s + 1 n, Sule 10 n, Ederfugl 3 s, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 1 r, Almindelig Ryle 9 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 27 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 200 r, Sølvmåge 450 r, Svartbag 50 r, Ride 4 4k+ n + 3 4k+ r, Splitterne 80 r, hav/fjordterne 60 r, Dværgterne 6 r, Spættet Sæl 3 r

Kl. 1330-1500:

lille lom sp 3 s, Sule 4 2k n + 1 4k n, Skarv 2 r, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 7 r, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 96 s, Hvidklire 3 s, Ride 1 2k r, Havterne 52 r, Dværgterne 2 r, Mursejler 3 s, Spættet Sæl 1 r

Kl. 1630-1730:

lille lom sp 1 n, Sule 3 n, Ederfugl 23 s, Strandskade 5 s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 44 s, Dværgmåge 1 2k n, Hættemåge 10 s, Stormmåge 8 s

Div obs:

Sule 20 r, Gravand 13 s, Sortand 5000 r, Toppet Skallesluger 11, Tårnfalk 1hun r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 4 r, Stor Regnspove 9 s, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 2 r, Lille Korsnæb 1 s, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning: 0/0 arter.**Andre dyr:** Hare 3 r**Folk:** Bent, Per, Mik og mig.**Bemærkninger:** Folk kom sent op på grund af gårsdagens middag fik igen smagt på dehersens såkaldte Hitler-bajere !! Ellers en fin dag med mange Storspover.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08.30	SØ	4-5m/s	8/8	20km	15,0	

Hukobs kl: Kl. 1015-1715: Nordhukket

lille lom sp 2 n, Sule 15 r, Fiskehejre 1 r, Knopsvane 4 n, Knortegås 7 mørk fase s, Knortegås 8 lys fase s, Gråand 1 s, Ederfugl 8 han s, Sortand 7000 r, Toppet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 29 s, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 1 s, Sandløber 1 r, Alm Ryle 29 ad s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 22 s, Stor Regnspove 560 s, Rødben 8 s, Hvidklire 17 s, Almindelig Kjove 1 3k lys fase r, ~~Stor~~ **Sorthovedet Måge 1 2k s**, Hættemåge 300 s + 1 1k r, Ride 1 4k+ r, Mursejler 62 s, Landsvale 4 s, Lille Korsnøb 4 s,

Kl. 1740-1940: Sydhukket

Sule 10 r, Gravand 4 s, Gråand 1 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 5 s, Islandsk Ryle 2 s, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 73 s, Rødben 8 s, Almindelig Kjove 1 3+ mørk fase r, Hættemåge 278 s, Stormmåge 129 s, Mursejler 85 s, Digesvale 1 s

Div obs: Toppet Skallesluger 6 n, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 1 r, Mursejler 16, Landsvale 10 r, Bysvale 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ hun** r, Solsort 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 6 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnøb 3 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning:Topmejse 1**Andre dyr:** Hare 8 r, Spættet Sæl 4 r, Markfirben 1 r**Folk:** Bent, Knudsen, Per, Søren og Mik

Bemærkninger: Vi kom lidt sent i gang pga. en omgang movsel i går nat hvor Søren og Per fik mest ud af det. Da vi stod op fik vi en sørgelig overraskelse, Finn og Flemming var ikke til at finde nogen steder. Da vi gik i gang med en større eftersøgning fandt vi Flemming under et træ i haven. Den var blevet kvalt af et rovdyr i nat, vi kunne ikke finde Finn så den er nok blevet spist. Vi formoder at det er husmåren der er den skyldige. Snøft!! De var nu meget sjove at have i pleje.

På Hukket må man sige at der skete ting og sager. Masser af storspover hele 633 fugle trækkende. En ny forårsrekord!! Ellers en masse andre vadere på vej sydpå. Lækkert! Bent fandt en Sorthovedet Måge til aften. Godt gået du gamle. Søren fandt den Sortstrubet Bynkefugl hun over ved de sorte sommerhuse, kom igen praktikant.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 28/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1130	sw	3-4 m/s	5/8	20 km	18	

Hukobs kl: Kl. 0945-1115:

Rødstrubet Lom 1 s, Digesvale 1 n, Sule 1 r, Skarv 1 s, Gravand 13 s, Fløjsand 31 n, Strandskade 32 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 45 s, Hvidklire 1 s, Hættemåge 22 s, Fjordterne 1 ♂s, Havterne 35 s, Stenpikker 1 han r, Lille Korsnøb 1 r

Kl. 1130-1230:

Sule 1 4k n + 1 3k n + 2 2k n, Fløjsand 1 s, Strandskade 21 s, Lille Kobbersneppe 26 s, Stor Regnspove 36 s, Dværgterne 2 r, Lille Korsnøb 2 r, Spættet Sæl 2 r

Kl. 1220-1530:

Sortand 11000 r, Fløjsand 9 r, Musvåge 1 r, Strandskade 9 s, Almindelig Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 23 s, Lille Regnspove 8 s, Stor Regnspove 245 s, Hvidklire 16 s, Hættemåge 50 s, Havterne 72 s, Hvid Vipstjert 4 n + 6 r

Kl. 1715-1810:

Sule 3 s + 1 n, Strandskade 7 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 1 r, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 73 s, Ride 1 ad s

Kl. 1910-2030:

lille lom sp 1 n + 1 r, Sule 8 n + 4 r, Fløjsand 2 s, Strandskade 7 s, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 20 s, Dværgmåge 3 ad s, Ride 1 ad s, Havterne 75 s

Div obs:

Rørhøg 1 hun r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 hun r, Fasan 1 han r, Stor Regnspove 21 s, Sortklire 1 s, Hættemåge 11 s, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 23 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 18 r, Bysvale 1 s, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 hun r, Bynkefugl 25 r, Stenpikker 3 han r, Stenpikker 2 hun r, Solsort 2 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 190 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 70 r, Gråsisken 4 r, Lille Korsnøb 2 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 10 r,

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2, Topmejse 1, Husrødstjert 1, Musvit 1, Gærdesanger 1. Ialt 6/5 Arter.

Andre dyr:

Hare 12 r, Gråsæl 1 r, Rådyr 4 r

Folk: Bent, Mik, Per, Søren.

Bemærkninger: Fedt med de mange vadere, også en helt utrolig aktivitet på hukket idag !! KANOON !! nu vil jeg holde for idag for jeg sidder alligevel bare og vrøvler!!!!!!.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 29/6-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	S	2-3 m/s	3/8	15-20km	20,4	

Div obs:

Sule 4 n, Skarv 1 n, Sortand 10000 r, Fløjsand 6 s + 36, Toppet Skalesluger 2 s, Musvåge 2 r, Fasan 1 han r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspove 2 s, Sildemåge 1260 r, Ride 1 4k+ r, Rovterne 1 s, Dværgterne 2 s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Turteldue 1 n, Gøg 2 r, Mursejler 85 s, Sanglærke 20 r, **Træsvale 1 3+ r**, Landsvale 12 r, Bysvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 1 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 80 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 5 r, Karmindompap 2 han r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning:

Hvid vipstjert 1, Tornsanger 2, Musvit 1
4 fugle/3 arter

Andre dyr:

Hare 7 r

Folk:

Per, Søren, Mik, Klaus Malling, Andre' plus et par andre folk.

Bemærkninger:

Hvilken dag, den startede med at jeg på vej ned til hukket ser en bysvale fra undersiden. Men i det samme vender den rundt og der er sku' ikke nogen hvid overgump. Hvad fanden det er jo en TRÆSVALE tænker jeg, og kigger lidt mere på fuglen. efter 15 sek. skal jeg lige sammenligne størrelsen med en landsvale, også forsvinder fuglen for mig. ÆV!! Jeg skynder mig at ringe til stationen men de alle sover endnu. Surt.

Jeg begynder at lede efter fuglen, men finder den ikke efter en 20-30 min. og går så hjem til de andre.

Vild panik i huset da beskeden lyder i det samme dukker der en hel bande fuglekiggere fra KBH op, også de løber ned i mosen men fuglen er pist væk!! Så går Klaus og hans sjukker ud efter brilleanden men ser den dog ikke, der kommer dog en turteldue og en rovterne forbi. sejt!!!

Da de senere køre ud på Skallingen finder de bla. en ny kommuneart, en fed **Steppehøg 1 2k hun r**, der var også en Hvidbrystet Præstekrave 1 r og Hedehøg 3 r.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 30. juni 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 03	S-SØ	7-8 m/s	8/8	?	?	TORDEN & LYN
09	S	8-10 m/s	6/8	3 km	18	lummert
17.50	S	8 m/s	8/8	10 km	?	

Morgenobs kl: 0900-0930: Stor Præstekrave 1 r, Almindelig Ryle 1 s, Brushane 4 s, Lille Regnspøve 2 s, Hvidklire 11 s, Hættemåge 29 s, Splitterne 25 s, Fjordterne 1 s, Havterne 12 s, Mursejler 21 s.

Kl. 1015-1320: Sule 244 n, Skarv 1 s, Knortegås 2 mørk fase r, Gravand 1 s, Gråand 1 s, Ederfugl 54 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 3 s, Almindelig Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Stor Regnspøve 12 s, Hvidklire 6 s, Hættemåge 3 n, Stormmåge 35 s, Ride 7 4k+ n, Ride 4 2k n, Fjordterne 1 s, Havterne 142 s, Dværgerterne 3 s, Digesvale 2 s.

Kl. 1750-1830: Sule 4 r, Knortegås 2 mørk fase s, Toppet Skallesluger 2 r, Strandskade 4 s, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 5 s + 5 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspøve 1 s, Hvidklire 2 s, Ride 12 4k+ r.

Div obs: Knortegås 1 mørk fase n, Stor Præstekrave 5 r, Stor Regnspøve 4 s, Hvidklire 5 s, Ringdue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 50 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 2k r + 1 lk r, Solsort 2 2k+ r + 1 lk r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 7 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 200 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 6 r, Karmindeompap 3 r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2 1k, Husrødstjert 1 1k, Solsort 1 1k, Gulbug 1 1k, Løvsanger 1 1k. Ialt 7/5 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 8.

Folk: Per, Mik, Søren, Bent og Hans Harrestrup for en kort bemærkning.

Bemærkninger: Et mega-kodylt-KANON-TORDENvejr satte huset på den ramte ende midt i nat. Et lynnedslag meget tæt på os satte gang i en bilalarm et sted i natten, mens Søren's vækkeur tiltæde og HFI-relæet klogeligt slog fra.

29 kvier på en mark et sted på landet var knapt så heldige - der blev pludselig dømt LYNstegt KvieGrillkød.

Herude vestpå skete der ikke så meget - men ifølge fyrmesteren fik fyret "Et ordentligt FUR" i nattens tordenvejr.

Fuglemæssigt en ret stille dag, de mange suler kom meget hurtigt - de fleste af dem i løbet af en time.

3 bysvaler er nu begyndt at sidde på redehylden på sydsiden af huset - forhåbentlig bliver de her og yngler.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 1. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	S	5-7 m/s	3-6/8	25 km	18	

Morgenobs kl: nej.**Rasttælling:** nej.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 3 s, Skarv 1 s, Sortand 500 r, Musvåge 1 r, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 25 s, Hvidklire 3 s, Havterne 30 s, Ringdue 3 r, Gøg 1 r, Mursejler 15 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 12 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 3 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 80 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Musvit 1, Gråspurv 1, Grønirisk 1. Ialt 4/ 4 arter.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per, Søren, Mik, Bent, Thomas W. ankom ud på eftermiddagen.

Bemærkninger: Don Søren Juan Haaning, også kaldet 'Søren DD', forledte en stakkels studine og et stakkels psykisk tilfælde af hunkøn til at tro, at han ville lægge dem ned, under hans store scoretur på Café Blåvand om aftenen. Desværre knep det vist mere med evnen end med lysten !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 2. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	S	3-5 m/s	2/8	25 km	18	
16	S	5 m/s	1/8	15 km	22	

Morgenobs kl: 1100-1150: Sule 1 s, Sortand 1000 r, Strandskade 2 s, Lille Kobbersneppe 6 3k+ s, Stor Præstekrave 1 r, Sildemåge 700 r, Sølvmåge 270 r, Svartbag 25 r, Ride 2 r, Havterne 15 s.

Div obs: Fiskehejre 3 s, Strandskade 1 s, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 25 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 1k r, Bynkefugl 13 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 2 r, Musvit 5 r, Træløber 1 1k r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 130 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 7 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmin-dompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1 1k, Tornsanger 1, Musvit 1, Træløber 1 1k, Bogfinke 1 1k. Ialt 7 af 7 arter.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Søren, Mik, Per, Bent og Lille Lømmel Michael fra Rigets udpost længst mod øst.

Bemærkninger: Blåvands 2 store Don Juan'er lå brak det meste af dagen efter endnu en heftig drukaften på Café Blåvand. En meldning om mestersanger i Højer satte for en tid sindene i kog - men indtil videre har vi ikke hørt nyt i sagen. Ellers grillede vi i det gode vejr og Lømmelen vandt en bunke penge i mousel i nattens løb.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 3. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	SSØ	8-10 m/s	7/8	20 km	15	
16	SSV	3-4 m/s	1/8	15 km	20	

Morgenobs kl: 0430-0700: Fiskehejre 1 s, Gravand 5 s, Krikand 5 s, Gråand 2 n, Ederfugl 14 han s, Fløjsand 1 s, Toppet Skallesluger 26 s, Strandskade 3 s + 2 r, Strandhjejle 7 s, Almindelig Ryle 10 s, Lille Kobbersneppe 47 s, Lille Regnspove 22 s, Stor Regnspove 58 s, Rødben 42 s, Hvidklire 11 s, Stær 90 s.

Kl. 1205-1305: Sule 1 s, Strandskade 3 s, Almindelig Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 8 s, Fjordterne 8 r, Havterne 55 s.

Rasttælling: nej.

Div obs: Ringdue 7 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 3 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 1k r, Bynkefugl 25 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornesanger 25 r, Løvsanger 3 r, Topmejse 2 r, Musvit 5 r, Træløber 1 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 80 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 2 n, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 1 r, Lille Korsnæb 5 r, Karmindompap 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 1, Gærdesanger 1, Topmejse 2. Ialt 6/ 5 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Rådyr 3 r, Stålorrm 1 r, Spættet Sæl 2 r.

Folk: Per, Lille Lømmel Michael, Mik, Søren og Bent.

Bemærkninger: Den stakkels tilrejsende stod for dagens morgenobs efter kraftig påvirkning aftenen i forvejen. Søren tog til fest på Bornholm (!) og Mik tog til Esbjerg - så nu er der lagt i ovnen til et ordentligt hit herude vestpå.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 4. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	SØ	7-8 m/s	8/8	3-5 km	21	varmt
19	V-VNV	5-7 m/s	1/8	15 km	20	

Morgenobs kl: 1110-1310: Toppet Lappedykker 1 r, Sule 5 s, Skarv 1 s, Ederfugl 4 s, Sortand 200 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 10 s + 12 r, Lille Kobbersnepe 15 s, Stor Regnspove 5 s, Hvidklire 1 s, Hættemåge 10 s + 8 r, Stormmåge 8 s + 12 r, Sildemåge 400 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 60 r, Ride 4 4k+ r + 4 2k r, Splitterne 50 r, Havterne 35 s.

Rasttælling: nej.

Div obs: Blå Kærhøg 1 3k+ ♀ s, Musvåge 1 r, Stor Præstekrave 10 3k+ r + 3 1k r, Stor Regnspove 2 s, Dværgterne 2 r, Stenpikker 1 r, Ringdue 3 s + 3 r, Gøg 1 ♂ r, Sanglærke 35 r, Landsvale 8 r, Bysvale 2 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 25 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 2 1k r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Krage 2 r, Stær 350 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Tornsanger 2, Topmejse 1. Ialt 3/ 2 arter.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 1 r, Stålmorm 1 r, Marsvin 2 r.

Folk: Per, Michael Johansen og Bent.

Bemærkninger: Dagens klare obs blev de 3 sortstrubede som sad bag Fyret. Efter flere måneder uden denne art dukker der så pludselig en ♂ op med sine unger. Mærkeligt.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION~~Søndag~~ d. 5 juli 1997.

LØRDAG

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	NV	5-6 m/s	4-5/8	25 km	16.5	
18	NV	8-9 m/s	1/8	30 km	17	

Rasttælling: Kl. 1055-1135: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 n, Sortand 45 s, Strandskade 3 r, Almindelig Ryle 2 r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 7 r, Sildemåge 230 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 55 r, Ride 10 4k+ r, Splitterne 110 r, Havterne 20 s + 18 r, Dværgterne 2 r.

Div obs: Sule 1 2k r, Sortand 17 n, Tårnfalk 1 hun r, Strandskade 5 s + 4 r, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 2 s, Ringdue 2 r, Gøg 1 han r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 1k r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 18 r, Løvsanger 3 r, Topmejse 1 r, Musvit 1 r, Husskade 2 r, Stær 80 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Tornirisk 12 r, Gråsirken 5 r, Lille Korsnæb 5 n, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 5 1k, Løvsanger 1, Bogfinkel, Gulspurv 1. Ialt 9/ 5 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Skovfirben 1 r, Hugorm 1 hun r.

Folk: Per, Bent og Mik Johansen.

Bemærkninger: Så blev det endelig Store TourDag med prolog og hele svineriet. Mand, hvor er Anne Louise Tranæs dog dum. Hun er selvskreven til den nye film: "Kvinden De Kaldte Sæk". De sortstubede formerer sig, nu er der 3 unger, men den gamle han sås ikke.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d. 6. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	NV	5-7 m/s	5/8	20 km	16	

Obs: Kl. 1900-2000: Sortstrubet Lom 1 3k+ n, Sortand 20 n, Strandskade 8 s, Stor Præstekrave 2 r, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s + 2 3k+ n, Alm. Kjove 1 4k+ lys fase r, Hættemåge 16 r, Ride 5 4k+ r + 3 2k r.

Div obs: Sule 1 n, Ederfugl 4 s, Sortand 50 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 5 r, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Dværgterne 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 2 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 15 r, Solsort 1 1k r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 6 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 350 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 12 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Løvsanger 3. Ialt 6/3 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 7 r, Rådyr 1 r.

Folk: Per og Mik J. Bent havde tur og tog siden til Stevns på ferie.

Bemærkninger: Endnu en dag i NV-vindens tegn. Endelig så vi den første rigtige etape i Tour'en - Hvorfor er sportsjournalister så dumme ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 7. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10	NV	5 m/s	5-7/8	20 km	17	
19	NV	8 m/s	8/8	15 km	16	

Rasttælling: Kl. 1020-1100: Skarv 2 r, Strandskade 12 s + 1 r, Brushane 1 r, Hættemåge 18 r, Stormmåge 12 r, Sildemåge 990 r, Sølvmåge 530 r, Svartbag 58 r, Ride 4 4k+ r, Splitterne 305 r, Fjordterne 6 r, Havterne 42 r, Spættet Sæl 8 r.

Div obs: Troldand 1 3k+ han r, Tårnfalk 1 hun r, Gøg 3 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 6 r, Bysvale 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Solsort 1 1k r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Musvit 3 r, Stær 200 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 3 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 12 r.

Ringmærkning: Musvit 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per og Mik J; Mik B. ankom fra Langli over middag. Søren og kammerat ankom ud på aftenen.

Bemærkning: Endnu engang kan man konstatere, at NV-vind bare dræber alt !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
tirsdag d. 8/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 1200	nw	9 m/s	3/8	15 km	17	

Morgenobs kl:NOPE !!

Div obs:

Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 7 r, Ride 11 r, Gøg 1 r, anglærke 20 , Landsvale 8 r, Bysvale 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Stenpikker 1 3k+ r + 2 1k r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 5 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 45 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 10 r, Gråsirken 1 r, Karmindompap 1 hun r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Gråsirken 1.

Oliefugle: Nej gudskelov !!!!

Andre dyr:Hare 5 r

Folk: Per, Mik, Michael j, Lennart (Fr-værk) og mig.

Bemærkninger: En stille og rolig dag på hukket, jeg legede elite turist idag med min kamerat (Lennart) ved at gå en tur op i fyret, vi fik det endda gratis !! men så skulle vi til gengæld også høre fyrmesterens utrolige beretninger om de små hvide ugler i hans stue !!!! Den mand er gal ! men bortset fra det var det en fed udsigt, ellers gik resten af dagen med Tour de France, endnu en dag med masse-styrt hvor mange blev hårdt såret, den mest uheldige var vel nok Rominger der fik brækket Krave-benet, Men som Per siger:"Det er løbets ubarmhjertige logik" Det sagde han faktisk !!!!! Som snydt ud næsen på Leth ! Michael J takkede af for denne gang og vendte hjem til Hjer-ting.

Søren Haaaaaaaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 9/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0930	nw	5 m/s	1/8	15 km	16,9	

Morgenobs kl:NÆEEEEH !!**Div obs:**

Fiskehejre 7 s Sortand 200 r, Strandskade 8 s, Stor Præstekrae 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 10 r, Bysvale 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 12 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 3 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Stær 150 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 3 r, Karmindompap 2 ♂ r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Musvit 3.
Ialt 7/3 Arter.

Oliefugle:**Andre dyr:** Brud 1**Folk:** Mik, Per, Lennart E og mig.

Bemærkninger: En rigtig lortedag, hele vejen igennem. Da Mik og Per skulle til byen og handle ind, så skulle de jo lige gøre mig den tjeneste og hæve nogle penge for mig, men det viser sig at banken har spærret mit kort, og det bliver derfor taget !!"så der går jo lige 14 dage før du kan hæve penge igen" siger UNIBANK jeg prøver febrilsk på at lyde afslappet, men hvordan kan man det når svinet i den anden ende sidder og fryder sig over hvor meget man er på røven, sådan en/et: SVIN, IDIOT, BØSSERØV, NARRØV...DØD OVER UNIBANK !!!!! Men så var det jo også at jeg sagde: AHR DER, JEG SYNES, JEG VADER I PADDER, JEG ER VED AT BLIVE SKØR, JEG HADER ALLE DE PADDER DER PRØVER AT ØDELEGGE MIT HUMØR !!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.10/7 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	nw	5-7 m/s	0/8	20 km	17,8	

Morgenobs kl: NIKS!!**Div obs:**

Fiskehejre 7 n, Sortand 200 r, Splitterne 200 r, hav/fjodterne 80 r, Stor Præstekrave 2 r, Lille Regnspøve 1 s, Gøg 1 r, Mursejler 8 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 4 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 3k+ han r + 1 1k r, Solsort 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 350 r, Gråspurv 2 1k r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Stillits 1 s, Grønsisken 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 5 r, Karmindompap 2 3k+ han r + 1 grøn r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning:

Løvs 2

Andre dyr:

Hare 6 r

Folk:

De samme som i går.

Bemærkninger: Gik amok i aftes med Pande-poker og Hitler-bajere. Michael forstod at sætte sindene i kog, med dagens vel nok hårdeste melding: Kom ind til Blåvand, det vælter rundt med chicks !! men vi holdt os til Pande-poker!!!!!!! men så fik vi da noget at snakke om.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.11/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	0	0 m/s	0/8	15 km	21,1	

Morgenobs kl:

0700-0800: Ederfugl 6 n + 1 r, Krikand 27 s, Sortand 75 n + 110 s, Strandskade 9 s + 1 n, Hættemåge 11 r, Sildemåge 12 r, Ride 2 4k+ s, Splitterne 88 r, Fjordterne 66 r, Havterne 41 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Gravand 21 s, Tårnfalk 1 hun r, Stor Præstekrave 4 r, Sortklire 1 s, Hvidklire 1 s, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 50 r + 30 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 13 r, Bysvale 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 1k r, Bynkefugl 12 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 3k+ han r + 3 1k r, Solsort 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 3 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Stær 220 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 14 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 3 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r,

Ringmærkning: Husrødstjert 1 1k, Tornsanger 1, Skovspurv 1, Jernspurv 1, Bysvale 1. Ialt 5/5 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Skovfirben 1 r

Folk: Per, Mik, Cleo, Laila + Isabella, Knudsen, Gun og mig.

Bemærkninger: En stille og rolig dag, meget fedt med de Sortstrubede. Senere på dagen kom Laila og Isabella med fin mad i form af Roast-beef + god vin, den nød vi ude i gården. Knudsen kom og spiste med.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 12/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	0	0 m/s	6/8	15 km	24,6	

Morgenobs kl:

Kl. 0530-0630: Skarv 1 n, Gravand 4 s, Sortand 445 n + 530 s, Fløjsand 1 s, Strandskade 28 s, Sandløber 2 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspøve 2 s, Stor Regnspøve 4 s, Rødben 1 s, Mursejler 13 r, Mursejler 4 s, Krage 2 r, Stær 160 n, Spættet Sæl 1 r

Obs Sydhukket kl:0800-0900: Skarv 3 s, Ederfugl 4 r, Sortand 610 r, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 2 s, Almindelig Ryle 8 s, Dværgmåge 1 2k s, Ride 1 3k+ r, Sortterne 1 1k r, Engpiber 3 s, Lille Korsnæb 15 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Sule 1 2k n, Sandløber 1 s, Mudderklire 1 s, Hedehøg 1♀ 3k+ r, Agerhøne 2 r, Ride 1 3k+ n, Huldue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Digesvale 2 r, Landsvale 20 r, Bysvale 4 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 18 r, Jernspurv 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 5 r, Musvit 7 r, Krage 2 r, Stær 70 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 n, Grønsisken 1 n, Grønsisken 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 10 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r,

Ringmærkning:Løvsanger 3, Gulbug 1, Jernspurv 1, Tornsanger 1, Skovspurv 3, Grønirisk 1. Ialt 9/6 arter.

Andre dyr:Hare 5 r.

Folk:Mik, Per, Laila + Isabella, Lennart, Søren. MIK

Bemærkninger:En stille og rolig dag herude på hukket. Det absolut mest ophidsende var en gammel Hedehøg ♀ om aftenen i mosen ellers ikke noget at bemærke.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 13/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	nø	5 m/s	8/8	3-4 km	15	dis
0530	nø	5 m/s	8/8	500 m	10,8	gus

Morgenobs kl:

0500-0530: Ederfugl 5 r, Sortand 57 s, Toppet Skallesluger 2 r, Strandskade 4 r, Almindelig Ryle 5 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Mudderklire 1 s, Dværgmåge 1 lk r, Hættemåge 13 r, Sølvmåge 75 r, Ride 1 3k+ r, Splitterne 25 r, Havterne 43 r, hav/fjordterne 75 n

Kl. 0630-0735:

Sule 3 r, Skarv 1 s + 1 r, Fiskehejre 3 s, Ederfugl 1 s, Sortand 368 s, Toppet Skallesluger 2 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 5 s, Almindelig Ryle 13 s, Lille Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Ride 8 r, Gøg 1 r, Mursejler 15 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 2 r, Bynkefugl 1 r, Krage 1 r, Lille Korsnøb 5 r

Div obs: Stor Præstekrave 2 r, Lille kobbersneppe 21 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Bynkefugl 1, Stær 1. Ialt 3/3 arter.

Andre dyr: Hare 5, Mik 1, Per 1.

Folk: Cleo, Mik, Per og mig

Bemærkninger: Dagens melding: Sumpvibe ved Tissø !!!
Gisp siger jeg bare !!! ellers ikke det store herude, Per tog på mumie-ræs, mens vi andre fladede ud til Touren.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	SØ	6-7 m/s	8/8	30 km	17	
10	SSØ	6-7 m/s	8/8	20 km	16	regn
20	ØSØ	3-4 m/s	7/8	25 km	20	

Morgenobs kl: 0510-0810: Sule 2 6k+ n + 2 3k n + 6 2k n, Skarv 2 s + 17 n, Taffeland 1 n, Ederfugl 21 s, Sortand 1040 s + 315 n, Toppet Skallesluger 1 s + 5 r, Strandskade 98 3k+ s, Stor Præstekrave 6 3k+ s + 3 r, Strandhøjle 1 3k+ s, Islandsk Ryle 17 3k+ s + 1 3k+ r, Sandløber 2 s, Dværgryle 3 s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 265 3k+ s + 11 3k+ r, Lille Kobbersneppe 33 3k+ s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 65 s + 3 r, Hvidklire 21 s, Stenvender 4 3k+ s, Almindelig Kjøve 1 2k lys fase s, Hættemåge 55 s + 25 r, Stormmåge 29 s + 12 r, Sildemåge 168 r, Ride 5 4k+ r, Dværgterne 1 s + 2 r, Alk/lomvie 1 n, Mursejler 34 s + 2 n.

Kl. 0811-0910: Sule 1 4k n + 1 2k n, Skarv 1 s, Knopsvane 2 4k+ s, Ederfugl 5 s, Sortand 253 s + 55 n, Strandskade 21 3k+ s, Islandsk Ryle 14 3k+ s, Almindelig Ryle 105 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 4 s, Stenvender 10 3k+ s, Hættemåge 49 s, Ride 1 4k+ s, Mursejler 21 s.

Div obs: Sule 3 n, Gravand 2 n, Ederfugl 4 s, Stor Præstekrave 8 r, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Ryle 75 s, Lille Kobbersneppe 35 s, Lille Regnspove 5 s, Rødben 7 s, Hvidklire 4 s, Mudderklire 3 s, Hættemåge 25 s, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Mursejler 20 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 15 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 7 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 3 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ hun r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 60 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 22 r, Gråsiskan 2 r, Karmindompap 1 3k+ ♂ r + 1 3k+ ♀ r + 1 1k r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r

Ringmærkning: Skovpiber 1 1k.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Mik, Per, Søren og Søren's kammarat Cleo.

Bemærkninger: Endelig en morgen med ordentlig vind - og på havet kom der da også en god portion fugle. Søren rykkede på Det Gulbenede SumpHelvede ved Tissø - vi andre var ikke helt i stødet - Tour'en er idag gået ind i en afgørende fase, så vi tilbragte henad 6 timer bag flimmeren. Og hvad så vi så: En nærmest vingeskudt Ørn fra Herning, som kan takke Gud og Stalin for, at den flyvende Østtysker trak ham hjem over de franske tinder.

Det lader til, at vores karminer har fået unger - en gammel hun sås fodre en unge ved aftentide. Dem må vi hellere fange i morgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 15/7 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	SØ	5 m/s	7/8	30 km	14.5	
18	NV	4 m/s	8/8	20 km	22	

Morgenobs kl: 0510-0810: Sule 1 6k+ r + 1 3k r + 2 2k r, Skarv 37 s + 2 n + 1 r, Fiskehejre 8 s, Gravand 3 s + 1 r, Ederfugl 20 s + 1 r, Sortand 520 s + 16 n + 5000 r, Strandskade 148 3k+ s, Strandhøjle 2 3k+ s, Islandsk Ryle 13 3k+ s, Sandløber 3 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 8 3k+ s, Almindelig Ryle 361 3k+ s, Lille Kobbersneppe 35 3k+ s, Lille Regnspøve 7 s, Stor Regnspøve 2 s, Rødben 88 s, Hvidklire 23 s, Svaleklire 1 s, Stenvender 7 3k+ s, Hættemåge 150 s + 30 r, Stormmåge 92 s + 30 r, Ride 1 4k+ s + 5 4k+ r, Dværgterne 1 3k+ r, alk/lomvie 2 s, Mursejler 35 s, Engpiber 5 s, Hvid Vipstjert 10 s, Digesvale 1 s, Rørspurv 1 s.

Kl. 0835-0935: Sule 1 3k n, Skarv 22 s, Sortand 108 s, Strandskade 14 s, Strandhøjle 1 3k+ s, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 21 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 2 3k+ s, Almindelig Ryle 74 3k+ s, Lille Kobbersneppe 2 3k+ s, Sortklire 2 3k+ s, Rødben 24 s, Hvidklire 4 s, Stenvender 2 3k+ s, Almindelig Kjøve 1 3k+ mørk fase s, Hættemåge 23 s, Ride 1 4k+ s, Havterne 57 s, Dværgterne 2 s.

Div obs: Gravand 21 s, Agerhøne 1 r, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 8 r, Mudderklire 1 s, Hættemåge 50 s, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Mursejler 15 r, Sanglærke 12 r, Landsvale 12 r, Bysvale 8 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 1k r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r, Solsort 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ ♀ r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Gråspurv 1 1 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 4 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmindompap 1 ♂ + 1 ♀ r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1 1k, Tornsanger 5, Gransanger 1, Løvsanger 2, Skovspurv 2, Tornirisk 2. Ialt 13/6 arter.

Andre dyr: Hare 6 r, Spættet Sæl 6 r.

Folk: Søren, Mik, Cleo og Per.

Bemærkninger: En dag mest i Tour'ens tegn. Fra 10.00 til 18.00. Sådan. At PiskeRiis'et så tabte sine omdrejninger var ikke forudset. Og så til en tysker - tsk, tsk. Aftenen var præget af lummert vejr og tonsvis af tyskere overalt. Ringmærkningen var temmelig god - årstiden taget i betragtning. Ellers alt vel på Vestfronten.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag 16. juli 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	SØ	0-1 m/s	8/8	500 m	17.4	
08	SSØ-SV	4 m/s	6/8	15 km	18	
20	SØ	5 m/s	8/8	20 km	22	

Morgenobs kl: 0710-1010: Sule 2 3k r + 2 2k r, Skarv 33 s + 177 r, Fiskehejre 3 s + 1 n, Sortand 5500 r, Strandskade 106 3k+ s, Stor Præstekrave 4 s + 4 r, Strandhjejle 4 3k+ s + 1 3k+ r, Islandsk Ryle 18 3k+ s, Sandløber 2 s, Krumnæbbet Ryle 2 3k+ s, Almindelig Ryle 81 3k+ s + 9 3k+ r, Lille Kobbersneppe 48 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 6 3k+ s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 mørk fase r + 1 lys fase r, Hættemåge 35 s + 75 r, Stormmåge 80 s + 125 r, Silde- måge 489 r, Sølvmåge 210 r, Svartbag 23 r, Ride 65 r, Splitterne 175 r, Fjordterne 40 r, Havterne 120 s + 382 r, Dværgrterne 3 r, Mursejler 15 s.

Div obs: Musvåge 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Ringdue 1 r, Mursejler 50 s + 10 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 12 r, Landsvale 16 r, Bysvale 8 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 1 1k r, Solsort 3 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 5 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 5 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 120 r, Skovspurv 15 n, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Lille Korsnæb 3 r, Karmin- dompap 1 ♂ r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Sortstrubet Bynkefugl 1 1k, Tornsanger 3, Musvit 1. Ialt 5/ 3 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 4 r.

Folk: Per, Søren, Mik, Cleo, Dyr med familie ankom om aftenen.

Bemærkninger: Morgenobsen måtte udsættes p.g.a. tåge, til gengæld gav det endelig en Sortstrubet i nettene, så både undertegnede og Søren blev glade. Søren for sin flaske rom og jeg selv for at mit mærkningshul endelig blev termineret. Ellers stod dagen i fejringens tegn - Mik har føs'dag - og minsandten om ikke hans kære Moder dukkede op midt på eftermiddagen med kage, jordbær og roser ! Hvad skulle man dog gøre uden Mødre ?

Til aften tog vi en lille tur til Sneum, men det Gulbende Gespenst er stadig på plads i Borreby - så vi bliver nok tvunget til at tage til Sjælland imorgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag.d. 17/7-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	sø	3 m/s	8/8	4-5 km	12	dis

Morgenobs kl:

0500-0800: Skarv 91 s, Fiskehejre 2 r, Gravand 22 s, Ederfugl 17 s, Sortand 5000 r, Toppet Skallesluger 3 s, Agerhøne 1 r, Strandskade 209 s, Stor Præstekrave 2 r + 4 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 61 s, Dværgryle 5 s, Krumnæbbet Ryle 10 s, Almindelig Ryle 553 s, Kærløber 1 s, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 17 s, Lille Regnspove 12 s, Stor Regnspove 7 s, Rødben 53 s, Hvidklire 15 s, Svaleklire 2 s, Tinksmed 1 s, Stenvender 19 s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase r, Dværgmåge 1 3+ r, Hættemåge 76 r, Dværgterne 4 r, Mursejler 13 s, Krage 2 r, Lille Korsnæb 20 r, Spættet Sæl 14 r

Kl. 0800-0915:

Sule 2 r, Skarv 56 s + 164 r, Strandskade 58 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 28 s, Sandløber 3 s, Dværgryle 7 s, Almindelig Ryle 303 s, Lille Kobbersneppe 7 s, Lille Regnspove 8 s, Rødben 80 s, Hvidklire 17 s, Stenvender 8 s, Hættemåge 130 s, Stormmåge 89 r, Sildemåge 225 r, Sølvmåge 170 r, Svartbag 15 r, Ride 75 r, Splitterne 190 r, hav/fjordterne 465 r

Kl. 1045-1145:

Sule 1 2k n, Skarv 3 s, Troldand 2 han s, Strandskade 1 s, Islandsk Ryle 27 s, Sandløber 3 s, Krumnæbbet Ryle 9 s, Almindelig Ryle 165 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Rødben 25 s, Hvidklire 5 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 s, Hættemåge 52 s, Fjordterne 10 s, Havterne 150 s, Mursejler 1 s

Div obs:

Sule 1 2k s, Skarv 7 s, Agerhøne 1 r, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 21 r, Islandsk Ryle 66 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 5 r, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 25 s + 19 r, Lille Kobbersneppe 26 s, Lille Regnspove 5 s, Rødben 85 s, Hvidklire 5 s, Svaleklire 4 s, Stenvender 4 r, Stenvender 2 s, Hættemåge 35 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 30 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 6 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 1 ♂ Sortrygget r + Hvid Vipstjert 10 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Musvit 3 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r, Spættet Sæl 8 r

Ringmærkning:Tornsanger 1, Skovspurv 1, Tornirisk 1. Ialt 3/3 arter.

Andre dyr:Hare 4 r.

Folk:Dyr + Gitte og unger, Mik, Lennart, Per og mig.

Bemærkninger: Så kom dagen endelig med det store vadefugle træk, hold kæft hvor fik jeg travlt lige pludselig da de begyndte at komme !! Desuden blev det til en ny art for hukket i form af **Kærløber** den kom trækkende med 6 alm.ryler fedt !! Bysvalerne er begyndt at udbygge de gamle Landsvale reder, vi må håbe at de små sjovere klarer (2 par) den. Det skal da også nævnes at vi her til aften fik positive meldinger på Sumpviben i Borreby mose, vi kører i nat !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.18/7 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:		????				

Morgenobs kl:

Niks !

Div obs:

Dobbeltbekkasin 1 r, Slørugle 1 r, Mursejler 15 s, Sanglærke 18, Landsvale 10 r, Bysvale 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 5 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 1 r, Musvit 1 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Krage 2 r, Husskade 1 r, Stær 11 r, Tornirisk 14 r, Gråsirken 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 7 r

Ringmærkning:

Niks !

Andre dyr:

Hare 5 r

Folk:

De samme som i går. Dyr og familien tog hjem til aften.

Bemærkninger:

Sikke en dag!!!

Søren, Per og jeg tog sammen med Ole Amstrup til Borreby Mose for at se denne her SUMPVIBE. Og det lykkes sgu' Hvor var den flot!!! Da vi drejede ud af indkørelsen mod Sjælland kl. 12.30, lettede der en slørugle fra vejen lige før ishuset. HVOR RÅT!!! Og på Fyn var den spanske gransanger der endnu, så den så og hørte vi også.

Men så startede nedturen da vi kom hjem og skulle se touren hvor Riis blev banket 8 min bagud efter Ulrich... Den unge tysker vandt med 3 min foran alle andre på enkeltstarten..... Vildt (Kunne han ikke være noget andet en tysker?)
ÆV!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	nø	5 m/s	4/8	15 km	14,0	

Morgenobs kl:

0505-0708: Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 s, Sule 2 2k s + 2 2k n, Skarv 79 s + 5 n, Fiskehejre 2 s, Troldand 4 s, Ederfugl 4 s, Sortand 40 n + 627 s, Fløjsand 4 s, Toppet Skallesluger 1 r, Dværgfalk 1 n, Strandskade 26 s, Strandskade 7 r, Islandsk Ryle 2 s, Almindelig Ryle 47 s + 1 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Sildemåge 78 r, Sølvmåge 244 r, Ride 61 r, Splitterne 345 r, hav/fjordterne 210 r, Sortterne 1 3k+ n, Spøttet Sæl 6 r

Div obs:

Sule 3 2k s, Fiskehejre 3 s, Strandskade 7 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Ride 132 r, Ringdue 3 r, Mursejler 3 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 8 r, Bysvale 4 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Topmejse 2 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 150 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 4 r, Lille Korsnæb 5 s, Karmindompap 2 3k+ han r + 1 1k r, Gulsurv 8 r,


Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Musvit 1, Karmindompap 1 1k. Ialt 6/5 arter.


Andre dyr:Hare 6 r


Folk:Per, Mik, Cleo og mig.


Bemærkninger: Per tog afsted idag for good, han havde fået nok for denne gang!! vi har bare at sige tak for denne gang du gamle. Mik fangede idag en 1 1k Karminompap, vi har også gået hele foråret og haft mistanke til at de skulle yngle i fyrhaven og idag fik vi det så bekræftet, fedt nok!! Det var også Mik der stod for Nordisk/Sorthalset Lappedykker + Dværgfalk på morgenobsen, hold da op hvor han kører med klat-ten, den stringer!?

Søren Haaning.









BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 24/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	sv	3-4 m/s	7/8	15 km	16,8	
1100	sv	3-4 m/s	8/8	15 km	21,9	dryp

Morgenobs kl:

0530-0830: Sule 6 5k n + 3 4k n + 2 3k n + 8 2k n, Skarv 1 s + 80 n, Krikand 3 s, Ederfugl 1 han n, Sortand 295 n + 331 s, Strandskade 58 s, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 28 s, Sandløber 26 s, Almindelig Ryle 27 s, Lille Regnspove 6 s, Stenvender 2 s, Ride 230 r, Krage 1 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Skarv 15 s, Spurvehøg 1 han r, Tårnfalk 3 1kr, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 18 s, Stenvender 2 r, Mursejler 2 s, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 20 r, Digesvale 1 r, Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Husrødstjert 1 1k r, Bynkefugl 10 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 2 1k r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 3 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 70 r, Gråspurv 8 1 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 8 r, Karmindompap 3 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r,

Ringmærkning: Musvit 1, Gulbug 1, Tornsanger 3, Husrødstjert 1, Gråspurv 2. Ialt 8/5 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Rådyr 1 r


Folk:Palle, Nina, Rosa, Bent, Mik og mig.


Bemærkninger: Dagen startede fint med en del fugle i krattene, men senere døde det helt ud. Mik kom tilbage fra Esbjerg (fra et kursus hvor han skulle lære at køre på cykel!?).

Jeg kom tilbage fra Djævleøen igår aftes og hørte de andres melding: Wilson's Svømmesnepe.....i Tyskland.

Det er simpelthen utroligt, det er hver gang jeg tager hjem så skal de se mega-hit, hvor fanden bliver bortgangs-effekten af efter Pers afrejse?????


Søren Haaaaaning.
















BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 31/7-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0525	w	8 m/s	8/8	15 km	14,0	
0545	w	8 m/s	8/8	15 km	14,0	regn

Morgenobs kl: 0525-0545: Strandskade 7 s, Strandhjejle 7 r, Almindelig ryle 1 r, Almindelig kjove 3 2k mørk fase r, Ride 62 r.

0740-0840: Sule 5 2k n + 6 3k n, 1 5k+ n, Skarv 19 n + 1 s, Sortand 6 n, Strandskade 37 s, Stor Præstekrave 1 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 29 s + 6 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille regnspove 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig kjove 1 2k mørk fase s, Ride 223 r.

Div obs:

Hjejle 17 s, Hvidklire 3 s, hav/fjordterne 50 s, Tyrkerdue 2 r, øg 1 r, Sangærke 30 r, Hvid Vipstjert 9 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2+ han r + 1 lk r, Stenpikker 1 2+ r, Stenpikker 1 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Star 120 r, Gråspurv 3 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 18 r, Gråsiskan 5 r, Lille Korsnæb 3 s, Karmindompap 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning:Tornsanger 1, Løvsanger 1. Ialt 2/2 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk:De samme som igår

Bemærkninger:Dagen før dagen, fik sat net op i p-haven hold kæft hvor jeg glæder mig til at komme igang med at ringmærke!!
Tonny og Karin tog hjem idag.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 1/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	0	0 m/s	5/8	20 km	12,4	

Morgenobs kl:

0530-0730: Sule 9 2k s, Sule 1 4k s, Skarv 5 n + 32 s, Ederfugl 2 s, Sortand 698 s + 6 n, Strandskade 86 s, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 11 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Almindelig Ryle 3 s, Almindelig Ryle 11 r, Lille Regnspove 1 s, Hættemåge 56 s, Stormmåge 18 r, Sildemåge 115 r, Sølvmåge 76 r, Svartbag 26 r, Ride 750 r, Splitterne 88 r, Fjordterne 24 r, Havterne 5 r, Spættet Sæl 5 r

Kl. 1050-1340:

Strandskade 184 s, Almindelig Ryle 2 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 r, Dværgterne 2 r

Kl. 2130-2210:

Krikand 5 s, Strandskade 66 s, Islandsk Ryle 1 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Lille Kobbersnepe 1 s, Hvidklire 3 s

Div obs:

Sortand 2000 r, Spurvehøg 1 han r + 1 hun r, Tårnfalk 2 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 7 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 9 r, Landsvale 15 r, Bysvale 8 r, Engpiber 3 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 2 1k r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Råge 1 r, Krage 2 r, Stær 500 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 n, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 6 r, Lille Korsnæb 6 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r, Kornværting 1 r

Ringmærkning: Skovpiber 1, Hvid vipstjert 1, Jernspurv 1, Gulbug 1, Tornsanger 7, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 2, Musvit 1, Gulspurv 3. Ialt 23/9 arter.

Andre dyr:Hare 6 r

Folk:Nina, Nora, Jesper, Else, Freddy, Sofie, Lene, Bent, Mik og Mig.

Bemærkninger: Det var jo ligefrem en fryd at stå op imorges, jeg tænker på at det var jo første dag i efterårs sæsonen, med p-haven åben det var sgu lækkert!!!! Bemærk desuden at vi igen har fået hvidt papir, det var lige så længe ventet !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 2/8 - 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	SW	4-5m/s	8/8	15-20 km	16,8	

Morgenobs kl:

Kl. 0530-0830:

Sule 2 2k s + 1 4k s + 1 5k+ s, Skarv 56 n + 4 r + 5 s, Fiskehejre 7 s, Pibeand 1 s, Ederfugl 10 s, Sortand 2000 r, Strandskade 156 s + 3 1k s, Stor Præstekrave 11 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 19 s, Islandsk Ryle 69 s, Sandløber 61 s, Almindelig Ryle 11 r + 46 s, Lille Kobbersneppe 24 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 10 s, Hættemåge 37 s, Fjordterne 131 s, Havterne 7 s, Dværgterne 2 s

Kl. 1130-1330: Sule 1 4k s + 1 2k s, Strandskade 57 s + 2 1k s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 9 s, Strandhjejle 5 s, Islandsk Ryle 172 s, Sandløber 22 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 69 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 6 s, Stenvender 31 s, Hættemåge 16 s, Fjordterne 26 s, Sortterne 3 3k+ s, Bysvale 2 s

Kl. 1445-1545: Strandskade 97 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 18 s, Sandløber 19 s, Almindelig Ryle 17 s, Lille Kobbersneppe 22 s, Stor Regnspove 19 s, Stenvender 1 s, Dværgterne 2 s, Sortterne 2 3k+ s

Div obs:

Tårnfalk 1 r, Islandsk Ryle 11 s, Stor Regnspove 4 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 8 s, Hvidklire 1 s, Sildemåge 600 r, Ride 700 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 15 r, Bysvale 6 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødben 1 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 7 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r, **Græshoppesanger 1 r**, Kærsanger 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Topmejse 1 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 100 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 5 r, Lille Korsnæb 2 r, Karmincompap 1 1k r + 1 r, Gulspurv 8 r, Rørsurv 4 r

Ringmærkning:

Kærsanger 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Karmincompap 1, Gulspurv 2. 19 fugle/7 arter

Andre dyr:

Hare 4 r, Spættet Sæl 16 r, Stålorrm 1 r

Folk:

De samme som i går !!

Bemærkninger:

En ok dag når man tænker på vindretningen, nu er de islandske endelig begyndt at røre på sig og stranddrengene er også steget i antal. Det virker som om at der er to bølger af skader forbi hukket, en tidligt om morgen og så en til midt på eftermiddagen. I dag var der flest ryler og islændere fra sen formiddag

til midt på eftermiddagen.

Der blev trampen en græshoppesanger op syd for stationen i morges, og i nettet sad der såmænd' en Kærsanger. Og mon ikke den unge Karmindompap der blev ringet var en fra Blåvandområdet.

Mik

P.s Freddy og Sofie var i Legoland og var meget imponeret af Sørøverne!!!! Hej hou og en hel flaske rom !!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 3/8-1997.

<u>Vejrdata</u>	<u>Vind</u>	<u>Vindstyrke</u>	<u>Skyer</u>	<u>Sigt</u>	<u>Temp</u>	<u>Andet</u>
Kl:0600	n	5 m/s	7/8	15-20 km	16,3	

Morgenobs kl: ABER NEIN !!!!**Div obs:**

Tårnfalk 1 r, sandløber 1 r, Rødben 1 s, Svaleklire 1 s, mudderklire 1 s, Sanglærke 20 r, Digesvale 4 r, Landsvale 35 r, Bysvale 7 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 2 1k r, Stenpikker 2 1k r, Solsort 1 r, Græshoppesanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 10 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 25 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r,

Ringmærkning: Gulbug 2, Løvsanger 1, Græshoppesanger 1, Tornsanger 1, Skovspurv 3, Gulspurv 1. Ialt 9/6 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 16 r, En tilsyneladende sindsafvigende Mik set gøre kur til bla. Spættet sæl og Splitterne!!!

Folk: Jesper, Else, Freddy, Sofie, Lene, Nina, Nora, Lars Kristiansen og Henning, Mik og mig.

Bemærkninger: Nina og Nora forlod idag Stationen, vi siger tak herfra!!! Lars og Henning kom sidst på eftermiddagen. Til aften lavede Else, Lene og Jesper god mad til os, det var lækkert! Lars og Henning vaskede op, efter det shtore schweineri!!! se det er sådanne gæster vi kan li'!!!

John Hansen

BLÅVAND FUGLESTATION

1997.d. 4/8-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:**Morgenobs kl:**

0530-0830: Sule 2 3k s + 1 4k r + 1 3k r, Skarv 40 n + 4 s, Fiskehejre 1 s, Krikand 3 s, Sortand 108 s, Strandskade 68 s, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 1 r, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 1 ad.lys fase r + 2 2k mørk fase s, Sildemåge 105 r, Ride 2125 r, Landsvale 19 r, Spøttet Sæl 6 r

Div obs:

Tårnfalk 2 r, Lille Regnspove 1 s, Tyrkerdue 1 r, Digesvale 1 r, Landsvale 35 r, Bysvale 10 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 1 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 2 1k r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 6 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 5 r, Lille Korsnæb 6 n, Karmindompap 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Løvsanger 2. Ialt 9/5 arter

Oliefugle:**Andre dyr:**Hare 4 r**Folk:** Lars Pip, Henning Helbjerg, Jesper, Else, Freddy, Sofie, Michael Clausen, Mik, og mig.

Bemærkninger:Jesper og Else + børn tog hjem idag, vi har bare at sige: Tak for denne gang !! Michael Clausen ankom op ad dagen, Lars og Henning går og skriger op om at de altså er kommet for at se på fugle og ikke på Blomsterfluer!!!!
Meeeeeeen der er jo ikke nogle !! ihvertfald ikke idag
Det var kun Jesper og jeg der hørte Gulirirken.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 5/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	nø	3-4 m/s	0/8	20 km	12,1	
1100	nnø	5-6 m/s	1/8	20 km	23,0	

Morgenobs kl:

0530-0830: Sule 1 2k r + 2 3k r + 1 1k r, Skarv 6 s, Skarv 7 n, Fiskehejre 2 s, Krikand 1 s, Ederfugl 7 s, Sortand 992 s, Trolldand 1 s, Tårnfalk 2 1 r, Rørhøg 1 1 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 4 2k+ r + 6 1k r, Strandhjejle 1 2k+ s, Islandsk Ryle 5 2k+ n, Dværgryle 1 2k+ s, Almindelig Ryle 10 2k+ s + 5 2k+ r, Stor Regnspove 1 n, Rødben 4 n, Hvidklire 2 s, Mudderklire 3 s, Mudderklire 3 r, Stenvender 1 2k+ r, Dværgmåge 1 1k r, Dværgterne 1 r, Mursejler 2 n, Landsvale 170 r, Hvid Vipstjert 24 r, Tyrkerdue 9 n

Kl. 1120-1220:

Sortand 13 s + 60 n, Strandskade 11 s, Stor Præstekrave 15 r, Hvidklire 1 r, Fjordterne 180 r, Dværgterne 2 r, Sortterne 2 2k+ r + 3 1k r, Stenpikker 1 hun r

Div obs:

Fiskehejre 1 s, Agerhøne 1 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Sortklire 1 s, Hvidklire 8 s, Mudderklire 2 s, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 1k r, Mursejler 57 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 30 r, Landsvale 450 r, Bysvale 50 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 50 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 27 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 2k+ hun r + 2 1k r, Stenpikker 1 1 r, Solsort 2 r, Sivsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 55 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 4 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 1 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 70 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 30 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 7 r,

Ringmærkning: Landsvale 3, Hvid Vipstjert 6, Sivsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 6, Havesanger 1, Løvsanger 7, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Topmejse 1, Skovspurv 20, Gulspurv 2, Rørspurv 1. Ialt 56/14 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Stålorrm 1 r, Spættet Sæl 9 r ^{MAJENT}

Folk: Jesper, Else, Freddy, Sofie, Michael Clausen, Lars Pip, Henning Helbjerg, Mik og mig

Bemærkninger: Det var godt nok en fed dag !! med masser af fugle i garnet, med blandt 20 (tyve) skovspurve, en rekord der vasker sig!!!!, vi er også kun 6 fra rekorden med Hvid Vipstjert!, mon ikke det skulle være muligt at slå den 11 årige rekord i år ? Morgenobserne (Michael C, Lars Pip og Henning)

kæmper stadigvæk med at få vredet nogle fugle ud af det store grumme Vesterhav ! Kom igen.
Jeg fik vist skrevet igår at Jesper og Else + børn tog hjem, det gjorde de ikke!! Det er jo ikke til at skelne dagene fra hinanden når man er bagefter med dagsrapporterne!!
Til gengæld tog de så hjem idag !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 6/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	nø	2-4 m/s	1/8	20 km	12,0	

Morgenobs kl:

0530-0830: Rødstrubet Lom 1 ad.s, Sule 1 2k r + 1 3k r, Skarv 97 s + 3 n, Fiskehejre 5 s, Grågås 41 s, Pibeand 3 n, Ederfugl 12 s, Sortand 732 s + 375 n, Fløjsand 1 s, Rørhøg 1 1k r, Spurvehøg 2 s, Strandskade 176 s, Stor Præstekrave 12 r + 5 s, Sandløber 2 2k+ s + 6 2k+ r + 3 2k+ n, Almindelig Ryle 16 2k+ s, Lille Kobbersneppe 1 2k+ s, Stor Regnspøve 1 n, Rødben 4 r, Mudderklire 7 r, Stenvender 3 2k+ s, Almindelig Kjove 1 ad. mørk fase s + 1 ad.lys fase n, Hættemåge 477 s, Landsvale 122 r, Digesvale 2 r, Skovpiber 1 s, Løvsanger 1 r

Div obs:

Rørhøg 1 1k s, Hedehøg 1 2k han r, Spurvehøg 2 r, Musvåge 3 r, Tårnfalk 8 r, Strandskade 48 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 2 r, Strandhjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 4 s + 1 r, Rødben 5 s, Hvidklire 6 s, Hættemåge 53 s, Gøg 1 r, Mursejler 8 r, Sanglærke 14 r, Digesvale 2 r, Landsvale 20 r + 150 s, Bysvale 15 r + 35 s, Skovpiber 2 r, Engpiber 3 s + 8 r, Gul Vipstjert 2 s + 1 r, Hvid Vipstjert 50 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 168 r, Gråspurv 8 r, Skovspurv 12 r, Bogfinke 1 r, Tornirisk 17 r, Lille Korsnæb 5 s, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning: Solsort 1, Broget Fluesnapper 5, Rørsanger 2, Løvsanger 9, Gulspurv 2, Hvid Vipstjert 22, Havesanger 4, Tornirisk 4, Tornsanger 6, Gråspurv 1, Grå Fluesnapper 3, Gul Vipstjert 1, Gærdesanger 1, Skovpiber 1, Gulbug 1, Stær 1.
Ialt 65/16 arter.

Andre dyr:Hare 2 r, Spættet Sæl 15 r

Folk: Lars Pip, Henning Helbjerg, Malene, Michael Clausen, Mik og mig selv.

Bemærkninger:Se det var godt nok en god dag ved nettene!! 65 fugle mærket så tidligt, det må da være ret pænt!? Den Gule vipstjert var blot den anden mærkede i stations-historien! 22 Hvide vipstjerter er også uhørt! igår gik vi bare og håbede på 6 mere, endnu en rekord der pulveriserer de hidtige rekorder!!! Lars og Henning forlod os idag godt skuffede over manglen på fugle her på hukket (de var kommet for at se vade-fugle-træk) Lars nægtede at købe en t-shirt, som han siger: Jeg nægter at gå og reklamere for det lortested!!!.surt for dem!!

Gönn Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 7/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	nø	3-4 m/s	1/8	25 km	13,3	
1030	nø	3 m/s	0/8	20 km	21,5	

Morgenobs kl:Nej !!!!

Div obs:

Skarv 6 s, Rørhøg 1 lk s, Spurvehøg 1 han r, Tårnfalk 8 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 6 r, Vibe 1 s, Sortgrå Ryle 1 2k+ s, Sortterne 2 lk r, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 25 s, Sanglærke 30 r, Digesvale 6 r, Landsvale 400 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 5 s + 3 r, Gul Vipstjert 2 r, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 lk r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 2k+ hun r + 2 lk r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 5 r, Krage 3 r, Stær 200 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 3 r, Lille Korsnæb 4 s, Gulspurv 12 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 8, Husrødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Tornsanger 9, Havesanger 2, Løvsanger 8, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 3, Gulspurv 1. Ialt 38/12 arter.

Andre dyr:Hare 4 r, Stålorm 1 r

Folk:Mik, Michael Clausen, Malene, Bent, Jens + Grethe (ankom sen nat)

Bemærkninger:Endnu en god dag ved nettene!!! Det var da utroligt kan det blive ved? Jens Christoffersen + mor ankom ud på natten, han skal være observatør helt til December!
Michael Bjerregaard takkede af idag, han har været her i 6 måneder! Tak for denne gang siger jeg bare!!!
Glemte obs: Hybrid Land/Bysvale!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 8/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0500	ønø	3-4 m/s	0/8	20 km	14.2	
0900	sø	5-6 m/s	0/8	20 km	20.7	

Morgenobs kl:

0545-0845: Sule 2 3k s, Skarv 83 s + 23 n, Fiskehejre 10 s, Grågås 2 s, Gravand 22 s, Pibeand 1 s, Krikand 6 s, Ederfugl 27 s + 9 n, Sortand 670 s + 50 n, Rørhøg 1 ad.♀ s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 171 s, Klyde 9 s, Hjejle 11 s, Strandhjejle 9 s, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 21 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Almindelig Ryle 50 s + 2 1k s + 1 1k n, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 26 s, Rødben 42 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 2 ad. mørk fase s + 1 ad. mørk fase r, Stenpikker 1 r,

Kl. 1000-1355:

Skarv 4 n + 7 s, Sortand 50 s, Stor Præstekrave 10 s + 13 r, Strandhjejle 4 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 15 s + 4 r, Almindelig Ryle 27 s + 2 r + 1 1k r, Brushane 2 s, Lille Kobbersneppe 12 s, Stor Regnspove 2 s, spove sp 34 s, Rødben 30 s, Hvidklire 1 s, Dværgerterne 2 s, Spættet Sæl 20 r

Div obs: Fiskehejre 5 n, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 59 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 7 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Almindelig Kjove 1 3k mørk fase s, Mursejler 29 s, Sanglærke 20 r, Digesvale 2 r, Landsvale 400 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 4 s, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 35 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 2k+ hun r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 9 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 2 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 150 r, Skovspurv 1 r, Grønirisk 3 r, Stillits 2 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Hvid vipstjert 1, Rørsanger 1, Tornsanger 6, Gransanger 1, løvsanger 15, Broget flugesnapper 1, Topmejse 1, Skovspurv 1, grønirisk 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 32/11 arter.

Andre dyr:Hare 5 r,

Folk: Michal og malene, Søren Haaning, Jens Christoffersen, Dorthe

Bemærkninger:nææææh!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 9/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	sv	4-5 m/s	0/8	20 km.	18,2	

Morgenobs kl:

0545-0845: Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2 3k n, Skarv 7 s + 7 n, Fiskehejre 1 s, Krikand 11 s, Ederfugl 13 s, Sortand 1380 s + 220 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 128 s, Stor Præstekrave 4 s + 13 r, Hjejle 2 r, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 11 s, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 19 s, Sandløber 7 r, Almindelig Ryle 92 s + 2 1k s, Almindelig Ryle 2 1 r, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 1 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 3 s, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 2 2k lys fase s + 2 ad. mørk fase s + 1 ad. lys fase s + 2 2k lys fase n + 1 ad. lys fase n + 2 ad. mørk fase n

Kl. 0846-0915:

, Sule 1 3 n, Fiskehejre 2 s, Sortand 26 s, Sortand 20 n, Rørhøg 1 s, Stor Præstekrave 1 2+ s, Strandhjejle 1 2+ s, Islandsk Ryle 6 2+ s, Almindelig Ryle 10 2+ s, Rødben 5 s, Rødben 2 r, Landsvale 7 s, Bysvale 2 s

Div obs:

Sule 1 n, Spurvehøg 1 han r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 16 s, Islandsk Ryle 1 s, Tyrkerdue 3 s, Mursejler 15 s, Sanglærke 20 r, Digesvale 10 r, Landsvale 150 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 35 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1 r + 1 2k+ han r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 12 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Krage 3 r, Stær 150 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 9 r,
HYBRID LAND/BYSVALE !!

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 3, Løvsanger 4, Gulspurv 1. Ialt 15/7 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r

Folk: Dorthe, Nina, Bent, Jens og mig.

Bemærkninger: Utroligt at det kan blive ved, vinden, vejret alting er bare perfekt, men ingen vadere !!!! nu må de da snart komme !? Nina kom og hentede nogle t-shirts, hun vil prøve at sælge dem ved vadefugle-konferencen, held og lykke med det!! Ellers en ret stille dag på hukket !!

Søren Haaaaaaaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 10/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	0	0	0/8	5km	16,4	

Morgenobs kl:

0545-0845: Rødstrubet Lom 1 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 3 s, Sule 6 3k n + 5 5k n + 3 5 r + 5 2 r + 6 4k r + 7 3k r, Skarv 4 s + 1 n, Fiskehejre 3 s, Gravand 20 s, Krikand 3 s, Ederfugl 16 s, Sortand 810 s + 120 n, Strandskade 58 3k+ s, Stor Præstekrave 12 2k+ s + 11 2k+ r, Hjejle 7 2k+ s, Strandhjejle 20 2k+ s, Islandsk Ryle 636 2k+ s, Sandløber 26 2k+ s, Krumnæbbet Ryle 3 2k+ s, Almindelig Ryle 64 2k+ s + 7 1k s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 8 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 2 s, Stenvender 12 s, Almindelig Kjove 1 ad.lys fase s + 3 mørk fase s, Hættemåge 23 s, Huldue 1 s, Skovpiber 3 s, Stær 200 r

Kl. 0846-0945:

Sule 8 3k r + 3 5k r + 3 2k r + 5 4k r, Skarv 1 n + 4 s, Krikand 2 s, Sortand 60 s, Strandskade 19 3k+ s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 61 s, Sandløber 10 s, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 10 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, Storkjove 1 n, Landsvale 19 s, Stålor 2 r

Kl. 1150-1635:

Skarv 3 s, Fiskehejre 2 s + 1 1k s, Krikand 2 s, Sortand 54 s + 16 n, Strandskade 615 3k+ s + 4 1k s, Stor Præstekrave 14 s, Strandhjejle 12 s, Islandsk Ryle 197 s, Sandløber 110 s, Krumnæbbet Ryle 3 s, Almindelig Ryle 5 s + 2 1k s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspeve 1 s, Stor Regnspeve 2 1k s, Rødben 6 s, Stenvender 8 s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase r, Dværgmåge 2 2k s, Dværgterne 3 s, Spættet Sæl 25 r

Div obs:

Tårnfalk 8 1k r, Mursejler 25 r, Sanglærke 10 r, Digesvale 9 r, Landsvale 150 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 3 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 25 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1k r + 1 2k+ hun r, Stenpikker 2 r, Solsort 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 1 r, Stær 250 r, Skovspurv 6 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 10 r,

Ringmærkning:Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Tornirisk 3, Tornsanger 5, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 2, Skovspurv 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♀, Gærdesanger 1, Gulspurv 1, Jernspurv 1, Grønirisk 1. Ialt 29/13 arter.

Andre dyr:Hare 3 r

Folk:Dorthe, Bent, Jens og mig.

Bemærkninger:ENDELIG!!!! Det tog godt nok også sin tid, før der kom gang i vadefugle-trækket, dog kom der ikke så meget så man ikke kunne følge med, men det var da rart at se at de ikke var uddøde (jeg var begyndt at tvivle!). Så det resulterede i skoldede "bagben" og en venstre fod !!!, så vi fik da indhentet lidt, så kan det da ikke blive helt katastrofalt !?
Jens fik ny art idag, iform af STOR-kjove!! det kommer til at smage!!!!!!!!!!!! ikke Jens ?

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.11/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	sø	3-4 m/s	0/8	20 km	18,1	

Morgenobs kl:

0545-0845: Sule 20 2k n + 6 5k n + 1 5k s + 3 4k n + 1 1k n + 3 3k r + 1 2k r, Skarv 23 s + 3 n + 1 r, Grågåas 4 s, Gravand 26 s, Krikand 18 s, Ederfugl 11 s, Sortand 930 s + 165 n, Strandskade 137 s + 1 1k s, Stor Præstekrave 19 s, Hjejle 5 s + 1 r, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 49 s, Sandløber 13 s, Almindelig Ryle 57 s + 2 1k s, Stor Regnspove 14 s, Rødben 45 s, Hvidklire 8 s, Mudderklire 3 s + 1 n, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n + 1 ad. lys fase s + 1 2k lys fase s, Hættemåge 218 s, Landsvale 22 s, Skovpiber 1 s, Stenpikker 2 r, Spættet Sæl 1 r, Stålorrm 1 r

Kl. 0846-0945:

Sule 6 3 r + 2 2k r + 1 4k r, Skarv 2 s + 1 r, Sortand 40 s + 5 n, Strandskade 42 s + 1 1k r, Stor Præstekrave 15 s, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 14 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 20 s + 1 1k s, Rødben 8 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 71 s, Dværgterne 1 s, Digesvale 3 s, Landsvale 66 s

Kl. 1615-1745:

Skarv 1 r, Krikand 5 s, Sortand 11 s, Rørhøg 1 1k s + 1 ad. han s, Strandskade 161 s + 1 r, Stor Præstekrave 14 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 75 s, Sandløber 1 r, Dværgryle 1 r, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 22 s, Rødben 3 r, Hvidklire 8 s, Hvidklire 2 r, Stenvender 1 s

Div obs:

Tårnfalk 9 r, Strandskade 64 s, Hjejle 11 s, Islandsk Ryle 21 s, Rødben 1 s, Stenvender 2 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 30 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 5 r, Landsvale 100 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 5 s, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 3 s, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 2 1k r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 5 r, Stær 100 r, Skovspurv 10 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning:Rørsanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 10, Broget fluesnapper 1, Tornirisk 1, Gulspurv 2. ialt 19/7 arter.

Andre dyr:Hare 4 r.

Folk: Bent, Hans Meltofte, Søren Haaning, Jens Christoffersen.

Bemærkninger:PUWEHA det her lugter godt nok slemt af fugle imorgen !! for da der ikke kom noget særligt af vadefugle idag må de jo komme imorgen? dennehersens sydøsten-vind varer åbenbart ved, det er næsten ikke til at holde ud, at bevæge sig rundt her i området, for det første er det alt for varmt for det andet er jeg bange for at forgribe mig på et af de mange "pattedyr" der har smidt så godt som det HELE!!!! så på den anden side er det måske meget godt at der ikke sker så meget på havet idag, så hvis nogen skulle være så fræk at spørge:"Hvad alverden laver du her på stranden med teleskop og kikkert, du sidder da vel ikke og lurder?" svarer man bare:"Næh du jeg holder bare øje med om der skulle komme nogle Hvidbrystede Præstekraver eller Brown Boobies forbi!!".....ikke ?

Søren Haaaaaaaaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 12/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	ssø	4-5 m/s	1/8	20 km	18,4	

Morgenobs kl:

0545-0845: Sule 10 2k n + 1 2k s + 8 3k n + 2 4k n + 1 4k s + 2 5k s + 2 5k n, Skarv 123 s + 3 n + 1 r, Gravand 23 s, Krikand 35 s, Ederfugl 13 s, Sortand 763 s + 8 n, Hedehøg 1 1k s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 763 s + 8 1k s, Stor Præstekrave 104 s, Hjejle 26 s, Strandhjejle 6 s, Islandsk Ryle 54 s, Sandløber 47 s + 1 n, Almindelig Ryle 113 s + 7 1k s, Brushane 3 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s + 1 1k s, Rødben 144 s, Hvidklire 34 s, Mudderklire 12 s + 2 n, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 6 mørk fase s + 1 2k lys fase n + 3 ad.mørk fase s + 3 ad.mørk fase n + 1 ad.lys fase s + 1 ad.lys fase n, Hættemåge 115 s, Landsvale 42 s, Stenpikker 1 r

Kl. 0846-1506:

Sule 2 2k s + 4 2k n + 2 3k s + 3 3k n + 1 4k s, Skarv 18 s + 4 n + 6 r, Gravand 3 s, Krikand 27 s, Gråand 1 s, Ederfugl 5 s, Sortand 120 s + 20 n, Rørhøg 12 1k s + 1 ad.hun s, Spurvehøg 1 han r + 1 s, Strandskade 778 s + 31 r + 7 1k s, Stor Præstekrave 123 s + 37 r, Hjejle 8 s + 1 r, Strandhjejle 18 s, Islandsk Ryle 64 s, Sandløber 42 s, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 2 s, Almindelig Ryle 122 s + 14 1k s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 17 s, Rødben 83 s + 6 r, Hvidklire 13 s, Mudderklire 8 s + 5 r, Stenvender 11 s + 2 1k s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 mørk fase n + 3 ad.lys fase s + 1 2k s, Hættemåge 470 s, Landsvale 183 s

Div obs:

Rørhøg 4 1k s, Spurvehøg 1 hun r, Tårnfalk 1 r, Hjejle 19 s, Rødben 16 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 2 s, Hættemåge 38 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 50 s, Sanglærke 10 r, Digesvale 10 r, Landsvale 150 r, Bysvale 35 r, Skovpiber 4 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 40 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Høgesanger 1 1kr, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 25 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning:Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Husrødstjert 1, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Høgesanger 1 1k, Løvsanger 12, Broget Fluesnapper 2, Musvit 1. Ialt 26/12 arter.

Andre dyr:Hare 5

Folk: Hans Meltofte, Bent, Jens og mig.

Bemærkninger: Ja se det var jo den slags dage vi godt kunne bruge nogle flere af ! Pænt med fugle i garnet og pænt med fugle på havet, det var da rart at det for en gangs skyld var ligeligt fordelt ! Vi slog idag rekord med Rørhøg, med hele 17 det var da meget pænt ! Efter mine obligatoriske 5 timer ved nettene gjorde jeg Jens selskab ved havet, hvor der skete lidt det meste af dagen, og når der ikke lige var fugle at se på så, så vi såmænd bare på lidt Live-show!!! jo du læste rigtigt LIVE-SHOW ! der var jo skydning idag, så man kunne jo som du sikkert er klar over ikke komme nord for pæle-rækken, så her stod vi jo så og udførte vores arbejde pænt og pligtigt, pludselig udbryder Jens halv-kvalt af grin "Hva'faen der står sgu en og får revet den af !" "HVOR" udbryder jeg og glemmer alt om den trækkende flok Strandskader, og ganske rigtigt helt ude på den yderste revle, er der et ungt par der har forvildet sig langt ind i det militære område, der ser vores uskyldige øjne et syn for guder: der står den unge mand med pilekvisten den unge dame gnider, klapper, hiver og flår i den stakkels mands ædleste ejendel, JO DEN VIRKER SGU' synes hun at udbryde efter et stykke tid, det var dråben synes manden at udbryde, hvorefter han laver diverse krumspring, han bliver kort sagt TÆNDT, og der løber han så rundt et stykke tid og rigtig gør sig til overfor damen, meeeeen hun har magten, ved at tage greb om jernet får ham straks ned på jorden, hvorefter han tager fat om hende, hvorefter han går ned i knæ og jager sværdet i skeden.....hold kæft hvor grimt, hele seancen bliver afbrudt af soldaten der efter-hånden har brugt 15 minutter af sin kostbare tid til at komme i kontakt med de ulovlige **INTRÆNGENDE**, han skulle da bare have vidst hvad der foregik derude. efter vi havde fortalt den stakkels værnepligtige hvad vi havde observeret derude, udviste han pludselig stor interesse for vores scoper ! jo hvem siger at der ikke sker noget her på hukket ?
det skal da osse lige nævnes at Høgesangeren var ny dk'er for mig og Liver for Jens.....skål

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 13/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	sø	2-3 m/s	1/8	25 km.	16,1	

Morgenobs kl:0545-0845: Rødstrubet Lom 3 s, Sule 5 2k s + 6 2k n + 2 3k s + 6 3k n + 1 4k n + 1 5k n, Skarv 16 s + 3 n, Fiskehejre 2 s + 5 1k s, Gravand 8 s, Ederfugl 2 s, Sortand 920 s + 280 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 519 s + 3 1k s, Stor Præstekrave 17 s + 27 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 12 s, Islandsk Ryle 15 s, Sandløber 1 s + 2 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 15 s + 1 1k s, Rødben 12 s, Hvidklire 2 s, Almindelig kjove 3 mørk fase s + 2 1k s + 5 ad lys fase s + 3 1k n + 3 mørk fase n + 2 ad mørk fase s, kjove sp 1 1k s, Hættemåge 340 s, Engpiber 2 r, Stenpikker 1 r, Spættet Sæl 2 r

Div obs: Fiskehejre 2 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 100 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 10 r, Landsvale 150 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 6 s, Engpiber 4 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 25 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 1 1k r, Rødstjert 1 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k han r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 7 r, Løvsanger 40 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 2 r, Stær 50 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 15 r,

Ringmærkning:Hvid vipstjert 3, Landsvale 1, Sangdrossel 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Husrødstjert 1, Gulbug 1, Løvsanger 27, Havesanger 7, Tornsanger 2, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 2, ialt 49/12 arter.

Andre dyr: Hare 6 r.

Folk:Bent, Søren Harning, Jens Christoffersen.

Bemærkninger: Efter en lidt kedelig mognobs, fik vi tiden til at gå med et par øl eller flere, det endte med vi gik i byen og drak nogle flere øl. på vejen hjem var der 8 stjernesnud, det må skuda betyde at det blive en fed dag i morgen.?

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 14/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	Ø	0 m/s	2/8	15	15,9	

Morgenobs kl:

0635-0935: Sule 13 2k n + 29 3k n + 15 4k n + 5 5k n + 1 5k s + 5 n, Skarv 27 s + 4 n, Grågåas 6 s, Gråand 1 n, Sortand 255 s + 72 n, Strandskade 87 s + 4 1k s, Stor Præstekrave 20 r, Islandsk Ryle 11 s, Sandløber 3 r, Almindelig Ryle 3 s, Rødben 1 s, Rødben 1 n, Hvidklire 2 s, Mudderklire 20 s + 16 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n + 6 ad.mørk fase s + 2 2k lys fase s + 3 1k s + 1 ad.lys fase n + 1 1k n + 1 ad.lys fase r, Hættemåge 120 s

Div obs:

Hedehøg 1 1k r, Spurvehøg 1 ♂ r + 1 ♀ r, Lille Regnspove 1 s, Mursejler 20 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 5 r, Landsvale 100 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 4 s, Engpiber 2 s, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r, Stenpikker 8 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 60 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Stær 30 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning:Hvid Vipstjert 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Tornsanger 8, Havesanger 5, Løvsanger 45, Broget Fluesnapper 1, Træløber 1, Gulspurv 1. Ialt 65/10 arter.

Andre dyr:Hare 6 r, Stålorm 1

Folk: Bent, Jens og mig.

Bemærkninger:Vi var godt nok mærkede idag, efter gårs-dagens udskejelser på Cafe Blåvand (kun et par timers søvn)
Ellers jeg kan da ikke klage over dagen med 65 mærkede fugle, ganske pænt !! Det kører bare.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 15/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	nv	5-6 m/s	1/8	20 km.	19,6	

Morgenobs kl:

0545-0845: Sule 9 2k n + 11 3k n + 5 4k n + 2 5k n + 2 2k s + 3 3 s + 2 4k r, Gravand 11 s, Krikand 3 s, Sortand 740 s + 150 n, Hvinand 1 n, Strandskade 191 s + 1 1k s, Stor Præstekrave 6 s + 25 r, Sandløber 12 r, Brushane 1 s, Rødben 1 r + 1 s, Stenvender 33 s + 1 r, Almindelig Kjove 1 ad. r + 1 ad.lys fase n + 1 ad.lys fase s + 1 ad.mørk fase n + 3 ad.mørk fase s + 1 1k s + 1 mørk fase s, Stenpikker 1 r

Kl. 1100-1240:

Sule 1 3k n, Skarv 1 s, Sortand 4 s, Strandskade 228 s, Sandløber 8 r, Almindelig Ryle 2 1 r, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 1 s, Hættemåge 8 s

Div obs:

Rørhøg 1 1k r, Hedehøg 1 1k r, Spurvehøg 1 ♂ r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 6 r, Hjejle 3 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 8 s, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 5 r, Landsvale 70 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 2 s, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 3 r, Stenpikker 10 r, Solsort 1 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Løvsanger 9, Hvid Vipstjert 1, Havesanger 1, Tornirisk 1, Broget Fluesnapper 1, Tornsanger 1. Ialt 15/6 arter.

Andre dyr:Hare 4 r, Hugorm 2.

Folk:Bent, Jens Lyn, Søren.

Bemærkninger:Ikke noget særligt at bemærke for idag, lige bortset fra Høgesangeren fedt siger jeg bare hvad siger du Georg ?

Søren Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 16/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	NV	4-5 M/S	8/8	20 km	19,7	

Morgenobs kl:

0545-0845: Sule 4 2k n + 5 3k n + 2 5k n + 1 2k s + 2 3k s + 1 5k s, Skarv 1 r, Krikand 9 r + 2 s, Ederfugl 8 s, Sortand 610 s + 300 n, Strandskade 317 s + 3 1k s, Stor Præstekrave 7 r, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 3 r, Brushane 2 r, Rødben 8 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 2k n + 2 mørk fase n + 2 1k s + 1 ad.lys fase s + 3 ad.mørk fase n + 1 ad.n + 2 mørk fase r + 1 ad.lys fase r + 2 2k s + 2 mørk fase s, Hættemåge 30 s, Stenpikker 2 r, Rørspurv 2 r, Spøttet Sæl 19, Hugorm 1 r

Div obs:

Rørhøg 2 s, Hedehøg 1 1k s, Agerhøne 10 r, Mursejler 5 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 2 r, Landsvale 50 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r, Stenpikker 10 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 6 r, Gulspurv 25 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Tornsanger 4, Havesanger 3, Løvsanger 9, Broget Fluesnapper 5, Gråsirken 1. Ialt 25/8 Arter.

Andre dyr:Hare 5

Folk:Bent, Jens og mig

Bemærkninger: Stationen blev simpelthen invaderet af tyskere idag, Bent havde lavet en aftale med en tysk pige ved navn Silke, hun skulle med og kigge på ringmærkning, det viste sig at hun selv havde stor erfaring med ringmærkning, hun havde nemlig ringmærket ved Boden-søen i Tyskland. Det endte med at vi udvekslede adresser, og aftalte at hun til gengæld skulle vise mig Murløber og Citronsirken, hun ved hvor de befinder sig!! hun bor nemlig et stykke inde i Alperne, sååå mon ikke man skulle tage et smut der ned og lure på dem til vinter !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 17/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	0	0 m/s	2/8	500 m.	12,5	tåge

Morgenobs kl:

0600-0900: Sule 1 2k s + 2 3k s + 1 4k s, Skarv 7 r + 3 s, Grågås 17 s, Krikand 5 s, Ederfugl 3 s, Sortand 1070 s + 390 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 123 s, Stor Præstekrave 18 s + 5 r, Hjejle 1 n, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 1 s + 1 r, Almindelig Ryle 100 1k s + 3 n + 1 s, Stor Regnspove 10 s, Rødben 8 s, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 2 1k s + 2 ad.mørk fase n + 1 2k lys fase n + 1 ad.mørk fase s, Hættemåge 100 s, Landsvale 13 s, Hvid Vipstjert 7 r

Div obs:

Rørhøg 4 1k s, Musvåge 4 r, Tårnfalk 1 r + 1 s, Stor Regnspove 8 s, Mursejler 25 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 10 r, Landsvale 50 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 13 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2+ han r + 1 1k r, Stenpikker 10 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 15 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Stær 9 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 2 r, Stor Korsnæb 3 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning:Løvsanger 4, Rørsanger 1, Tornsanger 6, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Jernspurv 1. Ialt 14/6 arter.

Andre dyr:Hare 4

Folk:Jens og Søren.

Bemærkninger:Det absolut mest ophidsende var vel nok de 3 Store Korsnæb !! Det udløste en smule druk om aftenen, andet er der ikke at sige til det ! GAAAAAAAAAAAAAB !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 18/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	0	0	5/8	25 km.	17,1	torden

Morgenobs kl:

0600-0900: Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 ad.s + 2 2k s + 1 3k s + 1 1k s, Sule 1 4 s, Skarv 3 n, Skarv 1 s, Fiskehejre 1 s, Krikand 13 s, Ederfugl 12 s, Sortand 870 s + 370 n, Strandskade 72 s + 1 1k s, Stor Præstekrave 4 s + 11 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 17 s + 6 1k s, Sandløber 9 s + 2 r, Almindelig Ryle 2 s + 1 1k s, Dobbeltbekkasin 4 n, Rødben 7 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase s + 1 1k s + 3 1k r + 1 ad.lys fase r + 1 ad.mørk fase s + 1 ad.mørk fase r, Hættemåge 105 s, Hvid Vipstjert 10 r, Stenpikker 1 r, Spøttet Sæl 17 r

Kl. 1040-1110:

Strandskade 8 s, Islandsk Ryle 1 s + 1 1k s, Islandsk Ryle 5 s, Rødben 3 s, Landsvale 30 s, Digesvale 2 s, Gul Vipstjert 1 s

Div obs:

Sule 1 3k s, Skarv 2 r + 1 s, Rørhøg 2 1k r + 4 1k s + 1 ad. ♀ s, Spurvehøg 1 ♀ r, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 3 r + 6 s, Agerhøne 10 r, Strandskade 3 s, Hvidklire 2 s, Hættemåge 30 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 50 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 6 r, Landsvale 50 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 7 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 16 s, Jernspurv 5 r, Rødstjert 1 ♂ r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 1 1k r, Stenpikker 10 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Høgesanger 2 1k r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 35 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 15 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Stær 20 r, Tornirisk 3 r, Gråsiskan 2 r, Stor Korsnæb 3 r, Gulspurv 29 r, Rørspurv 3 r *HYØR:0 LAND/BYSVALE 11KR*

Ringmærkning:Landsvale 1, Skovpiber 5, Engpiber 1, Rødstjert 1, Tornsanger 3, Havesanger 4, Høgesanger 2 1k, Løvsanger 6, Skovspurv 1, Tornirisk 2. Ialt 26/10 arter.

Andre dyr:Hare 4

Folk: Bent, Georg Guldtand, Jens og mig.

Bemærkninger:SÅDAN 2 Høgesangere ultra fedt !! Så lykkedes det aligevel for Georg, han kørte øjeblikkeligt fra Silkeborg ! Meeeee vi skulle jo have en kasse øl for at vise ham den !! og den betalte han gladeligt, Bent begyndte straks at tale om ny rekord mon ikke også det skulle kunne lade sig gøre ?

Søren Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaning

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 19/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	0	0	1/8	25 km.	15,2	

Morgenobs kl:

0600-0900: Sule 2 2k s + 1 3k s + 1 s + 1 5k s + 1 5k n + 3 3k n + 2 2k n + 1 4k n, Skarv 22 s + 1 r, Fiskehejre 2 1k s, Ederfugl 4 s + 1 r, Sortand 1360 s + 550 n, Rørhøg 1 1k r + 1 ad. ♀ r + 1 1k s, Strandskade 111 s + 4 1k s + 1 r, Stor Præstekrave 18 s + 12 r, Islandsk Ryle 27 s + 9 1k s, Sandløber 40 s + 3 r, Almindelig Ryle 7 s + 8 1k s, Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 41 s + 3 r, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 2 ad.lys fase s + 3 ad. mørk fase s, Hættemåge 815 s, Landsvale 60 s, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 6 r, Spøttet Sæl 21 r

Div obs:

Grågås 13 s, Hedehøg 1 1k r, Spurvehøg 2 s + 1 r, Musvåge 6 s, Fiskeørn 2 s, Tårnfalk 6 s, Agerhøne 22 r, Fasan 1 r, Hjejle 5 s, Rødben 1 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 1 r, Hættemåge 60 s, Tyrkerdue 3 r, Mursejler 15 r, Grønspætte 1 r, Sanglærke 17 r, Digesvale 3 r, Landsvale 80 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 4 s + 3 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 1k r, Stenpikker 15 r, Solsort 4, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 80 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Stillits 1 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 13 r.

Ringmærkning:Tornsanger 3, Havesanger 3, Løvsanger 33, Broget Fluesnapper 1. Ialt 40/4 arter.

Andre dyr: Skovfirben 3 r

Folk:Bent, Tim, Jens og mig.

Bemærkninger: Jeg troede ellers lige at jeg skulle ryste alle Danmarks ornitologer idag ! Da jeg først på formiddagen gik en tur i mosen, der så jeg nemlig en lille Sylvia med lang hale, mørk på oversiden og så virkede den meget lille og spin-
kel.....det ledte jo straks mit hit-liderlige sind over på Provence sanger eller det der er værre ! det lykkedes mig at trampe den op 4 gange, men nåede kun at se den flyve væk for der efter at dumpe ned i det lave buskads, resten af dagen brugte Jens og jeg på at gennem-trævle mosen men uden held.-
satans osse ! til gengæld gav det Grønspætte og 2 Fiskeørne. Tim ankom idag i håb om at se Høgesanger, held og lykke !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 20/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	0	0 m/s	0/8	20 km.	13,8	
0700	sø	3 m/s	0/8	10 km.	20,1	

Morgenobs kl:

0600-0900: Skarv 17 s, Gravand 8 s, Sortand 260 n + 1130 s, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 3 s + 11 r, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 38 s + 7 1k s + 1 r, Sandløber 21 s + 5 r, Almindelig Ryle 7 s + 9 1k s, Brushane 5 s, Stor Regnspove 27 s, Rødben 5 s, Mudderklire 3 s, Stenvender 8 s, Almindelig Kjove 4 ad.mørk fase r + 2 ad.lys fase n + 2 ad.lys fase r + 2 1k s + 2 ad.mørk fase s + 3 mørk fase r + 1 1k n, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 7 r, Stenpikker 2 r, Spøttet Sæl 22 r

Div obs:

Grågås 97 s, Hedehøg 1 1k r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 s + 2 r, Tårnfalk 1 s, Agerhøne 12 r, Hjejle 5 s, Rødben 2 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 23 s, Sanglærke 15 r, Digesvale 5 r, Landsvale 75 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 7 s, Engpiber 5 r, Engpiber 1 s, Rødstrubet Piber 1 s, Gul Vipstjert 5 s + 1 r, Hvid Vipstjert 25 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 1 1k r, Stenpikker 15 r, Solsort 4 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 6 r, Skovsanger 3 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Stær 5 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r

Ringmærkning: Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 6, Skovsanger 3, Løvsanger 11, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2. Ialt 25/7 arter.

Andre dyr:Hare 5

Folk: Tim, Esben ankom om eftermiddagen, Jens og mig.

Bemærkninger: DOBBEL KRYDS DAG !!

første runde idag bød på ikke mindre end ny mærkeart til far her, i form af Skovsanger den var længe ventet ! Og efter jeg så havde været i mosen efter den lille grå fanden som jeg så igår (jeg fandt den ikke idag)gik jeg så tilbage mod stationen og hvad så far her så ? joooe det skal jeg fortælle jer intet mindre end en ny Dk'er i form af Rødstrubet Piber ! det skal siges at der er tale om stationens tidligste fund ! Til aften rykkede vi på melding om Mørk Dværgørn ved Lunderskov....men uden held. Kun for at gøre aftenen værre så fulgte vi med på radioen, og hørte hvordan Bosnien knuste det danske børnehold totalt....nedtur... det måtte jo skylles ned med bajere og figen-sprit sidstnævnte kun for Tims vedkommende, kom igen Tim. Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.21/8.1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	s	4-5 m/s	1/8	20-25 km	18,1	

Morgenobs kl:0600-0900 Sule 1 2k s + 2 3k s, Skarv 6 s + 1 r, Grågås 51 s, Pibeand 2 s, Krikand 11 s, Gråand 3 s, Ederfugl 12 s, Sortand 1490 s + 310 n, Hvinand 1 s, Rørhøg 2 1k s + 1 1k n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 58 s + 3 1k s + 1 r, Stor Præstekrave 22 s + 2 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 14 + 14 1k s, Sandløber 16 s, Dværgryle 2 s, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Rødben 34 s, Stenvender 7 s, Almindelig Kjove 5 ad mørk fase r + 2 ad mørk fase n + 1 ad lys fase s + 1 ad lys fase r + 1 s + 2 1k s + 1 r, Storkjove 1 s, Spættet Sæl 12 r

Div obs: Rørhøg 2 1k r, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 s, Hjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Storkjove 1 r, hav/fjordterne 850 s, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 1k r, Mursejler 2 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 50 r, By/landsvale hybrid 1, Bysvale 15 r, Skovpiber 6 s + 2 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 16 s, Hvid Vipstjert 25 s, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 1k r + 1 ad han r, Stenpikker 10 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 2 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Tornirisk 40 r, Gråsiken 3 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 20 r,

Ringmærkning: Landsvale 1, Hvid vipstjert 1, Rørsanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 8, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 1, Ialt 19/8 Arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r,

Folk: Tim, Esben, Flemming, Søren, Jens.

Bemærkninger: Storkjoven fra divobsen, er den samme som blev set på morgenobsen. Den kunne kendes på noget hvid den havde i hover.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 22/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	s	5-6 m/s	8/8	20-25 km	22,5	
0730	v	6-7 m/s	8/8	10-15 km	22,0	

Morgenobs kl: 0600-0900: Sule 1 3k n + 1 3k s, Knarand 16 s, Gråand 7 s, Sortand 760 s + 240 n, Strandskade 38 s + 7 1k s, Stor Præstekrave 3 s + 1 1k s + 5 r, Islandsk Ryle 19 s + 3 r, Sandløber 10 s + 1 r, Almindelig Ryle 5 1 s, Lille Kobbersneppe 13 s, Rødben 21 s, Stenvender 3 s + 1 1k s, Almindelig Kjove 2 ad lys fase s + 5 ad mørk fase s + 1 ad lys fase n + 1 ad mørk fase n + 1 1k s + 3 s + 1 n, Dværgterne 1 s

Kl. 1340-1520: Rødstrubet Lom 1 n, Sortstrubet Lom 1 n, Sule 2 2k s + 1 3k s + 1 ad s, Sortand 140 s + 50 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 157 s, Stor Præstekrave 2 s + 4 r, Sandløber 7 s, Rødben 2 n, Stenvender 8 s, Almindelig Kjove 3 ad lys fase r + 5 ad mørk fase r + 2 1k r + 4 r

Div obs: Rørhøg 1 r, Strandskade 234 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 8 s, Lille Kobbersneppe 6 s, Stor Regnspove 4 s, Stenvender 5 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 60 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 20 r, Rødstjert 1 hun r, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ad han r, Sortstrubet Bynkefugl 3 1k r, Stenpikker 6 r, Solsort 4 r, Græshoppesanger 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornesanger 20 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 10 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Tornirisk 40 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r

Ringmærkning: Husskade 1, Rødstjert 1, Havesanger 3, Tornirisk 1, Stenpikker 1, Ialt 7/5 arter.

Andre dyr: Hare 6

Folk: Tim, Esben, Flemmin, Michaeli, Søren, Jens,

Bemærkninger: Tim tog hjem uden at se den Høgesanger han kom for at se, så han vil komme igen på Mandag. Michael kom ved eftermiddagstid.

Jens.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 23/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0530	nv	4-5 m/s	2/8	15-20 km.	17,6	

Morgenobs kl:

0600-0900: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 2 2k s, Skarv 1 n, Gravand 6 s, Krikand 8 s, Ederfugl 1 s, Sortand 1130 s + 270 n, Hvinand 1 n, Strandskade 94 s + 5 1k s, Stor Præstekrave 3 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 51 s, Almindelig Ryle 8 s, Stor Regnspove 2 s + 3 1k s, Rødben 7 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 ad. lys fase r + 1 ad.mørk fase s + 4 ad.mørk fase n + 4 ad.lys fase n + 4 ad.lys fase s + 1 2k n + 1 1k n, Storkjove 1 n, Dværghmåge 1 1k n, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Skarv 2 s, Gravand 3 s, Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 5 r, Agerhøne 12 r, Strandskade 151 s, Stor Præstekrave 6 s, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 19 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 17 s, Rødben 16 s, Hvidklire 1 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 2 r, Almindelig Kjove 12 r, Sorthovedet Måge 1 1k s, Mursejler 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 60 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 4 s + 1 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 7 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 3 1k r, Stenpikker 6 r, Solsort 5 r, Rørsanger 5 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 4 r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 50 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 3 r, Topmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 2 r, Stær 1 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning:Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 1, Jernspurv 1, Rørsanger 4, Løvsanger 23, Havesanger 3, Skovsanger 1, Solsort 1, Grå Fluesnapper 1, Gærdesanger 1, Tornirisk 3. Ialt 41/11 arter.

Andre dyr:Hare 5 r, Hugorm 1 r

Folk:Falken, Esben, Mik, Jens og mig.

Bemærkninger: Så skete der godt nok noget igen her på hukket ! Med hele 41 mærkede fugle, FEDT ! også på havet skete der ting idag, godt nok ikke med vadefugle desværre ! men der kom da Storkjove og Dværghmåge. Det var Esben der så den Sorthovede Måge og de mange Strandskader til aften. Det skal da også nævnes at vi sen aften d.21 så morild på hukket, det var godt nok flot !!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 24/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	sv	5-6 m/s	8/8	5 km.	21,5	

Morgenobs kl:

0615-0915: Skarv 1 r, Knortegås 1 lysbuget s, Gravand 3 s + 1 r, Sortand 160 s + 80 n, Strandskade 106 s + 1 1k r, Stor Præstekrave 13 r, Islandsk Ryle 278 s + 1 1k r + 2 1k s, Sandløber 26 s + 15 r, Almindelig Ryle 3 s + 2 1k s + 1 r, Brushane 3 s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 3 s, Sortklire 3 s, Rødben 3 s, Almindelig Kjove 4 ad.lys fase s + 9 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase r + 2 3k lys fase s + 6 1k s + 2 2k lys fase s + 1 mørk fase s, Hættemåge 200 r, Ride 720 r, Splitterne 260 r, hav/fjordterne 150 r, Skovpiber 1 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Spættet Sæl 1 r

Kl. 1205-1330:

Skarv 1 s, Sortand 90 s, Strandskade 47 s + 8 1k s, Stor Præstekrave 2 s + 2 r, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 41 s + 8 1k s, Sandløber 20 s, Brushane 1 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase s, Hættemåge 26 s, hav/fjordterne 25 s, Landsvale 12 s, Bysvale 1 s

Div obs:

lille lom sp 1 s, Hvinand 1 s, Hedehøg 1 1k r, Musvåge 1 r, Agerhøne 10 r, Strandskade 21 s + 1 1k r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 6 s, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 30 s, Sandløber 4 s + 25 r, Almindelig Ryle 1 s, Rødben 20 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 10 s, Almindelig Kjove 2 1k s, Sanglærke 5 r, Landsvale 70 r, Bysvale 30 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 8 s, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 41 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 1 1k r, Stenpikker 5 r, Solsort 3 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 2 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 55 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: Havesanger 2, Gærdesanger 1, Høgesanger 1 1k, Løvsanger 4. Ialt 8/4 arter

Andre dyr:Rådyr 2, Spættet Sæl 1

Folk:Michael Bjerregaard, Esben Eriksen, Flemming Falk, Jens og mig

Bemærkninger: Så lykkedes det alligevel, for Esben at få sin Høgesanger, det var også lige på falderebet for han skulle hjem idag så han var glad ! stakkels Tim som i øjeblikket sidder i Vejle. Ellers pænt med fugle på havet idag ! Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 25/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	s	3 m/s	5/8	15-20 km	20,1	

Morgenobs kl:

0615-0915: lille lom sp 1 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s + 1 r, Sule 4 3k s + 3 2k n + 4 3k n + 2 2k s + 2 5k+ n + 1 4k n + 4 n, Pibeand 1 s, Krikand 8 s, Troldand 4 s, Sortand 1730 s + 170 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 134 s + 7 1k s, Lille Præstekrave 1 1k r, Stor Præstekrave 29 s + 3 r, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 50 s + 5 1k s, Sandløber 31 s + 5 r, Dværgryle 2 s, Krumnæbbet Ryle 1 s, Almindelig Ryle 4 1k s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 2 s + 1 r, Stor Regnspove 33 s + 7 1k s, Rødben 29 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 3 s, Stenvender 15 s + 1 1k s, Almindelig Kjove 1 1k s + 4 ad.lys fase s + 4 ad.mørk fase s + 1 r + 2 s + 2 4+ lys fase n, Landsvale 11 s, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 14 r, Spættet Sæl 1 r, Marsvin 1 r

Kl. 0916-1015:

Rødstrubet Lom 1 s + 1 n, Pibeand 8 s, Krikand 11 s, Spidsand 5 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 83 s + 8 1k s, Stor Præstekrave 13 s + 2 r, Hjejle 5 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 126 s + 8 1k s, Sandløber 2 s + 6 r, Almindelig Ryle 12 1k s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 9 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 7 s, Stenvender 8 s + 3 r, Almindelig Kjove 4 ad.mørk fase s + 2 ad.lys fase s + 1 r + 1 s, Landsvale 7 s, Gul Vipstjert 1 s, Stenpikker 2 r, Løvsanger 1 r, Bogfinke 1 s

Div obs:

Tårnfalk 1 s + 1 r, Hjejle 2 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 15 s, Rødben 21 s, Hvidklire 1 s, Mursejler 3 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 50 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 10 s + 1 r, Gul Vipstjert 17 s, Hvid Vipstjert 30 r + 4 s, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 1k r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Stær 6 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 2, Rørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 11, Broget Fluesnapper 2. Ialt 23/8 arter

Andre dyr: Hare 4 r

Folk: Falken, Tim, Bent, Jens Lyn og mig.

Bemærkninger: Tim vendte tilbage fra Vejle i håb om Høgesanger, og man kan da heller ikke sige andet end at han er kanon heldig

FORTSAT →

for ikke mere end 3 kvarter efter han havde meldt sin ankomst, fangede jeg gudhjælpemig den samme som igår ! det var en glad mand kan i tro ! så han hentede fluks den kasse øl som han dage i forvejen havde udlovet, og ikke meget senere tog vi så hul på den og der gik da heller ikke lang tid før vi havde tømt den. Men vi var jo tørstige, og Tim og Jens var hurtige til at melde sig frivilligt til at cykle ind til byen for at hente endnu en! **ER DU RÅDDEN EN BRANDERT**, da vi gik i seng kunne vi ikke så meget som vride en dråbe ud af stedet her !!!!
DJE VA TCHJEMLIG HEFTICH

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 26/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0630	nv	5-6 m/s	8/8	25 km	19,4	

Morgenobs kl: INGEN OBS !!!!!

Div obs:

Rødstrubet Lom3 s, Sule 8 r, Skarv 4 r, Skarv 4 s, Pibeand 4, Krikand 5 s + 1 r, Spidsand 6 s, Rørhøg 1 s, Hedehøg 1 r, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 10 r, Strandskade 111 s, Stor Præstekrave 2 s + 5 r, Hjejle 1 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 5 r, Storkjove 1 r, Dværghåge 1 lk r, Sabinemåge 1 ad.r, Vendehals 1 r, Sanglærke 5 r, Digesvale 2 r, Landsvale 45 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 8 r, Gul Vipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 30 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 lk r, Stenpikker 14 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 5 r, Stær 2 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 1. Ialt 13/8 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk: Tim tog hjem idag, Falk tog hjem idag, Bent, Jens Lyn og mig.

Bemærkninger: Idag er det Søren's fødselsdag hurra hurra hurra. Virkelig en skandaløs morgen, når man tænker på at det er min fødselsdag, jeg var den første der fik øjne efter gårdsdagens GIGANT-DRUK så jeg lagde simpelthen ud med at tørre ølsjatter op og bære tomme flasker ud og da jeg så kom ud på trappen til gården ja guess what, så måtte jeg gudhjælpemig også tørre bræk op !!! gad hvem det var der havde dekoreret trappen så flot ? Hva' Jens ? Nå men det hele blev godt igen efter Falken gik på stranden og fandt en skide flot Adult Sabinemåge det var en god gave oven på den morgen ! Senere kom Bent med rundstykker og Jens fik hejst flaget, så er alle glade så er der ingen ballade! Senere på dagen kørte Jens til Varde åens udløb og fik ny art i form af HÆRFUGL (børneart). Resten af dagen blev jeg ellers kimet ned af familie og venner, så det endte næsten med at jeg fik Tinnitus i højre øre !
Over and out !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 27/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	nv	4-5 m/s	7/8	25 km.	15,0	

Morgenobs kl:

0615-0915: Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 1 s, Sule 1 2k s + 12 s, Skarv 13 s + 3 n + 1 r, Grågås 3 s, Sortand 550 s + 120 n, Strandskade 36 s + 3 1k s, Stor Præstekrave 4 s + 8 r, Islandsk Ryle 3 s + 4 1k s, Sandløber 4 s + 2 r, Krumnæbbet Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 4 s + 1 1k s, Rødben 36 s, Stenvender 6 s + 1 r, Almindelig Kjove 1 1k s + 1 ad.lys fase n + 4 ad.mørk fase s + 1 ad.mørk fase n + 2 ad.lys fase r + 1 ad.mørk fase r, Landsvale 20 r, Bysvale 1 r, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 13 r, Stenpikker 17 r, Løvsanger 2 r, Gulspurv 2 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Skarv 2 s, Grågås 8 s, Spurvehøg 2 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 7 s, Almindelig Kjove 2 ad.mørk fase r, Tyrkerdue 3 r, Mursejler 1 s, Vendehals 1 r, Sanglærke 2 s + 3 r, Landsvale 25 r, Bysvale 20 r, Hybrid Land/Bysvale 1 1k r, Skovpiber 22 s, Engpiber 2 s, Gul Vipstjert 17 s, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 7 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1k r + 1 2k+ ♂ r, Stenpikker 33 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 10 r, Munk 1 ♀ r, Skovsanger 1 r, Løvsanger 80 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning:Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 3, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 7, Munk 1, Skovsanger 1, Løvsanger 50, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 5, Gulspurv 2, Rørspurv 2. Ialt 82/16 arter.

Andre dyr:Hare 6 r, Markfirben 2.

Folk:Bent, Jens Lyn og mig.

Bemærkninger:En fed dag ved nettene ! ja hvad skal jeg sige ?
En god dag ved nettene, ja du kan vel selv læse dig frem.
Over and out.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 28/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	sø	6-7 m/s	8/8	25 km.	20,4	
0830	sø	7-8 m/s	8/8	20 km.	-	Regn

Morgenobs kl:

0615-0915: Rødstrubet Lom 2 r, Sule 1 1k s + 1 4k s + 1 2k n, Skarv 1 r, Fiskehejre 1 s, Pibeand 43 s, Krikand 36 s, Krikand 9 r, Spidsand 16 s, Sortand 1260 s, Strandskade 314 s, Strandskade 16 r + 7 1k s, Stor Præstekrave 18 s, Hjejle 3 s, Hjejle 4 r, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 70 s + 16 1k s + 3 r, Sandløber 5 s, Almindelig Ryle 13 s + 2 1k s + 2 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Lille Regnspove 18 s, Rødben 56 s, Rødben 6 r, Hvidklire 4 s + 11 r, Mudderklire 9 s, Stenvender 3 s, Almindelig Kjove 7 ad.mørk fase s + ad. 5 ad. lys fase s + 2 1k s + 2 2k lys fase s + 3 ad.mørk fase r + 1 ad.lys fase r + 1 1k r + 1 3k lys fase s, Sortterne 3 s + 1 r, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 8 r, Stenpikker 2 r, Gulspurv 8 r

Kl. 1115-1330:

Sule 1 4k s + 1 2k s + 1 3k s, Skarv 1 s + 1 r, Pibeand 67 s, Krikand 1 s, Spidsand 14 s, Sortand 110 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 92 s + 6 r, Stor Præstekrave 8 s + 26 r, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 39 s, Sandløber 5 1 r + 1 1k s + 6 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Hvidklire 3 s, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 3 ad. mørk fase s, Dværgterne 1 s, Sortterne 4 s, Landsvale 5 s, Havesanger 1 r, Krage 2 r, Spættet Sæl 1 r

Div obs:

Skarv 1 s, Fiskehejre 1 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 114 s, Stor Præstekrave 8 r + 6 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 13 s, Dværgryle 6 s, Almindelig Ryle 4 1k r, Lille Regnspove 1 r + 1 s, Stor Regnspove 9 s, Rødben 1 r + 3 s, Mudderklire 1 r, Stenvender 1 s, Hættemåge 230 r, Stormmåge 80 r, Sildemåge 102 r, Sølvmåge 222 r, Svartbag 74 r, Ride 725 r, Splitterne 197 r, hav/fjordterne 119 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 40 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 25 r, Jernspurv 3 r, Husrødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 30 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 9 r, Løvsanger 30 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 3 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 10 r, Hortulan 1 1k r, Rørspurv 5 r

Ringmærkning: Stenpikker 1, Jernspurv 3, Havesanger 9, Tornsanger 1, Løvsanger 11, Tornirisk 2. Ialt 27/6 arter.

Andre dyr: Hare 3

Folk: Bent Jens Lyn og mig.

Bemærkninger: Det var dagen hvor vejret fik indhentet det forsømte nemlig regn, og hold kæft hvor det regnede, det gjorde livet surt for os men som det fremgår af ovenstående fik vi da alligevel hevet lidt obs. hjem ! Hortulanen var ny Liver for Jens tillykke med den. SØREN HAANING.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 29/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	v	5 m/s	7/8	25 km	17,3	

Morgenobs kl 0930-1330: Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 n, Skarv 6 s + 3n + 1r, Gravand 6 s, Pibeand 50 s, Krikand 47 s, Spidsand 60 s, Troidand 1 s, Ederfugl 18 s, Sortand 360 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 622 s + 42 1k s, Stor Præstekrave 33 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 33 s, Islandsk Ryle 57 s + 20 1k s, Sandløber 42 s + 3 r, Almindelig Ryle 9 s + 20 1k s, Brushane 2 r + 1 s, Lille Kobbersneppe 33 s + 28 1k s, Stor Regnspove 19 s, Sortklire 1 s, Rødben 4 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 14 s, Almindelig kjove 2 ad lys fase n + 3 ad mørk fase s + 1 1k r + 2 ad n + 1 2k s, Dværgmåge 2 1k r + 1 ad r, Sortterne 28 s + 7 r, Krage 2 r, Spættet Sæl 1 r

Kl. 1600-1800: Skarv 2 s, Pibeand 19 s, Krikand 40 s, Atlingand 2 s, Ederfugl 9 s, Sortand 72 s + 70 n, Strandskade 145 s + 5 1k s, Stor Præstekrave 3 s + 1 r, Sandløber 26 s, Almindelig Ryle 9 s + 2 1k s + 1 r, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 9 s + 1 1k s, Lille Kobbersneppe 20 s + 2 1k s, Stor Regnspove 12 s, Sortklire 1 s, Stenvender 2 s + 1 1k s, Almindelig Kjove 4 ad lys fase s + 1 ad mørk fase s, Sortterne 25 s,

Div obs: Pibeand 11 s, Almindelig Kjove 1 r, Fiskeørn 2 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 16 s, Islandsk Ryle 7 s, Sortklire 1 s, Rødben 2 s, Mudderklire 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 30 r, Bysvale 15 r, Engpiber 1 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1k r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 6 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r,

Ringmærkning: Stenpikker 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 6, Løvsanger 6, Grå Flugesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, ialt 19/8 arter.

Andre dyr: hare 6,

Folk: Bent, Søren, Jens,

Bemærkninger: Morgenobsen blev røget til 0930 på grun af regn.

Jens...

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 30/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	v	4 m/s	6/8	25 km.	17,3	

Morgenobs kl:

0620-0920: Skarv 5 n + 3 s, Krikand 4 s, Troldand 3 s, Ederfugl 2 s, Sortand 490 s + 30 n, Spurvehøg 1 ♀ r + 1 ♂ s, Strandskade 422 s + 165 r + 32 1k s, Islandsk Ryle 12 s + 20 1k s + 7 r + 9 1k r, Sandløber 11 r + 23 s, Dværgryle 2 s, Almindelig Ryle 18 1k s + 2 r + 1 1k r, Brushane 1 s + 5 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 6 s, Rødben 9 s, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase r + 1 1k s + 1 ad.mørk fase s, Sanglærke 1 r, Skovpiber 1 s, Stenpikker 1 r, Gulspurv 6 r

Div obs:

Pibeand 11 s, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 s, Skovpiber 1 r + 2 s, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1k r + 1 2k+ ♂ r, Stenpikker 11 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Høgesanger 1 1k r, Tornsanger 20 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 4 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Stær 2 r, Skovspurv 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 4. Ialt 10/6 arter.

Andre dyr:Lækat 1.

Folk: FLASH GORDON og CHARLIE BROWN

Bemærkninger: Høgesangeren gjorde sit for at oplyse denne kedelige dag.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 31/8-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	V	5-6 m/s	7/8	20-25 km.	18,1	

Morgenobs kl:

0700-1000: Rødstrubet Lom 3 s + 1 r, Skarv 2 r, Pibeand 54 s, Krikand 38 s, Spidsand 35 s, Skeand 2 s, Sortand 1360 s + 20 n, Strandskade 133 s + 18 1k s + 22 r + 2 1k r, Stor Præstekrave 39 s + 11 r, Hjejle 3 s, Strandhjejle 3 r, Islandsk Ryle 22 s + 34 1k s, Sandløber 25 s, Almindelig Ryle 20 1k s + 4 s, Dobbeltbekkasin 2 s, Lille Kobbersneppe 4 s + 2 1k s, Stor Regns-pove 21 s, Rødben 21 s, Hvidklire 2 s, Mudderklire 1 s, Sten-vender 6 s, Sanglærke 2 s, Landsvale 10 s, Bysvale 30 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 2 s, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Stenpikker 5 r, Tornsanger 2 r, Løvsanger 1 r, Krage 3 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 8 r

Div obs:

Fiskehejre 1 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 s, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 7 r, Strandskade 9 s, Stor Regns-pove 4 s, Sanglærke 7 r, Landsvale 25 r, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 s + 5 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 2 s + 1 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 5 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 9 r, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 1k r, Stenpikker 16 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 17 r, Havesanger 8 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 78 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 5 r, Topmejse 9 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 8 r, Krage 6 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning:Jernspurv 4, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 7, Løvsanger 24, Broget Fluesnapper 4. Ialt 45/9 arter.

Andre dyr:Markfirben 1

Folk: Jens Lyn, Mig, Thomas W + Anita.

Bemærkninger: Ikke noget særligt at bemærke idag, lige bortset fra at Thomas W + Anita ankom sidst på dagen, Thomas skal være observatør herude til sidst i Oktober, Velkommen siger jeg bare!!

Søren Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	ssø	5-6 m/s	0/8	20 km.	16,4	

Morgenobs kl:

0615-0915: Rødstrubet Lom 6 s, Skarv 99 s + 10 n, Fiskehejre 7 s, Gravand 2 s, Pibeand 207 s, Krikand 222 s, Gråand 1 s, Spidsand 240 s, Skeand 1 s, Ederfugl 20 s, Sortand 1520 s, Hedehøg 1 1k s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 1k s + 1 r, Strandskade 41 s + 4 1k s + 3 r, Stor Præstekrave 22 s + 7 r, Hjejle 35 s, Strandhjejle 5 s + 1 1 s, Islandsk Ryle 30 s + 26 1k s, Sandløber 20 s, Krumnæbbet Ryle 1 1k s, Almindelig Ryle 14 s + 51 1k s, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 2 s, Stor Kobbersneppe 1 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Stor Regnspove 9 s, Rødben 41 s, Hvidklire 9 s, Svaleklire 2 s, Mudderklire 6 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 6 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase s + 2 ad.lys fase r + 3 mellem fase s, Hættemåge 200 s, Tyrkerdue 4 s, Bysvale 124 s, Markpiber 1 1k s, Skovpiber 130 s, Engpiber 1 s, Gul Vipstjert 80 s, Hvid Vipstjert 4 s, Jernspurv 3 s, Stenpikker 7 s, Gærdesanger 1 r, Blåmejse 1 s, Skovspurv 9 s, Bogfinke 3 s, Lille Korsnæb 10 s, Gulspurv 10 r, Spættet Sæl 17 r

Kl. 0916-1016:

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 s, Skarv 2 r + 1 s, Fiskehejre 4 s, Gravand 5 s, Pibeand 80 s, Krikand 8 s, Spidsand 63 s, Atlingand 2 s, Sortand 120 s + 30 n, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 4 s, Almindelig Ryle 27 1k s + 8 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 9 s, Mudderklire 5 s, Bysvale 30 s, Skovpiber 4 s, Gul Vipstjert 22 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 10 r

Kl. 1350-1440:

Gravand 5 s, Pibeand 3 s, Krikand 12 s, Gråand 1 s, Spidsand 15 s, Sortand 75 s, Strandskade 9 s, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 2 s, Almindelig Kjove 1 1k s

Kl. 1600-2030:

Rødstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Pibeand 11 s, Krikand 19 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 1 s, Strandskade 166 s, Stor Præstekrave 15 s, Islandsk Ryle 15 s, Sandløber 38 s, Almindelig Ryle 58 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 2 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 12 s, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase s + 2 ad.lys fase n + 3 s, kjove sp 1 1 n, Sildemåge 34 s, Ride 720 s, Splitterne 1146 s, Fjordterne 1580 s, Sortterne 8 s

Div obs:

Grågås 15 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 9 s, Sortklire 1 s, Hvidklire 2 s, Mudderklire 4 s, Stenvender 2 s, Sildemåge 15 s, Tyrkerdue 4 r, Mursejler 6 s, Vendehals 1 r, Sanglærke 7 r, Landsvale 20 r, Bysvale 15 r, Bysvale 25 s, Skovpiber 36 s + 1 r, Engpiber 6 r, Gul Vipstjert 17 s + 3 r, Hvid Vipstjert 20 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 3 r,

FOCUSAT →

Bynkefugl 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 2 1k r + 1 1k ♂ r, Stenpikker 25 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 7 r, Munk 1 ♀ r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 6 r, Topmejse 5 r, Musvit 12 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Krage 3 r, Bogfinke 4 r, Bogfinke 4 s, Tornirisk 35 r, Gulspurv 11 r, Rørspurv 3 r,

Ringmærkning: Gulbug 1, Havesanger 6, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Stenpikker 1, Broget Fluesnapper 3, Grå Fluesnapper 1, Bynkefugl 1. Ialt 17/9 arter.

Andre dyr: Skovfirben 1

Folk: Bent, Anita, W, Flash Gordon (Jens) og Super Søren

Bemærkninger: En fin dag idag med nogle rigtige blåvands-hits som Stor Kobbersneppe med hele to ex. og Markpiberen var da også ganske god at få med !! dagen gav da også efterårets første Bjergvipstjert.

Nu er jeg ved at blive træt af at skrive, så hermed slut for endnu en fin dag her på hukket !

Over and out

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	ssv	7 m/s	8/8	15 km	16,4	regn

Morgenobs kl: Nææææææææææh!**Div obs:**

Agerhøne 4 r, Strandskade 1 r, Sanglærke 1 r, Landsvale 25 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2+ han r + 2 lk r, Stenpikker 2 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Løvsanger 3 r, Broget Fluesnapper 3 r, Topmejsse 3 r, Musvit 6 r, Krage 1 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Havesanger 3, Munk 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1. Ialt 7/5 arter.**Folk:** Bent, Anita, Thomas W, Jens Lyn og Super duper Søren.

Bemærkninger: Thomas og jeg ^(og Søren) tog til Tyskland da vi indså at vejret var totalt håbløst herude ! så vi da købt os en orn'lig stak pils ! så noget fornuftigt fik vi da dagen til at gå med ! Det skal da også nævnes at vi på vores tur så ikke mindre end 5000 Klyder og over 13000 ubestemte ryler ved Ballum.

Søren Haaning og Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 3/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	0	0 m/sek	5/8	20-25 km	11,5	
1130	sv	4-5 m/sek	4/8	25 km	-	


Morgenobs kl: 0630-0930: Rødstrubet Lom 3 s, Sule 1 3k s, Skarv 20 s, Skarv 1 n, Grågås 147 s, Pibeand 5 s, Knarand 5 s, Krikand 19 s, Spidsand 17 s, Ederfugl 1 r, Sortand 980 s + 110 n, Toppet Skallesluger 6 s, Spurvehøg 2 s, Strandskade 51 s, Stor Præstekrave 5 s, Stor Præstekrave 8 r, Hjejle 8 s, Islandsk Ryle 53 1k s + 2 ad s + 10 s + 5 r, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 27 1k s, Lille Kobbersneppe 11 s, Stor Regnspove 11 s, Rødben 8 s, Hvidklire 2 s, Mudderklire 10 s, Stenvender 4 1k s + Stenvender 41 s, Almindelig Kjove 2 ad mørk fase s + 1 ad lys fase s + 1 2k mellem fase s, Dværgmåge 1 1k s + 1 1k r, Sabinemåge 1 1k r, Hættemåge 10 s + 40 r, Stormmåge 52 r, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 110 r, Svartbag 16 r, Ride 420 r, Splitterne 250 r, Fjordterne 100 r, Tyrkerdue 1 r, Landsvale 1 s, Landsvale 50 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 7 s, Skovpiber 10 r, Engpiber 4 s, Gul Vipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 5 s + 18 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Stenpikker 4 r, Misteldrossel 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 4 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 1 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Bogfinke 4 n, Tornirisk 5 r, Lille Korsnøb 1 r, Gulspurv 6 r, Spættet Sæl 27 r, Hare 2 r

Div obs: Gravand 6 s, Spidsand 9 s, Spurvehøg 1 r, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Musvåge 9 r, Agerhøne 13 r, Strandskade 13 s, Islandsk Ryle 12 1k s + 1 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 8 s, Sanglærke 3 r, Sanglærke 5 s, Landsvale 30 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 26 s + 3 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gul Vipstjert 14 s, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ad han r + 1 1k han r + 1 1k 2+ hun r + 1 1k r, Stenpikker 2 s, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Høgesanger 1 1k r, Tornsanger 14 r, Havesanger 16 r, Munk 1 hun r, Løvsanger 13 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 20 r, Topmejse 5 r, Musvit 12 r, Husskade 4 r, Krage 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 7 r, Tornirisk 30 r, Hvidvinget Korsnøb 1 ad han r, Gulspurv 7 r, Hortulan 3 r

Ringmærkning: Landsvale 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Høgesanger 1 1k, Tornsanger 1, Havesanger 11, Munk 1, Løvsanger 7, Broget fluesnapper 12, Bogfinke 3.
Ialt 42/12 arter.

Folk: Os, Søren Haaaaaaning, Jens "LYN", Anita Pedersen og Thomas W Johansen

Bemærkninger: P.g.a. en rigtig god dag er dser ikke plads til meget. Ingen grund til gravøl i aften!!!!



BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0650	nv	6 m/s	8/8	5 km.	16,1	

Morgenobs kl:

0650-0850: Rødstrubet Lom 6 s, Pibeand 19 s, Krikand 2 s, Spidsand 6 s, Sortand 1120 s + 50 n, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 11 s, Islandsk Ryle 6 2k+ s + 4 1k s, Almindelig Ryle 1 1k s, Lille Kobbersneppe 5 s, Sortklire 2 1 s, Rødben 2 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 1 ad.lys fase s + 1 ad.lys fase n + 1 ad.lys fase r + 1 ad.mørk fase s, Sildemåge 45 r, Havterne 3 r

Kl. 1045-1200:

Sortstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 5k s + 1 3k s + 1 4k s + 2 2k s, Gravand 1 1k s, Pibeand 3 s, Sortand 87 s, Strandskade 12 s + 13 r + 1 1k s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 6 s + 5 1k s + 2 r, Sandløber 10 s, Almindelig Ryle 4 r, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 1 1k s, Almindelig Kjove 5 ad.lys fase s + 3 ad.mørk fase s + 1 2k r, Lomvie 1 r, Spættet Sæl 25 r

Div obs:

Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase n + 1 ad.lys fase n, kjove sp 1 1 n, Musvåge 1 r, Sanglærke 3 r, Landsvale 20 r, Bysvale 10 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 2 1k r, Rørsanger 1 r, Stenpikker 3 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r

Ringmærkning: Rørsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 2. Ialt 6/4 arter.

Andre dyr: Ud over observatørerne ? Aner det ikke !

Folk: Bent, Jens Lyn, Thomas W, Anita og så lige mig selv

Bemærkninger: Ikke noget for idag !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0600	v	3-4 m/s	8/8	25 km.	14,5	

Morgenobs kl:0630-0930: Rødstrubet Lom 4 s + 5 n + 1 r, Sule 2 5k+ s + 1 5k+ n + 2 4k s + 2 3k n, Skarv 6 s + 7 r, Knortegås 50 s, Pipeand 1 s, Sortand 410 n + 520 s, Spurvehøg 3 s, Strandskade 37 s, Strandskade 44 3k+ s + 3 1k s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 13 s + 2 2k+ s + 17 1k s, Almindelig Ryle 7 s + 2 1k s, Stor Regnspeve 5 s, Rødben 8 s, Hvidklire 2 s, Mudderklire 1 n, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 3 ad.mørk fase n + 1 ad.lys fase n + 1 3k lys fase s + 1 2k n + 1 2k s + 1 1k n + 1 1k s + 4 n, Dværgrmåge 1 ad.r, Sabinemåge 1 1k s, Sortterne 2 s, Skovpiber 13 s, Engpiber 13 s, Hvid Vipstjert 37 r, Hvid Vipstjert 8 s, Rødrygget Tornskade 1 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 5 s, Bogfinke 2 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 1 r, Lille Korsnøb 10 s, Dompap 1 s, Gulspurv 5 r

Div obs:Rødstrubet Lom 3 n, Sule 1 s, Skarv 1 s, Knortegås 23 2+ s, Krikand 16 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 5 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 3 r, Strandskade 129 3k+ s + 7 1k s + 63 s, Stor Præstekrave 2 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 8 s + 40 1k s, Sandløber 8 r + 3 s, Almindelig Ryle 2 2k+ s + 7 1k s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regnspeve 4 s + 1 r, Hvidklire 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 9 1k s + 5 s, Almindelig Kjove 2 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase s, Dværgrmåge 1 3k+ s, Sanglærke 3 r, Landsvale 15 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 5 s + 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 4 r, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♂ r + 2 1k r, Stenpikker 5 r, Solsort 3 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 16 r, Havesanger 5 r, Munk 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Stær 2 r, Gråspurv 2 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r, Rådyr 1

Ringmærkning:Skovpiber 2, Rørsanger 3, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 5, Munk 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 5. Ialt 21/9 arter.

Andre dyr: Ikke ud over observatørerne !!!!!

Folk: Michael Clausen, Thomas W, LYNET og Hamrende suveræne Søren.

Bemærkninger: Ja dagen idag endte i et gigantisk druk orgie andet er der sgu egentlig ikke at bemærke ud over det var hamrende sjovt !!!!!

Søren Haaaaaaaaaaaaaaaaaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 6/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	sv-v	7-8 m/s	8/8	25 km.	17,1	

Morgenobs kl:0630-0930: Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 4 s + 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Sule 14 s + 2 n + 5 6k+ s + 2 5k s + 1 4k s + 2 2k s + 1 1k s + 1 1k n, Knortegås 7 s + 12 2k+ s, Gravand 1 s, Spidsand 44 s, Skeand 3 s, Sortand 250 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 100 s + 49 3k+ s + 2 1k s, Stor Præstekrave 3 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 32 s + 3 2k+ s + 47 1k s, Sandløber 6 s + 20 r, Almindelig Ryle 19 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 7 s, Stenvender 3 s + 1 1k s, Almindelig Kjove 4 s + 2 ad.mørk fase s + 12 ad.lys fase s + 3 1k s, Dværgrmåge 1 ad. s + 1 1k s, Sabinemåge 1 1k r, Hættemåge 16 s, Sildemåge 100 s, Ride 661 s, Havterne 1 1k s

Kl. 1200-1330:

Sortstrubet Lom 3 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 1 4k s + 1 1k s, Knortegås 6 s, Krikand 5 s, Spidsand 4 s, Sortand 94 s, Strandskade 41 s, Islandsk Ryle 8 1k s, Almindelig Ryle 11 s, Brushane 1 s, Rødben 1 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 2 1k s, Almindelig Kjove 2 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase s, Dværgrmåge 1 1k s

Kl. 1500-1800:

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 16 s, Sodfarvet Skråpe 2 s, Sule 2 2k n + 1 1k s, Skarv 1 s, Knortegås 11 s, Ederfugl 1 s, Sortand 206 s + 7 n, Strandskade 70 s, Islandsk Ryle 4 1k s, Sandløber 10 s + 15 r, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 83 1k s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 7 1k s, Almindelig Kjove 2 ad.mørk fase s, Sabinemåge 2 1k s, Lomvie 1 r, Rødstjert 1 r

Div obs: Desværre ingen div. idag

Ringmærkning: Landsvale 1, Havesanger 2. Ialt 3/2 arter.

Andre dyr: Hare 5

Folk: Thomas W, LYNEN, Bent, Michael Clausen og mig.

Bemærkninger: W og Jens Lyn rykkede til Pølsemagle Revle idag for at se denne-hersens Yankee hjejle held oglykke med den drenge, jeg blev tilbage og holdt skansen og det endte da også med at det blev en ganske vellykket dag alligevel !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 7/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0630	nv	4-5 m/s	6/8	25 km.	14,0	

Morgenobs kl:0645-0945: Rødstrubet Lom 8 s, lille lom sp 7 s + 1 n, Toppet Lappedykker 1 s, Skarv 7 + 1 n, Knortegås 38 s, Gravand 4 s, Pibeand 32 s + 9 n, Krikand 53 s + 11 n, Spidsand 8 s, Sortand 392 s + 305 n, Fløjsand 5 s, Toppet Skallesluger 5 n + 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 101 ad.s + 19 1k s + 124 s, Hjejle 9 s, Stor Præstekrave 9 s, Islandsk Ryle 29 1k s, Almindelig Ryle 5 1 s, Sandløber 22 s, Rødben 10 s, Stor Regnspove 3 s, Stenvender 11 1k s, Almindelig Kjove 2 ad. lys fase n + 3 ad.mørk fase n + 4 ad.mørk fase s + 1 3k mørk fase s + 2 mørk fase n, Dværgterne 2 s, alk/lomvie 1 n, Skovpiber 16 s, Engpiber 6 s, Gul Vipstjert 6 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 17 r, Jernspurv 7 r, Stenpikker 5 r, Løvsanger 2 r, Lille Korsnæb 17 s, Sule 1 ad.n + 1 ad.s + 3 4k s + 8 3k n + 4 3k s + 4 2k n + 2 2k s + 1 1k n

Div obs:Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 2 n, Sule 3 n, Skarv 1 n + 2 s, Knortegås 16 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 23 s + 16 ad.s + 2 1k s, Stor Præstekrave 5 s + 9 r, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 9 1k s, Sandløber 7 s + 36 r, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 7 s + 3 1k s, Lille Regnspove 2 s, Stenvender 1 s + 2 r, Almindelig Kjove 4 s + 1 ad.mellem fase s + 2 ad.lys fase s + 1 1k s + 1 2k lys fase s, Dværgmåge 1 1k s + 1 3k s, Sabinemåge 1 1k r + 1 1k s, Hættemåge 15 s, Stormmåge 26 s, Ride 42 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 2 s + 13 r, Skovpiber 4 s, Engpiber 2 s + 1 r, Gul Vipstjert 1 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 5 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k ♂ r + 3 1k r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gædesanger 3 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 6 r, Løvsanger 11 r, Fuglekonge 6 r, Broget Fluesnapper 6 r, Topmejse 1 r, Musvit 6 r, Krage 1 r, Stær 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 14 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning: Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Græshoppesanger 1, Havesanger 6, Løvsanger 10, Fuglekonge 4, Broget Fluesnapper 6. Ialt 36/9 arter.

Andre dyr: De sædvanlige !

Folk: Thomas W, Jens Lyn, Mik Bjerregaard, Carsten, Michael C., Bent og mig

Bemærkninger:Drengbørnene vendte hjem fra Djævle-øen med ny art i posen, TILLYKKE med den drenge !
dagen herude var da ganske god ikke ?

SØREN HAANING.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Ingen vejrmedling idag ! Skandale !!

Ca. 8' Vest 10-15 m/sec 6/8 - 15 km - ~~ADPC~~ 16,8°C

Morgenobs kl:0645-0945: Rødstrubet Lom 1 s, Mallemuk 3 s,
Sodfarvet Skråpe 1 s, Almindelig Skråpe 1 s, Sule 75 s + 8 5k+
s + 3 5k+ n + 6 4k s + 12 3k s + 5 2k s + 1 2k n + 1 1k s + 1
1k n, Skarv 1 n + 1 s, Knortegås 26 s, Gravand 2 s, Pibeand 2
s, Krikand 3 s, Spidsand 5 s, Sortand 1000 s + 100 n, Toppet
Skallesluger 2 s, Strandskade 55 s, Stor Præstekrave 1 s,
Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 9 s, Almindelig Ryle 4 s, Lille
Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspeve 1 s, Almindelig Kjove 2 ad.
mørk fase s + 1 ad.mørk fase n + 1 3k mørk fase s + 4 ad.lys
fase s + 1 ad.lys fase n + 2 1k s + 1 1k n, kjove sp 2 s,
Sildemåge 808 s

Kl. 0946-1720:

lille lom sp 7 s, Mallemuk 12 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Stor
Stormsvale 9 s, stormsvale sp 6 s, Sule 102 s + 18 n, Pibeand
13 s, Troland 4 s, Strandskade 38 s, Strandhjejle 1 s, Islan-
dsk Ryle 2 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kob-
bersneppe 20 s, Lille Regnspeve 1 s, Stor Regnspeve 3 s, Rødben
2 s, Almindelig Kjove 4 ad.mørk fase s + 2 ad.lys fase s + 4 1k
s + 4 s, Lille Kjove 1 1k s, Storkjove 2 1k s + 1 s, kjove sp 1
s, Svartbag 500 s, Dvergmåge 1 3k+ s + 1 1k s, Sabinemåge 3 1k
s, Stormmåge 50 s, Sildemåge 1355 s

Div obs: Landsvale 10 r, Bysvale 5 r, Hvid Vipstjert 5 r,
Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r,
Fuglekonge 5 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: NIXEN BIXEN**Andre dyr:** Nej**Folk:** Bent, Thomas W, Jens Lyn, Rasmus Due Nielsen (Praktikan-
ten) og mig selv.

Bemærkninger: Det var jo så den første rigtige stormvejrs dag
og UWEHA det var fedt ! Med hele to nye X'er for mit vedkommen-
de i form af Stor Stormsvale og Lille Kjove det lundede !
Også Sildemågerne gik bersærk med hele 2163, en ny Blåvands-
rekord der sparker røv ! Fed dag !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

tirsdag d. 9/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: ~~Ingen vejrmedling~~ !!! 20 m/sek 5/8 10 16°

Morgenobs kl: 0645-0945: Mallemuk 5 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 15 n + 1 s, Pibeand 5 s, Krikand 7 s, Troldand 2 n, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 2 s + 2 r, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 11 s, Sandløber 3 n, Almindelig Ryle 5 s, Almindelig Ryle 1 n, Lille Kobbersneppe 5 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 9 s, Almindelig Kjove 4 s + 1 lk s, kjove sp 3 s, Sabinemåge 5 lk s, Sildemåge 292 s, Spættet Sæl 1 r

Kl. 0946-1930: Rødstrubet Lom 1 s, Mallemuk 3 s, Lille Stormsvale 1 s, Skarv 1 n, Ederfugl 5 s, Strandskade 38 s, Stor Præstekrave 10 s + 1 r, Hjejle 36 s, Islandsk Ryle 35 s, Sandløber 63 s + 28 r, Almindelig Ryle 23 s + 4 r, Lille Kobbersneppe 17 s, Stor Regnspove 4 s, spove sp 1 s, Rødben 11 s, Stenvender 10 s, Almindelig Kjove 1 s, Storkjove 1 s, Sabinemåge 6 lk s, Hættemåge 383 s, Stormmåge 70 s, Sildemåge 650 s, Ride 100 s, Splitterne 46 s, Havterne 2 s, Lomvie 1 r, Skærpi-ber 1 r

OLIEFUGLE (LOMVE)

Div obs: Islandsk Ryle 4 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 2 s, Fjordterne 17 s, Sanglærke 3 r, Landsvale 15 r, Bysvale 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Stenpikker 2 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning: Ingen ringmærkning på grunaf for meget vind.

Andre dyr: hare 5.

Folk: Tommas W, Morten Jørgensen, Rasmus Duge, Fortapte Søren, Super Jens.

Bemærkninger: Hvad skal jeg sige ?????..

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:NEJ !

12,6°

Morgenobs kl:0700-1000: Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 1 n, Stor Stormsvale 1 s, Sule 3 s, Skarv 5 n, Skarv 2 s, Gravand 1 n, Pibeand 12 s, Spidsand 5 s, Sortand 170 s + 150 n, Toppet Skallesluger 2 n, Spurvehøg 2 r, Vandrefalk 1 1 ♀ s, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 11 2+ s, Islandsk Ryle 14 1 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 1 s + 1 r, Stor Regnspeve 6 s, Sortklire 2 s, Rødben 3 s, Stenvender 7 s, Hættemåge 268 s, Sabinemåge 1 lk s, Sildemåge 494 s, Alk 3 n + 1 s + 1 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 2 r, Spættet Sæl 2 r

Div obs: lille lom sp 3 s, Sule 1 3k n, Knortegås 6 s, Sortand 8000 r, Fløjsand 6 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 12 s, Strandskade 2 n, Islandsk Ryle 24 s, Sandløber 9 r, Krumnæbbet Ryle 2 1 s, Sortgrå Ryle 1 n, Almindelig Ryle 16 s + 10 r, Dobbeltbekkasin 14 s, Lille Kobbersneppe 15 s, Lille Regnspeve 1 s, Rødben 5 s, Stenvender 2 s, Odinshane 1 lk n, Almindelig Kjove 1 ad.s, Hættemåge 10 s, Hvidvinget Måge 1 2k+ s, Ride 48 n, Havterne 1 s, Lomvie 1 n, Alk 3 n, alk/lomvie 5 n, alk/lomvie 1 s, Engpiber 1 s, Gul Vipstjert 6 r, Hvid Vipstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 lk ♂ r + 2 lk r, Stenpikker 1 r, Spættet Sæl 2 r

Ringmærkning: Neeeej !**Andre dyr:**

Folk:Morten Jørgensen, Rasmus Due, Thomas W, Bent, Jens Lynstang og den allerhelvedes Hardcore motherfucker Søren.

Bemærkninger: En god dag igen igen, med efterårets første Vandrefalk, det var Morten Jørgensen der stod for Odinshønsene surt for mig det havde ellers været ny Dk'er for mig ! og det var Jens og Rasmus der stringede den Hvidvingede Måge godt skuldret drenge !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 11/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	sv	5-6 m/s	3/8	25 km.	14,8	

Morgenobs kl:0700-1000: Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 1 n + 1 s, Sule 4 s + 2 1k s + 1 2k s + 4 3k s + 2 5k+ s, Skarv 5 n, Fiskehejre 1 s, Pibeand 25 s, Sortand 7600 r, Fløjsand 11 s + 3 n, Stor Skallesluger 1 s, Strandskade 26 s, Islandsk Ryle 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 1 s, Mellemkjove 1 n, Almindelig Kjove 1 s + 5 n, Almindelig Kjove 2 ad.lys fase n + 3 ad.mørk fase n, Storkjove 1 ad.s, Ride 2500 n, Splitterne 750 n, Fjordterne 600 n, Lomvie 1 r, alk/lomvie 1 n, Landsvale 1 s, Skovpiber 26 n, Engpiber 710 n, Skærpiber 5 n, Hvid Vipstjert 6 n, Jernspurv 25 n, Husrødstjert 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Stær 900 s, Bogfinke 290 n, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 10 r, Grønsisken 3 s, Tornirisk 10 r, Lille Korsnøb 5 n, Lapværting 1 s, Gulspurv 10 r

Kl. 1001-1115:

lille lom sp 2 s + 2 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Sule 1 2k s + 1 n, Knortegås 11 ad.lys fase s + 22 lys fase s, Pibeand 2 s, Krikand 5 s, Spidsand 16 s, Sortand 500 s + 30 n, Strandskade 14 s, Stenvender 1 s, Dværgmåge 1 1k r, Sabine-måge 1 1k r, Alk 1 s, Hvid Vipstjert 1 s

Kl. 1350-1830: Rødstrubet Lom 5 n + 2 s + 1 r, Sortstrubet Lom 4 n, lille lom sp 3 n + 4 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Mallemuk 6 n, Stor Stormsvale 3 n, Sule 1 2k n + 2 n, Skarv 6 s + 4 n, Knortegås 96 ad.s + 6 1k s, Pibeand 3 s, Krikand 7 s, Spidsand 2 n, Ederfugl 4 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 175 s, Sandløber 11 r, Almindelig Ryle 3 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Lille Kobbersneppe 5 s, Rødben 2 s, Hvidklire 5 s, Almindelig Kjove 13 n, Lille Kjove 4 1k n + 2 3k n + 1 ad.n, Storkjove 1 n, Dværgmåge 3 1k s, Sabinemåge 11 1k n + 1 ad. n, Ride 2000 n, Splitterne 600 n, Fjordterne 300 n, Alk 4 n, alk/lomvie 3 n, Lunde 1 1k r

Rasttælling:

Div obs: Sodfarvet Skråpe 2 n, skråpe sp 1 s, Spurvehøg 1 s, Almindelig Kjove 17 n, Lille Kjove 1 n, Storkjove 3 n, Sabine-måge 7 1k n, Sanglærke 5 s + 1 r, Skovpiber 50 s, Bjerglærke 7 s, Engpiber 25 s, Skærpiber 4 s, Gul Vipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 1k r + 1 2k+ ♂ r, Stenpikker 3 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 2 r, Skovsanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Musvit 6 r, Stær 4 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 165 s, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 3 r, Grønsisken 5 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Tornsanger 6, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Skovsanger 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 2. Ialt 15/7 arter.

Oliefugle:Sølvmåge 2, Ride 1.

Andre dyr: Ikke ud over observatørerne.

Folk: Morten Jørgensen, Rasmus Due, Thomas W, Jens Lynafleder, Bent og mig selv.

Bemærkninger: HOLD KÆFT en fed dag her på hukket når man tænker på hvor svært det var at komme op efter gårs-dagens Fødselsdag/fodbold kamp hold kæft hvor det danske landshold tværede det Kroatiske børnehold totalt !!!!! SKAL!)

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	ssw	8 m/s	8/8	15-20 km.	16,3	

Morgenobs kl:0700-1000: Rødstrubet Lom 2 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 2 n, Malleluk 2 n, Sule 3 n + 1 lk n + 1 2k n + 1 3k n, Skarv 5 n, Knortegås 50 n + 2 ad.lysbuget n + 2 lk lysbuget n, Pibeand 1 n, Krikand 1 n, Sortand 5000 r, Fløjlsand 20 r, Spurvehøg 1 s, Strandskade 56 s, Islandsk Ryle 13 s, Sandløber 10 s, Almindelig Ryle 6 s + 3 n, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 2 ad.lys fase n + 2 3k mørk fase n + 1 ad. mørk fase n + 1 n + 4 lk n, Lille Kjove 6 lk n, Storkjove 1 2k+ n, Dværgmåge 2 1 n, Sabinemåge 1 lk n, Fjordterne 355 n, Havterne 1 1 n, Alk 4 n, Engpiber 4 s, Gul Vipstjert 4 s

Kl. 1001-1940: Rødstrubet Lom 8 n + 4 s + 1 r, Sortstrubet Lom 3 s + 1 n, lille lom sp 5 n + 9 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Malleluk 5 n + 3 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 28 n + 2 s, Skarv 10 n + 2 s + 1 r, Knortegås 8 lk lysbuget s + 55 ad. lysbuget s + 95 lysbuget s, Pibeand 11 s, Spidsand 9 s, Ederfugl 4 n, Fiskeørn 1 s, Strandskade 75 s, Stor Præstekrave 3 r, Islandsk Ryle 7 s + 2 r, Sandløber 100 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 5 n + 3 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Lille Regnspove 2 s, Rødben 3 s, Stenvender 1 n, Almindelig Kjove 3 ad.lys fase n + 5 n + 1 s, Lille Kjove 2 lk n + 1 n, Storkjove 2k n + 1 lk n, Dværgmåge 2 3k+ n + 2 lk n, Sabinemåge 2 lk s + 1 1k n + 4 lk r, Gråmåge 1 ad r, Havterne 1 1 n, Alk 5 n, alk/lomvie 1 n, alk/lomvie 1 s, Sanglærke 10 s, Gulspurv 2 r, Spættet Sæl 5 r

Div obs: Nej ! det hele er jo på tid !

Ringmærkning: Nej overhovedet ikke ! ← DET ER JO LØGN! LØVSANGERE 1, HAVESANGERE 2
I ALT 3/2 ARTER !!

Andre dyr: NEEEEEEEEEEEEEEEEEEH !

Folk: Morten Jørgensen, Rasmus Due, Jens Lyn, Thomas W og super Hardcore obser Søren Haaning samt en del af DOF's feltudvalg.

Bemærkninger: Endnu en af de fede dage herude. Praktikant Rasmus og Morten Jørgensen var ved at "stringe" en Pelikan, godt nok blæste det en ½ Pelikan meeeeee mon ikke det bare har været den sydtrækkende Fiskeørn der blev set kort tid efter !?

Super Seje Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 13/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0930	VNV	15 m/s	5/8	-	13,5	

Morgenobs kl:0700-1000: Rødstrubet Lom 5 s + 1 n + 1 r, lille lom sp 1 n + 11 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sodfarvet Skråpe 5 n + 1 s, Mallemuk 4 n, Stor Stormsvale 2 s + 1 n, Sule 28 n, Knortegås 18 ad. lysbuget s + 7 1k lysbuget s, Krikand 4 s, Spidsand 2 s, Spurvehøg 1 r, Strandskade 21 s, Hjejle 3 n, Hjejle 1 s, Stenvender 1 n, Almindelig Kjove 5 s + 1 n + 1 ad.lys fase s, Dværgmåge 1 ad.s, Sabinemåge 1 1k s, Lomvie 1 n, Alk 1 n + 1 s

Kl. 1001-1900: Rødstrubet Lom 2 s + 1 r, lille lom sp 17 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Mallemuk 18 s + 1 n, Almindelig Skråpe 1 s, Stor Stormsvale 58 n, Sule 1 s + 12 n, Knortegås 27 s, Gravand 4 s, Pibeand 7 s, Spidsand 6 s, Ederfugl 1 s, Strandskade 11 ad.s + 19 1k s + 76 s, Stor Præstekrave 4 s, Sandløber 12 s, Almindelig Ryle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 5 ad.lys fase s + 2 1k s + 2 n + 5 s, Storkjove 1 s, Dværgmåge 1 ad.s + 2 2k s, Sabinemåge 9 1k s, alk/lomvie 1 n, Snespurv 1 r

Div obs:Nix !

Ringmærkning: Nej ingen mærkninger idag !

Andre dyr:

Folk:DOF's feltudvalg, Thomas W, Jens Lyn, Rasmus Due, Morten Jørgensen, Søren Nygaard, Jens Lyns Forældre og så lige mig selv.

Bemærkninger: Fed dag !! andet er der sådan set ikke at sige til det !!

Super Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: ja vejret var vel meget godt.

VNV 13 m/sek 5/8 15-20 km Ca 13,5°C

Morgenobs kl:0715-1015: lille lom sp 5 s, Mallemuk 91 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, skråpe sp 2 n, Stor Stormsvale 3 n, Sule 36 n + 9 5k+ n + 3 4k n + 3 2k n + 1 1k n + 4 3k n, Knortegås 1 s, Pibeand 3 s, Krikand 1 s, Sortand 200 s, Strandskade 65 s + 7 1k s + 3 ad.s, Stor Præstekrave 8 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 4 1k s, Islandsk Ryle 21 s, Sandløber 19 s, Sortgrå Ryle 2 s, Almindelig Ryle 2 s, Lille Regnspove 1 s, Stenvender 5 s, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase s + 1 ad.lys fase s + 3 1k s + 4 s, Lille Kjove 4 1k s + 1 ad.s, Storkjove 3 s + 1 1k s, kjove sp 2 s, Dværgmåge 8 1k s, Sabinemåge 8 1k s + 1 ad.s, Lomvie 1 n, Alk 1 n, alk/lomvie 1 n, Snespurv 1 r

Kl. 1045-1900: lille lom sp 23 s + 8 n, Mallemuk 15 n + 10 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Stor Stormsvale 1 n + 2 r, Sule 6 n + 2 s, Knortegås 16 ad.s, Strandskade 55 s, Islandsk Ryle 9 s + 4 1k s, Rødben 1 s, Mellemkjove 1 ad.s, Almindelig Kjove 1 s, Lille Kjove 6 1k s, Dværgmåge 3 1k n, Sabinemåge 21 1k s, Sildemåge 350 s, Havterne 1 1k s

Div obs: NEEEEEEEEEEEEEEAH !

Ringmærkning: NOPE !

Oliefugle: Nej !

Andre dyr: Nej !

Folk: Morten Jørgensen, Rasmus Due Nielsen, Thomas W, Andreas Bruun, Jens Lyntog, DOF's Feltudvalg, Bent, Jens Lyns familie og så den allerhelvedes seje og utroligt lækre super Søren.

Bemærkninger: Fedt med de mange Sabinemåger, Morten Jørgensen vendte snuden hjemad mod København idag han har sgu også holdt godt ud ! Det samme gjorde DOF's Feltudvalg og Jens Lyns familie. Fed Dag !!!

Super-seje Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 15/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	v	8 m/s	7/8	20 km.	14,5	

Morgenobs kl:0715-1015: Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 51 n, Mallemuk 138 n, Sodfarvet Skråpe 1 s, Stor Stormsvale 2 s, Sule 32 n, Skarv 2 r + 5 s, Knortegås 27 lysbuget s + 3 ad.lysbuget s + 2 1k lys fase s + 1 ad.mørkbuget s, Krikand 1 s, Sortand 10000 r, Fløjlsand 25 r, Strandskade 3 s, Hjejle 6 s, Islandsk Ryle 2 s, Rødben 1 s, Stenvender 1 s, Mellemkjove 2 n + 1 1k lys fase n + 1 1k mørk fase n + 1 2k n, Almindelig Kjove 4 n + 2 ad.lys fase n + 1 ad.mørk fase n + 1 1k n + 1 2k n, Lille Kjove 1 1k n, Storkjove 2 n, kjove sp 3 s, Dværgmåge 1 1k n, Sabinemåge 7 1k n + 1 1k s, Alk 2 n, alk/lomvie 7 n, Mursejler 2 n, Skovpiber 2 n, Pibeand 3 n, Gul Vipstjert 5 n, Hvid Vipstjert 1 n, Lille Korsnøb 1 n

Kl. 1016-1920: lille lom sp 19 n, Mallemuk 363 n + 1 mørk fase r, Storskråpe 1 n, Sodfarvet Skråpe 1 n, Lille Stormsvale 1 n, Stor Stormsvale 17 n, Sule 76 n, Skarv 10 r, Knortegås 16 lysbuget s, Krikand 1 r, Skeand 3 s, Sortand 10000 r, Fløjlsand 30 r, Strandskade 20 n + 4 n, Sandløber 53 r, Sortgrå Ryle 11 n, Odinshane 2 n, Thorshane 1 1 n, Mellemkjove 3 1k n + 2 3k n + 1 n, Almindelig Kjove 13 ad.lys fase n + 20 n + 12 ad.mørk fase n + 19 1k n + 3 2k n + 2 3k n, Lille Kjove 7 1k n + 1 ad.n + 1 n, Storkjove 4 n, kjove sp 12 n, Dværgmåge 8 2k+ n, Dværgmåge 7 1k n, Sabinemåge 10 n, Havterne 1 1k n

Div obs:Topskarv 1 1k s, Skovpiber 2 s, Engpiber 3 s, Skærpiber 5 s, Rødstrubet Piber 1 s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 2 s, Jernspurv 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 10 r, Munk 2 r, Skovsanger 1 r, Fuglekonge 12 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Gråspurv 2 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Lille Korsnøb 10 r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning:Jernspurv 4, Solsort 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 10, Munk 2, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 12, Broget Fluesnapper 2, Grønirisk 2. ialt 37/11 arter.

Andre dyr: Ikke ud over praktikanten !

Folk: De samme som igår ! + Mou.

Bemærkninger: Simpelthen en fantastisk dag idag, med hele 4 X'er for mit vedkommende !!!!! i form af Thorshane, Odinshøne, Topskarv og Lille Stormsvale Hold kæft hvor råt.....SKÅL !
Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	v	8-10 m/s	3/8	20 km.	15,0	

Morgenobs kl:0710-1010: Rødstrubet Lom 1 n, lille lom sp 12 n, Mallemuk 9 n, Stor Stormsvale 5 n, Sule 5 n, Skarv 1 r, Knortegås 6 n, Sortand 8000 r, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 n, Odinshane 1 n, Almindelig Kjove 2 n + 1 ad.mørk fase n + 1 2k n + 2 3k n, Dværgmåge 3 4k+ n, Sabinemåge 10 1k n, Sanglærke 8 n, Engpiber 20 n, Skærpiber 1 n, Krage 1 r, Bogfinke 5 n, Grønsisken 3 n, Gråsisken 2 r, Rørspurv 2 n

Kl. 1011-1810: Rødstrubet Lom 10 r, lille lom sp 2 n + 2 s, Mallemuk 73 s, Stor Stormsvale 37 n, Sule 1 4k n + 1 5k+ n, Skarv 10 r, Sortand 10000 r, Brilleand 1 2k+ ♂ r, Fløjlsand 50 r, Strandskade 30 s + 4 n, Sandløber 19 r, Sortgrå Ryle 1 n, Brushane 2 n, Stenvender 6 n, Odinshane 1 1k n, Thorshane 1 1k r, Almindelig Kjove 3 ad.mørk fase n + 1 3k n + 11 n, Storkjove 1 1k n + 1 n, Dværgmåge 4 4k+ n, Sabinemåge 9 1k n

Rasttælling:

Div obs: Mallemuk 1 r, Storkjove 1 r, Sanglærke 5 r, Landsvale 5 r, Gul Vipstjert 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r, Ringdrossel 5 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Fuglekonge 3 r, Grønirisk 6 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rørsanger 1, Havesanger 3, Munk 2, Tornsanger 1, Fuglekonge 3, Mallemuk 1, Storkjove 1. Ialt 16/8 arter.

Andre dyr: Hare 5

Folk: De samme som igår

Bemærkninger: En fed dag igen igen. Storkjoven der blev mærket var en fugl som vi fik indleveret for en lille uge siden, den havde stået på en mark oppe ved Outrup fuldstændig udmattet oven på de heftige stormvejrs dage, det var forresten Bent der mærkede den ! Satans osse !! den gad jeg sat'me godt at have haft fingrene i !!!!!!!!!!!!!!! Mallemukken var en som Mou fangede nede på Grønningen den gik også uden om mine pølsefingre !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17/9-1997.

^{Morgen} Vejrdata	^{VNV} Vind	10 Vindstyrke	4/8 Skyer	20 Sigt	15° Temp	Andet
-------------------------------	------------------------	------------------	--------------	------------	-------------	-------

Kl: Ingen vejrdata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Morgenobs kl:0705-1005: Rødstrubet Lom 2 n + 6 r, lille lom sp 7 n, Mallemuk 2 n, Sule 3 n + 3 s, Sortand 10000 r, Brilleand 1 2k+ σ r, Fløjlsand 150 r, Spurvehøg 2 n, Dværgfalk 2 n, Strandskade 4 n, Strandhjejle 1 1k r, Islandsk Ryle 5 1k r, Sandløber 10 r, Thorshane 1 1k r + 1 1k s, Almindelig Kjove 1 ad.mørk fase r + 1 1k n, Lille Kjove 1 1k s, Dværgmåge 1 1k s, Sabinemåge 4 1k n, Engpiber 3 n, Hvid Vipstjert 1 n, Skovspurv 1 r, Stor Korsnæb 17 n

Kl. 1345-1800: lille lom sp 24 s, Mallemuk 21 s + 4 n, Stor Stormsvale 206 s, Sule 17 s, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 5 r, Sandløber 100 r, Krumnæbbet Ryle 1 1k s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stenvender 5 r, Thorshane 2 1k r, Almindelig Kjove 2 ad.lys fase s, Almindelig Kjove 2 ad.mørk fase s + 6 s, Lille Kjove 4 1k s, Storkjove 1 1k s + 1 s, Dværgmåge 1 4k+ s + 5 1k s, Sabinemåge 4 1 s + 1 ad.s

Rasttælling:

Div obs:lille lom sp 8 s, Mallemuk 16 s, Stor Stormsvale 37 s, Sule 2 s, Strandskade 44 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 2 s, Sabinemåge 5 1k s, alk/lomvie 1 s, Lunde 1 s, Sanglærke 5 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 5 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 1 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning:Skovpiber 1, Havesanger 1, Munk 5, Tornsanger 1, Fuglekonge 4, Broget Fluesnapper 1. Ialt 13/6 arter.

Andre dyr: Ikke såvidt jeg husker !!

Folk: De samme som igår - Mou

Bemærkninger: Stor Stormsvale 243, Brilleand 1 osv.osv. vi kan jo blive ved.....jeg er mundlam !!!!!!! jeg mangler simpelthen ord !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 18/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	nv	3-4 ms	5/8	25 km	-	

Morgenobs kl: 0715-1015: Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 16 s + 3 n, Mallemuk 1 s, Sule 1 ad s + 1 4k n, Krikand 2 s, Ederfugl 12 s + 10 r, Sortand 5000 r, Spurvehøg 6 s, Dværgfalk 4 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 s + 1 1k n + 1 3k n, Sabinemåge 1 1k s + 3 1k n, alk/lomvie 1 s, Hedelærke 15 s, Sanglærke 7 s, Skovpiber 51 s, Engpiber 400 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 10 s, Hvid Vipstjert 60 s, Jernspurv 81 s, Misteldrossel 2 s, Stær 56 s, Gråspurv 6 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 1100 s, Kvækerfinke 11 s, Grønirisk 19 r, Stillits 2 s, Grønsisken 114 s, Tornirisk 102 s, Gråsisken 8 s, Lille Korsnæb 14 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 9 s, Rørspurv 96 s, Spættet Sæl 1 r

Div obs: lille lom sp 6 s, Mallemuk 1 s, Stor Stormsvale 1 s, Knortegås 3 s, Krikand 10 s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 44 s, Stor Præstekrave 11 r, Sandløber 55 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Stor Regnspove 3 s, Stenvender 4 r, Thorshane 1 1k r, Almindelig Kjove 5 r, Sabinemåge 6 1k s + 1 ad s, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 31, Landsvale 3 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 12 s, Engpiber 34 s + 3 r, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 13 r, Gardesmutte 1 r, Jernspurv 10 s + 30 r, Rødhals 11 r, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 12 r, Høgesanger 1 1k r, Tornsanger 3 r, Havesanger 5 r, Munk 2 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 3 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Stær 4 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 50 s + 23 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 12 s, Stillits 33 s + 4 r, Grønsisken 10 s + 60 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 7 r, Lille Korsnæb 17 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 16, Rødhals 11, Rørsanger 1, Høgesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 5, Munk 2, Løvsanger 3, Fuglekonge 2, Sortmejse 1, Musvie 1, Bogfinge 9, Grønirisk 2, Gråsisken 1, Ialt 58/14 Arter.

Andre dyr: Markfirben 1 r.

Folk: Rasmus, Thomas, Håpløse Søren, Jens.

Bemærkninger: Så fik vi da tangeret rakorten af høgesangere med 6 ringmærkede go jeg fik en ny ringmærknings art.

Jens Christoffersen..

BLÅVAND FUGLESTATION

Fradag d. 19/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	nv	8 m/s	6/8	25 km	11,1	

Morgenobs kl: 0720-1020: lille lom sp 27 s + 1 n, Malleuk 1 r, Sule 1 ad s + 2 s, Skarv 26 s + 5 r, Ederfugl 5 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 6 s, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 6 s, Hjejle 1 s, Lille Kjove 1 1 n, Sabinemåge 2 1k n + 1 1k s, Lomvie 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 1 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 118 s, Skærpiber 5 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 5 s, Jernspurv 18 s + 5 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 1 r, Gulbug 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Krage 10 r, Stær 100 s, Skovspurv 1 r, Bogfinke 400 s, Kvækerfinke 7 s, Stillits 2 s, Grønsisken 47 s, Tornirisk 15 r, Gråsirken 2 s, Lille Korsnøb 46 s, Rørspurv 14 s

Div obs: Rødstrubet Lom 4 r + 1 s, Skarv 2 r + 2 s + 2 n, Musvåge 1 r, Agerhøne 10 r, Hjejle 2 s, Sandløber 6 s + 1 n, Sanglærke 8 r, Landsvale 2 r, Bysvale 4 r, Engpiber 19 s, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 11 r, Rødhals 39 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 4 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 9 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 6 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Bogfinke 39 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Grønsirken 10 s + 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 3 s, Lille Korsnøb 8 r

Ringmærkning: Jernspurv 10, Rødhals 27, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Ialt 48/11 Arter.

Andre dyr: Ringmærkeren Søren Haaning (en sjælen abe art).

Folk: Rasmus, Thomas, Håpløse Søren, Jens.

Bemærkninger: Søren tog hjem for at få feddet bømannen. Michal Bjerregaard ankom om eftermedagte.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lødag d. 20/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	nv	10 m/s	6/8	25 km	10	

Morgenobs kl: 0720-1020: lille lom sp 71 s + 11 n, Sule 16 n + 3 2k n + 1 ad n, Skarv 4 n + 22 s + 10 r, anser sp 12 s, Pipeand 6 s + 8 n, Krikand 10 s, Troldand 2 s, Ederfugl 6 n + 2 s, Sortand 6000 r, Fløjsand 5 s, Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 37 s, Stor Regnspove 7 s, Almindelig Kjove 2 1k r + 2 n + 3 1k n + 1 2k n + 1 ad mørk fase n, Lille Kjove 2 1k n, Storkjove 1 1k s, Sabinemåge 5 1k n + 1 1k r, Hættemåge 20 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 3300 r, Svartbag 62 r, Ride 195 r, Splitterne 150 r, Fjordterne 51 r, Lomvie 3 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 200 s, Skærpiber 11 s, Hvid Vipstjert 5 s, Jernspurv 2 s, Stær 10 s, Bogfinke 60 s, Stillits 3 s, Grønsisken 14 n, Gråsisken 5 s, Lille Korsnæb 41 s, Rørspurv 6 s, Spættet Sæl 2 r

Div obs: lille lom sp 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 r, Blå Kærhøg 1 1k s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 20 s, Thorshane 1 1k s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s, Lille Kjove 1 1k r, Dværgmåge 1 ad s, Sabinemåge 1 1k n, Sanglærke 9 s + 5 r, Landsvale 3 r, Skovpiber 5 s, Engpiber 11 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 4 r + 8 s, Rødhals 32 r, Rødstjert 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 4 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 1 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 110 s + 2 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Stillits 3 s, Grønsisken 5 s, Tornirisk 15 r, Lille Korsnæb 10 s, Rørspurv 3 r + 4 s.

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rødhals 9, Rødstjert 2, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1, Rørspurv 3, Ialt 26/10 Arter.

Andre dyr: 0.

Folk: Rasmus, Thomas, Michael, Jsns.

Bemærkninger: Lasse Strangaard ankom om aftenen, velkommen. Rasmus tog hjem, han har været i praktik i 14 dage, farvelll.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22/9 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	n-v	7-8 m/s	5/8		12	

Morgenobs kl:0715-1015: Rødstrubet Lom 38 s + 17 n + 6 r, Sortstrubet Lom 1 s + 1 r, lille lom sp 3 n, Mallemuk 2 s + 2 n, Sule 3 5k+ s + 2 4k s + 4 3k s + 2 3k n + 4 2k s + 1 2 n + 11 r, Skarv 7 s + 4 n + 4 r, Pibeand 1 n, Spidsand 2 s, Sortand 10000 r, Fløjsand 1 s, Blå Kærhøg 1 ad ♀ s, Strandskade 9 s + 8 r, Islandsk Ryle 12 s, Almindelig Kjøve 1 s + 8 n + 4 r, Sabinemåge 2 1k n, Lomvie 1 r, alk/lomvie 1 n + 1 r, Sanglærke 8 s + 5 n, Landsvale 1 n, Engpiber 252 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 14 s, Jernspurv 5 s, Gråspurv 7 s, Bogfinke 12 s, Stillits 1 s, Grønsisken 25 s, Tornirisk 38 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnøb 5 s, Gulspurv 2 s, Gulspurv 1 n, Rørspurv 9 s, Spættet Sæl 1 r

Div obs: Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 10 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 30 r, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 21 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 21 r, Rødstjert 1 ♂ r + 1 ♀ r, Bynkefugl 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♂ r + 3 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 12 r, Fuglekonge 9 r, Grå Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 9 r, Tornirisk 25 r, Grønsisken 37 r, Gråsisken 8 r, Lille Korsnøb 12 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 8 r, Lapværting 1 s.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 12, Munk 10, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1, Ialt 30/9 Arter.

Andre dyr: Rådyr 7 r, , Hare 6 r, Skovfirben 2 r, Stålmorm 1 r, Hugorm 2 r.

Folk: Søren, Thomas, Lasse, Jens.

Bemærkninger: Thomas tog hjem og Søren kom til bage efter han har været hjemme og få fatted bømmanen.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d.23/9 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	nv	8-10 m/s	8/8	25 km.	12,7	småregn

Morgenobs kl:0720-1020:

Rødstrubet Lom 8 s + 7 n, lille lom sp 12 s + 1 n, Mallemuk 3 n, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 1 5k+ s + 1 5k+ n + 2 3k n + 1 2k s + 3 2k n + 1 1k s + 1 1k n, Skarv 1 n + 1 r, Knortegås 7 mørkbuget s, Sortand 10000 r, Toppet Skallesluger 2 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 4 1k r, Almindelig Kjove 1 2k+ lys fase n + 1 lys fase s + 2 mørk fase s + 2 mørk fase n + 1 lys fase r + 1 mørk fase r, Lille Kjove 1 1k mørk fase n, kjove sp 1 s + 1 n, Sabinemåge 1 1k r, Spøttet Sæl 1 r

Kl. 1510-1820: lille lom sp 18 s + 2 n, Sule 20 r, Skarv 2 n, Knortegås 1 mørkbuget n, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 2 r, Almindelig Kjove 1 1k mørk fase n + 2 mørk fase s + 1 n, Lille Kjove 1 1k mørk fase n + 1 1k mørk fase r, Dværgmåge 2 3k+ n, Sabinemåge 9 n + 5 r, alk/lomvie 1 r, Spøttet Sæl 1 r

Rasttælling:

Div obs:Dværgfalk 1 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 2 s, Bysvale 1 s, Hvid Vipstjert 5 r, Rødhals 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Tornsanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Stær 3 r, Kvækerfinke 1 r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Tornsanger 1, Munk 3, Gransanger 1.
Ialt 8/4 arter.

Andre dyr:Rådyr 1 r

Folk: Bent, Falken, Lassefar, Jens Lynlås og utroligt lækre og seje Søren

Bemærkninger:Rart at være tilbage på stationen efter en hård Weekend på djævle-øen, så kan man lidt igen !!
Fedt at drengene stadigvæk kører med klatten med hensyn til Sabinemåger !!!

SØREN

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	0	0	5/8	300-400 m	4	Tåge

Morgenobs kl: 0715-1015: Rødstrubet Lom 1 s + 2 r, lille lom sp 2 s, Sule 4 ad s + 5 2k s + 3 2k n + 3 1k s + 1 1k n + 1 n, Skarv 64 s, Skarv 1 n + 1 r, Fiskehejre 1 s + 1 n, Kortnæbbet Gås 19 s, Pibeand 2 s, Gråand 1 s, Spidsand 16 s, Taffeland 50 n, Sortand 20000 r, Fløjsand 8 s + 5 r, Spurvehøg 2 s + 1 r, Tårnfalk 3 s + 1 r, Strandskade 4 r, Hjejle 10 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 23 s + 3 n, Almindelig Kjøve 1 ad mørk fase n + 1 1k n, Hættemåge 40 s, Lomvie 1 r, Stor Flagspætte 2 1 r, Sanglærke 14 s + 3 n, Landsvale 3 s, Skovpiber 21 s, Engpiber 958 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 22 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 106 s, Husrødstjert 2 r, Rødstjert 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 10 s + 1 n, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Blåmejse 6 s, Musvit 1 r, Krage 9 s + 2 r, Stær 49 s + 19 n + 3 r, Skovspurv 5 s, Bogfinke 407 s + 10 r, Kvækerfinke 53 s + 10 r, Grønirisk 15 s, Stillits 5 r, Grønsisken 53 s, Tornirisk 30 s, Gråsisken 11 s, Lille Korsnæb 11 s, Stor Korsnæb 4 n, Lapværling 1 s, Gulspurv 23 s, Rørspurv 9 s, Spættet Sæl 1 r

Div obs: Rødstrubet Lom 3 r, Spurvehøg 1 s + 1 r, Musvåge 4 s + 1 r, Strandskade 5 1 r, Rødben 1 s, Hedelærke 6 s, Sanglærke 20 s + 38 r, Digesvale 2 s, Landsvale 7 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 200 s + 52 r, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 22 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 28 r, Rødhals 90 r, Husrødstjert 3 r, Rødstjert 13 r, Stenpikker 15 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 2 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 50 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 4 r, Topmejse 9 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 14 r, Skovskade 6 n, Hussskade 1 r, Nøddekrige 4 n, Krage 3 r, Stær 14 r, Skovspurv 7 s + 2 r, Bogfinke 100 s + 35 r, Stillits 6 r.

Ringmærkning: Gærsmutte 2, Jernspurv 13, Rødhals 40, Rødstjert 3, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 3, Fuglekonge 16, Broget Fluesnapper 2, Blåmejse 2, Musvit 1, Bogfinke 2, Grønsisken 1, Gulspurv 1, Rørspurv 6, Ialt 99/19 Arter.

Andre dyr: Hare 5

Folk: Bent, Lasse, Søren, ~~Thomas~~, Jens, ~~Thomas Hilker~~, ~~Stefan Pil og søn~~, ~~Anitta Pedersen~~, Flemin Falk.

Bemærkninger: Idag lykkeds det Sørgeren at fange hele 99 fugle, uden at fange et eneste hit, flot. Det var også en god morgenobs uden hit, det skal dog siges at Taffeland ikke er helt almenlig på hukket.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 25/9 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	sv	2-3 m/s	8/8	20 km.	13,2	

Morgenobs kl:0717-1017:

Rødstrubet Lom 3 s + 1 n + 2 r, lille lom sp 2 s + 3 n, Nordisk Lappedykker 1 r, Sule 1 2k n + 1 1k n + 5 n, Skarv 1 n, Pibeand 4 s + 24 n, Ederfugl 22 n, Sortand 20000 r, Fløjlsand 25 r, Toppet Skallesluger 6 s + 9 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Sabinemåge 1 1k s, Bjerglærke 2 s, Engpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 10 s, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 ♂ r, Sangdrossel 3 r, Munk 1 r, Krage 3 r + 1 s, Bogfinke 36 s, Kvækerfinke 5 s, Grønsisken 85 s, Grønsisken 2 r, Lille Korsnøb 28 s + 25 r, korsnøb sp 9 s, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 s, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Rødstrubet Lom 3 r, Sule 2 1k n, Skarv 2 r, Brilleand 1 2k+ ♂ r, Musvåge 6 r, Strandskade 4 r, Sabinemåge 1 1k s, Ringdue 4 r, Sanglærke 13 r, Engpiber 23 r, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 9 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 1k ♂ r + 1 1k ♀ r, Sangdrossel 7 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 6 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 1k ♀ r, Fuglekonge 20 r, Topmejse 5 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 6 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Nøddekrige 1 s, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 26 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 25 r, Tornirisk 5 r, Lille Korsnøb 16 s, Lille Korsnøb 24 n, Lille Korsnøb 6 r, Snespurv 1 n, Gulspurv 5 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 8, Rødhals 6, Husrødstjert 1, Rødstjert 2, Sangdrossel 4, Munk 2, Gransanger 4, Hvidbrynet Løvsanger 1 1k ♀, Fuglekonge 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 1, Rørspurv 2. Ialt 43/14 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk: Lasse Luskved, Anita Pedersen, Mr.W, Flash Gordon (Jens), Dværgfalken og sidst men ikke mindst den absolut ultra rå og super lækre og hardcore Søren Haaning.

Bemærkninger: Man kan ikke sige andet end at Thomas og Anita virkelig havde timet deres ankomst, der var nemlig ikke gået mere end 15 minutter efter at de var ankommet fra København da der blev ringet om at Brilleanden var genfundet ved Ishuset ! så de kørte fluks der ned og fik set kræet (ny art til Anita) og de havde da heller ikke mere end lige fået set Drilleanden før at jeg kunne ringe til Ishuset og fortælle at jeg netop lige havde pillet en Hvidbrynet Løvsanger ud af garnet ! den Hvidbrynede var ikke mindre end ny Dk'er for mig og ny Liver for Jens Lyn !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 26/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	5-6 m/s	8/8	25 km.	12,7	

Morgenobs kl:0725-1025: Rødstrubet Lom 15 s + 7 r, Sortstrubet Lom 1 s + 1 r, lille lom sp 33 s + 2 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 lk s + 1 2k r + 1 3k s + 1 5k+ n, Skarv 44 s, Ederfugl 5 s, Sortand 20000 r, Fløjlsand 20 r, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 6 lk r + 3 lk s + 1 ad. r + 1 ad.s + 21 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 2 r, Sandløber 6 s + 2 n, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 2 lk r + 1 lk s, Ride 42 r, Splitterne 41 r, Fjordterne 17 r, Havterne 2 r, Lomvie 1 s, Alk 1 r, Skovpiber 3 s, Engpiber 63 s, Skærpiber 4 s, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Sangdrossel 2 r + 1 n, Vinddrossel 1 s, Krage 7 r, Stær 80 s, Stær 12 r, Bogfinke 25 s, Kvækerfinke 3 s, Grønirisk 20 s, Grønsisken 37 s, Tornirisk 38 s, Lille Korsnæb 12 s, Lapværling 3 s, Rørspurv 7 s, Spættet Sæl 2 r

Div obs: Nordisk Lappedykker 1 r, Pibeand 12 s, Ederfugl 7 s, Fløjlsand 20 r, Spurvehøg 3 s + 1 r, Musvåge 8 r, Mellemkjove 1 s, Almindelig Kjove 2 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 25 s, Bysvale 1 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 30 r, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 16 r, Rødhals 10 r

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 5, Ringdrossel 1, Sangdrossel 3, Munk 2, Gransanger 4, Løvsanger 2, Fuglekonge 3, Blåmejse 5, Bogfinke 1, Grønsisken 3. Ialt 31/11 arter.

Andre dyr: Dovendyr 3 sp. (muligvis var det observatørerne set i forbi-farten !!)

Folk: Samme som igår !!!

Bemærkninger: En stille dag !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 27/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	0	0	8/8	2 km.	10,1	dis.

Morgenobs kl:0720-1020: Rødstrubet Lom 25 s + 6 r, Sortstrubet Lom 2 s, lille lom sp 21 s, Sule 1 5k+ n + 2 4k n + 1 1k n, Kortnæbbet Gås 64 s, Knortegås 6 mørkbuget s + 2 lysbuget s, Pibeand 3 s, Gråand 1 s, Sortand 20000 r, Fløjlsand 20 r, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 1 1k s + 8 1k r, Hjejle 1 s, Mellemkjove 1 1k s, Ringdue 1 n, Hedelærke 1 s, Sanglærke 17 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 19 s, Skærpiber 1 s, Krage 5 r, Bogfinke 27 s, Grønirisk 31 s, Grønsisken 103 s, Tornirisk 22 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnæb 24 s, Lapværling 1 s, Rørspurv 30 s

Rasttælling:

Div obs:lille lom sp 10 r + 6 s, Toppet Lappedykker 2 r, Sule 3 3k n + 1 2k n + 5 n, Skarv 50 s, Fiskehejre 2 s, Kortnæbbet Gås 40 s, Knortegås 5 s, Pibeand 5 s, Brilleand 1 2k+ ♂ r, Spurvehøg 3 r, Musvåge 3 r, Dværgfalk 3 s, Agerhøne 10 r, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 2 s, Strandhjejle 2 s, Sandløber 12 r, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 3 s, Almindelig Kjove 1 r, Dværgmåge 2 4k+ r, Hedelærke 2 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 3 s, Storpiber 1 s, Skovpiber 2 s, Engpiber 120 s, Skærpiber 8 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 1000 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 1k ♂ r + 1 2k+ ♀ r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 50 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 2 s, Rørsanger 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 3 r, Munk 23 r, Gransanger 29 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 50 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 1k ♂ r, Topmejse 2 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 4 r, Musvit 6 r, Skovskade 1 r, Husskade 2 r, Nøddekrige 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 223, Rødstjert 4, Sangdrossel 5, Havesanger 3, Munk 10, Gransanger 19, Fuglekonge 36, Rødtoppet Fuglekonge 1 1k ♂, Blåmejse 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønsisken 3, Gråsisken 1, Rørspurv 5. Ialt 317/15 arter.

Andre dyr:NEEEEEEEEEEEEEEEEEHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Folk:De samme som igår

Bemærkninger: Fed, fed, fed, fed, fed, fed dag !!!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 28/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	0	0	1/8	20-25 km	5,2	Dis.

Morgenobs kl: 0710-1010: lille lom sp 42 s + 1 n, Sule 20 s + 7 2k s + 4 2k n + 12 3k s + 2 3k n + 23 ad s + 9 ad n, Skarv 10 r, Kortnæbbet Gås 2720 s, Grågås 25 s, Knortegås 1 s, Pibeand 20 s, Krikand 6 s, Gråand 3 s, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 17 s, Duehøg 1 lk r + 1 r, Spurvehøg 41 s, Dværgfalk 3 s, Strandskade 13 r, Klyde 12 s, Hjejle 3 s, Vibe 1 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspeve 1 s, Almindelig Kjøve 1 1 s + 1 2k n, Sildemåge 59 r, Ride 200 r, Fjordterne 90 r, alk/lomvie 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 13 s, Landsvale 6 s, Skovpiber 4 s, Engpiber 3120 s, Skærpiber 12 s, Bjergvipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 10 s, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r, Solsort 1 s, Sangdrossel 5 s, Vindrossel 1 s, Gransanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 6 s, Skovskade 2 s, Allike 26 s, Råge 15 s, Krage 10 s, Stær 370 s, Gråspurv 9 r, Skovspurv 14 s, bog-/kvækerfinke 3900 s, Grønirisk 15 r, Stillits 2 s, Grønsisken 165 s, Tornirisk 30 r, Gråsisken 2 s, Lille Korsnæb 27 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 55 s

Div obs: Sortand 20000 r, Rød Glente 4 lk s, Spurvehøg 21 s, Musvåge 1 s + 7 r, Tårnfalk 3 s + 2 r, Dværgfalk 3 s, Agerhøne 11 r, Hjejle 2 s, Sanglærke 11 r + 8 s, Engpiber 30 r, Hvid Vipstjert 6 r, Rødben 4 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 12 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 29 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Havesanger 1 r, Munk 4 r, Gransanger 7 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 105 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Topmejse 6 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 5 r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Nøddekrige 1 r, Krage 15 r, Stær 6 r, Bogfinke 18 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 11 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 12 r

Ringmærkning: Gærsmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 4, Rødstjert 1, Sangdrossel 2, Munk 3, Gransanger 7, Løvsanger 2, Fuglekonge 15, Blåmejse 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gråsisken 4, Ialt 50/13 Arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Lasse, Thommas, Honeymonsteret Søren, Jens, Flemming, DOF Fugleregistrerings.

Bemærkninger: En god dag med masser af Piberer, Fikker, Gæs og Rogfugle.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d. 29/9-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	0	0	8/8	20 km	10,6	

Morgenobs kl: 0720-1020: Rødstrubet Lom 2 r + 1 s, lille lom sp 3 s, Sule 13 r + 81 s, Fiskehejre 2 r, Knortegås 5 ad mørk fase s + 3 lk mørk fase s + 2 s, Pipeand 20 s, Krikand 4 n + 1 s, Spidsand 4 s, Troidand 1 s, Ederfugl 1 r + 3 s + 16 n, Spurvehøg 5 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade 6 r, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 9 r + 6 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 lks, Ride 142 r, Huldue 2 s, Hedelærke 5 s, Storpiber 1 s + 4 s, Engpiber 105 s, Skærpiber 8 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 3 s, Solsort 1 r, Sangdrossel 4 s, Allike 2 s, Krage 4 s, Stær 111 s, Gråspurv 6 r, Skovspurv 7 s, bog-/kvækerfinke 65 s, Grønirisk 6 r, Stillits 5 s, Grønsisken 175 s, Tornirisk 10 s, Gråsirken 3 s, Lille Korsnæb 45 s, Stor Korsnæb 1 han s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 33 s

Div obs: Sortand 20000 r, Spurvehøg 1 r, Mellemkjove 1 lk n, Tyrkerdue 1 s, Sanglærke 3 r, Bjerglærke 1 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r + 24 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 5 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 10 r, Munk 4 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Træløber 1 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 7 r, Lapværting 1 s, Gulspurv 5 r, Rørspurv 4 r

Ringmærkning: Munk 4, Sangdrossel 3, Rørspurv 2, Grønirisk 7, Gærsmutte 3, Jernspurv 1, Fuglekonge 7, Skovpiber 1, Bogfinke 1, Blåmajse 2, Ialt 31/10 Arter.

Andre dyr:NEJ.

Folk: Lasse, Thommas, Søren, Jens, Flemmisg.

Bemærkninger: Nææææææ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30/9-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:7:30	n	6-7	6/8	20-25	12,1	

Morgenobs kl: 0725-1025: Rødstrubet Lom 148 s, 2 n, Sortstrubet Lom 2 s, Gråstrubet Lappedykker 4 s, Mallemuk 1 s, Sule 170 r, Pibeand 7 n, Ederfugl 2 s, Sortand 20000 r, Fløjsand 8 s, Duehøg 1 2+ r, Spurvehøg 5 s, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 10 r, Klyde 2 r, Strandhjejle 1 1 s, Sortgrå Ryle 1 n, Almindelig Kjove 1 2k s + 2 1k s + 1 1k r + 2 r, Lille Kjove 1 1k s, Havterne 1 s, Lomvie 2 n + 4 s, Landsvale 3 s, Engpiber 50 s, Skærpiber 7 s, Tornirisk 3 s, Lille Korsnæb 30 s, Rørspurv 1 s, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Sortand 20000 r, Sanglærke 5 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Rødhals 6 r, Husrødstjert 1 han r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 6 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 2 r, Grønsisken 5 r, Lille Korsnæb 22 s, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning: Engpiber 1, Rødhals 3, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Blåmejse 2, Bogfinke 1, Grønsisken 1, Gærdesmutte 1. Ialt 13/8 arter

Folk: Lasse, Søren, Jens, Flemming, Mou og Thomas W.

Bemærkninger: vi savner en god storm!!!!

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 1/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl 07:00	sv	3-5	4/8	25	12,4	
kl 14:00	sv	8-10	8/8	25	12,4	

Morgenobs kl: 0715-1015: Rødstrubet Lom 9 s + 1 n + 1 r, lille lom sp 28 s + 3 r, Sule 42 r, Skarv 61 s, Grågås 6 s, Knortegås 9 ad mørk fase s + 16 s + 2 n, Pibeand 34 s, Spidsand 2 s, Troldand 6 s, Bjergand 2 s, Toppet Skallesluger 3 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Dværgfalk 2 s, Strandskade 5 s, Hjejle 6 s + 2 n, Sandløber 8 s, Almindelig Kjove 1 1k r + 1 ad n, Dværgmåge 1 2 ad s, Huldue 1 s, Sanglærke 2 s, Skovpiber 1 s, Engpiber 8600 s, Skærpiber 13 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 s, Sangdrossel 6 s, Vindrossel 1 s, Stær 130 s, bog-/kvækerfinke 9000 s, Stillits 2 s, Grønsisken 83 s, Tornirisk 169 s, Gråsisken 6 s, Lille Korsnæb 53 s, Rørspurv 44 s,

Div obs: Kl. 1016-1140: Lille lom sp 10 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Almindelig Kjove 1 1k n + 1 2k n, Dværgmåge 1 1k s + 1 1k n, Engpiber 400 s, Skærpiber 2 s

Kl. 1700-1815: Lille lom sp 7 s, Mallemuk 2 s, Sodfarvet Skråpe 6 s + 2 n, Pibeand 25 s, Dværgfalk 1 s, Almindelig Kjove 4 1K s + 2 3K s + 4 s, Storkjove 1 n, kjove sp 1 s, Dværgmåge 1 1K s, Fjordterne 36 s

Diverse obs.: , Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 7 n, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sortand 20000 r, Brilleand 1 han r, Storkjove 2 n, Dværgmåge 4 ad n, Sanglærke 10 r, Landsvale 3 s, Engpiber 61 s, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 3 r, Solsort 2, Sangdrossel 5 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 4 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 6 r

Ringmærkning: Rødhals 3, Jernspurv 1, Sangdrossel 3, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 5, Rødstjert 1, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 1. Ialt 18/9 arter

Oliefugle: 4 Sølvmåger

Andre dyr: Spættet Sæl 6 r

Folk: Jens, Søren, Lasse, mou, Kurt og konen og Thomas W.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2 oktober 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08:00	nv	8-10	7/8	25	10,9	

Morgenobs kl: 0730-1030: Lille lom sp 6 s, Mallemuk 1 s, Sule 23 s, Skarv 1 n, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 7 s, Sandløber 6 s + 2 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 1 ad mørk fase s + 2 lk s, kjove sp 1 s, Fjordterne 7 r + 30 n, alk/lomvie 1 s, Engpiber 1 r

Ringmærkning: Rødhals 5, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Gærdesmutte 1, Blåmejse 7, Sortmejse 3, Bogfinke 2. Ialt 27/8 arter

Folk: Søren, Mou og Jens

Bemærkninger: Lasse og Thomas W var taget til Hanstholm, hvor de bl.a. så 104 Storkjover. Alt imens Mou og Co "stringede" landets første Ringbilled Gull på Grønningen.

Thomas W.

Lille kjove 1k indleveret, afkræftet.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08:00	NV	8-10 m/s	7/8	25 km	10,9c	

Morgenobs kl: 0730-1030:

lille lom sp 12 s + 35 n + 2 r, Sule 3 4k s, Gravand 3 r, Pibeand 10 s, Lomvie 1 s + 1 n + 1 r, Alk 1 r, alk/lomvie 4 n, Bjerglærke 12 s, Engpiber 10 s, Skærpiber 4 s, Stenpikker 1 r, Kvækerfinke 1 s, Lille Korsnøb 8 s, Rørspurv 7 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 20 n, lille lom sp 30 n, Islom 1 3k+ n, Mallemuk 20 n, Kuhls Skråpe 1 n, Sodfarvet Skråpe 16 n, Sule 13 n, Skarv 3 r, Knortegås 17 lys fase s, Krikand 1 s, Ederfugl 2 r, Sortand 20000 r, Fløjsand 20 r, Musvåge 2 r, Strandskade 10 r, Hjejle 1 s, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 3 r, Sortgrå Ryle 6 r, Lille Kobbersneppe 2 1k r, Thorshane 1 1k r, Mellemkjove 1 5+ n + 1 1k n, Almindelig Kjove 18 n + 1 s + 6 1k n, Lille Kjove 1 1k n + 1 5k+ n, Storkjove 1 n, Splitterne 3 n, Fjordterne 2 s, Lomvie 6 n, Alk 1 n, alk/lomvie 20 n, Sanglærke 3 s + 10 r, Bjerglærke 8 r + 2 n, Landsvale 1 s, Engpiber 10 r, Skærpiber 1 s + 3 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 4 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 3 r, Munk 3 r, Gransanger 15 r, Fuglekonge 30 r, Topmejse 7 r, Sortmejse 2 r + 2 s, Blåmejse 44 s + 10 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Nøddekrige 2 r, Krage 2 r, Stær 150 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 30 r, Tornirisk 5 r, Bjergirisk 2 s, Gråsisken 3 r, Lille Korsnøb 20 s, Gulspurv 7 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 5, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Blåmejse 7, Sortmejse 3, Bogfinke 2, I alt 27 fugle/8 arter.

Andre dyr: Nej ?. (Haren er tilsyneladende uddød!)

Folk: Søren, Thomas, Jens, Rapportgruppen (hmm...Rapport !, er det ikke det blad med nøgne kvinder i, eller hvad?), Esben, Mou, de tre polaker og Mig.

Bemærkninger: Netop som vi har sat os til rette i sofaen for at se Beverly hills, ringer telefonen. Jens tager den, og efter at have pladret i to til tre minutter, lægger han røret og siger: Det var Thomas, han ville bare sige at der lige er trukket en Kuhls Skråpe nord på sydhukket!!!!. Hvordan f..... og h..... kunde det ta så lang tid at fortælle, råber jeg. Nå... 4,7 sekunt senere står jeg oppe i klitterne iført T-shirt og sutsko, og skoper desperat ud over vandet. Mou som er dukket op i mellemtiden finder pludseligt "dyret" udde i revet, og giver

skopet til Søren, som også når at se den før den forsvinder for
altid. Surt sjov bøv, Jens og jeg må nøjes med gravøl.
Islomen kom lige over stationen, og blev set af de fleste.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07:00	V	8-10 m/s	8/8	25 km	13,6c	

Morgenobs kl: 0725-1025: Sabinen

lille lom sp 103 s + 32 n + 5 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallebuk 7 s + 8 n + 1 r, Sodfarvet Skråpe 4 s + 10 n, Stor Stormsvale 4 s, Sule 15 5k+ n + 4 4k n + 1 3k n + 3 2k n + 2 1k n + 1 1k s, Skarv 1 n, Knortegås 3 mørk fase s, Spidsand 6 s, Fløjsand 4 s, Toppet Skallesluger 3 n, Strandskade 8 s, Sandløber 7 r, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle 1 r, Mellemkjo ve 1 1k n, Almindelig Kjo ve 1 4k+ mellem fase s + 3 4k+ mellem fase n + 1 4k+ n + 1 1k n + 3 s + 7 n, Storkjo ve 2 n, Fjordterne 8 1k s + 1 n, Havterne 1 1k s, hav/fjordterne 3 s + 3 n, alk/lomvie 2 s + 18 n, Bjerglærke 4 n, Skærpiber 1 s.

Kl. 1026-1540: Sabinen

lille lom sp 37 s + 51 n, Toppet Lappedykker 3 s, Mallebuk 2 s + 49 n, Kuhls Skråpe 1 n, Sodfarvet Skråpe 10 s + 7 n, Almindelig Skråpe 2 n, skråpe sp 1 n, Sort Stormsvale sp 1 s, Stor Stormsvale 8 s, Sule 68 n, Skarv 1 s + 1 n, Krikand 3 s, Spidsand 1 s, Bjergand 2 s, Fløjsand 2 s + 1 n, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Almindelig Ryle 14 s, Lille Kobbersneppe 2 r, Lille Regnspeve 1 s, Almindelig Kjo ve 7 s + 8 n + 3 r, Splitterne 2 s + 2 n, Fjordterne 1 1k s.

Div obs: lille lom sp 5 n, Mallebuk 2 n, Sodfarvet Skråpe 1 n, Sule 10 n, Sortand 5000 r, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 10 r, Almindelig Kjo ve 10 s, alk/lomvie 2 n, Søkonge 1 r, Sanglærke 3 s + 20 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 7 r + 20 s, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 5 r, Munk 4 r, Gransanger 3 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 6 r, Blåmejse 10 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Allike 3 n, Nøddekrige 2 r, Stær 15 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 11 r + 34 s, Grønirisk 10 r, Stillits 9 r, Grønsisken 36 s, Lille Korsnøb 33 s, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Engpiber 2, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 3, Sortmejse 1, Blåmejse 5, Grønirisk 1. I alt 15 fugle/7 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Marsvin 2 r, Hare 2 r.

Folk: Søren, Thomas, Jens, Rapportgruppen, Esben, Mou og mig

Bemærkninger: I dag blev min tolmodighed belønnet da en kuhls Skråpe for anden dag i træk (ha, træk, fik i den) lagde vejen forbi "hukket". Den blev set af de fleste (på nær de søndags-

ornitologer som var gået hjem for at spise morgenmad, på en havfugledag!!!). Desuden skete noget HELT vildt, vi så en sort stormsvale. Den kom godt nok halvlangt ude, men udseende og flyvemåde var helt unique (jeg har aldrig set noget ligende, TWJ)

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 5/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07:30	NV	8-10 m/s	8/8	3 km	12,0c	Støvregn.

Morgenobs kl: 0725-1025:

lille lom sp 8 s + 13 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 n, Stor Stormsvale 2 s, Sule 10 n + 2 2k n + 1 3k n + 1 4k n + 5 5k+ n, Pibeand 6 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 35 s + 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 2 1k r, Almindelig Kjøve 2 1k n + 1 r, Storkjøve 1 n + 1 r, Splitterne 2 n, Fjordterne 3 s + 1 n, alk/lomvie 2 s + 10 n, Skærpiber 1 r, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 5 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s + 6 r, Sule 1 4k r, Sortand 26000 r, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 6 1k r, Hjejle 1 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 1 r, Sanglærke 15 s + 9 r, Engpiber 197 s + 15 r, Rødstrubet Piber 1 s, Skærpiber 6 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 9 s + 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 4 s + 12 r, Vindrossel 17 s + 24 r, Misteldrossel 1 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 7 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 40 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 11 r, Blåmejse 30 r, Musvit 6 r, Skovskade 4 r, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 40 s + 28 r, Bogfinke 122 s + 100 r, Kvækerfinke 9 s + 6 r, Grønirisk 30 s + 50 r, Stillits 15 s, Grønsisken 370 s + 100 r, Tornirisk 3 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 7 s, Gulspurv 13 r, Rørspurv 19 s + 12 r.

Ringmærkning: Engpiber 4, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 8, Havesanger 1, Munk 7, Fuglekonge 7, Grønsisken 9. I alt 49 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 4 s.

Folk: Søren, Thomas, Jens, Mou, Osted-Henrik, Rapportgruppen med flere og mig.

Bemærkninger: Vinden aftog lidt for hurtigt og da vi forlod bunkeren var det nærmest vindstille.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07:00	SV	3-4 m/s	7/8	20 km	13,0c	

Morgenobs kl: 0730-1030:

lille lom sp 13 s + 2 n + 20 r, Sule 2 5k+ n + 1 4k n + 4 2k n + 1 s + 1 n, Grågås 10 s, Sortand 20000 r, Fløjsand 7 r, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 2 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 14 r, Strandhjejle 9 s, Almindelig Ryle 11 s + 2 n, Lille Kobbersnepe 1 r, Almindelig Kjove 1 1k mørk fase n, kjove sp 1 n, Stormmåge 18 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 1800 r, Svartbag 70 r, Ride 150 r, Splitterne 1 n, alk/lomvie 1 s + 1 n, Hedelærke 9 s, Sanglærke 5 s, Landsvale 4 n, Engpiber 630 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 18 s, Jernspurv 8 s, Vindrossel 3 s, Blåmejse 231 s, Musvit 10 s, Skovspurv 2 s, bog-/kvækerfinke 1100 s, Grønirisk 68 s, Stillits 3 s, Grønsisken 360 s, Tornirisk 29 s, Gråsirken 1 s, Lille Korsnæb 80 s, Gulspurv 25 s, Rørspurv 45 s.

Div obs: Spurvehøg 1 2k+ hun r + 2 r, Agerhøne 29 r, Hedelærke 1 s + 1 r, Sanglærke 3 s + 14 r, Bjerglærke 6 s, Engpiber 179 r, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 9 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 7 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 3 r, Munk 5 r, Gransanger 11 r, Løvsanger 1 r, Hvidbrynet Løvsanger 1 r, Fuglekonge 60 r, Topmejse 9 r, Sortmejse 26 r, Blåmejse 40 r, Musvit 12 r, Skovskade 2 r, Husskade 2 r, Krage 15 r, Stær 80 r, Bogfinke 100 r, Kvækerfinke 20 r, Grønirisk 150 r, Grønsisken 70 r, Tornirisk 40 r, Gråsirken 4 r, Lille Korsnæb 60 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 14 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 7, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Munk 5, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Sortmejse 1, Blåmejse 23, Musvit 7, Bogfinke 16, Kvækerfinke 7, Grønirisk 59, Grønsisken 12, Gråsirken 1, Gulspurv 3, Rørspurv 1. I alt 151 fugle/17 arter.

Andre dyr: Spøttet Sæl 1 r, Hare 4 r, Markfirben 1 r.

Folk: Søren, Thomas, Jens (Lynild), Osted-Henrik, Esben, Tim fra fyn, Morten, Torben, Henning, Lui, Mou, og sidst men ikke mindst Bent badedyr og mig.

Bemærkninger: Det startede som en stille dag (meget stille dag). Men så tog Henrik og jeg ud på nyeng og fandt en Bryn !. Så kom Thomas der ud og fandt en til !!. Og ikke nok med det, men så fandt Jens også en Bryn udde på heden !!! . Og da vi ikke kunde finde den, så måtte jeg jo køre ned til Blåvand strand og finde en til !!!!!. Sådan, 4 bryn på en dag i Blåvandområdet.

Hva` fanden, hva` er den af...
Det er jo` en Bryn der sieder der.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 7/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	SØ	7-8 m/s	8/8	15-20 km.	12,4	

Morgenobs kl:0735-1035: Rødstrubet Lom 11 s, Skarv 5 s, Knortegås 13 mørkbuget s, Pibeand 16 s, Krikand 7 s, Ederfugl 4 s, Fløjsand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 1 ad.♂ s, Spurvehøg 1 s, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 s, Vandrefalk 1 ik ♀ s, Strandskade 5 1 r, Strandhjejle 1 s, Almindelig Ryle 38 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Splitterne 1 s, Sanglærke 19 s, Landsvale 8 s, Bysvale 2 s, Engpiber 45100 s, Skærpiber 8 s, Hvid Vipstjert 6 s, Ringdrossel 1 ♂ s, Sangdrossel 18 s, Vindrossel 1 s, Gransanger 1 s, Stær 423 s, bog-/kvækerfinke 730 s, Grønirisk 6 s, Grønsisken 122 s, Tornirisk 208 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnæb 6 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 87 s, Kronhjort 1 ad. ♂ r.

Div obs:Tårnfalk 1 s, Agerhøne 9 r, Dobbeltbekkasin 6 s, Dværgmåge 1 ad.s, Landsvale 1 s, Engpiber 200 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 3 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 1 s, Rørsanger 1 r, Munk 10 r, Gransanger 20 r, Fuglekonge 10 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 ik ♂ r, Topmejse 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 6 r, Stær 21 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 5 r, Stillits 6 r, Grønsisken 11 r, Lille Korsnæb 5 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 20 s

Ringmærkning: Rødhals 15, Jernspurv 2, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 12, Solsort 5, Rørsanger 1, Munk 9, Gransanger 9, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1 ik ♂, Bogfinke 3, Grønirisk 3. Ialt 65/12 arter.

Andre dyr:Tyrannosaurus Rex 45 rastende i mosen

Folk: Esben, Tim der tog hjem, Henning Helbjerg, Louis, Morten, Torben, Bent, Knudsen, Jens "Lyn", Thomas W, Lasse Stringgaard, Henrik (Osted) og så lige mig selv SØREN HAANING

Bemærkninger: En rigtig skummel dag idag, den lugtede godt nok slemt af hit meeeeee det skulle vise sig at dagen idag forblev hit-fri ! Esben og Tiim fraa Fyyyyyyyn stringede en Hvidbrynet på Hvidbjerg Camping, godt gået drenge !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	s v	8-10 m/s	6/8	25 km	12,6	

Morgenobs kl: 0730-1030: lille lom sp 258 s + 7 n + 3 r, Gråstrubet Lappedykker 2 n, Mallemuk 1 s, Sule 2 1k s + 7 2k n + 2 3k s + 2 3k n + 1 4k s + 2 4k n + 2 ad s + 8 ad n, anser sp 2 s, Knortegås 1 mørk fase s, Pibeand 3 s, Ederfugl 1 s, Fløjsand 2 s + 1 n, Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade 4 1k n + 1 1k s + 3 ad s + 3 1k r, Sandløber 9 n + 10 s, Sortgrå Ryle 3 n, Almindelig Ryle 1 s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase n, Splitterne 2 s + 1 n, hav/fjordterne 2 n + 1 s, Lomvie 4 s, Alk 1 s, alk/lomvie 7 s + 1 n + 3 r, Lunde 1 r, Skærpiber 2 s, Stær 25 s, Grønsisken 8 s, Lille Korsnøb 28 s, Rørspurv 1 s

Div obs: Spurvehøg 1 s, Dværgfalk 1 s, Lille Kjove 1 5+ n, Sanglærke 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 6 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 1 r, Munk 8 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 10 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Krage 7 r, Stær 20 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 15 r, Stillits 2 r, Grønsisken 12 r, Lille Korsnøb 6 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 s

Ringmærkning: Munk 7, Fuglekonge 6, Solsort 3, Vindrossel 1, Bogfinke 1, Musvit 2, Blåmejse 3, Sangdrossel 1, Ialt 24/8 Arter.

Andre dyr: Nej

Folk: Søren Haaning, Thommas W, Lasse Strangaard, Jens Christoffersen, Bent, Espen Eriksen, Henrik Kristensen, Henning Helbjerg, Louis, Morten, Torben,

Bemærkninger: Jeg fik ny art ifom af Lunde HURA. Lasse, Henrik og mig kørte til Hvidbjerg Camping For at se en Høgesanger som Henrik Knudarn hade fundet, det lykkeds for lasse go mig.

Jens Christoffersen..

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	sv	2-3	8/8	5 km	13,2	byger

Morgenobs kl: 0750-1015: lille lom sp 52 s, Gråstrubet Lappedykker 1 r + 1 s, Sule 1 1k s + 1 2k n + 3 ad n, Pibeand 36 s + 1 r, Krikand 5 s, Gråand 2 s + 2 n, Ederfugl 3 s, Fløjsand 9 s, Almindelig Ryle 36 1k s + 1 ad s, Dobbeltbekkasin 1 s, Sabinemåge 1 1k s, Splitterne 2 n + 1 s, alk/lomvie 3 s, Storpiber 1 r, Skærpiber 2 n, Jernspurv 1 r, Sangdrossel 3 s, Vindrossel 12 s, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 s,

Rasttælling: Strandskade 17 r, Sandløber 17 r, Hættemåge 5 3+ r, Stormmåge 20 3+ r, Sildemåge 5 4+ r, Sølvmåge 1240 ad/4k r + 29 2k/3k r + 62 1k r, Gråmåge 1 ad, Svartbag 15 r, Ride 25 2 r

Div obs: Kl. 1315-1515: Rødstrubet Lom 2 r + 17 s, Sule 2 ad n + 2 ad s + 1 4k n + 1 1k n + 2 n, Pibeand 80 s, Krikand 16 s, Spidsand 14 s, Troldand 8 s, Vandrefalk 1 ad s, Almindelig Ryle 44 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 1 r, Lille Kjove 1 1k s, Dværghmåge 1 1k s, Havterne 1 1k n, Lomvie 1 n, alk/lomvie 1 n

Uden for tid: Lille lom sp 11 s + 1 n, Pibeand 35 s, Krikand 23 s, Spidsand 7 s, Sortand 7500 r, Fløjsand 7 n, hav/fjordterne 21 s, alk/lomvie 1 s, Sanglærke 2 s, Sanglærke 5 r, Engpiber 20 r, Rødstrubet Piber 1 s, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2, Rødhals 12 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 15 r, Vindrossel 12 r, Vindrossel 20 s, Munk 12 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 5 r, Musvit 8 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 7 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 12 r, Lille Korsnæb 8 r, Gulspurv 5 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r,

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 2, Sangdrossel 6, Vindrossel 1, Munk 4, Gransanger 1, Fuglekonge 6, Blåmejse 2, Kvækerfinke 2. I alt 26/9 arter

Oliefugle: 5 sølvmåger

Andre dyr: Hare 5 r, Gråsæl 1 r, Marsvin 1 r

Folk: Espen, Mou, Falk, Henrik von Osted, Lasse Von Osted Strandgaard, Jens, søren, og Thomas W.

Bemærkninger: Morgen obsen blev afsluttet ca. 30 min. før tid pga. regn, styrt regn! ringmærkningen blev ligeledes indstillet.

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

fradag.d 10/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	s sv	8-10 m/s	6/8	25 km	14,1	

Morgenobs kl: 1015-1200: Rødstrubet Lom 4 n, Nordisk Lappedykker 1 r, Skarv 2 r, Sule 90 n, Almindelig Kjove 2 n, Lille Kjove 1 lk n, Storkjove 1 n, kjove sp 1 n, Sildemåge 3 s, Splitterne 2 s + 6 n, Lomvie 3 n, alk/lomvie 7 n, Engpiber 1 s

Kl. 1230-1700: Rødstrubet Lom 5 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Malleuk 1 n, Sule 30 n, Pipeand 7 s, Krikand 5 s, Spidsand 3 s, Strandskade 16 r, Lille Kobbersneppe 1 s + 1 n, Mellenkjove 1 lk n + 2 ad n, Almindelig Kjove 3 lk n + 1 n + 1 s, Lille Kjove 4 lk n + 1 ad s, Storkjove 2 n + 1 lk n, kjove sp 3 n, Dværgmåge 3 ad n, Sildemåge 5 s, Splitterne 4 s, Havterne 6 s + 2 lk s, alk/lomvie 4 n

Kl. 1705-1800: Rødstrubet Lom 10 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Lille Stormsvale 1 n, Sule 1 s, Pipeand 1 s, Spidsand 8 s, Sildemåge 6 s, Fjordterne 1 lk s, Havterne 1 lk s, hav/fjordterne 2 s

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n + 3 r, Ederfugl 2 r, Sortand 10000 r, Fløjsand 15 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 n, Almindelig Ryle 7 n, Rødben 1 n, Thorshane 1 n, Almindelig Kjove 2 n, Sabinemåge 1 lk n, Sanglærke 10 r, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 9 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 6 r, Vindrossel 10 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 20 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 4 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 13 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 5 r

Ringmærkning:Jernspurv 1, Rødhals 7, Fuglekonge 2, Bogfinke 2, Ialt 12/4 Arter.

Andre dyr:Hare 4.

Folk:Mou, Falken, Espen, Henrik fra osted, Tommas, Søren, Lasse og mig..

Bemærkninger:En dag med en masse fede arter, selom der kom en del regn.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1130	NV	8-10 m/s	7/8	25 km.	12,3	

Morgenobs kl:0735-1035: lille lom sp 271 s, Islom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Nordisk Lappedykker 1 s, Lille Stormsvaler 1 s, Skarv 1 s, Sule 1 1k s + 1 3k s + 1 4k s, Grågås 8 s, Knortegås 3 lysbuget s, Pibeand 7 s, Krikand 2 s, Spidsand 178 s, Sortand 2000 r, Toppet Skallesluger 6 s + 2 n, Stor Skallesluger 1 s + 5 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 7 s, Sandløber 10 r, Sortgrå Ryle 1 n, Almindelig Ryle 21 s + 20 n, Almindelig Kjove 4 1k s, Lille Kjove 2 1k s, Storkjove 1 ad. s, kjove sp 2 s, Sorthovedet Måge 1 1k s, Dværghmåge 5 1k s + 3 ad.s, Sabinemåge 1 1k s, Hættemåge 905 s, Stormmåge 621 s, Sildemåge 2 s, Ride 10 s, Havterne 2 s, Lomvie 4 s, Alk 2 s, alk/lomvie 9 s, Lunde 1 s, Sanglærke 2 s, Engpiber 1 s

Div obs: lille lom sp 90 s, Kortnæbbet Gås 600 s, Snegås 2 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Thorshane 1 1k s, kjove sp 2 s, Storkjove 1 s, Sabinemåge 1 1k s, Ringdue 2 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 15 r, Bjerglærke 2 s + 1 r, Landsvaler 2 r, Engpiber 30 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 15 r, Munk 15 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 100 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 10 r, Blåmejse 70 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 ad. r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 15 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 30 r, Kvækerfinke 12 r, Grønirisk 10 r, Grønsisken 50 r, Lille Korsnæb 14 s, Lille Korsnæb 40 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 11 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Munk 5, Fuglekonge 7, Gråspurv 1. Ialt 14/4 arter.

Oliefugle: Sule 1, Hættemåge 1, Stormmåge 1, Lomvie 1.

Andre dyr: Hare 6 r

Folk: Falk, Henrik, Mou, Lassie, Thomas W + Anita, Jens Lyn, Bent og mig selv.

Bemærkninger: En fin morgen-obs må man sige ellers ikke noget at bemærke !!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12/10-97

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07:30	NV	10m/s	8/8	25km	10,2c	

Morgenobs: Kl. 0740-1040:

Rødstrubet Lom 41 s + 12 n, Sule 1 1k s, Skarv 24 s + 7 n, Kortnæbbet Gås 40 s + 1 n, Knortegås 4 lys fase s, Ederfugl 2 s, Toppet Skallesluger 8 n, Spurvehøg 5 s, Dværgfalk 4 s, Vandrefalk 1 2k+ s, Strandskade 8 n, Sandløber 5 n + 3 r, Sortgrå Ryle 1 n, Almindelig Ryle 3 n, Mellemkjove 1 s, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase r + 1 1k mellem fase s, Sabinemåge 1 1k s, Stormmåge 141 s, Havterne 1 1k s + 2 1k n, hav/fjordterne 2 s + 1 n, Lomvie 5 s + 4 n, Alk 1 n, Søkonge 1 s, Sanglærke 10 s, Engpiber 60 s, Skærpiber 7 s, Stær 4375 s, bog-/kvækerfinke 140 s, Grønirisk 108 s, Stillits 5 s, Grønsisken 9 s, Gulspurv 2 s.

Div obs: Kortnæbbet Gås 170 s, Sortand 5000 r, Sanglærke 10r, Engpiber 12 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 15 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 17 r, Fuglekonge 100 r, Topmejse 1r, Blåmejse 7 r, Musvit 5 r, Stor Tornskade 1 r, Krage 10 r, Stær 100 r, Bogfinke 12 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 20 r, Grønsisken 15 r, Lille Korsnæb 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 9, Solsort 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 3, Fuglekonge 44, Musvit 3, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Grønirisk 7, Grønsisken 1, Lille Korsnæb 1. I alt 76 fugle/11 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Falken, Mou, MR. T. W. Johansen + Anita, Jens Lyn, Bent, Søren Hån og mig.

Bemærkning En dag under middel.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13 oktober 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08:30	nv	3-4	8/8	25	6,4	

Div obs: Skarv 18 s, Blå Kærhøg 1 1k r, Spurvehøg 5 s + 1 r, Musvåge 4 s + 1 r, Tårnfalk 1 r, Fasan 1 r, Agerhøne 2 r, Hjejle 4 s, Ringdue 21 s, Hedelærke 3 s, Sanglærke 46 s + 8 n + 15 r, Bjerglærke 3 s + 13 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 16, Jernspurv 3 r, Rødhals 15 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 12 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 40 r, Vindrossel 35 r, Misteldrossel 4 r, Tornsanger 1 r, Munk 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 100 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 40 r, Blåmejse 31 r, Musvit 10 r, Stor Tornskade 1 r, Husskade 3 r, Allike 26 n, Krage 18 r, Stær 15 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 23 n + 3 r, Grønirisk 32 r, Stillits 3 s, Grønsisken 75 s + 30 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnæb 24 n + 17 s + 35 r, Stor Korsnæb 3 n, Lapværting 1 s, Snespurv 3 s, Gulspurv 19 r, Rørspurv 48 r

Ringmærkning: Rødhals 4, Gærdesmutte 2, Solsort 1, Sangdrossel 5, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 13, Grønirisk 4, Blåmejse 4, Gulspurv 1, Ialt 37/10 arter.

Folk: Falk, Henrik, Mou, Lassie, Thomas W, Jens Lyn, Søren, Ivan Olsen & Søn + Dorit, Søren Brink & Søn, Henrik læssøe & Søn.

Bemærkninger: Morgen-obs'en droppet p.g.a. regn. Idag sås bl.a. en ny Røstoppet fuglekonge samt en Storpiber på Nyeng. Sidst på dagen blev Anitas Slørugle; alba'en genfundet på den nordlige del af Grønningen.

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14 oktober 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	0	0	5/8	25	3,0	

Morgenobs: 0750-1050: Rødstrubet Lom 85 s, Toppet Lappedykker 3 s, Gråstrubet Lappedykker 1 r, Sule 1 2k n + 1 ad. s, Skarv 225 s, Kortnæbbet Gås 1121 s, Grågås 12 s, Knortegås 5 ad. mørkb. s + 2 1k Mørkb. s + 6 mørkb. s + 2 1k lysb. s, Pibeand 6 s, Krikand 2 s, Spidsand 1 n, Ederfugl 38 n, Sortand 20000 r, Fløjsand 20 r, Rød Glente 1 1k s, Spurvehøg 3 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 1k r, Dværgfalk 3 s, Vandrefalk 1 1k s, Strandskade 5 1k r, Almindelig Ryle 14 1k s, Lille Kobbersneppe 2 1k r, Sanglærke 20 s, Bjerglærke 14 s, Engpiber 200 s, Skærpiber 6 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 12 s, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 s, Sangdrossel 10 s, Vindrossel 25 s, Munk 1 r, Gransanger 2 s, Fuglekonge 25 s, Blåmejse 62 s, Musvit 6 s, Husskade 2 s, Allike 730 s, Råge 91 s, Krage 18 s, Stær 2995 s, Skovspurv 9 s, bog-/kvækerfinke 900 s, Grønirisk 30 s, Stillits 11 s, Grønsisken 60 s, Tornirisk 2 s, Gråsisken 10 s, Lille Korsnæb 30 s, Gulspurv 20 s

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s + 5 r, stor lom sp 1 n, Skarv 14 s, Kortnæbbet Gås 22 s, Bramgås 6 s, Pibeand 11 s, Krikand 10 s, Gråand 3 s, Spidsand 37 s, Brilleand 1 2 r, Fløjsand 8 r, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 3 n, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1 1 r, Fasan 1 r, Almindelig Ryle 1 s, Sanglærke 15 r, Bjerglærke 4 s, Engpiber 40 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 8 r, Husrødstjert 1 1k han r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Solsort 8 r, Sjagger 2 s, Sangdrossel 30 r, Vindrossel 30 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 ad r af racen Blytii, Tornsanger 1 r, Munk 15 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 24 r, Sortmejse 26 r, Blåmejse 16 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Nøddekrige 1 r, Krage 15 r, Stær 75 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 20 r, Stillits 2 r, Grønsisken 40 r, Gråsisken 1 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 22 r,

Ringmærkning: Engpiber 1, Rødhals 1, Jernspurv 3, Gærdesmutte 4, Husrødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Munk 4, Gærdesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 8, Sortmejse 1, Blåmejse 14, Musvit 5, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1, Grønirisk 8, Gråsisken 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1,

Andre dyr: Hare 6 r, Spøttet Sæl 1 r

Folk: Jens, Søren, Lasse, Ivan Olsen + famm. Søren Brink & søn, Henrik læsøe & Datter, Mou, Falken og Thomas W.

Bemærkninger: Den sidste fugl Søren fangede idag var lige ved at redde opslagstavlen for hans hoved, men desværre MEGA hittet; en Gærdesanger af racen Blytii, er og bliver "kun" en race.

Thomas W. Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	0	0 m/s	0/8	25 km+	0,5	

Morgenobs:Kl. 0800-1100:Rødstrubet Lom 3 n, Rødstrubet Lom 8 r, Sule 1 2k s, Skarv 131 s + 1 n, Knopsvane 1 ad. ♀ n, Kortnæbbet Gås 237 s, Grågås 2 s, Ederfugl 4 ♂ s, Sortand 20000 r, Brille- and 1 2k+ ♂ r, Fløjlsand 7 r, Toppet Skallesluger 6 s, Rød Glente 1 s, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 2 r, Søkonge 1 r, Lunde 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 7 s, Landsvale 1 s, Engpiber 8 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 6 s, Jernspurv 1 s, Sjagger 2 s, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 7 s, Sortmejse 34 s, Blåmejse 30 s, Musvit 2 s, Husskade 2 r, Allike 2881 s, Råge 32 s, Krage 10 s, Stær 308 s, Gråspurv 9 s, Gråspurv 1 r, Skovspurv 15 s, Grønirisk 21 s, Stillits 15 s, Grønsisken 150 s, Gråsisken 5 s, Lille Korsnøb 17 s, Dompap 1 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 2 s

Div obs: Ederfugl 50 n, Musvåge 40 s, Fjeldvåge 5 r, Stor Præstekrave 1 s, Sanglærke 10 r, Bjerglærke 1 s, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 25 s, Vindrossel 40 r, Fuglekonge 20 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 20 r, Blåmejse 25 r, Musvit 10 r, Krage 10 r, Stær 50 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 30 r, Stillits 6 r, Grønsisken 80 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnøb 30 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Vindrossel 3, Solsort 8, Sangdrossel 1, Munk 3, Fuglekonge 10, Musvit 6, Sortmejse 9, Blåmejse 6, Grønsisken 3, Bogfinke 5, Grønirisk 5. ialt 61/13 arter.

Andre dyr: Hare 4 r

Folk: Ivan Olsen + fam., Søren Brinch + søn, Mou, Falken, Rasmus Møller, Domptøren (Lasse), Jens Lynild, Bent, W og så ikke at forglemme super rå Søren.

Bemærkning: Ja.....hvad skal jeg sige ? Hvad fanden er den af ? Mou slap Blythi'en her til aften, udstyret med en lys dims, så han kunne følge den, for at kunne se hvilken retning den ville vælge herfra.....men ak nej, den stakkels lille Blythi ville meget hellere ned og sidde i en busk resten af aftenen stakkels Mou !!

Søren

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 16/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07:00	0	0	0/8	25 km	-2,0	

Morgenobs: Kl. 0750-1050: Lille lom sp 5 s + 2 n, Toppet Lappedykker 2 s, Sule 1 ad. n, Skarv 169 s + 25 n, Kortnæbbet Gås 17 s, Knortegås 3 lys fase s, Krikand 1 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 6 s + 27 n, Hvinand 3 n, Spurvehøg 2 s, Sandløber 22 n, Almindelig Ryle 1 n, Dobbeltbekkasin 1 s, alk/lomvie 3 n, Tyrkerdue 2 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Ringdrossel 1 r, Vindrossel 4 s, Blåmejse 27 s, Husskade 1 r, Allike 725 s, Råge 307 s, Krage 17 s, Gråspurv 2 r, Kvækerfinke 16 s, Stillits 4 s, Grønsisken 15 s, Bjergirisk 2 s, Gråsisken 18 s, Lille Korsnæb 58 s, Gulspurv 2 s.

Div obs: Sanglærke 5 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 10 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 10 r, Vindrossel 15 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 20 r, Blåmejse 25 r, Musvit 8 r, Husskade 3 r, Krage 6 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 50 r, Stillits 4 r, Grønsisken 100 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 19 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 4 r, Rørspurv 0

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 1, Vindrossel 2, Havesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Sortmejse 8, Blåmejse 2, Musvit 6, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 4, Grønirisk 30, Grønsisken 8, Gråsisken 3, Gulspurv. I alt 82/18 arter

Andre dyr: Kronhjort 2

Folk: Gert Syco + kæreste, fin, Søren, Jens, Thomas og Lasse

Bemærkning: nej

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08:00	ssø	10 m/s	8/8	25 km	8,1	

Morgenobs: Kl. 0800-1100: Rødstrubet Lom 31 s + 10 r, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Knortegås 6 s, Pibeand 20 s, Taffeland 1 han s, Ederfugl 55 s + 11 n, Fløjsand 3 r, Hvinand 9 s, Toppet Skallesluger 3 s, Fjeldvåge 1 r, Agerhøne 1 r, Sandløber 5 r, Lomvie 1 s, Alk 1 s, alk/lomvie 2 s, Sanglærke 3 s, Solsort 5 s, Stær 10 s, Bjergirisk 4 s

Ringmærkning: Solsort 3, Fuglekonge 1. Ialt 4 fugle/2 arter

Folk: Jens, Søren, Falken, Mou, Andre, Syco, Fin, Andre og Thomas W.

Bemærkning: En rigtig kedelig dag, lidt spoleret af at Jens, Søren og Henrik Mouritsen havde inviteret en flok piger på omkring de 13 år hjem midt om natten, og den der endnu kan huske deres spæde år som teenager, vil kunne huske hvordan sådan bøjlebeklædte tøser hyler når de føler at et par skægbeklædte herrer vil beføle deres "jader" eller i det mindste lede efter dem....? I nattens LARM hørte samtlige gæster på stationen Jens Christoffersen (Sydsjælland) råbe: "Solvej, jeg vil ha' dine jader". Hvorefter man hørte det ængstelige pigebarn skri- ge: "Nej, nej jeg er kun 13 år". Næste morgen vågnede Jens op til to 13' årige piger der ville op og se på fugle med ham. GODT gået Jens, det lykkedes dig næsten at score en 13 årig. Bedre held næste gang. Gad vide om MOU og Søren havde bedre held??

DA KAN MAN SE HVOR TROVÆRDIG THOMAS W ER?

Thomas W.

HAN ER FUL AF LØGN!

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08:00	sv	3-4 m/sek	8/8	15 km	12,0	

Morgenobs: Kl. 0800-1100: Rødstrubet Lom 8 n + 2 r, Fløjsand 3 r, Ederfugl 3 s + 6 n, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 2 r, Almindelig Kjove 1 1k s, alk/lomvie 1 s + 2 r, Allike 7 s, Lille Korsnøb 15 s, Gulspurv 3 s.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Dværgrmåge 3 s, Søkonge 1 s, Sanglærke 4 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 3 r, Solsort 4 r, Sjagger 10 s + 3 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 20 r, Musvit 8 r, Husskade 3 r, Allike 21 s + 5 r, Krage 4 r, Stær 17 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 8 r, Grønirisk 50 r, Grønsisken 50 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnøb 19 r, Dompap 3 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 2, Fuglekonge 2, Musvit 2, Bogfinke 3, Grønirisk 9, Grønsisken 8, Gråsisken 2. I alt 32/10 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hare 2 r

Folk: Lasses sidste dag, Søren, Thomas, Jens, Fin.

Bemærkning Absolut ingen. dette er vist ej heller en dag der skal bemærkes!

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 19/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07:30	sv	5 m/sek	8/8	5 km	12,2	

Morgenobs: Kl. 0800-1100: Rødstrubet Lom 2 r, Pibeand 1 n, Toppet Skallesluger 3 s, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Vindrossel 4 s, Gulspurv 4 r

Div obs: Spurvehøg 1 s, Sanglærke 1 s, Bjerglærke 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 3 r, Engpiber 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 1 s, Munk 10 r, Fuglekonge 10 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 10 r, Blåmejse 6 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 100 s + 12 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 45 r, Stillits 7 r, Grønsisken 70 r, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 s + 3 r.

Ringmærkning: Solsort 4, Munk 9, Fuglekonge 1, Skovspurv 1, Grønirisk 16, Gulspurv 5. I alt 36/6 arter.

Andre dyr: Hare 4 r

Folk: Finn, Søren, Jens, Lasse, Syco Gert + kæreste, Lasse og Thomas W.

Bemærkning: Nu kan det vist ikke blive meget værre, eller er efteråret simpelthen slut? Er der dømt snespurve og sølvmåger for resten af pengene???

Thomas W

BLÅVAND FUGLESTATION
d. 20/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07:30	nø	2-3 m/sek	4/8	25 km	5,5	
16:00	n	5 m/sek	4/8	25 km	9,1	

Morgenobs: Kl. 0750-1050: Lille lom sp 4 s, Sule 1 3k s, Skarv 4 s, Sangsvane 1 s, Kortnæbbet Gås 40 s, Bramgås 1 s, Ederfugl 44 s, Toppet Skallesluger 1 s, Musvåge 1 ad s, Tårnfalk 1 lk r, Strandskade 3 r, Sandløber 13 r, Hættemåge 6 r, Stormmåge 32 r, Sølvmåge 1255 r, Svartbag 7 r, alk/lomvie 24 s + 25 n, Søkonge 1 s, Huldue 2 s, Ringdue 8 s, Sanglærke 17 s, Bjerglærke 26 s, Engpiber 20 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 r, Sjagger 730 s, Sangdrossel 6 s, Vindrossel 114 s, Topmejse 1 s, Sortmejse 2 s, Blåmejse 162 s, Musvit 8 s, Allike 560 s, Krage 10 s, Stær 140 s, Gråspurv 7 s, Skovspurv 38 s, Bogfinke 75 s, Kvækerfinke 720 s, Grønirisk 200 s, Grønsisken 10 s, Tornirisk 1 s, Gråsisken 8 s, Lille Korsnæb 6 s, Gulspurv 20 s, Rørspurv 6 s

Div obs: Sanglærke 10 s + 5 r, Bjerglærke 1 s, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 8 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 3 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 7 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 8 r, Blåmejse 30 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 4 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 10 r, Stillits 4 r, Grønsisken 15 r, Gråsisken 6 r, Lille Korsnæb 26 r, Dompap 3 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 15 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Jernspurv 2, Rødhals 7, Husrødstjert 1, Solsort 1, Fuglekonge 7, Sortmejse 1, Blåmejse 15, Musvit 2, Kvækerfinke 2, Grønirisk 9, Grønsisken 2, Gråsisken 1, Rørspurv 3. I alt 58/14 arter.

Folk: Lasse, Søren, Jens, Finn, Thomas W.

Bemærkning: Atter en af disse vanvittige dage stor set uden fugle, hvad er det der sker den 20 okt. og ingen fugle????

Thomas W.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21/10-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	0	0	3/8	50 km	3,4	

Morgenobs: Kl. 0845-1045: Rødstrubet Lom 3 s + 3 r, Kortnæbbet Gås 96 s, Pibeand 3 s, Krikand 1 s, Ederfugl 55 n + 16 s, Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 1 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, kjo ve sp 1 s, Lomvig 2 s, alk/lomvie 28 s + 3 n, Sanglærke 3 s, Engpiber 6 s, Vindrossel 12 s, Allike 469 s, Stær 190 s, Grønirisk 36 s, Stillits 6 s, Grønsisken 130 s, Lille Korsnæb 22 s, Snespurv 8 s, Rørspurv 3 s, Kronhjort 14 r, Rådyr 2 r

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Spurvehøg 1 s, Sanglærke 2 r, Engpiber 5 r, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Solsort 2 r, Fuglekonge 13 r, Gransanger 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 8 r, Blåmejse 15 r, Musvit 8 r, Krage 5 r, Stær 30 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 32 r, Grønirisk 50 r, Stillits 5 r, Grønsisken 10 r, Gulspurv 6 r,

Ringmærkning: Gærsmutte 3, Jernspurv 1, Rødhals 6, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Sortmejse 3, Blåmejse 7, Musvit 5, Gråspurv 1, Skovspurv 5, Bogfinke 6, Kvækerfinke 12, Grønirisk 14, Gulspurv 2, Ialt 69/14 Arter.

Andre dyr: Hare 5 r

Folk: Matias, Fen, Tommas, Søren, Jens.

Bemærkning nej nej nej nej nej !.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 22/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0815	WNW	7 m/s	8/8	25 km.	8,6	Byger

Morgenobs: Kl. 0815-1115: Rødstrubet Lom 4 s + 3 n + 2 r, lille lom sp 6 s, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sule 1 lk s + 2 2k n + 1 3k n + 5 4k n + 6 ad n + 5 usp n, Skarv 2 r + 1 n, Pipeand 5 s, Ederfugl 3 n + 1 r, Sortand 15.000 r, Fløjsand 36 r, Toppet Skallesluger 6 n, Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 1 s, Strandskade 3 lk r, Sandløber 24 r, Lomvie 3 n, alk/lomvie 39 n, Søkonge 5 n, Engpiber 2 s, Stær 140 s,

Div obs: Sanglærke 3 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 5 r, Solsort 5 r, Munk 1 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 10 r, Musvit 8 r, Krage 5 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 61 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 2 r,

Ringmærkning: Solsort 1, Munk 1, Fuglekonge 3, Bogfinke 1, Grønirisk 31. Ialt 37/5 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 2 r, Hare 7 r, Finn Ged.

Folk: Mathias, Finn Ged, Thomas W, Jens Lyn og mig selv...Super Søren.

Bemærkning: HMMMM.....~~Næææææh~~ eller som Finn sikkert havde sagt....~~MEEEEEEH~~ !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 23/10-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	NW	8-10 m/s	6/8	25 km+	7,8	

Morgenobs: Kl. 0820-1120: Rødstrubet Lom 4 s + 2 n + 2 r, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 3 s + 4 r, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skarv 1 s + 1 n + 1 r, Ederfugl 2 s + 1 n + 1 r, Sortand 18.000 r, Fløjsand 6 r, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 2 r, Sandløber 13 r, Almindelig Ryle 1 n, Lille Kobbersneppe 1 n, Lomvie 1 s + 1 n, alk/lomvie 16 s + 6 n, Søkonge 38 s + 10 n + 1 r, Engpiber 3 s, Skærpiber 3 s, Sangdrossel 2 s, Allike 80 s, Råge 8 s, Stær 26 s, Skovspurv 6 s, Grønirisk 16 s, Stillits 3 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnøb 36 s, Snespurv 1 s

Div obs: Søkonge 2 r + 1 n, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 3 r, Solsort 2 r, Munk 1 r, Fuglekonge 8 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 16 r, Musvit 4 r, Krage 8 r, Stær 2 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 90 r, Stillits 3 r, Grønsiken 20 r, Tornirisk 2 r, Bjergirisk 1 s, Lille Korsnøb 10 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning:Fuglekonge 3, Blåmejse 8, Grønirisk 12. Ialt 23/3 arter.

Andre dyr: Hare 6 r

Folk:Samme som igår.

Bemærkning:Trods intens jagt på brilledyret ingen held med den desværre drenge.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 24/10 1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

ELENDIGT.....

Morgenobs:Kl. 0810-1110: Rødstrubet Lom 4 r + 1 n, lille lom sp 2 n + 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 3k s + 1 5k+ n, Skarv 4 s, Bramgås 1 s, Krikand 4 s, Ederfugl 2 s, Ederfugl 2 n, Sortand 17000 r, Fløjlsand 3 r, Hvinand 1 s, Musvåge 1 s, Sandløber 6 r, Lomvie 1 s + 1 n, Alk 1 s, alk/lomvie 8 n, alk/lomvie 8 s, Søkonge 7 s + 3 n, Sanglærke 5 s, Engpiber 2 s, Skærpiber 2 s, Allike 20 s, Stær 100 s, Bogfinke 5 s, Grønirisk 16 s, Bjergirisk 2 s, Gråsirken 2 s, Gulspurv 1 s

Div obs:Gærdesmutte 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 5 r, Blåmejse 5 r, Musvit 2 r, Krage 5 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 70 r,

Ringmærkning:NEJ NEJ OG ATTER NEJ !!!

Andre dyr: Hare 1 r

Folk:Henrik Haaning, Jan Rasmussen, Mathias Glavind, Thomas W, Gert Gren, Jens Lyn og Super Søren !

Bemærkning: Nej egentlig ikke !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 25/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0930	N	5 m/s	3/8	25 km.	6,2	

Morgenobs:Kl. 0910-1010:Rødstrubet Lom 3 r, Sule 1 5+ n, Ederfugl 1 n, Sortand 20000 r, Fløjlsand 2 r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Sanglærke 1 s, Skærpiber 1 s, Sangdrossel 2 s, Vindrossel 1 s, Sortmejse 22 s, Blåmejse 35 s, Stær 90 s, Skovspurv 8 s, Kvækerfinke 12 s, Grønirisk 5 s, Stillits 47 s, Grønsisken 75 s, Lille Korsnæb 42 s

Div obs: Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Sanglærke 5 s, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 8 r, Munk 1 r, Fuglekonge 12 r, Topmejse 3 r, Sortmejse 9 r, Blåmejse 18 r, Musvit 8 r, Husskade 3 r, Allike 7 s, Krage 7 r, Bogfinke 47 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 107 r, Stillits 34 r, Bjergirisk 1 r, Grønsisken 7 r, Lille Korsnæb 5 r, Gulspurv 2 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Munk 1, Fuglekonge 5, Sortmejse 4, Blåmejse 2, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 5, Grønirisk 13. Ialt 40/12 arter.

Andre dyr: Hare 3 r

Folk: Samme som igår

Bemærkning:

Da vejret var fuldstændigt håbløst imorges, besluttede vi (Jan, Mathias, Henrik og jeg) os for at tage på Slørugle jagt i Sønderjylland, vi var da heller ikke nået mere end lige uden for Blåvand da Thomas ringede og spurgte om det var OK at han åbnede nettene og det var selvfølgelig, vejret var skiftet totalt fra skybrud til det mildeste vejr !!
Og vores jagt på Sløruglerne bar da også frugt....med hele 2 stk. i nærheden af Højer, det var fandme fedt !!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.26/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	nv	5-6 m/s	7/8	25 km.	6,2	

Morgenobs:Kl. 0705-1005:Rødstrubet Lom 7 n + 6 r, lille lom sp 5 n, Skarv 1 r, Kortnæbbet Gås 40 s, Krikand 1 s, Trolldand 2 s, Ederfugl 16 s + 4 n + 4 r, Hvinand 1 s, Spurvehøg 1 ad. ♂ s, Fjeldvåge 1 s, Sandløber 2 r, Lomvie 1 n, Alk 1 n, alk/lomvie 12 n + 1 s, Søkonge 5 n, Ringdue 2 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 43 s, Engpiber 7 s, Skærpiber 2 s, Rødhals 2 s, Solsort 1 s, Sjagger 639 s, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 25 s, Blåmejse 25 s, Musvit 20 s, Husskade 2 s, Allike 965 s, Råge 20 s, Krage 3 s, Stær 740 s, Skovspurv 26 s, Bogfinke 45 s, Kvækerfinke 1490 s, Grønirisk 399 s, Stillits 43 s, Grønsisken 73 s, Gråsisken 3 s, Lille Korsnæb 75 s, Stor Korsnæb 1 s, Lapværting 1 s, Snespurv 3 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 12 s, Spøttet Sæl 1 r, Kronhjort 2

Div obs: Bramgås 100 s, Sortand 25000 r, Blå Kærhøg 1 ♂ s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 2 s, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 2 s, Dværgfalk 1 s, Korttået Lærke 1 s, Skærpiber 3 s, Gærdesmutte 14 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 lk ♂ r, Solsort 8 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 20 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 32 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 lk ♀ r, Topmejse 3 r, Sortmejse 20 r, Blåmejse 4 r, Musvit 7 r, Husskade 3 r, Råge 2 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 10 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 25 r, Grønirisk 65 r, Stillits 6 r, Grønsisken 19 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 24 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Solsort 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 5, Fuglekonge 12, Rødtoppet Fuglekonge 1 lk ♀, Sortmejse 18, Blåmejse 1, Musvit 6, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 13, Grønsisken 4. Ialt 75/14 arter.

Andre dyr: Ikke ud over observatørerne !!!

Folk: Jan Rasmussen, Henrik Haaning, Gert Gren, Thomas W, Jensebassen og så den absolut super seje Søren Haaning.

Bemærkning: Ja der skulle jo en Haaning til at lave efterårets absolut sidste Hit (eller Hva'?) Henrik og og Jan havde sat sig til rette for at prøve og få et kig på dennehersens Drilleand, da jeg mellem en af netrunderne går op til dem for at se til dem, jeg får lige sat mig ned og der kommer den så, den Korttåede Lærke !! ligeså fint kommer den flyvende mod syd klokken 09,05 kaldende 5-6 gange, hold kæft hvor RÅT !! Og forresten misundelse er en grim ting drenge.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 27/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	0	0 m/s	0/8	25 km+	-5,4	

Morgenobs:Kl. 0715-1015: Rødstrubet Lom 20 r, Toppet Lappedykker 1 r, Skarv 26 s, Ederfugl 18 n, Sortand 24000 r, Fløjlsand 60 r, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 4 s, Musvåge 2 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 12 r, Sandløber 65 r, Dobbeltbekkasin 1 s, Skovsneppe 1 r, Lille Kobbersneppe 1 lk r, Hættemåge 4 s, Sølvmåge 1200 r, Stormmåge 1 r, Svartbag 20 r, Alk 4 r, Lomvie 6 r, Huldue 5 s, Hedelærke 3 s + 1 r, Sanglærke 4 s, Engpiber 8 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 4 s, Husrødstjert 1 r, Solsort 9 s, Sjagger 27 s, Vindrossel 8 s, Gransanger 1 r, Musvit 1 s, Skovskade 1 s, Allike 745 s, Råge 8 s, Krage 15 s, Stær 87 s, Skovspurv 5 s, Bogfinke 2 s, Kvækerfinke 243 s, Grønirisk 20 s, Stillits 5 s, Grønsisken 19 s, Gråsirken 36 s, Lille Korsnøb 42 s, Stor Korsnøb 1 s, Snespurv 2 s, Gulspurv 5 s, Rørspurv 1 s

Div obs: Skarv 2 n, Skovsneppe 1 r, Engpiber 3 r, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 5 r, Sortmejse 12 r, Blåmejse 10 r, Musvit 8 r, Krage 6 r, Stær 2 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 29 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 64 r, Stillits 2 r, Grønsisken 9 r, Gråsirken 3 r, Lille Korsnøb 21 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 10 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Fuglekonge 2, Sortmejse 5, Musvit 5, Skovspurv 6, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3, Grønirisk 10, Grønsisken 1, Gråsirken 3, Gulspurv 1. Ialt 45/15 arter.

Andre dyr: Thomas W 1, Jensebasse 1.

Folk: Bent, Gert Gren tog hjem idag, Jensebassen, Thomas W og så lige mig selv.

Bemærkning:en pæn dag må man sige, men hold kæft hvor var det koldt imorges, Brrr siger jeg bare !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 28/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:0700	v	2-3 m/s	6/8	25 km+	3,4	

Morgenobs: Kl. 0730-1030: Rødstrubet Lom 4 n + 1 s, Toppet Lappedykker 2 n, Sule 1 5k+ s, Skarv 1 n + 1 s, Ederfugl 160 n + 10 s + 2 r, Hvinand 1 r + 1 s, Toppet Skallesluger 4 s + 1 n, Spurvehøg 2 s, Strandskade 5 r, Sandløber 14 r, Lomvie 6 n, Alk 1 n, alk/lomvie 6 s + 43 n, Søkonge 43 n, Sanglærke 1 s, Musvit 12 s, Stær 113 s, Skovspurv 5 s, Bogfinke 24 s, Kvækerfinke 210 s, Grønirisk 57 s, Grønsisken 12 s, Gråsisken 39 s, Lille Korsnøb 87 s, Stor Korsnøb 2 s, Snespurv 1 s, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Spurvehøg 2 r, Musvåge 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 4 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 4 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 5 r, Musvit 3 r, Husskade 3 r, Krage 6 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 6 r, Grønirisk 100 r, Stillits 2 r, Grønsisken 1 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnøb 18 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Solsort 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2. Ialt 6/5 arter.

Andre dyr: De sædvanlige !!

Folk: Samme som igår

Bemærkning: Ovenstående siger det hele, stille og roligt !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 29/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	nv	6 m/s	7/8	25 km.	9,2	

Morgenobs:Kl. 0730-1030:Rødstrubet Lom 5 n, lille lom sp 2 n, Sule 2 5k+ s + 1 1k s + 1 2k s, Ederfugl 7 r, Ederfugl 2 n, Strandskade 14 r, Sandløber 53 r, Lomvie 1 r, alk/lomvie 3 n + 2 s + 3 r, Søkonge 4 s + 1 r, Sanglærke 1 s, Skærpiber 1 s, Sangdrossel 1 s, Grønirisk 120 s, Gulspurv 2 s, Kronhjort 9 r

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 10 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 10 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r, Krage 5 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 50 r, Gråsirken 3 r, Lille Korsnæb 6 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 6, Munk 3, Blåmejse 1, Grønirisk 12, Gråsirken 1. Ialt 24/6 arter.

Andre dyr: Ja sikkert !

Folk: Bent Bidesild, Thomas W, Jensebassen den lille liderlige slubbet og super Søren.

Bemærkning: Samme som igår.

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30/10 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	W	2-3 m/s	4/8	25 km.	7,3	

Morgenobs:Kl. 0745-1045:Ederfugl 56 n, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 7 r, Sandløber 169 r, Lille Kobbersneppe 2 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 56 r, Sølvmåge 924 r, Gråmåge 1 5+ r, Svartbag 9 r, Lomvie 8 s, Søkonge 2 s, Sanglærke 1 s, Engpiber 28 s, Skærpiber 4 s, Vindrossel 1 s, Blåmejse 28 s, Musvit 24 s, Allike 28 s, Råge 6 s, Stær 35 s, Skovspurv 26 s, Bogfinke 78 s, Kvækerfinke 26 s, Grønirisk 183 s, Stillits 79 s, Grønsisken 50 s, Gråsisken 17 s, Bjergirisk 16 s, Lille Korsnæb 37 s, Snespurv 5 s, Gulspurv 25 s, Rørspurv 3 s, Kronhjort 44 r

Div obs: Ederfugl 20 n, Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 4 r, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 4 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 6 r, Blåmejse 30 r, Musvit 25 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 19 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 55 r, Stillits 19 r, Grønsisken 5 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 6 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 2, Vindrossel 1, Sortmejse 3, Blåmejse 18, Musvit 20, Fuglekonge 1, Skovspurv 1, Gulspurv 2, Grønirisk 1. Ialt 49/10 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Samme som igår !

Bemærkning: Jensebassen (den lille liderlige slubbet) og jeg tog til Esbjerg idag for at købe musik og jeg skal da lige love for at vi fik købt musik, og det blev fejret på behørig vis....

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredage d. 31/10 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	0	0 m/c	0/8	25 km+	5,1	

Morgenobs: Kl. 0830-1130: Rødstrubet Lom 2 r, Toppet Lappedykker 1 s, Sule 1 5+ s, Ederfugl 8 s + 8 n + 5 r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 12 r, Sandløber 59 r, Almindelig Ryle 6 r, Lille Kobbersnepe 1 r, alk/lomvie 8 s + 1 n + 1 r, Sanglærke 56 s, Engpiber 6 s, Skærpiber 1 s, Blåmejse 114 s, Musvit 5 s, Allike 115 s, Råge 3 s, Stær 20 s, Skovspurv 1 s, Bogfinke 6 s, Grønirisk 90 s, Grønsisken 15 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnøb 7 s, Dompap 1 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 4 s

Div obs: Spurvehøg 1 s + 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 s, Agerhøne 1 r, Hedelærke 6 s, Sanglærke 10 s, Landsvale 1 s, Engpiber 8 s + 7 r, Gærdesmutte 13 r, Jernspurv 1 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 6 r, Vindrossel 7 r, Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 8 r, Blåmejse 120 r + 9 s, Musvit 10 r, Husskade 1 r, Krage 18 r, Stær 85 s, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 120 r, Stillits 3 r, Gråsisken 7 r, Lille Korsnøb 28 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 3 r + 2 s

Ringmærkning: Solsort 2, Munk 1, Fuglekonge 1, Sortmejse 8, Blåmejse 108, Musvit 8, Kvækerfinke 1, Grønirisk 13, Gråsisken 1. I alt 152/9 arter.

Andre dyr: Jeg har ikke set andre er Søren Haaning, den lille abekat,

Folk: Bent, Syndebukken, Jens,

Bemærkning:

En god dag ved nettene. Der kom sku nogle majser, og det var da meget godt for så kunne den lille liderlige Abekatten få noget at pille i.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Newsletter October 1997

Gavia immer: 3/10 1 ad. trk, 11/10 1 trk,
G.immer/adamsii: 14/10 1 trk,
Podiceps auritus: 10/10 1r, 11/10 1 trk,
Puffinus griseus: 1/10 10 trk, 3/10 16 trk, 4/10 32 trk,
5/10 1 trk,
P. puffinus: 4/10 2 trk,
Calonectris diomedae: 3/10 1 trk. North, 4/10 1 trk. north,
Hydrobates pelagicus: 10/10 1 trk, 11/10 1 trk,
Oceanodroma leucorhoa: 4/10 12 trk, 5/10 2 trk,
Black Stormpetral sp: 4/10 1 trk south,
Anser caerulescens: 11/10 2 trk,
Melanitta perspicillata: 1/10 1 2k male r, 1 5/10 1 male r,
Milvus milvus 15/10 1 trk,
Falco peregrinus: 7/10 1 1k trk, 9/10 1 ad trk, 14/10 1
trk,
Phalaropus fulicarius: 3/10 1 1k r, 10/10 1 trk, 11/10 1 1k
trk,
Ster. Pomarinus: 3/10 1 trk, 10/10 3 trk, 12/10 1 trk,
Ster. longicaudus: 3/10 2 trk, 8/10 1 trk, 9/10 1 trk, 10/10
6, 11/10 2 trk,
Ster skua: 1/10 3 trk, 3/10 1 trk, 5/10 2, 10/10 4
trk, 11/10 2 trk, 12/10 1 trk,
Larus sabini: 9/10 1 1k trk, 10/10 1 1k trk, 11/10 2 1k
trk, 12/10 1 1k trk,
L. delewarensis: 2/10 1 1k r
L. melanocephalus: 11/10 1 1k trk,
L. hyperbolicus: 9/10 1 ad r,
Alle alle: 4/10 1, 12/10 1, 20/10 1, 22/10 5, 23/10
49, 24/10 10, 26/10 5, 28/10 43, 29/10 5,
30/10 2,
Fratercula arctica: 8/10 1r, 11/10 1 trk, 15/10 1r,
Tyto alba: (ssp. Alba) 13+14/10 1 r
Hirundo rustica: 31/10 1 trk,
Eremophila alpestris: Best day 20/10 26 trk,
Calandrella brachydactyla: 26/10 1 trk,
Anthus richardi: 9/10 1r,
A. pratensis: 7/10 45.100 trk south,
A. cervinus: 5/10 1 trk, 9/10 1 trk,
Saxicola torquata: 1/10 1r, 15/10 2r,
Sylvia curruca: (ssp. Blytii) 12/10 1 ad. ring. 2'end
obs. for Denmark
S. nisoria: 8/10 1 1k r
Phyl. inornatus: 6/10 4, 7/10 1, 15/10 1
Regulus ignicapillus: 7/10 1 ringm., 19/10 1r, 20/10 1r,
26/10 1 ringm.,
Nucifraga caryocatactes: 3/10 2r, 14/10 1r,
Calcarius lapponicus: Very few this year.

Observatører: Søren Haaning Nielsen, Jens W. Christoffersen og
Thomas W. Johansen.

trk=migrating r=non migrating

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 1/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	V	2-3 m/s	8/8	25+ km.	8,4	

Morgenobs: kl. 0800-1100:lille lom sp 1 s, Ederfugl 1 r, Toppet Skallesluger 5 s, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 16 r, Lille Kobbersneppe 2 r, Alk 1 s, alk/lomvie 1 n + 1 s, Sanglærke 2 s, Engpiber 17 s, Solsort 1 s, Vindrossel 3 s, Stær 50 s, Stillits 5 s, Grønirisk 30 s, Lille Korsnøb 8 s, Snespurv 1 r

Div obs: Bjerglærke 10 s, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Munk 3 r, Fuglekonge 2 r, Topmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 7 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 110 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 4 r

Ringmærkning:Rødhals 1, Solsort 1, Munk 2, Fuglekonge 1, Grønirisk 4. Ialt 9/5 arter.

Andre dyr: NIXEN BIXEN

Folk:Bent, Jensebassen og hårde Haaning.

Bemærkning:Bent overtog nettene kl.12 fordi Jensebassen og jeg fik lov at låne Bents bil, så vi kunne komme til Nørre Lyngvig for at se Fuglekongesanger. Der var da heller ikke gået mere end fem minutter efter vor ankomst til fyrhaven før Jensebassen har fundet "Tigerdyret", han kan bare det der !!!!
Det var jo ny DK'er til far her !

Søren Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 2/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	NV	3 m/s	4/8	25+ km.	8,1	

Morgenobs: kl. 0755-1055:

lille lom sp 1 s, Sule 1 3k s + 1 2k n, Ederfugl 8 n + 1 r, Strandskade 2 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Sandløber 27 r, alk/lomvie 6 n + 4 s, Søkonge 1 n, Sanglærke 4 s, Bjerglærke 4 s, Engpiber 24 s, Skærpiber 2 s, Sangdrossel 2 s, Blåmejse 656 s, Musvit 452 s, Allike 130 s, Stær 4 s, Skovspurv 7 s, Kvækerfinke 10 s, Grønirisk 70 s, Stillits 3 s, Grønsisken 14 s, Bjergirisk 6 s, Gråsisken 5 s, Lille Korsnøb 6 s, Dompap 1 s, Snespurv 2 s, Gulspurv 12 s, Spættet Sæl 1 r

Div obs: Bramgås 70 s, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 5 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 4 r, Solsort 6 r, Sjagger 3 r, Sjagger 2 s, Munk 1 r, Fuglekonge 23 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 27 r, Blåmejse 52 s + 83 r, Musvit 16 s + 28 r, Stær 10 r, Skovspurv 11 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 57 r, Stillits 3 r, Gråsisken 5 r, Lille Korsnøb 35 r + 16 s

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Fuglekonge 4, Sortmejse 8, Blåmejse 149, Musvit 28, Skovspurv 1, Grønirisk 4, Gråsisken 5. Ialt 203/11 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Michael Bjerregaard, Jens Lyn, Henrik og Pia og Søren Haaning.

Bemærkning:

En fed dag må man sige med hele 203 mærkede fugle i November ! Det var sgu fedt !!!! Ellers ikke noget særligt at bemærke ! Bortset fra at Thomas W ankom til aften.

Søren Haaning

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 3/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	NØ	2-3 m/s	3/8	25+ km.	0,4	

Morgenobs: kl. 0720-1000: Skarv 11 s, Fiskehejre 1 s, Knopsvane 2 ad.s, Ederfugl 5 s, Hættemåge 11 s, Sølvmåge 4800 r, alk/lomvie 8 s, Huldue 1 s, Ringdue 1 s, Sanglærke 27 s, Engpiber 21 s, Skærpiber 1 s, Jernspurv 2 s, Ringdrossel 1 s, Sjagger 545 s, Sangdrossel 1 s, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 11 s, Sortmejse 9 s, Blåmejse 295 s, Musvit 489 s, Råge 6 s, Kvækerfinke 50 s, Grønirisk 11 s, Stillits 5 s, Gråsirken 17 s, Lille Korsnæb 33 s, Stor Korsnæb 1 s, Dompap 8 s, Snespurv 3 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 6 s

Div obs: Spurvehøg 3 s, Musvåge 7 s, Fjeldvåge 1 1k s, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 8 r, Trane 27 s, Sanglærke 2 r, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 4 r, Munk 2 r, Fuglekonge 4 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 1k ♂ r, Sortmejse 24 s + 14 r, Blåmejse 175 r, Musvit 153 r, Stær 20 r, Gråspurv 7 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 11 r, Stillits 6 r, Gråsirken 6 r, Lille Korsnæb 10 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 s

Ringmærkning: Solsort 4, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Munk 1, Fuglekonge 4, Rødtoppet Fuglekonge 1 1k ♂, Sortmejse 13, Blåmejse 175, Musvit 154, Gråspurv 1, Skovspurv 2, Bogfinke 3, Grønirisk 4. Ialt 365/13 arter.

Andre dyr: NOPE !

Folk: Bent, Jensebassen, Thomas W, Jens Thalund, Svend Rønnest og så lige Me, Myself and I.

Bemærkning:

En KANOOOON dag må man sige med hele 365 mærkede fugle. Og lige som travlheden ved nettene havde lagt sig kom der minsandten 27 Traner og kredsede smukt over stationen.....
.....Total Ornigasse !!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

tirsdag d. 4/11 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	Ø-sØ	8 m/s	1/8	25 km	0,6	

Morgenobs 0730-1030: lille lom sp 1 s, Skarv 10 s, Fiskehejre 1 lk s, anser sp 2 s, Ederfugl 64 n + 10 s + 9 r, Fløjsand 1 s, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 11 s + 10 n, Blå Kærhøg 1 lk r, Spurvehøg 4 s, Musvåge 4 s, Tårnfalk 1 lk han r, Strandskade 2 r, Sandløber 20 r, Hættemåge 23 s, alk/lomvie 6 s, Søkonge 1 r, Ringdue 1 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 27 s, Jernspurv 1 s, Solsort 1 s, Sjagger 8 s, Vindrossel 4 s, Sortmejse 4 s, Blåmejse 14 s, Musvit 6 s, Allike 16 s, Råge 62 s, Krage 21 s, Stær 123 s, Bogfinke 113 s, Kvækerfinke 184 s, Grønirisk 25 s, Stillits 8 s, Grønsisken 33 s, Tornirisk 2 s, Bjergirisk 22 s, Gråsirken 23 s, Lille Korsnøb 69 s, Dompap 2 s, Gulspurv 4 s + 4 r, Rørspurv 10 s

Div obs: Spurvehøg 1 s, Skovsnepe 2 r, Sanglærke 2 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 10 r, Sjagger 5 s, Sangdrossel 5 s, Vindrossel 10 s + 2 r, Munk 3 r, Fuglekonge 2 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Musvit 8 r, Krage 6 r, Stær 40 s, Bogfinke 10 r, Grønirisk 10 r, Stillits 5 s, Lille Korsnøb 8 s, Dompap 2 r, Gulspurv 5 r

Ringmærkning: Gærsmutte 1, Solsort 4, Hvindrossel 1, Munk 2, Sortmajse 1, Musvit 7, Bogfinke 5, Ialt 21/7 Arter.

Andre dyr: Spismus 2, Hare 3.

Folk: Søren, Thomas, Jens.

Bemærkning:

Jeg overtog nettene fordi Søren skulle sove sin brandert ud. Han var lidt bleg da han fik sparket sig selv ud af sengen, men Han var vist osse blevet lidt dårlig, han hade vist ikke rigtig kunne holde det nede URRAK!!

Jens W Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsgag d. 5/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	sø	10-11 m/s	8/8	25 km+	1,4	

Morgenobs 0750-1040: Rødstrubet Lom 1 s + 1 r, Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 2 s + 1 r, Pibesvane 8 r, Grågås 12 s, Knortegås 3 2k+ mørk fase s, Krikand 2 s, Gråand 4 s, Ederfugl 15 n + 18 s + 4 r, Hvinand 4 s, Toppet Skallesluger 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 5 r, Sandløber 40 r, Skovsneppe 1 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Mellemkjove 1 1k n, Sanglærke 2 s, Stær 190 s, Grønirisk 8 s, Lille Korsnøb 1 s, Snespurv 50 s, Spættet Sæl 1 r

Div obs: Sanglærke 3 r, Gærdesmutte 5 r, Solsort 4 r, Sjagger 2 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Krage 5 r, Stær 5 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Solsort 2, Fuglekonge 1, Grønirisk 2, Ialt 5/3 Arset.

Andre dyr: Det kan da godt være men jeg har ikke set nongle.

Folk: Søren, Thomas, Jens.

Bemærkning:

Forsatan hvor er det kolt og stå på morgenobs, det var vist osse det eneste jeg har og bemærke.

Jens W Christoffersen,

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6/11 1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	sv	3-4m/s	8/8	200-300 mtr	5,7	

Morgenobs Ingen morgenobs på gron af en ægel tåve.

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejsse 2 r, Musvit 4 r, Stær 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 10 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning: Gyrdesmutte 1, Solsort 3, Bogfinke 1, Grønirisk 5, Gulspurv 3, Ialt 13/5 Arter.

Andre dyr:Nej

Folk:Søren, Tommas, Bent, Jens.

Bemærkning:

En røv kedelig bag, jeg har sjæltent oplevet en så kedelig dag!!

Jens W Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0900	sv	4-5 m/s	8/8	5 km.	8,6	Byger

Morgenobs: Observatørerne sov længe idag p.g.a. elendigt vejr !

Div obs:Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 18 s + 8 r, Musvåge 1 r, Strandskade 6 r, Sandløber 5 r, Lille Købbersneppe 1 lk r, Hættemåge 31 s, Gærdesmutte 3 r, Solsort 2 r, Musvit 5 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 50 r, Snespurv 7 r, Gulspurv 18 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning:Minsandten om der ikke var en Solsort.
Ialt 1/1 art

Andre dyr: 1 Jensebasse set gøre kur til fyrmesterens kone !!

Folk:Bent, Jens Lyn, Thomas Wildinumsen og Super Søren.

Bemærkning:

Tja hvad skal jeg sige, ovenstående siger jo ligesom det hele !
Nååååååh jo Thomas gav lækker mad til aften, for det var jo hans sidste dag herude, Tak for mad !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	S	3-4 m/s	7/8	25 km.	7,6	

Morgenobs: Ingen Morgenobs idag !

Div obs:Tårnfalk 1 r, Agerhøne 4 r, Engpiber 2 r, Silkehale 7 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 6 r, Munk 1 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 4 r, Blåmejse 7 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 34 r, Stillits 6 r, Bjergirisk 2 r, Gråsirken 1 r, Lille Korsnæb 10 r, Dompap 4 s, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning:Jernspurv 1, Rødhals 2, Munk 1, Sortmejse 1, Blåmejse 1. Ialt 6/5 arter.

Andre dyr:Nej !

Folk:Thomas W, Jens Lyn og Søren Haaning.

Bemærkning:Thomas W sagde farvel og tak idag, detsamme gjorde Jens (for en kortere bemærkning), Herfra skal det bare lyde: Tak for denne gang Thomas ! Og sådan gik det til at ringmærkeren blev alene i Weekenden, hold kæft hvor jeg kedede mig, men et lille lyspunkt på dagen blev da så absolut de 7 Silkehaler der trak syd, er du sindssyg hvor var de fede !!. Senere på dagen måtte jeg jo lige ind og købe ind, og er du gal hvor lå ELDORADO BAR dog bare belejligt så der måtte jeg jo lige ind og smage på deres bryg.....Men bare rolig det blev altså kun til 2 (to).
Og så kørte jeg ellers hjem igen og røvkedede mig !!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0630	SV	13 m/s	8/8	5 km	6,4	REGN
1300	SV	8-10 m/s	1/8	20 km	8,6	BYGER

Morgenobs: NEIN !!!!!!!!!!!

Div obs: Lille lom sp 2 r, Skarv 1 r, Tårnfalk 1 r, Sandløber 19 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 3 r, Musvit 4 r, Krage 1 r, Grønirisk 17 r, Snespurv 3 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning: NEIN !!!**Andre dyr: NEIN !!!****Folk:**Søren Haaning

Bemærkning:Vel nok den kedeligste dag, Jeg nogensinde har oplevet !! Hold kæft hvor hvor jeg glæder mig til at komme hjem !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10/11 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	SV	8-10 m/s	6/8	20 km.	6,7	

Morgenobs:Ingen Morgenobs !!

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Ederfugl 16 n + 6 s + 1 r, Sortand 5000 r, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 18 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 42 r, Sortgrå Ryle 5 r, Almindelig Ryle 1 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 47 r, Hættemåge 5 s, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 1270 r, Svartbag 16 r, Alk 1 n, Sanglærke 1 s, Engpiber 2 r + 4 s, Gærdesmutte 6 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 4 r, Munk 2 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 3 r, Musvit 6 r, Krage 2 r, Stær 214 s, Grønirisk 14 r + 10 s, Stillits 3 r, Lille Korsnøb 31 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 s + 1 r.

Ringmærkning:Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 1, Musvit 2. Ialt 5/4 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 r, Gråsæl 1 r

Folk:Søren Haaning, Bent Bidesild, Jens Lyn og Lars Lyn ankom om aftenen + Esben Colding Broe.

Bemærkning:

En pæn dag må man sige taget de sidste i betragtning !!
Esben som kom til aften skal være observatør det næste stykke tid, velkommen siger jeg bare !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 11/11 1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Dårligt vejr med masiv regn det meste af dagen.

MorgenobsKl. 0830-0930: Ederfugl 25 n + 1 s + 1 r, Sandløber 1 r + 2 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 2 r + 2 s, Stær 24 s

Div obs: Tårnfalk 1 r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Vindrossel 2 s, Fuglekonge 2 r, Topmejse 2 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 4 r, Musvit 6 r, Krage 1 r, Stær 12 s, Bogfinke 5 r, Grønirisk 20 r

Ringmærkning:ingen

Andre dyr:ingen (udover dem i mit hår!!)

Folk:Søren, Jens, Lars og Esben alis Steff!

Bemærkning:

Jeg havde fra morgenstunden koblet mig på ringmærkningen sammen med Søren, men det og morgenobsen blev hurtigt afbrudt pga. regen. Senere på dagen kørte vi en tur på skallingen og grønengen det gav bl.a. en gråmåge.
Esben Colding Broe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	sv	4-5 m/s	6/8	20 km	7,1	

Morgenobs Kl. 0830-1130: Rødstrubet Lom 2 r, Toppet Lappedykker 1 r + 1 s, Sule 1 2k s, Bramgås 17 s, Knortegås 4 mørk fase s, Ederfugl 1 r + 24 n + 6 s, Havlit 1 2k+ han s, Sortand 5000 r, Fløjsand 3 r, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 r, Sandløber 21 r, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 12 r, Hættemåge 9 s, Sølvmåge 175 r, alk/lomvie 2 s, Søkonge 1 r + 1 s, Hedelærke 2 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 3 s, Sortmejse 8 s, Blåmejse 4 s, Stær 115 s, Bogfinke 10 s, Grønirisk 38 r, Stillits 7 s, Gråsirken 10 s, Lille Korsnøb 33 s, Dompap 1 s, Snespurv 17 s, Gulspurv 18 s, Spættet Sæl 1 r, Kronhjort 3 r

Div obs: Knopsvane 2 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Jagtfalk 1 2k+ s, Engpiber 17 s, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdemutte 4 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Vindrossel 35 r, Munk 2 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 3 r, Blåmejse 4 r, Musvit 6 r, Krage 4 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 25 r, Lille Korsnøb 9 r, Snespurv 3 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 s

Ringmærkning: Rødhals 1, Fuglekonge 2, Sortsajse 3, Blåmajse 2, Musvit 3, Ialt 11/5 Arter.

Andre dyr:?

Folk: Bent, Espen, Søren, Lars, Jens.

Bemærkning:

En kanon dag, jeg fik en ny DK art, en 2k+ Jagtfalk. Der var da osse et par Hedelærker.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13/11-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	0	0	8/8	200 mt	0,1	tåge

Morgenobs Ingen obs pågrgnaf tåge

Div obs: Sanglærke 1 s, Engpiber 4 s, Skærpiber 1 s, Gærdes-
mutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 3 r, Solsort 7 r + 2 s,
Vindrossel 10 s, Munk 2 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmej-
se 2 r, Musvit 6 r, Bogfinke 10 s, Kvækerfinke 16 s, Grønirisk
20 r + 3 s, Gråsiskan 3 2 n, Rørspurv 3 s

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 1, Musvit
1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Ialt 9/7 Arter.

Andre dyr:Hare 2.**Folk:**Bent, Lars, Søren, Espen, Jens.**Bemærkning:**

I dag var det kon Espen og mig der stod tidelig op.
Jeg stod tidelig op fordi jeg skulle ringmærke, men hvorfor
Espen stod tidelig op ved jeg virkelig ikke, man kunne jo
knapnok se en hon forsig for bare tåge.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fradag d. 14/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0730	sv	8-10 m/s	8/8	20 km	7,3	

Morgenobs Kl. 0800-1100: Rødstrubet Lom 2 r + 4 n + 6 s, lille lom sp 2 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule 1 5+ n, Krikand 25 s, Ederfugl 3 r + 6 n + 20 s, Fløjsand 4 r, Vibe 1 n, Sandløber 64 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 8 r, Dværgmåge 1 4k+ s, Hættemåge 1 s, Stormmåge 16 r, Sølvmåge 180 r, Svartbag 2 r, Alk 1 r, alk/lomvie 1 r, Engpiber 9 s, Stær 102 s, Bogfinke 37 s, Kvækerfinke 1 s, Grønirisk 2 s, Stillits 1 s, Grønsisken 15 s, Lille Korsnøb 19 s, Snespurv 3 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 1 s, Spøttet Sæl 1 r

Div obs: Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Silkehale 1 r + 1 s, Rødben 1 r, Munk 2 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 6 r, Skovspurv 7 r, Bogfinke 3 r, Stillits 1 r, Grønsisken 4 r, Gråsisken 1 r, Lille Korsnøb 10 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Bogfinke 3, Ialt 3/1 Art.

Andre dyr:?

Folk:Bent, Espen, Søren, Lars, Jens.

Bemærkning:

Der er hvist ikke noget særlit at bemærke.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION Lørdag d. 15/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:0730	0	0	4/8	15-20	6,9	
---------	---	---	-----	-------	-----	--

Morgenobs Kl. 0815-1015: Ederfugl 3 s, Spurvehøg 1 s + 1 3k+ han r, Strandskade 11 r, Sandløber 55 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 4 r, Stormmåge 17 r, Sølvmåge 275 r, Svartbag 15 r, Engpiber 29 r + 6 s, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 6 r, Vindrossel 2 r, Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 7 r, Musvit 2 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 28 r, Stillits 3 s, Grønsisken 6 n, Lille Korsnæb 19 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Gærsmutte 1, Fuglekonge 2, Ialt 3/2 Arter.

Folk:Lars, Espen, Søren, Jens.

Bemærkning:

Der er overhøvet ikke noget at bemærke, sletikke noget, iværtifald ikke rat meget.

Jens W Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION Mandag d. 17/11-97.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:0900	s	10-13	8/8	?	6,1	
---------	---	-------	-----	---	-----	--

Morgenobs

Div obs: ,Rødstrubet Lom 2 r, lille lom sp 1 s, Toppet Lappedykker 1 s, Bramgås 230 s, Ederfugl 1 r + 32 s, Fløjsand 1 n, Strandskade 19 r, Sandløber 10 r, Lille Kobbersneppe 2 r, Hættemåge 21 s, Stormmåge 30 r, Sølvmåge 1075 r, Svartbag 8 r, alk/lomvie 1 s, Silkehale 15 s, Gærdesmutte 1 r, Grønirisk 2 n,

Andre dyr: Nej

Folk: Espen, Søren.

Bemærkning:

NEJ. Espen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 18/11-1997.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Nej

Morgenobs Nej

**Div obs: Toppet Lappedykker 1 s, Knopsvane 2 s, Blisgås 21 s,
Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Sanglærke 1 r**

Ringmærkning:Nej

Andre dyr:Nej

Folk:Eeben.

Bemærkning:

NEJ.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19/11-1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Nej

Morgenobs:Nej

Div obs: Sangsvane 2 lk s + 1 2k+ s, Musvåge 2 r, Engpiber 2 r, Solsort 8 r, Sjagger 70 s, Vindrossel 2 r, Musvit 5 r, Krage 3 r, Stær 1 r, Grønirisk 5 r

Ringmærkning:Nej

Andre dyr:Nej

Folk:Esben.

Bemærkning:
Nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 20/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	Ø,SØ	10 MC	7/8	20 KM	2,7	

Div obs: Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 1k han r, Lille Kobbersneppe 1 r, Hættemåge 25 s, Rødhals 2 r, Solsort 6 r, Sjagger 70 s, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 1 r, Fuglekonge 3 r, Sortmejse 2 r, Musvit 5 r, Krage 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Gråsisken 3 r, Lille Korsnæb 1 r, Snespurv 25 r

Ringmærkning:Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrosel 1,

Andre dyr:?

Folk:Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

NEJ.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fradag d. 21/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1600	Ø,SØ	2 MC	7/8	20 KM	18,6	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 8 r, Blå Kærhøg 1 1k hun r, Musvåge 1 r, Strandskade 5 r, Sandløber 166 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 138 r, Sølvmåge 1812 r, Svartbag 23 r, Engpiber 2 s, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 3 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 1 r, Musvit 5 r, Krage 1 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 5 r, Snespurv 75 r

Ringmærkning:Nej**Andre dyr:**Hare 1.**Folk:**Bent, Esben, Jens.**Bemærkning:**

Vi satte nættene op kl 17:00, fordi vi vil prøve at fange Skovhornugler, og derfor har vi lavet et sløjfe bond med kald af Skovhornugle.

Jens W Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	Ø,SØ	0-2 MC	7/8	20 KM	?	

Div obs: Gråand 1 s, Tårnfalk 1 lk m r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Vindrossel 39 s, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 8 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning:Tårnfalk 1, Jernspurv 1, Musvit 3, Blømajse 1, Grønirisk 2, Bogfinke 1, Ialt 9/6 Arter.

Andre dyr:Hare 1.

Folk:Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

Vores forsøg med at fange Skovhornugler lykkeds, ikke, men en tryst var det da vi fangede en Tårnfalk.
Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0800	Ø,NØ	0-1 MC	8/8	20 KM	2,7	

Div obs: Agerhøne 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 7 r, Sjagger 16 s, Vindrossel 15 s, Munk 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 6 r, Musvit 10 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 5 r, Lille Korsnæb 9 r, Snespurv 7 r

Ringmærkning: Solsort 3, Munr 1, Musvit 2, Blåmajse 1, Bogfinke 1, Ialt 8/5 Arter.

Andre dyr: Nej

Folk: Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

Jeg har ikke oplevet noget der er vær at bemærke.
Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	Ø,SØ	0-1 MC	8/8	20 KM	1,9	

Div obs: Engpiber 3 s, Silkehale 1 s, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 6 s + 5 r, Sjagger 11 s, Vindrossel 11 s, Gransanger 1 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 2 r, Musvit 10 r, Stær 15 s, Bogfinke 5 r, Gråsisken 3 s, Dompap 1 s, Snespurv 1 r

Ringmærkning:Rødhals 1, Solsort 3, Gransanger 1, Musvit 2,
Ialt 7/4 Arter

Andre dyr:Halsbonsmus 1,

Folk:Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

NEEEEEJJJJJJJJ!!!!!!

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	Ø,SØ	2-5 MC	8/8	15-20 KM	4,3	

Div obs: Hjejle 2 s, Vibe 2 s, Gærdesmutte 1 r, Solsort 4 r,
Vindrossel 3 r, Sortmejse 1 r, Musvit 6 r, Bogfinke 2 r,
Grønirisk 11 r

Ringmærkning:Grønirisk 1.

Andre dyr:Hare 1.

Folk:Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

En meget kedelig dag. Ikke nogle fugle i en radius af 100 km
fra blåvand.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	Ø	1-2 MC	8/8	15-20 KM	13,7	

Div obs: Skarv 8 s + 1 r, Grågås 16 s, Havlit 1 s, Hvinand 5 s, Musvåge 3 r, Sandløber 2 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stenvender 1 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 1 s, Sortmejse 1 r, Blåmejse 20 s + 8 r, Musvit 16 s + 9 r, Krage 1 r, Stær 2 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 11 r, Stillsits 2 r, Snespurv 15 r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Grønirisk 1, Ialt 9/6 Arter.

Andre dyr:Hare 1.

Folk:Bent, Esben, Jens.

Bemærkning:

Der er lissom kommet lidt flere fugle. Jeg har vist ikke mere at bemærke.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27/11-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl:?	?	?	?	?	?	?

Div obs: Rødstrubet Lom 2 n, Knopsvane 1 s, Ederfugl 16 n + 30 r, Hvinand 1 r, Musvåge 4 r, Strandskade 8 r, Sandløber 250 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Hættemåge 1 s, Stormmåge 134 r, Sølv-
måge 730 r, Svartbag 7 r, Engpiber 1 s, Gærdesmutte 3 r,
Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse
7 r, Musvit 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 12 r, Snespurv 1 r,
Gulspurv 2 r

Ringmærkning:Solsort 3, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Ialt 6/3 Arter

Andre dyr:Halsbondsmus 1, Hare 1.

Folk:Esben, Jens.

Bemærkning:

Er der noget at bemærke ?????

BLÅVAND FUGLESTATION

Fradag d. 28/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl:?	?	?	?	?	?	?

Div obs: Ederfugl 10 r, Musvåge 1 r, Strandskade 5 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Hættemåge 4 s, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 1 r, Musvit 7 r, Stær 2 r, Bogfinke 5 r, Snespurv 1 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning:Nej**Andre dyr:**Hare 1**Folk:**Esben, Jens.**Bemærkning:**

Hvad biiiib skal jeg ha af bemærke, på sådan en røvsyg dag. Det skulle da lige være at der ikke er noget af bemærke!!

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1400	Ø,SØ	0-1 MC	8/8	2 KM	3,5	

Div obs: Strandskade 5 r, Sandløber 25 r, Almindelig Ryle 1 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Gærdesmutte 3 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 2 r, Musvit 7 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 5 r

Ringmærkning: Solsort 1, Sangdrossel 1, Grønirisk 1, Gulspurv 2, Ialt 5/4 Arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Esben, Jens.

Bemærkning:

Jeg gider ikke at skrive bemærkning for en så kedelig dag.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 30/11-1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0830	Ø,NØ	0-3 MC	8/8	500 M	5,6	

Div obs: Ederfugl 5 r, Havlit 2 r, Sortand 6000 r, Toppet Skallesluger 3 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 57 r, Lille Kobbersneppe 1 r, Stormmåge 53 r, Sølvmåge 523 r, Svartbag 9 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 4 r, Munk 1 r, Sortmejse 4 r, Blåmejse 5 r, Musvit 17 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Gråspurv 3 r, Skovspurv 10 r, Bogfinke 18 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Munk 1, Grønirisk 2, Gulspurv 4, Ialt 8/4 Arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1, Rådyr 1, Hare 2.

Folk: Esben, Jens.

Bemærkning:

Man skal sku arbejde hårdt for at fende noget intersandt at kikke på. Jeg har vadet hele området rundt, og jeg kunne ikke en gang finde et lille hit. Jeg er sku ved at tro det er mig det er galt med, jeg har ikke rigtid fundet noget i den tid jeg har været her. Nu tager jeg sku hjem den 5 December.
Jens W Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1/12-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0900	V	0-2 MC	1/8	25 KM+	2,5	

Div obs: gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 8 r, Musvit 8 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 10 r, Lille Korsnøb 2 r, Dompap 1 r, Gulspurv 11 r

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Blåmejse 4, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 3, Gulspurv 1, Dompap 1, Ialt 16/11 Arter.

Andre dyr:Nej.

Folk:Esben, Jens.

Bemærkning:

En god dag ved nettene og muligvis osse en god dag på havvet men da vi ikke har været ude og se efter kan vi ikke rigtig Vide de.

Jens Christoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2/12-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	0	0	8/8	100 M	-1,0	

Div obs: Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 10 r, Krage 1 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 12 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Musvit 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Bent, Jens.

Bemærkning:

Føj for satan en kedelig dag, jeg er da begyndt at glæde mig til at komme hjem.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3/12-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	N,NØ	5 MC	8/8	10-15 KM	0,5	

Div obs: Ederfugl 14 r, Sortand 20000 r, Musvåge 1 r, Strand-
skade 3 r, Sandløber 169 r, Dobbeltbekkasin 1 n, Sanglærke 1 r,
Skærpiber 1 r, Rødhals 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit
8 r, Bogfinke 3 r, Gråsisker 1 r, Gulspurv 7 r

Ringmærkning: Bogfinke 1, Gråsisker 1, Gulspurv 2.

Andre dyr: Den lille liderlige abekadt (Søren Haaning) er
kommet til bage.

Folk: Bent, Abekatten, Jens.

Bemærkning:

Søren kom til bage efter en 16 dages ferie, velkommen.

Jens Christoffersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4/12-1997.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	0	0	5/8	20 KM	-2,8	
1330	0	0	7/8	25 KM+	1,2	

Div obs: Rødstrubet Lom 4 s + 5 r, lille lom sp 3 s, Sule 1 2k s + 1 5k+ s, Skarv 1 s, Sangsvane 8 s, Kanadagås 15 r, Taffeland 1 s, Bjergand 5 s, Ederfugl 109 s + 85 n + 56 r, Sortand 30000 r, Fløjsand 10 r, Hvinand 2 s + 1 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 9 r, Sandløber 170 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 1 r, Fuglekonge 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 3 s + 5 r, Musvit 16 s + 9 r, Krage 2 r, Bogfinke 12 s + 5 r, Kvækerfinke 9 s + 3 r, Grønirisk 19 s + 6 r, Grønsisken 2 s, Lille Korsnæb 12 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Musvit 1, Blåmajse 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Ialt 6/5 Arter.

Andre dyr: Hare 1 r, Kronhjort 24, Rådyr 3.

Folk: Esben, Søren, Jens.

Bemærkning:

Det var så næsten den sidste dag, da jeg tager hjem i morgen. Det har været et fedt efterår med hele 17 nye DK arter og en masse Sabinmåger, Stormsvaler, Lille kjoever, og mange andre artet. Det bliver ikke sidste gang jeg tager på fuglestation men næste gang vil jeg håbe det kan blive Gedser fuglestation. Efteråret 1997 er det bedste efterår i Blåvand fuglestations historie!!!

Jens W Cristoffersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0900	0	0 m/s	4/8	25 km+	4,4	

Morgenobs: Ingen af den slags !!

Div obs: Rødstrubet Lom 3 r, lille lom sp 2 s, Skarv 1 s, Ederfugl 30 s, Sortand 30000 r, Spurvehøg 1 2k ♂ r, Strandskade 6 r, Engpiber 1 r, Skærpiber 2 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 6 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 9 r, Gråsirken 2 r, Lille Korsnæb 6 n, Snespurv 1 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Spurvehøg 1 2k ♂. Ialt 1/1 Art**Andre dyr:** Nope !**Folk:**Jens Lyn, Esben alias Steff, Jens Lyns Mor og Søren Haaning.

Bemærkning: Ja så er jeg tilbage igen efter 14 intense dage på Djævleøen, så nu skal der sgu stringes !! nå men spøg til side Jens Lyn og Steff smuttede for good idag, så nu er Jeg ene og alene herude, så nu skal jeg godt nok igang med at indtaste to år, ja du læste rigtigt, 2 år !! til en fem års rapport, gad vide hvorfor de to vatnisser ikke var gået igang med det, det er jo ikke fordi at de har haft så meget andet at lave !!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.6/12 1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Hele dagen. L000000000000000000000000RTEVEJR ! Regn

Morgenobs: Nix

Div obs:Nix

Ringmærkning:Nix

Andre dyr:Nix

Folk:Søren Haaning

Bemærkning: Hold kæft hvor er der langt ind til byen når man altså skal gå der ind for at gøre sine indkøb !!
Idag fik jeg endelig styr på Ringmærkningen, så nu er jeg klar til indtastningen af de 2 år, Nåååh ja så fik jeg osse ryddet op efter de to svinemikler der igår forlod stedet her !!
Grunden til at der ikke er gjort nogle observationer idag er simpelthen grundet det elendige vejr: Heldagsregn !! okay okay nu skal jeg jo heller ikke glemme de to (2) Bogfinker jeg så på min spadsere tur til byen idag !!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.7/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	0	0 m/s	8/8	15 km	6,8	

Morgenobs: Nope !

Div obs: Agerhøne 10 r, Strandskade 3 r, Skærpiber 1 r, Gærdes-
mutte 3 r, Solsort 5 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 4 r, Musvit 2
r, Krage 1 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 3 r, Gråsirken 1 r,
Gulspurv 13 r

Ringmærkning:Solsort 1, Blåmejse 1, Bogfinke 2, Gulspurv 5.
Ialt 9/4 arter

Andre dyr:Nixen Bixen

Folk:Søren Haaning

Bemærkning: Idag var der pønt med fugle i haven, så jeg slog
tiden ihjel med lidt ringmærkning, til aften påbegyndte jeg så
det før omtalte indtastnings-arbejde.....Fuck hvor er der
meget.....STØN !!!!!

Super Søren.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.8/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	SW	8-10 M/S	8/8	10 km	4	Støvregn

Morgenobs:Nej

Div obs:Lille lom sp 1 r, Skarv 1 s, Ederfugl 3 n + 8 s, Sortand 300 r, Strandskade 3 s + 4 r, Sandløber 110 r, Stenvender 4 n + 21 r, Stormmåge 19 r, Sølvmåge 3182 r, Svartbag 19 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 3 r

Ringmærkning:Nej**Andre dyr:** Ikke ud over fyrmesteren og Kone (Quasimodo)**Folk:**Bent Bidesild og Super Søren.

Bemærkning: UWEHA det var godt nok koldt at være udendørs idag FØJFORSATANDA en bidende kold sydvesten vind og støvregn. Imorgen kører vi måske ned og ser på de strandede Kaskelotter på Rømø. Bent har allerede været dernede, det skulle efter sigende være noget af et cirkus, med opstillede pølsevogne og helikopter rundfart.....ja der er jo selvfølgelig nogle der skal lave penge på det, igår var der en times kø til Rømø og en times kø den anden vej, det medførte flere harmonika-sammenstød på Rømø dæmningen.....Hvor er det bare for meget !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 9/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1200	SW	8-10 m/s	6/8	10 km.	6,4	

Div obs:Ederfugl 2 r, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 4 r,
Sandløber 27 r, Stenvender 47 r, Stormmåge 17 r, Sølvmåge 1250
r, Svartbag 4 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r, Bogfinke 2 r,
Grønirisk 1 r, Gulspurv 7 r,

Ringmærkning:Nej !

Andre dyr:Rådyr 1.

Folk:Bent og mig

Bemærkning: Da vejret ikke rigtigt var til noget, blev det så
til lidt indtastning, ellers ikke noget at bemærke !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.10/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1100	sv	4-5 m/s	8/8	500 mtr.	6,0	Regn

Morgenobs:Nix !**Div obs:**Gærdesmutte 1 r, Solsort 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 7 r**Ringmærkning:**Blåmejse 1. Ialt 1/1 art**Andre dyr:**Nej !**Folk:**Bent og Mig.**Bemærkning:**Et kort ophold i bygevejret fik mig til at åbne net og jeg skal da lige love for at at det var et kort ophold !! En hel halv time ! Men okay det gav da en Blåmejse så det var da ikke helt forgæves. Ja det var vel alt for idag.....Over and out !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.11/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1030	SV	6-7 m/s	7/8	20 km	6,3	

Morgenobs:Det sgu'da en by i Rusland !!**Div obs:** Spurvehøg 1 ♂ r, Strandskade 2 r, Stenvender 2 s, Skærpiber 1 s, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 4 r, Bogfinke 13 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 17 r**Ringmærkning:**Grønirisk 2, Gulspurv 3. Ialt 5/2 arter.**Andre dyr:**Hare 1 r**Folk:**Bent og Mig.**Bemærkning:**En hyggelig dag må man sige, pænt med småfugle i haven idag. Det var da også dagen idag et meldingen kom denne gang var det Fisker Kim fra Fanø der kunne melde om en Stor Sorthovedet Måge 1k ved Sønderho.....Undskyld jeg spørger men er det ikke lidt sent ?

Desuden var det også idag at det Danske dame håndbold-hold bankede Kroatien ud af VM og sikrede sig selv en plads i semifinalen.....SKÅL PIGER !!!!!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.12/12 1997

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:Ingen Vejrmedling idag !

Div obs:Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 3 r,
Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning:Nej

Andre dyr:Nej

Folk:Søren Haaning.

Bemærkning:Jeg havde lidt (meget) svært ved at få øjne idag,
eftersom jeg havde kigget lidt dybt i flasken igår !

Søren Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaning

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d.13/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	NV	2-3 m/s	2/8	25 km.	4,3	

Div obs:Lille lom sp 2 s, Skarv 5 s, Ederfugl 4 s + 25 n + 19 r, Havlit 1 ♂ s + 1 ♂ r, Sortand 20000 r, Fløjlsand 4 s, Strandskade 5 r, Sandløber 28 r, Hættemåge 1 s, Stormmåge 84 r, Sølvmåge 95 r, Svartbag 4 r, Ride 1 s, Skærpiber 1 r, Fuglekonge 1 r, Krage 1 r, Grønirisk 7 s, Stillits 5 s, Grønsisken 10 n, Lille Korsnøb 21 n, Gulspurv 6 r

Ringmærkning:Nix !

Andre dyr:Nix!

Folk:Søren Brinch og Dame om eftermiddagen og så lige mig selv.

Bemærkning:En pæn dag andet er der sådan set ikke at sige til det !!

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.14/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1100	NV	8-10 m/s	8/8	30 km.	1,3	

Morgenobs: Nej

Div obs:Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 2 r, Blåmejse 3 r, Musvit 6 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 8 r,

Ringmærkning:Nej

Andre dyr:Hare 1

Folk:Søren Haaning (den helt vildt seje !)

Bemærkning: Endnu en dag i indtastnings tegn.

Søren H
A
A
N
N
I
N
G

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.15/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1000	NØ	5 m/s	8/8	30 km.	4,3	

Morgenobs:Nix !

Div obs:Ederfugl 32 r + 12 n + 5 s, Sortand 20000 r, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 6 r, Stormmåge 83 r, Sølvmåge 544 r, Svartbag 19 r, Skærpiber 1 r

Ringmærkning:Nix

Andre dyr:Nix

Folk:Søren Haaning.

Bemærkning:Så gik den dag jo også !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.16/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1130	SV	5-6 m/s	0/8	25 km.	-0,7	

Morgenobs:KL:0530-0215: Sortbrynet Albatros 3 4k+s, Kejserpingvin 23 n, Gentoo Penguin 19 r, Bulwers Petrel 2 s, Inkaterne 90 r, Snowy Egret 3 r, Brun Pelikan 1 s, Karmosinfinke 89 r, Hvidhovedet Havørn 34 s, Baybacked Shrike 3 ♂ r, Sydpolar Kjove 3 nordvest drejende mod nord for derefter stikke direkte mod syd øst og derpå i en øst-vestlig retning, Smyrna Isfugl 67 Nordvest.

Div obs:Jernspurv 1 r, Musvit 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 6 r

Ringmærkning:Jernspurv 1. 1/1 art.

Andre dyr:Nej.

Folk:Naturvildlederen Bent og Hårdskådaren Søren.

Bemærkning:Som det fremgår af ovenstående ikke noget særligt !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.17/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1100	SØ	10-15 m/s	7/8	25 km.	-4,8	

Morgenobs:NEJ !

Div obs:Solsort 1 r, Musvit 3 r, Bogfinke 4 r, Gulspurv 5 r

Ringmærkning:NEJ !

Andre dyr:NEJ !

Folk:Bent og Mig.

Bemærkning:Hvad skal man dog stille op med sådan en dag ?
Vildtlivet blev betragtet fra vinduet ! ellers blev tiden
fordrevet med rengøring af denne lastens hule !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.18/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1100	?	?	?	?	-3,8	

Morgenobs: Nej !

Div obs:Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Musvit 3 r, Bogfinke 2 r,
Gulspurv 4 r.

Ringmærkning:Nej !

Andre dyr:Nej !

Folk:Bent og Mig

Bemærkning:Indtastning og atter indtastning !

Søren Haaning.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.19/12 1997

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:1300	SØ	5-6 m/s	8/8	10 km.	0,3	

Morgenobs: Nej !

Div obs:Ederfugl 11 r, Hvinand 2 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 3 r, Strandskade 1 r, Sandløber 13 r, Almindelig Ryle 1 r, Stormmåge 96 r, Sølvmåge 149 r, Svartbag 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Krage 1 r, Grønirisk 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning:Nix !**Andre dyr:Nope !**

Folk:NisseBent og NisseSøren.

Bemærkning:Ja det var så årets sidste obs.(for mit vedkommende) For jeg tager nemlig til Sjælland imorgen for at tage del i dethersens juleræs. for derefter at tage til Vejlerne og holde nytår. Ellers må man sige at året har været helt forrygende med hele 276 års-arter, Blåvand har i år hele 234 arter. Jeg har fået 37 nye DK'ERE efter jeg startede på Blåvand d.27/3 på hele året har jeg fået 39 !!!
Men jeg vil slutte for i år: GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR !!!!
Jeg vender jo tilbage d.1/1 1998 og er klar til en forårs sæson til !!!!

Søren Haaning.

ÅRSBERETNING FRA BLÅVAND FUGLESTATION.

Blåvand Fuglestation gik i 1997 ind i sit 35. år. Både forår og efterår var der fuld bemanding. Det betød at vi kunne fortsætte den standardiserede ringmærkning i begge sæsoner og traktalingerne i efteråret.

Ringmærkning forår: Ialt ringmærkedes 1777 fugle. De talrigest mærkede arter blev Solsort 240 (gnst 135) er højeste antal siden 1984, Grønirisk 210 (ny rekord), Løvsanger 191 og Rødhals 108. Ved hjælp af fodring inden sæsonen lykkedes det ialt at ringmærke 26 Sanglærker, 102 Bogfinker, hvilket er nye forårsrekorder. Af små krydderier i foråret fangedes Lundsanger, Rødtoppet Fuglekonge og Korttået Træløber.

Ringmærkning efterår: Ialt ringmærkedes 4100 fugle. De talrigest mærkede arter i efteråret blev Blåmejse 546 (ny rekord), Rødhals 438, Løvsanger 435 og Grønirisk 344. For flere sattes nye rekorder. Således Hvid Vipstjert 61, Jernspurv 137 (gnst 91), Husrødstjert 10, Rørsanger 34, Gærdesanger 30, Skovspurv 52, Grønsisken 60 og Gulspurv 60. Med 6 Høgesangere tangerede vi den tidligere rekord. Enkelte arter viste tal under normalen. Rødstjert kun 26 (gnst 96) havde et meget dårligt år, Solsort 88 (gnst 126) og Fuglekonge 305 (gnst 537) også lå under middel. Af mere specielle arter mærkedes Storkjove, Sibirisk Gærdesanger (S.c.blythii), Hvidbrynet Løvsanger og Rødtoppet Fuglekonge 4.

Ringmærkning total: Årstotalen på 5877 fugle var den næsthøjeste hidtil. Kun 1988 7019 var højere. Af nye ringmærkningsarter kan nævnes Rørdrum, Klyde, Storkjove, Alk og Tyrkerdue.

Observationer: Det milde vejr i marts betød tidlig ankomst af flere arter. Således stationens tidligste Gransanger d. 8/3 og Stenpikker 10/3, og på stranden op til 1020 Sandløbere og 71 Stenvendere. Første forårsfund af stormsvale blev gjort d. 28/3. Forårets absolutte clou var en Klippeallike som trak nord d. 12/4. Derudover rastede d. 20-22/5 en Hvidskægget Sanger han, en Brilleand ad han d. 20-22/6, en Biæder d. 22/6 og desuden en Steppehøg 2k hun på Skallingen d. 29-30/6. Af mindre almindelige arter i foråret kan nævnes Hvidvinget Måge min. 3 forskellige fugle. Sorttrygget Vipstjert, 1331 Suler, 4 Almindelige Skråper, 1 Mellemkjove, 4 Turtelduer, 1 Lille Fluesnapper, 1 Pirol, 15 Gulirisker, 1 Sorthovedet Måge og 2 Rovterner, Kongeederfugl. Med 20 Bomlærker sås arten i højeste antal i mange år. Kalkungribben, som var oppe og vende i Skagen, passerede mod syd ved Blåvand d. 6/6. Vi registrerede også lokalitetens 2. sikre ynglefund af Karmindompap.

Efterårstrækket af vadefugle begyndte overvældende med 1259 Storspover på 3 dage d. 26-28/6. D. 27/6 633 som ny dagsrekord for Blåvand. Ialt passerede 1843. Det var i det hele taget et meget skuffende år med vadefugletræk. Strandskade 14443, Islandsk Ryle 4343, Almindelig Ryle 4693, Lille Kobbersneppe 883. Det kraftige influks af Dværgryler andre steder i landet mærkede vi slet ikke i Blåvand, hvor kun 46 kunne noteres. Dog sås i juli 1 Kærløber, som var ny stationsart. Derimod oplevede vi det bedste havfugleår nogensinde. Ikke mindst stormsvale og Sabinemåger prægede trækket. Med ialt 399 Store Stormsvale sattes ny årsrekord, og dagsrekorden blev slået med næsten 100 til 243. Det blev til 4 Små Stormsvale og 7 ubestemte. En Stormsvale med sort overgump trak forbi d. 4/10. Sabinemåge sprængte alle rammer med en årstotal på 214. Den tidligere

rekord var fra 1987 og på 72. Rekorddagen var 14/9 30. 5 af fuglene var adulte. Af ørige havfugle optaltes Almindelig Skråpe 4, Sodfarvet Skråpe 79, Kuhls Skråpe 2, Storskråpe 1, Mallemuk 930 og Sule 1953. Af Thorshane som også stormdrives sås 11.

Selv om stormfuglene havde et fantastisk år var antallet af kjover middelmådigt. Alm. Kjove 878, Storkjove 49, Mellemkjove 24, men et stort antal Lille Kjove 67.

D. 8/9 trak 2163 Sildemåger, hvilket var ny dagsrekord.

Den dominerende kraftige vestenvind satte også sit præg på småfuglene, hvor 14 Laplandsværinger var det laveste i mange år. Derudover blev det til 123 Bjerglærker og 63 Bjergvipstjerner. Nøddekrigeinvasjonen nåede også Blåvand, hvor 27 var ude og vende. I starten af november kom et kraftigt influks af Blåmejser og Musvitter (se også ringmærkningen), og d. 2/11 trak henholdsvis 656 og 452. Fuglene er uden tvivl kommet langt øst fra, da to af dem var forsynet md ringe fra Litauen. D. 3/11 kom en flok på 27 Traner trækkende ind over stationen. Kun 3. observation. Af øvrige kuriositeter kan nævnes Brilleand 1 han rastende 16/9-5/10, Høgesanger ialt 10, sidste så sent som 8/10, Gulirisk 1, Sorthovedet Måge 3, Slørugle 2 den ene af racen alba, Topskarv 1, Storpiber 3, Hvidbrynet Løvsanger 7, Rødtoppet Fuglekonge 7, Islom 2, Korttået Lærke 1 ny stationsart, Jagtfalk 1, Stor Korsnøb 8, Hvidvinget Korsnøb 1.

Desværre oplevede vi i april en kraftig olieforurening, som kostede 1000 - 1500 fugle livet. Bl.a. mange lappedykkere hvilket kunne mærkes på ynglebestanden af Gråstrubet Lappedykker i småsøerne nord for Kallesmærsk.

Den gode bemanning på stationen betød en rigtig god dækning hele året. Ud over observatørerne var der fra februar tilknyttet en militærnægter. Da det frivillige personale syntes at fuglestationens bibliotek var for dårligt, foretog de en indsamling gennem hele efteråret, hvilket resulterede i ca. 5000 kr, som der købes bøger for. Desværre må vi se i øjnene at selv om vi er en DOF station kan vi ikke få procenter i DOF-salg. Det til trods for at DOF's stationer kører med en meget dårlig økonomi.

Vores databaser til ringmærkning og observationer fungerer tilfredsstillende, men kan dog godt trænge til lidt revision. Pt har observatørerne indtastet næsten alt materiale 1993 - 97 og kun efteråret 1993 mangler. Dette blev bl.a. muligt da Mærsk Olie og Gas i Esbjerg sponsorerede en brugt computer. Når dette er indtastet ligger alt observationsmateriale fra Blåvand på database. Ialt ca. 325000 indtastninger.

Ribe Amts naturvejleder, som er tilknyttet naturcentret, guide de 5394 personer. På turene fortælles bl.a. meget om fugletræk og ringmærkning.

Bemandingen i 1998 er i øjeblikket noget uvis, men vi håber da at få noget personale.

DEN TOTALE RINGMÆRKNING PÅ BLÅVAND FUGLESTATION 1997.

ART/SÆSON	FORÅR	EFTERÅR	TOTAL
Mallemuk <u>Fulmarus glacialis</u>		2	2
Rørdrum <u>Botaurus stellaris</u>	2		2
Spurvehøg <u>Accipiter nisus</u>		2	2
Tårnfalk <u>Falco tinnunculus</u>	4	1	5
Klyde <u>Recurvirostra avosetta</u>	2		2
Stor Præstekrave <u>Charadrius hiaticula</u>	2		2
Vibe <u>Vanellus vanellus</u>	2		2
Storkjove <u>Stercorarius skua</u>		1	1
Alk <u>Alca torda</u>	1		1
Tyrkerdue <u>Streptopelia decaocto</u>	1		1
Vendehals <u>Jynx torquilla</u>	3	1	4
Sanglærke <u>Alauda arvensis</u>	26		26
Digesvale <u>Riparia riparia</u>	1		1
Landsvale <u>Hirundo rustica</u>	4	11	15
Bysvale <u>Delichon urbica</u>		2	2
Skovpiber <u>Anthus trivialis</u>	3	17	20
Engpiber <u>Anthus pratensis</u>		9	9
Gul Vipstjert <u>Motacilla flava</u>		1	1
Hvid Vipstjert <u>Motacilla alba</u>	14	61	75
Gærdesmutte <u>Troglodytes troglodytes</u>	8	46	54
Jernspurv <u>Prunella modularis</u>	88	137	225
Rødhals <u>Erithacus rubecula</u>	108	438	546
Nattergal <u>Luscinia luscinia</u>	1		1
Blåhals <u>Luscinia svecica svecica</u>	1		1
Husrødstjert <u>Phoenicurus ochruros</u>	9	10	19
Rødstjert <u>Phoenicurus phoenicurus</u>	52	26	78
Bynkefugl <u>Saxicola rubetra</u>	2	3	5
Sortstrubet Bynkefugl <u>Saxicola torquata</u>		2	2
Stenpikker <u>Oenanthe oenanthe</u>	1	7	8
Ringdrossel <u>Turdus torquatus</u>	1	1	2
Solsort <u>Turdus merula</u>	240	88	328
Sjagger <u>Turdus pilaris</u>	2		2
Sangdrossel <u>Turdus philomelos</u>	13	61	74
Vindrossel <u>Turdus iliacus</u>	3	21	24
Græshoppesanger <u>Locustella naevia</u>		2	2
Sivsanger <u>Acrocephalus schoenobaenus</u>		1	1
Kærsanger <u>Acrocephalus palustris</u>	6	1	7
Rørsanger <u>Acrocephalus scirpaceus</u>	5	34	39
Gulbug <u>Hippolais icterina</u>	35	21	56
Høgesanger <u>Sylvia nisoria</u>		6	6
Gærdesanger <u>Sylvia curruca</u>	39	30	69
Sibirisk Gærdesanger <u>Sylvia curruca blythii</u>		1	1
Tornsanger <u>Sylvia communis</u>	70	149	219
Havesanger <u>Sylvia borin</u>	59	145	204
Munk <u>Sylvia atricapilla</u>	33	128	161
Lundsanger <u>Phylloscopus trochiloides</u>	1		1
Hvidbr. Løvsanger <u>Phylloscopus inornatus</u>		1	1
Skovsanger <u>Phylloscopus sibilatrix</u>		6	6
Gransanger <u>Phylloscopus collybita</u>	93	69	162
Løvsanger <u>Phylloscopus trochilus</u>	191	435	626
Fuglekonge <u>Regulus regulus</u>	30	305	335
Rødt. Fuglekonge <u>Regulus ignicapillus</u>	1	4	5
Grå Fluesnapper <u>Muscicapa striata</u>	12	16	28
Broget Fluesnapper <u>Ficedula hypoleuca</u>	18	81	99

ART/SÆSON		FORÅR	EFTERÅR	TOTAL
Topmejse	<u>Parus cristatus</u>	7	5	12
Sortmejse	<u>Parus ater</u>		93	93
Blåmejse	<u>Parus caeruleus</u>	6	546	552
Musvit	<u>Parus major</u>	28	296	324
Træløber	<u>Certia familiaris</u>		2	2
Kortt. Træløber	<u>Certhia brachydactyla</u>	1		1
Rødrygget Tornskade	<u>Lanius collurio</u>	2		2
Husskade	<u>Pica pica</u>		1	1
Allike	<u>Corvus monedula</u>	2		2
Stær	<u>Sturnus vulgaris</u>	33	3	36
Gråspurv	<u>Passer domesticus</u>	1	7	8
Skovspurv	<u>Passer montanus</u>	2	52	54
Bogfinke	<u>Fringilla coelebs</u>	102	114	216
Kvækerfinke	<u>Fringilla montifringilla</u>	16	49	65
Grønirisk	<u>Carduelis chloris</u>	210	344	554
Stillits	<u>Carduelis carduelis</u>	2		2
Grønsisken	<u>Carduelis spinus</u>	7	60	67
Tornirisk	<u>Carduelis cannabina</u>	40	28	68
Gråsisken	<u>Carduelis flammea</u>	77	26	103
Lille Korsnæb	<u>Loxia curvirostra</u>	1	2	3
Karmindompap	<u>Carpodacus erythrinus</u>	15	2	17
Dompap	<u>Pyrrhula pyrrhula</u>		1	1
Gulspurv	<u>Emberiza citrinella</u>	35	60	95
Rørspurv	<u>Emberiza schoeniclus</u>	3	26	29

TOTAL		77 arter/1777	4100	5877
=====				

Fænologi for udvalgte arter ved Blåvand Fuglestation, forår 1997.

Phenology of selected species at Blåvand Birdobservatory, spring 1997.

time of arrival 1964-96 median

Stor Præstekrave	<i>Charadrius hiaticula</i>	:	9/2 1.	
Vibe	<i>Vanellus vanellus</i>	:	16/2 2	
Lille Regnspove	<i>Numenius phaeopus</i>	:	19/4 1	
Hvidklire	<i>Tringa nebularia</i>	:	27/4 1	
Svaleklire	<i>Tringa ochropus</i>	:	4/5 1.	
Mudderklire	<i>Actitis hypoleucos</i>	:	18/5 1	
Alm. Kjøve	<i>St.paraciticus</i>	:	27/3 1	
Sildemåge	<i>Larus fuscus</i>	:	9/2 1.	
Splitterne	<i>Sterna sandwicensis</i>	:	20/2 1	-22/3-
Fjordterne	<i>Sterna hirundo</i>	:	18/4 1	
Havterne	<i>Sterna paradisaea</i>	:	27/3 2	-9/4-
Dværgterne	<i>Sterna albifrons</i>	:	18/4 1	-26/4-
Huldue	<i>Columba oenas</i>	:	9/2 1.	
Gøg	<i>Cuculus canorus</i>	:	6/5 1.	-8/5-
Mursejler	<i>Apus apus</i>	:	9/5 1	-14/5-
Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>	:	20/4 1.	-30/4-
Hedelærke	<i>Lullula arborea</i>	:	30/3 1	
Digesvale	<i>Riparia riparia</i>	:	27/4 1	
Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>	:	25/4 1	-21/4-
Bysvale	<i>Delichon urbica</i>	:	3/5 1	-5/5-
Skovpiber	<i>Anthus trivialis</i>	:	23/4 1	-20/4-
Gul vipstjert	<i>Motacilla flava</i>	:	27/4 1	-30/4-
Hvid vipstjert	<i>Motacilla alba</i>	:	26/2 1.	-13/3-
Husrødstjert	<i>Pho. ochruros</i>	:	30/3 1	-29/3-
Rødstjert	<i>Pho. phoenicurus</i>	:	17/4 1	-24/4-
Bynkefugl	<i>Saxicola rubetra</i>	:	26/4 1	-27/4-
Sortstrubet Bynkefugl	<i>Saxicola torquatus</i>	:	6/3 1	
Stenpikker	<i>Oenanthe oenanthe</i>	:	10/3 1	-3/4-
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	:	17/4 5	-16/4-
Sangdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	:	26/2 1	
Græshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	:	16/5 1.	
Sivsanger	<i>Ac. schoenobaenus</i>	:		
Kærsanger	<i>Ac. palustris</i>	:		
Rørsanger	<i>Ac. scirpaceus</i>	:	27/4 1.	
Gulbug	<i>Hippolais icterina</i>	:	16/5 1.	-16/5-
Gærdesanger	<i>Sylvia curruca</i>	:	8/5 5.	-26/4-
Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>	:	2/5 1.	-2/5-
Havesanger	<i>Sylvia borin</i>	:	5/5 2.	-11/5-
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>	:	25/4 2.	-6/4-
Skovsanger	<i>Phy. sibilatrix</i>	:	24/5 1.	
Gransanger	<i>Phy. collybita</i>	:	8/3 1.	-2/4-
Løvsanger	<i>Phy. trochilus</i>	:	24/4 1.	-20/4-
Rødtoppet Fuglekonge	<i>Reg. ignicapillus</i>	:	3/4 1	
Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>	:	16/5 1.	-15/5-
Broget Fluesnapper	<i>Fi. hypoleuca</i>	:	2/5 2.	-2/5-
Rødrygget Tornskade	<i>Lanius collurio</i>	:	12/5 1.	-15/5-
Tornirisk	<i>Car. cannabina</i>	:	13/3 1	-21/3-
Karmindompap	<i>Carpodacus erytrinus</i>	:	17/5 1	-19/5-
Rørspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	:	4/3 3	

Observationer fra Blåvand Fuglestation april 1997

Smålom	<i>G.stellata/arctica</i>	total 1336 ex.
Mallemuk	<i>Fulmarus glacialis</i>	1 nord d. 7/4
Sule	<i>Sula bassana</i>	total 126 ex.
Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	total 192 ex.
Grågås	<i>Anser anser</i>	198 ex. nord
Mørkbuget Knortegås	<i>Branta b. bernicla</i>	total 111 ex.
Lysbuget Knortegås	<i>Branta b. hrota</i>	8 nord d.17/4
Pibeand	<i>Anas penelope</i>	153 ex.
Krikand	<i>Anas crecca</i>	438 ex.
Sortand	<i>Melanitta nigra</i>	total 34344 ex.
Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>	total 144 ex.
Rørhøg	<i>Circus aeruginosus</i>	7 ex. Første fugl 1 d 26/4
Blå kærhøg	<i>Circus cyaneus</i>	5 ex.
Spurvehøg	<i>Accipiter nisus</i>	17 fugle i alt
Dværgfalk	<i>Falco columbarius</i>	3 ex.
Strandskade	<i>Haematopus ostralegus</i>	221 fugle i alt
Lille præstekrave	<i>Charadrius dubius</i>	1 nord d.27/4.
Sandløber	<i>Calidris alba</i>	maks 465 ex. rastende d.2/4.
Sortgrå ryle	<i>Calidris maritima</i>	1 nord 29/4
Skovsneppe	<i>Scolopax rusticola</i>	1 fugl rast 8/4.
Hvidklire	<i>Tringa nebularia</i>	1 nord d. 27/4
Alm. kjove	<i>Ster. parasiticus</i>	i alt 8 fugle
Dværgmåge	<i>Larus minutus</i>	i alt 14 fugle
Sildemåge	<i>Larus fuscus</i>	maks 95 fugle d.14/4.
Hvidvinget måge	<i>Larus glaucooides</i>	d. 1/ 4 og 14/4 1 2k fugl d. 21-22/4 2 fugle 1 2k og 1 4k 23-25/4 1 4k

I alt 3-4 forskellige fugle

Gråmåge	<i>Larus hyperboreus</i>	1/4 5 fugle (3 2k, 1 3k , 1 ad) 2/4 2 fugle (2 2k) 3/4 3 fugle (1 2k, 2 ad) 6/4 1 fugl (2k) 8/4 1 fugl (ad) 9/4 2 fugle (1 2k, 1 2-3k) 13/4 2 fugle (1 2-3k, 1 ad) 18/4 og 21/4 1 fugl (2k) 22/4 2 fugle (1 2k, 1 2-3k) 29/4 1 fugl (2k)
---------	--------------------------	---

I alt min. 7 forskellige fugle

Grå- x sølvmåge	<i>Larus hyperboreus x argentatus</i>	2 2k rast d.22/4.
Ride	<i>Rissa tridactyla</i>	15 fugle i alt
Splitterne	<i>Sterna sandwicensis</i>	2751 fugle maks 605 ex. d. 26/4.
Fjordterne	<i>Sterna hirundo</i>	første 1 fugl nord 18/4.
Hav/fjordterne	<i>St. hirundo/paradisaea</i>	3857 ex. maks 1207 d. 28/4.
Dværgterne	<i>Sterna albifrons</i>	2 fugle d. 18/4. Maks 13 nord d. 30/4.
Lunde	<i>Fratercula arctica</i>	1 nord d. 26/4
Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>	1 ringm. d. 20/4. 2 fugle d.25-26/4.
Digesvale	<i>Riparia riparia</i>	1 nord d. 27/4.
Landsvale	<i>Hirundo rustica</i>	1 nord d. 25/4. maks 11 ex. d. 27/4.
Markpiber	<i>Anthus campestris</i>	1 nord d. 7/4.
Skovpiber	<i>Anthus trivialis</i>	første fugl 1 nord d. 23/4. maks 25ex. d. 26/4.
Gul vipstjert	<i>Motacilla flava</i>	1 fugl nord d. 27/4.
Bjergvipstjert	<i>Motacilla cinera</i>	1 nord d. 26/4.
Sorttrygget hvid vipstjert	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	1 rast d.29/4. på Grønningen
Husrødstjert	<i>Phoenicurus ochurus</i>	i alt 22 ex. maks 4 rast d. 26/4
Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	første 1 fugl d. 17/4.
Bynkefugl	<i>Saxicola rubetra</i>	første 1 fugl d.26/4.
Stenpikker	<i>Oenanthe oenanthe</i>	i alt 96 ex. maks 19 rast d. 17/4.
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	i alt 7 ex. maks 5 fugle d. 17/4. d. 24 /4. 16 ex. i Ho plantage
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	første fugl 1 ringm. d. 27/4 tidligste i Blåvand
Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>	første fugle 2 d. 25/4
Gransanger	<i>Phyl. collybita</i>	maks 14 fugle d. 27/4.
Løvsanger	<i>Phyl. trochilus</i>	første 25/4. 1 fugl maks 30 ex. d.26/4.
Rødtoppet fuglekonge	<i>Regulus ignicapillus</i>	1 han rast d. 3-14/4.
Sibirisk allike (klippeallike)	<i>Corvus dauuricus</i>	1 nord d. 12/4.
Gulirisk	<i>Serinus serinus</i>	1 ex. nord d. 19/4. og 1 han nord d. 30/4.
Bomlærke	<i>Milaria calandra</i>	1 fugl. d. 1/4 og 1 fugl d. 30/4. d 26 /4. 4 ex. nord
Sørgekåbe	<i>Nymphalis antiopa</i>	2 ex. d 16/4 Nyeng 1 26-27/4 Bordrup plantage

OBSERVATIONER PÅ BLÅVAND, FEBRUAR OG MARTS 1997

- Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*: 1 r 31/3.
Mallemuk *Fulmarus glacialis*: 20/2 1 s; 26/2 1 n.
Stormsvale sp. *Oceanodroma leucorhoa/castro*: 1 s 28/3. Første forårsfund i Blåvand.
Pibesvane *Cygnus bewickii*: 19/2 13 ad n.
Pibeand *Anas penelope*: max. 846 s 23/3.
Krikand *Anas crecca*: max. 637 s 23/3.
Skeand *Anas clypeata*: max. 19 s 23/3.
Duehøg *Accipiter gentilis*: 15/2 1 ad.♂.
Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*: Første 18/2 1.
Vibe *Vanellus vanellus*: Første 16/2 2 s.
Sandløber *Calidris alba*: max. 1020 2/3.
Sortgrå Ryle *Calidris maritima*: 2 24/2.
Stenvender *Arenia interpres*: max. 71 24/2.
Alm. Kjove *Stercorarius parasiticus*: 1 s 27/3.
Dværgmåge *Larus minutus*: 3 20/2; 7 21/2; 1 22/2; 2 23/2; 4 24/2; 4 25/2; 1 26/2; 1 27/2; 1 2/3; 2 3/3; 1 7/3; 23 27/3; 6 28/3;
Hættemåge *Larus ridibundus*: max. 1170 s +100 r 23/3.
Sildemåge *Larus fuscus*: Første 9/2.
Hvidvinget Måge *Larus glauciodes*: 19/2 1 2k; 30/3 1 2k; 31/3 1 2k. Min 2 ex.
Gråmåge *Larus hyperboreus*: 23/2 1 2k s; 3/3 1 2k s; 6/3 + 25/3 1 2k + 1 3k r; 1 2k r 28/3; 1 2k r 30/3; 2 2k + 1 3k r 31/3. Ialt min. 4 ex.
Splitterne *Sterna sandvicensis*: Første 20/2 1 n.
Havterne *Sterna paradisaea*: Første 27/3 2 n.
Søkonge *Alle alle*: 1 n 23/2.
Huldue *Columba oenas*: Første 9/2.
Hedelærke *Lullula arborea*: 2 n 30/3.
Sorttrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarelli*: 1 n 26/2.
Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*: Første 30/3 1.
Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*: 1 2k ♂ 6/3; 1 ♂ (Grønningen)
Stenpikker *Oenanthe oenanthe*: 1 ♂ 10/3. Tidligste forekomst i Blåvand.
Gransanger *Phylloscopus collybita*: 1 8/3. Tidligste forekomst i Blåvand.
Topmejse *Parus cristatus*: 1 22/3.

Observationer på Blåvand Fuglestation, maj 1997

Observations at Blåvand Birdobservatory, may, 1997

Lomsp. *Gavia stellata/arctica* 1482 ex. Max. 1/5 531 ex
Sortand *Melanitta nigra* Max 17.000 r.
Fløjlsand *Melanitta fusca* 152 ex.
Sule *Sula bassana* 325 ex. Max. 1/5 117 ex.
Alm. skråpe *Puffinus puffinus* 2 n. 24/5
Mørkbuget Knortegås *Branta b. bernicla* 640 ex. Max 397 south 13/5
Rørhøg *Circus aeruginosus* 12 ex.
Spurvehøg *Accipiter nisus* 10 ex.
Blå Kærhøg *Circus cyaneus* 3 ex.
Dværgfalk *Falco columbrius* 4 ex.
Tårnfalk *Falco tinnunculus* 19 obs.
Lærkefalk *Falco subbuteo* 4 ex.
Klyde *Recurvirostra avocetta* 8/5 1 s
Sandløber *Calidris alba* 341 r 3/5, 329 r. 16/5
Svaleklire *Tringa ochropus* 3 ex.
Tinksmed *Tringa glareola* 4 ex.
Mudderklire *Actitis hypoleucos* 4 ex.
Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* 14/5 1 ad. dark morth n.
Alm. Kjove *Stercorarius parasiticus* 24 ex.
Storkjove *Stercorarius skua* 1 n 1/5, 1 r 14/5
Dværgmåge *Larus minutus* 55 ex. Max 1/5 36 ex.
Gråmåge *Larus hyperboreus* 1 ad. r. 25/5
Dværgterne *Sterna albifrons* 54 ex. n.
Sortterne *Chlidonias niger* 1 n. 18/5
Havterne *Sterna paradisaea* Max 850 n. 2/5
Hav-/Fjordterne *Sterna paradisaea/hirundo* 7414 ex. n.
Lunde *Fratercula arctica* 25/5 1 n.
Turteldue *Streptopelia turtur* 1 ex. s. 13/5 og 1 s. 20/5
Skovhornugle *Asio otus* 1 r. 20/5
Mosehornugle *Asio flammeus* 1 n. 2/5, 1 r. 9 + 22/5
Vendehals *Jynx torquilla* 6 ex.
Mursejler *Apus apus* 534 s.
Nattergal *Luscinia luscinia* 1 ringm. 17/5
Nattergal sp. *Luscinia luscinia/megarhynchos*. 13 + 20/5 1 ex. r.
Blåhals *Luscinia svecica* 4 ex. r.
Sortstrubet Bynkfugl *Saxicola torquata* 1 male r. 6-7/5, 1 male r. 9/5
Ringdrossel *Turdus torquatus* 15 ex.
Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* 9 ex.
Kærsanger *Acrocephalus palustris* 1 r. 31/5
Græshoppsanger *Locustella naevia* 16-18/5 1 ex. r.
Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* 20-22/5 1 male r.
Skovsanger *Phyl. sibilatrix* 2 ex. r. 20 + 23/5
Lille Fluesnapper *Ficedula parva* 1 20/5 r.
Korttået Træløber *Certhia brachydactyla* 1 ringm. 18/5
Pirol *Oriolus oriolus* 1 21/5 r.
Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* Max 6 ex. 20/5
Ravn *Corvus corax* 1 8/5 r.
Gulirisk *Serinus serinus* 9 ex.
Karmindompap *Carpodacus erythrinus* 30 obs.
Bomlærke *Miliaria calandra* 11 ex.

OBSERVATIONER PÅ BLÅVAND, juni 1997.

- Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps grisegena*): 22/6 1 s; 23/6 1.
Sule (*Sula bassana*): Totalt 880 n, 22 s, 95 rst. Max 25/6 494
n. Ny forårsrekord.
Mallebuk (*Fulmarus glacialis*): 3/6 1 n; 10/6 1 n; 23/6 1; 24/6
50 n; 25/6 2 n.
Alm. skråbe (*Puffinus puffinus*): 24/6 2 n.
Knopsvane (*Cygnus olor*): 27/6 4 n.
Lusbuget Knortegås (*Branta bernicla hrota*): 27/6 8 s.
Gravand (*Tadorna tadorna*): Totalt 319 s, max 21/6 40.
Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*): 8/6 1 2k ♂.
BRILLEAND (*Melanitta perspicillata*): 20-22/6 1 ad. ♂.
Kalkungrib (*Cathartes aura*): 6/6 1 s.
Steppehøg (*Circus macrourus*): 29-30/6 1 2k ♀ på Skallingen.
Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): 11/6 1 n.
Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 4/6 1 s; 12/6 1 s.
Strandskade (*Haematopus ostralegus*): Totalt 222 s. Max 28/6 69.
Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): 20/6 1 n.
Alm. Ryle (*Calidris alpina*): Totalt 78 s, max 27/6 33 s.
Brushane (*Philomachus pugnax*): 30/6 4 s.
Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*): Totalt 94 s, max 28/6
62.
Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*): Totalt 46 s, max 27/6 28.
Stor Regnspove (*Numenius arquata*): Totalt 1309 s, max 26/6 186
s, 27/6 633 s, 28/6 440 s.
Sortklire (*Tringa erythropus*): Totalt 7 s, max 20/6 5 s.
Rødben (*Tringa totanus*): Totalt 22 s, max 27/6 16 s.
Hvidklire (*Tringa nebularia*): Totalt 62 s, max 30/6 24.
Alm. Kjove (*Stercorarius parasiticus*): Totalt 10, max 25/6 3.
Dværgmåge (*Larus minutus*): Totalt 10, max 28/6 3 s.
Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus*): 27/6 1 2k s.
Sildemåge (*Larus fuscus*): Max 29/6 1260 r.
Rovterne (*Sterna caspia*): 12/6 1 n; 29/6 1 s.
Sortterne (*Chlidonias niger*): 22/6 1 s.
Turteldue (*Streptopelia turtur*): 2/6 1 n; 29/6 1 n.
Mursejler (*Apus apus*): Totalt 620 s. Max 27/6 163.
Blæder (*Merops apiaster*): 22/6 1.
TRÆSVALE (*Tachycineta bicolor*): 29/6 1 r. Første fund i Dan-
mark.
Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 12/6 1 ♂ n; 22/6 1 s.
Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*): 27/6 1 ♀.
Vindrossel (*Turdus iliacus*): 19/6 2.
Lundsanger (*Phylloscopus trochiloides*): 10/6 1.
Blodnæbsvæver (*Quelea quelea*): 12/6 1 ♂.
Gulirisk (*Serinus serinus*): 2/6 1 ♂; 10/6 1 ♂; 21/6 1; 25/6 1.
Kærnebider (*Coccothraustes coccothraustes*): 20/6 1.
Karmindompap (*Carpodacus erytrinus*): Max 19/6 6.
Bomlærke (*Miliaria calandra*): 2/6 2 s; 20/6 1 n.

Observationer på Blåvand, juli 1997

Hedehøg (*Circus pygargus*) 1 ad.♀ d. 12/7
Dværgfalk (*Falco columbarius*) 1 d. 19/7
Strandskade (*Haematopus ostralegus*) Total 1836. Max dag 275 d. 17/7
Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*) 1 1k d.27/7
Islandsk Ryle (*Calidris canutus*) Total 1062. Max 182 d.17/7, 295 d.25/7
Sandløber (*Calidris alba*) 116 d.25/7
Dværgryle (*Calidris minuta*) 13 d.17/7, 7 d.25/7
Almindelig Ryle (*Calidris alpina*) Total 1728. Max.Dag 1065 d.17/7
Kærløber (*Limicola falcinellus*) 1 d.17/7 Ny art for Blåvand !
Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*) Total 159. Ekstremt lavt antal
Rødben (*Tringa totanus*) 243 d.17/7
Almindelig Kjove (*Stercorarius parasiticus*) Total 13 ufatteligt få !
Korthovedet Måge (*Larus melanocephalus*) 1 3k d.26/7
Lørugle (*Tyto alba*) 1 d.18/7 2. Jagttagelse for Blåvand !!
Grønspætte (*Picus viridis*) 1 d.22/7
Stor Flagspætte (*Dendrocopos major*) 1 d.16/7, 1 d.22/7
Hvid Vipstjert (*Motacilla alba yarrelli*) 1 ♂ d.17/7
Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*) 3 d.4-31/7
Karmindompap (*Carpodacus erytrinus*) 1 par ynglende 2. Sikre ynglefund !

Observationer på Blåvand, august 1997

Rørhøg (*Circus aeroginosus*) Total 49. Max d.12/8 17 ny dagsrekord
Hedehøg (*Circus pygargus*) 1 2k ♂ d.6/8, 1 1k d.12/8, 1 1k d.14/8
Fiskeørn (*Pandion haliaetus*) 2 d.19/8
Dværgfalk (*Falco columbarius*) 1 d.30/8
Strandskade (*Haematopus ostralegus*) Total 9220. Max 1587 d.12/8, 830 d.29/8
Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*) 1 d.25/8
Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*) Total 928. Max 264 d.12/8
Islandsk Ryle (*Calidris canutus*) Total 2598. Max 894 d.10/8, 360 d.24/8
Sandløber (*Calidris alba*) Total 939. Max 148 d.10/8, 102 d.2/8
Dværgryle (*Calidris minuta*) Total 16 ! Langt under normalen !!
Almindelig Ryle (*Calidris alpina*) Total 1114. Max 256 d.12/8
Lille Kobbersnepe (*Limosa laponica*) Total 250.
Rødben (*Tringa totanus*) Total 840. Max 249 d.12/8
Mudderklire (*Actitis hypoleucos*) Total 117. Max 36 d.14/8
Almindelig Kjove (*Stercorarius parasiticus*) Total 324
Storkjove (*Stercorarius skua*) 1 d.10/8, 1 d.21/8, 1 d.23/8, 1 d.26/8
Sabinemåge (*Larus sabini*) 1 ad. d.26/8
Sorthovedet Måge (*Larus Melanocephalus*) 1 1k d.23/8
Sortterne (*Chlidonias niger*) 60 d.29/8
Vendehals (*Jynx torquilla*) 1 d.23/8, 1 d.26/8, 1 d.29/8
Grønspætte (*Picus viridis*) 1 d.19/8
Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*) 4 d.1-31/8
Græshoppesanger (*Locustella naevia*) 1 d.2/8, 1 d.3/8, 1 d.22/8
Høgesanger (*Sylvia nisoria*) 1 d.12/8, 1 d.15/8, 2 d.18/8, 1 d.24/8, 1
d.25/8, 1 d.29/8.
Gulirisk (*Serinus serinus*) 1 d.4/8
Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*) 3 d.17/8
Hortulan (*Emberiza hortulana*) 1 d.28/8
Bomlærke (*Miliaria calandra*) 1 d.1/8

Nyhedsbrev for Blåvand Fuglestation september 1997

Nordisk Lappedykker: 1 rast den 25+26/9
Sodfarvet skråpe: 18 ialt.
Almindelig skråpe: 1 ex 8/9, 1 ex 13/9
Storskråpe: 1 ex trak nord den 15/9
Stor Stormsvale: 392 ialt. Største dage: 15 8/9, 59 13/9, 19 15/9, 43 16/9, 243! 17/9 (ca. 100 over den tidligere DK og Blåvandsrekord).
Topskarv: 1 juv set trækkende over stationshaven sammen med en skarv d. 15/9
Lille Stormsvale: Kun 2 ex. i hele sept: 1 ex 9/9, 1 ex 15/9
Knarand: 5 trækkende den 3/9, lokal sjældenhed.
Brilleand: 1 2K han rastende sammen med ca. 20.000 sortænder fra den 16/9 til 27/9.
Kortnæbbet Gås: Den 27/9 trak 2.720 ex syd på.
Stor kobbersneppe: 2 trk den 1/9 (lokal sjældenhed)
Odinshane: Ialt 4 ex.: 1 10/9, 2 15/9, 1 16/9 alle trækkende ungfugle.
Thorshane: Ialt 8 ex. Hvoraf hele 4 ex den 17/9. Alle juv.
Rød glente: D. 27/9 4 trk.
Vandrefalk: D. 10/9 1 trk, meget magert!
Mellemkjove: 15 ex i sept. hele 9 den 15/9. Desuden en gammel mørk den 14/9
Almindelig kjove: Ialt 383. max dag den 15/9 med 76 ex.
Lille kjove: Ialt 52 ex. Bedste dage 8 11/9, 9 12/9, 11 14/9, 10 15/9.
Stor kjove: Ialt 31 ex. flere dage med 5-6 ex.
sabinemåge: Ialt 202 juv. og 4 ad. bedste dage: 11 9/9, 19 11/9, 19 12/9, 10 13/9, 30 14/9, 18 15/9, 19 16/9, 14 17/9, 11 18/9 17, 21/9, 15 23/9.
Sildemåge: D 8/9 trak 2.163 ex. hvilket er ny Blå vandsrekord.
Gråmåge: 12+13/9 rastede 1 ad. på hukket.
Hvidvinget måge: 1 sås trækkende den 10/9
Lunde: 1 ex d. 11/9, 1 ex d. 14/9
Bjerglærke: De første sås med 7 d. 11/9
Markpiber: 1 trk d. 1/9
Storpiber: 1 trk. d. 27/9, 1 trk. d. 29/9
Rødstrubet piber: 1 trk d 21/9
Bjergvipstjert: Årets første d. 1/9
Sortstrubet bynkefugl: Min 6 forskellige.
Ringdrossel: De første sås den 16/9 med 5 ex.
Hvidbrynet løvsanger: 1 juv. ringm. den 25/9.
Høgesanger: 1 juv. ringm. 3/9 samt 1 juv. ringm. 18/9
Rødtoppet fuglekonge: 27/9 1 ringm., 28/9 1 rast uden ring.
Nøddekrige: 1 21/9, 4 24/9, 1 25/9, 18 26/9
Stor korsnøb: 4 24/9, 1 29/9
Hvidvinget korsnøb: 1 han rast d. 3/9
Snespurv: Årets første: 1 ex rast den 13/9
Hortulan: 3 trk 3/9
Laplandsværling: Årets første sås med et ex den 11/9

BLÅVAND FUGLESTATION

Nyhedsbrev for oktober 1997

Islom: 3/10 1 ad. trk, 11/10 1 trk,
Islom/Hvidnæbbet lom: 14/10 1 trk,
Nordisk lappedykker: 10/10 1r, 11/10 1 trk,
Sodfarvet skråpe: 1/10 10 trk, 3/10 16 trk, 4/10 32 trk,
5/10 1 trk,
Almindelig skråpe: 4/10 2 trk,
Kuhls skråpe: 3/10 1 trk. nord, 4/10 1 trk. nord,
Stor stormsvale: 4/10 12 trk, 5/10 2 trk,
Lille stormsvale: 10/10 1 trk, 11/10 1 trk,
Sort Stormsvale sp: 4/10 1 trk syd,
Snegås: 11/10 2 trk,
Brilleand: 1/10 1 2k han r, 1 5/10 1 han r,
Thorshane: 3/10 1 1k r, 10/10 1 trk, 11/10 1 1k trk,
Rødgente: 15/10 1 trk,
Vandrefalk: 7/10 1 1k trk, 9/10 1 ad trk, 14/10 1
trk,
Mellemkjo: 3/10 1 trk, 10/10 3 trk, 12/10 1 trk,
Lille kjo: 3/10 2 trk, 8/10 1 trk, 9/10 1 trk, 10/10
6, 11/10 2 trk,
Storkjo: 1/10 3 trk, 3/10 1 trk, 5/10 2, 10/10 4
trk, 11/10 2 trk, 12/10 1 trk,
Sabinemåge: 9/10 1 1k trk, 10/10 1 1k trk, 11/10 2 1k
trk, 12/10 1 1k trk,
Ringnæbbet måge: 2/10 1 1k r på Grønningen,
Sorthovedet måge: 11/10 1 juv trk,
Gråmåge: 9/10 1 ad r,
Søkonge: 4/10 1, 12/10 1, 20/10 1, 22/10 5, 23/10
49, 24/10 10, 26/10 5, 28/10 43, 29/10 5,
30/10 2,
Lunde: 8/10 1r, 11/10 1 trk, 15/10 1r,
Slørugle: (Racen Alba) 13+14/10 1 rast på Grøn-
ningen
Landsvale: 31/10 1 trk,
Bjerglærke: Bl.a. 20/10 26 trk,
Korttået Lærke: 26/10 1 trk,
Storpiber: 9/10 1r,
Engpiber: 7/10 45.100 trk syd,
Rødstrubet piber: 5/10 1 trk, 9/10 1 trk,
Sortstrubet bynkef.: 1/10 1r, 15/10 2r,
Gærdesanger: (Racen Blytii) 12/10 1 ad. ringm.
Høgesanger: 8/10 1 1k r (Hvidbjerg camping)
Hvidbrynet Løvsanger: 6/10 4 (1 Blåvand, 2 Nyeng, 1 Hvidbjerg),
7/10 1 (ny ved Hvidbjerg Camping)
Rødtoppet fuglekonge: 7/10 1 1k han ringm., 19/10 1r, 20/10 1r,
26/10 1 ringm.,
Nøddekrige: 3/10 2r, 14/10 1r,
Laplandsværling: Kun ganske få i år.

Observatører: Søren Haaning Nielsen, Jens W. Christoffersen og
Thomas W. Johansen.

Nyhedsbrev fra Blåvand Fuglestation
November/December 1997

Pibesvane (*Cygnus colombianus*) 8 rastende d.5/11
Bramgås (*Branta leucopsis*) 230 syd d.17/11
Jagtfalk (*Falco rusticolus*) 1 2k+ syd d.12/11
Trane (*Grus grus*) 27 syd d.3/11
Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*) 5 rastende d.10/11
Mellemkjove (*Stercorarius pomarinus*) 1 1k nord d.5/11
Søkonge (*Alca alle*) 2 d.12/11
Hedelærke (*Lullula arborea*) 2 syd d.12/11
Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*) 1 syd d.3/11
Silkehale (*Bombycilla garrulus*) 7 syd d.8/11
Husrødstjert (*Phoenicurus ochurus*) 1 rastende d.10/11
Ringdrossel (*Turdus torquata*) 1 syd d.3/11
Gransanger (*Phylloscopus collybita*) 1 rastende d.24/11
Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*) 1 1k ♂ rast d.3/11
Blåmejse (*Parus caeruleus*) 656 syd d.2/11, 295 syd d.3/11
Musvit (*Parus major*) 452 syd d.2/11, 489 syd d.3/11
Snespurv (*Plectopenax nivalis*) 50 syd d.5/11